

16. sz. PARANCSKÖNYVI RENDELKEZÉS

HATÁLYOS:

2025 év 12 hó 14 nap 00 óra 00 perctől
 év hó nap óra percig

visszavonásig →

X



TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
DEBRECEN-MISKOLC

JÁSZAPÁTI
ÁLLOMÁS

TUDOMÁSULVÉTELRE KÖTELEZETT MUNKAKÖR:

X	forgalmi szolgálattevő		
X	vonali tolatásvezető		
X	vonali kocsirendező		

TÁRGY:

32744/2025/PALYA sz. ÁVU Hatálybalépése és változások

A Jászapáti állomás 32744/2025/PALYA Állomási Végrehajtási Utasítása egységes szerkezetben a „9/2025.(VI. 20. MÁV Ért. 13.) PMVIG sz. vezérigazgatói utasítás az Állomási Végrehajtási Utasítás és a kapcsolódó Helyi Megállapodás összeállítására” utasítás került újonnan összeállításra. ÁVU-ban tartalmi változás az alábbi pontok érintettek:

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatok, objektumok, berendezések.

1.4.1. Jelzők

Figyelmeztető jelek

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. vágány mellett lévő oldalrakodón lévő áruraktárnál a 317+0 sz. szelvényben és a C/2 mellékvágányon (CONCORDIA) a 321+99 sz. szelvényben.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1 db	nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db	fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
1 db	sárga színű jelzőzászló
2 db	kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
1 db	piros színű jelzőlámpa

A kerékpártárolóban:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
2 db	Megállj jelző

2.21.2. Használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltónál

A forgalmi szolgálattevő, szolgálatátvétel után szolgálatonként legalább egy alkalommal váltó használhatósági ellenőrzést köteles tartani a 2/1, 14 és 16 sz. állandóan zárva tartott váltóknál, melyet köteles előjegyezni a rendelkező forgalmi szolgálattevő Fejrovtos előjegyzési naplójában.

2.24.3. Vágányút bejárása

Ha a biztosítóberendezés használhatatlan és a vágányút bármely ok miatt nem tekinthető át, a vágányutat a forgalmi szolgálattevőnek ténylegesen be kell járni. A bejárás tényét és eredményét a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni és aláírni.

Az állomás kezdőpont felőli oldalán a forgalmi irodától a 2. sz. váltóig, a végpont felőli oldalán az 1. sz. váltóig kell elvégezni a tényleges bejárást.

2.25.1. Váltózár-, védelmi berendezés másodkulcs

A 2/1, 14, 16 sz. váltók, a KS2 kisiklasztósaru, és a VS2 vágányzáró sorompó másodkulcsai a forgalmi irodában a kulcsszekrényben, elzárva találhatók a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt. A másodkulcsok kiadását, visszavételét a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.

2.25.2. Biztonsági betét

A biztonsági betétek és azok lakatjainak tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett lezárt kulcsszekrényben van a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt.

Kiadását, visszavételét a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.

A biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett lezárt kulcsszekrényben van a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt.

Kiadásukat, visszavételüket a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.

2.25.3. Vízdaru

A vízdaru lakatkulcsának tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett kulcsszekrény. A kulcsszekrény a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt van.

Kiadását, visszavételét a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.

Az ÁVU egyéb pontjai tartalmi módosítást nem tartalmaznak.

A módosítással egységes szerkezetű ÁVU 2025.12.14.-én 0:00 órától lép hatályba ezzel egyidőben a 4371-5/2023/MAV Állomási Végrehajtási Utasítás hatályát veszti.

Kérem a kiadott rendelkezésben foglaltak tudomásul vételét és betartását!

Vámosgyörk, 2025. 12. 13

Kovács Péter
állomásfőnök

BEHELYEZÉS IDŐPONTJA:		2025	év		hó		nap		óra		perc
BEHELYEZŐ	NEVE:										
	ALÁÍRÁSA:										

TUDOMÁSUL VETTE								
Ssz.	Dátum	Aláírás	Ssz.	Dátum	Aláírás	Ssz.	Dátum	Aláírás
1			6			11		
2			7			12		
3			8			13		
4			9			14		
5			10			15		