

Változás Jegyzék
Vámosgyörk Állomásfőnökség
Jászapáti Állomás

Az Jászapáti 32744/2025/PALYA számú Állomási Végrehajtási Utasításában meghatározott pontokban módosítás történt. AVU-ban tartalmi változásában az alábbi pontok érintettek:

Az ÁVU 1.3.1. Vágányok jelölése pontban szereplő táblázat adatai az alábbiak szerint módosultak:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza [m]	Lejtviszony vágponton felé [‰]	Határoló váltó kezdőpont/végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Rakodóvágány mellékvágány	388	0,7 ‰	10/3	HU-12039-01-1	K	Nyílt	oldalrakodó
II.	Átmenő fővágány	708	0,7 ‰	4/3	HU-12039-01-2	D	Nyílt	vízdaru II. és III. sz. vágány között 315+77 sz. szelvényben
III.	Vonatfogadó/indító fővágány	670	0,7 ‰	8/5	HU-12039-01-3	A	Nyílt	vízdaru II. és III. sz. vágány között 315+77 sz. szelvényben
IV.	Vonatfogadó/indító fővágány	658	0,7 ‰	12/5	HU-12039-01-4	F	Nyílt	
V.	Rakodóvágány mellékvágány	303	0,7 ‰	12/földkúp	HU-12039-01-5	K	Nyílt	VS2
AGRO	mellékvágány	293		2/1 földkúp	HU-12039-01-AGROC		Nem nyílt	AGRO scvp.
CONCORDIA	mellékvágány	253		14/földkúp	HU-12039-01-CONCORDIA 1		Nem nyílt	CONCORDIA A scvp.
FŰTŐH	mellékvágány	200		201/	HU-12039-01-1 FŰTŐH	K	Nyílt	
KIHÚZÓ	mellékvágány	100		6/földkúp	HU-12039-01-3 KIHÚZ	K	Nyílt	

Az ÁVU 2.49.2. Tengelytúlterhelt járművekre vonatkozó korlátozások pontban szereplő táblázat adatai az alábbiak szerint módosultak:

Vágány	Engedélyezett tengelyterhelés	Engedélyezett tengelyterhelés túlléphető	Korlátozás	Megjegyzés
I.	21	IGEN	NINCS	Legfeljebb 22,5t, legfeljebb 20 km/h
V.	21	IGEN	NINCS	Legfeljebb 22,5t, legfeljebb 20 km/h
ARGO scvp	21	IGEN	NINCS	Legfeljebb 22,5t, legfeljebb 20 km/h
CONCORDIA scvp	21	IGEN	NINCS	Legfeljebb 22,5t, legfeljebb 20 km/h
FŰTŐH	21	NEM	Legfeljebb 5 km/h	
TÉBA TŰZÉP	21	IGEN	NINCS	Legfeljebb 22,5t, legfeljebb 20 km/h
Kihúzó	21	IGEN	NINCS	Legfeljebb 22,5t, legfeljebb 20 km/h

Az ÁVU 2.53.7. Statikus utastájékoztató pont az alábbira módosult:

Az állomáson lévő regionális oszlop hirdetménytartóiba került elhelyezésre az Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények. A váróteremben került elhelyezésre az Állomási rend.

Az utastájékoztató hirdetményeket (Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, menetrend-módosítás, különvonati menetrend) kiérkezés után az állomásfőnök/ forgalmi koordinátor megküldi a forgalmi szolgálattevő részére, aki kihelyezi a regionális oszlop hirdetménytartóiba. Az érvényét veszített hirdetmények eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Menetrendváltáskor az új Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását a forgalmi üzem-mérnök előkészíti, és a forgalmi szolgálattevő végzi el a szükséges cserét.

Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a MÁV Személyszállítás küldi meg az állomások részére, a Területi Forgalmi Osztály /Füzesabonyi terület forgalmi technológiai szakelőadó útján. Kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Az ÁVU egyéb pontjai tartalmi módosítást nem tartalmaznak.

Vámosgyörk, 2026.május.20

