PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG VÁMOSGYÖRK

4371-4/2023/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás
Jászárokszállás

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01.

Készítette:

Németh Gábor
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Bodnár László
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés időpontja	Elő-jegyezte

Tartalomjegyzék

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. ... 7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés ... 7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. ... 7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ... 7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása ... 7
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása ... 9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ... 9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása, csoportosítása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ... 9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ... 10
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ... 11
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ... 11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ... 11
1.5.1. Értekezési lehetőségek ... 11
1.5.2. Hangrögzítő berendezések ... 12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.). ... 12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja ... 12
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása ... 12
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: ... 12
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. ... 13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ... 13
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája ... 13
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló. ... 13
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások. ... 13
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása ... 14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása. ... 14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. ... 14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. ... 14
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége ... 14

1.12. Parancskönyv kezelése 15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... 15
1.14. Általános segélyhívó polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma..... 15

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások 17

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. 17
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása..... 17
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása 17
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. 17
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. 17
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása..... 18
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata 18
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. 19
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. 19
2.18. Váltógondozás..... 20
2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése..... 20
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör..... 20
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi..... 20
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. 20
2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával..... 20
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. 20
2.22. A vágányút ellenőrzése..... 21
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.. 21
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. 21
2.24. A váltók állítása. 21
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... 21
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. 21
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. 21
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. 21
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye..... 21
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye..... 22
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. 22
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. 22
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók. 22

2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye szelvényszáma. ... 22
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell ... 23
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. ... 23
2.33. A tolatás engedélyezése. ... 23
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése. ... 23
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. ... 23
2.34. Tolatásvezető kijelölése. ... 24
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása. ... 24
Több tolatócsapat egyidejű tolatási tevékenysége tilos. ... 24
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. ... 24
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ... 24
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése ... 24
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok ... 24
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások ... 24
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. ... 24
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ... 24
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ... 24
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. ... 25
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. 25
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése 25
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása ... 25
2.48. Engedélykérés-adás. ... 26
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba ... 26
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. ... 26
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ... 26
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel. ... 27
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. ... 27
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások ... 27
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. ... 27
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő. ... 27
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendők körére vonatkozó helyi előírások. ... 27

2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ... 27
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. ... 28
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások ... 28
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ... 28
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei ... 30

4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása ... 31

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése ... 31

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás ... 32

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása. ... 32
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.. 32
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. ... 32
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ... 32
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ... 33
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. ... 33
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. ... 33
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ... 33
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ... 34
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. ... 34
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. ... 35
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ... 35
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ... 36
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ... 36
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ... 36
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások. ... 36
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. ... 36
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. ... 37
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ... 37

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások. ... 37

6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ... 37

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Jászárokszállás állomás, a 86 sz. Vámosgyörk - Újszász egy vágányú nem villamosított országos törzshálózati vonalon az 526+92-539+74 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszéd állomásai:
86. sz. vonal: - Vámosgyörk
- Jászapáti

Nyíltvonali szolgálati helyei:
Jászdózsa megállóhely Jászapáti és Jászárokszállás állomások között a 439 sz. szelvényben.

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:
Jászárokszállás - Jászapáti: 332+60 - 326+92 szelvények között 2,1‰ esés.

Jászárokszállás – Vámosgyörk

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
592+59	598+64	5	
598+64	610+24		1,6

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Jászárokszállás állomáson Mellékvonali kisállomási egyszerűsített DOMINO 55 típusú biztosító berendezés üzemel.
A berendezés hatókörzete Jászapáti felől az B bejárati jelző, Vámosgyörk felől az A bejárati jelzők által közrefogott vágányhálózat. Az előjelzők a berendezés részét képezik.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Vámosgyörk-Jászárokszállás és Jászárokszállás-Jászapáti állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben. A pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számokkal, I –III.-ig.

Vá-gány neve	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdő-pont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás tí-pusa	Határoló váltó kez-dőpont felől	Határoló váltó vég-pont felől	TAF-TSI azonosí-tó	Vágány besorolása	Hozzá-férés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány	305			2,7 ‰	Nincs	4	3	HU-12013-01-1	K	Nyílt	VS1,VS2 Oldalrakodó
II.	Átmenő fővágány	700			2,7 ‰	Nincs	4	1	HU-12013-01-2	A	Nyílt	
III.	Vonatfogadó/indító fővágány	759			2,7 ‰	Nincs	2	1	HU-12013-01-3	C	Nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon van az I-II és II-III vágány között. Az utasperonok hossza 150 m szélessége 1,75 m. Sínkorona feletti magassága sk0, burkolatuk kavics.
Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonalat az ÁVU 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Jászárokszállás állomás torzított helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasításhoz 1. sz. Mellékletként van csatolva, amely naprakészen tartalmazza az állomás valamennyi adatát.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása, csoportosítása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől			
A jelző helye		A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Szelvényszám	Jelölése	Rendeltetése
Vámosgyörk-Hexum ipvk.	594+00		fFEj
Vámosgyörk-Hexum ipvk.	587+00	A	fFj
Jászárokszállás	546+74		fBej
Jászárokszállás	539+74	A	fBj
Jászárokszállás	527+84	V	fkKj
AS 454	461+08	454K	Fsej
AS 436	440+06	436K	Fsej

Végpont felől			
A jelző helye		A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Szelvényszám	Jelölése	Rendeltetése
AS 436	432+06	436V	Fsej
AS 454	446+80	454V	Fsej
Jászárokszállás	519+92		fBej
Jászárokszállás	526+92	B	fBj
Jászárokszállás	537+10	K	fkKj
Vámosgyörk-Hexum ipvk.	577+44		fFEj
Vámosgyörk-Hexum ipvk.	584+44	B	fFj

Hívójelzés van az A, B bejárati jelzőkön.

Egyéb jelzők:
Tolatási határjelző van elhelyezve az A bejárati jelzőn belül az 538+76 szelvényben, valamint a B bejárati jelzőn belül az 526+40 szelvényben.

Figyelmeztető jelek:
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. vágány mellett lévő oldalrakodón az 534+02 sz. szelvényben.

Hordozható jelzőeszközök:
Forgalmi irodában:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1 db	nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db	fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható
2 db	vörös fényű jelzőlámpa
2 db	sárga fényű jelzőlámpa
1 db	jelzőzászló
2 db	piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
1 db	piros fényű jelzőlámpa (közúti „Megállj” jelzés adásához)

A raktárhelyiségben:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
2 db	kitűzhető „Megállj-jelző”
2 db	kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X		X			X	E/K		-	-
4	E	X	X		X			X	E/K		-	-
1	E	X	X		X			X	E/K		-	-
3	E	X	X		X			X	E/K		-	-

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompó van az I. sz. vágány mindkét végén a biztonsági határjelzőn belül.
VS 1 az 532+93 sz. és a VS 2 az 536+01 sz. szelvényben.

A VS2 számú vágányzáró sorompó a 4. számú, VS1 számú vágányzáró sorompó a 3. számú kitérővel van szerkezeti függésben.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás kezdőpont felöli végén az első vágány mellett lévő oldalrakodó 534+02 szelvényben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.
1.5.1. Értekezési lehetőségek

- Általános célú CB, és
- Engedélykérő rádió.

Jászárokszállás-Vámosgyörk és Jászárokszállás - Jászapáti állomások között rádiós kapcsolat van.
Rádió használhatatlansága esetén, vasútüzemi telefonon kell engedélyt kérni.
Vonali és állomásközi távbeszélő nem áll rendelkezésre.

Rádiós körzetek:
- Helyi tolatórádió- körzet: nincs

Hangrendszerek:
- Utastájékoztató hangrendszer: Utas belsőtér, külsőtér
- Utasítást adó hangrendszer: I. körzet: az állomás végpont felőli részén
  (forgalmi iroda–tér),
  (tér–forgalmi iroda),
  (tér–tér),
  II. körzet: az állomás kezdőpont felőli részén
  (forgalmi iroda–tér),
  (tér–forgalmi iroda),
  (tér–tér).

Vasútüzemi telefon üzemel:
- FOR felügyelet 04/13-15 (hangrögzítéssel)
- Forgalmi iroda 04/41-76

Vámosgyörk Állomásfőnökség szolgálati helyein a forgalmi irodákban technológiai célú mobiltelefonok vannak rendszeresítve:

Vámosgyörk Állomásfőnökség	
Vámosgyörk rendelkező fszt.	06 30 / 648-2164
Vámosgyörk rendelkező fszt. (Vonali tolatásvezető vonali kiszolgálás alkalmával)	06 30 / 656-8644

Gyöngyös fszt.	06 30 / 642-0471
Gyöngyöshalász vkez.	06 30 / 742-5542
Hort Csány fszt.	06 30 / 641-2075
Jászárokszállás fszt.	06 30 / 642-5487
Jászapáti fszt.	06 30 / 643-1564
Jászkisér fszt.	06 30 / 644-5480
Jászladány fszt.	06 30 /646-7822

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Vámosgyörk állomásfőnökség technológiai célú mobiltelefonjai közül az alábbiak hangrögzítő berendezéssel üzemelnek:

Vámosgyörk rendelkező fszt.	06 30 / 648-2164
Jászkisér fszt.	06 30 / 644-5480

A fenti mobiltelefonokon kívül, nincs hangrögzítővel üzemelő egyéb értekező berendezés.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).

Megnevezés	Telefonszám
Területi főüzemirányító	04/13-33 (hangrögzítéssel)
Forgalmi vonalirányító	04/13-19 (hangrögzítéssel)
MÁV-Start irányító	04/18-97 (hangrögzítéssel)

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:
Az állomás területén lévő térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában találhatók, melyek a szükségletnek megfelelően kapcsolhatók.
Ezek kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata, a biztonság és a takarékosság szem előtt tartása mellett. A tér kivilágításánál a következőket kell figyelembe venni:
A térvilágítási berendezésnek üzemelnie kell, ha a természetes megvilágítás szintje nem éri el a különböző technológiai területeken a biztonságos munkavégzéshez szükséges szintet, és ha ott utasforgalmi, rakodási, elegyrendezési, tolatási okból az adott területek megvilágítása indokolt. Ezen térvilágítási körzetek felkapcsolása a 3, 5, 6-os kapcsolókkal történik.

Rakodóterületek, kitérőkörzetek megvilágítását csak a munkavégzés időtartamára szabad bekapcsolni. Vonatmentes időszakban, tolatási szünet ideje alatt, rakodásmentes időszakban az érintett területrész térvilágítását ki kell kapcsolni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomásra rendszeresített utastájékoztató berendezés számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt. Kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi.
Késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányítótól valamint a pályavasúti információs rendszer (FOR00) alapján kap információt.

Jelentős vonatkésést okozó rendkívüli esemény bekövetkezésekor, abban az esetben, ha az érvényes szövegkönyvek nem tartalmaznak az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztatás céljára alkalmas szövegmintát, a forgalmi vonalirányító a területi személyszállítási főirányító által megrendelt, a közlekedő vonatokra vonatkozó szövegmintát a forgalmi szolgálattevő részére megküldi.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az utastájékoztató hangrendszer egy körzetből áll. Más szolgálati helyre nem történik utastájékoztatás.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.
Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni.
Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról kell tájékoztatást adni. Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.
20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.
Amennyiben a személyszállító vonat a vonatindító vagy közbenső állomáson a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Az állomáson a menetrend szerint áthaladó valamennyi vonatról az áthaladáskor hangos utastájékoztatást kell adni.
A hangos utastájékoztatást mindig olyan időben (a normaidők figyelembe vételével) kell adni, hogy az utasok folyamatosan tájékoztatva legyenek a vonatközlekedésről.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosításáról, karbantartásáról, cseréjéről a forgalmi szolgálattevő gondoskodik.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Utastájékoztató berendezés használhatatlanságát a forgalmi szolgálattevő jelenti a távközlési diszpécsernek. A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén, a személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre jelzett vágányokra kell fogadni. Amennyiben erre nincs lehetőség, a forgalmi szolgálattevő élőszavas utastájékoztatás végez a váróteremben, az érkező vonat által használt vágány melletti peronon valamennyi vonatnál kell végezni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény /Havária/ bekövetkezésekor az egységes utastájékoztatás érdekében a rendkívüli helyzeteket kezelő csoporttól a zárt csoportú email rendszerben érkezett havária utastájékoztatás szövegét kell bemondani.
Ennek hiányában a hatékony utastájékoztatás elvégzése érdekében, a forgalmi szolgálattevő, a forgalmi vonalirányító és a személyszállítási főirányító gondoskodik a bemondandó utastájékoztató szövegről. az érvényben lévő utastájékoztatás végrehajtásáról kiadott utasításban előírtaknak megfelelően.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Az állomáson a váróteremben került elhelyezésre az Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, Állomási rend.
Érkező-induló vonatok jegyzéke a váróteremben, valamint a váróterem ablakán van elhelyezve.
Az utastájékoztató hirdetményeket (Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, menetrendmódosítás, különvonati menetrend) kiérkezés után az állomásfőnök/ forgalmi koordinátor megküldi a forgalmi szolgálattevő részére, aki kihelyezi a váróterembe. Az érvényét vesztett hirdetmények eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.
Menetrendváltáskor az új érkező, induló vonatok jegyzékének módosítását a forgalmi üzemmérnök előkészíti, és a forgalmi szolgálattevő végzi el a szükséges cserét.
Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a MÁV-START Zrt. feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetményeket az állomásfőnök/ forgalmi koordinátor a heti ellenőrzéskor ellenőrzi. A Hirdetmények napi ellenőrzését a mindenkor szolgálatot ellátó forgalmi szolgálattevő végzi.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

<u>Felvételi épület:</u>
Forgalom:
- forgalmi iroda
- forgalmi étkező, pihenő

Kereskedelmi jellegű:
- váróterem

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Az utasításgyűjtemény és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő szekrény.
A forgalmi irodában nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Papír alapon:
- F.1.sz. Jelzési Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2.sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Vasútvállalati Megállapodások és Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formában:
Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetőek a forgalmi irodai számítógép munkaasztalán a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu /Forgalom /Központi szabályozás /Forgalom /Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai /Vezérigazgató (h)-i utasítások vagy hivatkozásai dokumentumai" menüpont alatt.

A Területi hatállyal kiadottak szintén megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági szabályozás/ Miskolc/" menüpont alatt.

A szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu / Forgalom / Szolgálati helyek szabályozásai / Miskolc / Forgalmi Csomópont Füzesabony / Jászárokszállás" menüpont alatt.

1.12. Parancskönyv kezelése

Nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv, valamint a vasúti társaságok részére rendszeresített parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz a forgalmi étkező, pihenő helyiségben van.
Véralkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye a forgalmi iroda.
Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora: az MVSZ HF 5. pontjában található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Füzesabony	04/32-77
Körzeti orvos:	5123 Jászárokszállás, Móczár Andor tér 7/A	06 57/431-054
Kórház Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	5100 Jászberény, Szelei út 2.	06 57/500-200

1.14. Általános segélyhívó polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112

MÁV SZK Zrt. BLÜ		06 30 755 5858
Polgárőrség	5123 Jászárokszállás Polgárőrsége Árpád tér 1	06 30/6217040
Önkormányzat	5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1	06 57/531-050
MÁV-START Zrt	Füzesabony	04/31-73 04/31-74
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Ingatlan-kezelési és Közműkezelési Osztály (INGI IKO) Füzesabony	Füzesabony	04/32-71
MÁV Területi Vasútbiztonság FBŐ Őr-parancsnok	Miskolc Tiszai Kandó Kálmán tér 1.	04 /11-79
B+N Referencia Zrt: Füzesabony MÁV állomás, szociális épü-let, kirendeltség vezető	Füzesabony	06 30/4620163