



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG VÁMOSGYÖRK


137-279/2015/MAV

# ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

## JÁSZKISÉR

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31.


**Készítette:**

  
**Bobák Tibor**  
állomásfőnök I.

**Felülvizsgálta:**

  
**Gaál Ferenc**  
csomóponti főnökségvezető

**Jóváhagyta:**

  
**Kallus Tihamér**  
területi forgalmi osztályvezető

## Módosítások előjegyzése

[illegible]

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## Tartalomjegyzék

### 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK..... 9

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa..... 9

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. ... 9

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása..... 9

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. .... 9

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ... 10

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása ..... 12

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. .... 12

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. .... 12

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. .... 13

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége. 13

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek..... 14

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja. .... 15

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása ..... 16

1.9.1. Szolgálati hely típusa..... 16

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: ..... 16

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. .... 16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....                                                                                             | 16        |
| 1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni. ....                                                                                                                                                                       | 16        |
| 1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló. ....                                                                                                                                                                                                                                          | 17        |
| 1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások. ....                                                                                                                                                                                                              | 17        |
| 1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. ....                                                                                                                                                                                                                          | 17        |
| 1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. ....                                                                                                                                                       | 17        |
| 1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17        |
| <i>1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. ....</i>                                                                                                                                                              | <i>18</i> |
| <i>1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye. ....</i> | <i>18</i> |
| <i>1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....</i>                                                                                                      | <i>19</i> |
| <i>1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása ....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>19</i> |
| <b>2. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20</b> |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20        |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20        |
| 2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20        |
| 2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                                                               | 20        |
| 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20        |
| 2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....                                                                                                                                                                                                                                           | 20        |
| 2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20        |
| 2.4.2. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....                                                                                                                                        | 21        |
| 2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával. ....                                                                                                                                                      | 21        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával. ....                                                | 22 |
| 2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélné vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. ....                                                                                                                                                                               | 23 |
| 2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....                                                                                                                                                                                                                                     | 23 |
| 2.17. Váltógondozás. ....                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 |
| 2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....                                                                                                                                                                                                                                 | 23 |
| 2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése. ....                                                                                                                                                                                                                      | 23 |
| 2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....                                                                                                                                               | 23 |
| 2.18. A váltók szabványos állásának közlése. ....                                                                                                                                                                                                                               | 24 |
| 2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....                                                                        | 24 |
| 2.21. A vágányút ellenőrzése.....                                                                                                                                                                                                                                               | 24 |
| 2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....                                                                                                                                                                                                                                     | 24 |
| 2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.                                                                                                                                                                                        | 24 |
| 2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....                                                                                                                                                                                                                             | 25 |
| 2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....                                                                                                                                                                 | 25 |
| 2.24. A váltók állítása.....                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 |
| 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása. ....                                                                                                                                                                                          | 25 |
| 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása. ....                                                                                                                                                                                        | 25 |
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. ....                                                                                                                                                                                                                        | 25 |
| 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....                                                                                                                                                              | 25 |
| 2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat. .... | 25 |
| 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....                                                                                                                                                                                                                          | 25 |
| 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....                                                                                                                                        | 25 |
| 2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma ....                     | 26 |
| 2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....                                                                                                            | 26 |
| 2.34. A tolatás engedélyezése.....                                                                                                                                                                                                                                              | 26 |
| 2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. ....                                                                                                                                                                     | 26 |
| 2.35. Tolatásvezető kijelölése.....                                                                                                                                                                                                                                             | 27 |
| 2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....                                                                                                                                                                  | 27 |
| Több tolatócsapat egyidejű tolatási tevékenysége tilos.....                                                                                                                                                                                                                     | 27 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.                                                                                                                                                                                                                                   | 27 |
| 2.36. Átállás, összetolás.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 |
| 2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.                                                                                                                                                                                                                     | 27 |
| 2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.                                                                                                                                                                                                                                      | 27 |
| 2.39. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 |
| 2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 |
| 2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.                                                                                                                                                                                       | 27 |
| 2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.                                                                                                                                                                                                                             | 28 |
| 2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 |
| 2.41. Féksaru alkalmazása.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 |
| 2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.                                                                                                                                                                                                                  | 28 |
| 2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.                                                                                                                                                                                                                   | 28 |
| 2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.                                                                                                                                                                                            | 28 |
| 2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 |
| 2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.                                                                                                                                                                                                               | 28 |
| 2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.                                                                                                                                                                                  | 29 |
| 2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.                                                                                                                                                                   | 29 |
| 2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 |
| 2.50. Engedélykérés -adás.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 |
| 2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése. Ha nyíltvonal szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig a harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérést-adást bizonyítja. | 29 |
| 2.51. A vonatok számáról és előre látható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.                                                                                                                                                                                                  | 30 |
| 2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 |
| 2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.                                                                                                                                                                                                                   | 30 |
| 2.53. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 |
| 2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.                                                                                                                                                                                             | 30 |
| 2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.                                                                                                                                                                                                                                              | 30 |
| 2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása módja.                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 |
| 2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 |
| 2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.                                                                                                                                                                                                  | 30 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).....                                                                                                                                                                                                                                                   | 30        |
| 2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....                                                                                                                                                                                                                                                       | 30        |
| 2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....                                                                                                                                                                                                                                                           | 31        |
| 2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31        |
| 2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31        |
| 2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit. .... | 32        |
| <b>4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>33</b> |
| 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33        |
| <b>5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>34</b> |
| 5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34        |
| 5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34        |
| 5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34        |
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34        |
| 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34        |
| 5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35        |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35        |
| 5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36        |
| 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36        |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36        |
| 5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37        |
| 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center Adatrögzítő központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37        |

**6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI  
MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK..... 39**

*6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása. .... 39*

*6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. .... 39*

*6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. ... 39*



## **1. Általános előírások**

**1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Jászkisér állomás (233+16 - 243+81 sz. szelvényekben) a 80. sz. Budapest (Keleti pu.) – Hatvan – Miskolc- Mezőzombor fővonalból Vámosgyörk állomásnál kiágazó 86 sz. Vámosgyörk - Újszász vonal középállomása.

A pálya nem villamosított egyvágányú pálya.

Szomszéd állomásai Jászapáti és Jászládány állomások.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Jászkisér és Jászládány állomások között Jászkisér – felső megállóhely a 215+60 sz. szelvényben, és Szellőhát megállóhely 200+00 sz. szelvényben.

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

**Jászapáti** állomás felé a 243+81 és a 311+85 szelvények között 1,4‰ emelkedő.

**Jászládány** állomás felé a 141+00 és a 137+17 szelvények között 2,5‰ emelkedő.

Az állomáson működő biztosítóberendezés típusa: Mellékvonalai kisállomási egyszerűsített ID55 típusú biztosító berendezés.

**1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.**

MÁV FKG Kft. Jászkisér.

MÁV FKG Felépítmény karbantartó és Gépjavító Kft. telephelye Jászkisér állomásról az 1. és a 3. sz. központi állítású váltón át csatlakozik. Az 1. és a 3. sz. váltó szabványos állása egyenes. Az 1. sz. váltó egyenes irányban való folytatása földkúpban végződő csonka vágány (30 m). A saját célú vasúti pályahálózat védelmét a 233+50 sz. szelvényben lévő biztosított fénytólatásjelző látja el, ami függésben van az 1, a 3. sz. váltóval, és az SR1 sz. fénysorompóval.

**1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

**Forgalmi jellegű:**

- forgalmi iroda

**Egyéb jellegű:**

- Biztosítóberendezési helyiség

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Jászkisér-Jászapáti, Jászkisér-Jászládány állomások között állomástávolságú közlekedés van. A pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

**1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számokkal, I –IV.-ig.

A Fejrovatos előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

| Vágány neve        | Rendeltetése                       | Használható hossz-<br>szá kezdőpont felé [m] | Használható hossz-<br>szá végpont felé [m] | Lejtviszony kezdő-<br>pont felé [%] | Lejtviszony vég-<br>pont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló kitérő kezdőpont felől | Határoló kitérő végpont felől | TAF-TSI azonosító     | Vágány besorolása | Hozzájárulás | Megjegyzés           |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 1                  | 2                                  | 3                                            | 4                                          | 5                                   | 6                                 | 7                        | 8                               | 9                             | 10                    | 11                | 12           | 13                   |
| I.                 | Rakodóvágány mellékvágány          | 291                                          |                                            | 0,00 ‰                              |                                   | Nincs                    | 4                               | 9                             | 55-12047-01-1         | K                 | Nyílt        | VS2,oldalra kódóval, |
| II.                | Vonatfogadó/indító átmenő fővágány | 318                                          |                                            | 0,00 ‰                              |                                   | Nincs                    | 4                               | 7                             | 55-12047-01-2         | C                 | Nyílt        |                      |
| III.               | Vonatfogadó/indító fővágány        | 374                                          |                                            | 0,00 ‰                              |                                   | Nincs                    | 2                               | 5                             | 55-12047-01-3         | B                 | Nyílt        |                      |
| IV.                | Csonka vágány mellékvágány         | 42                                           |                                            | 0,00 ‰                              |                                   | Nincs                    | 9                               | Földkúp                       | 55-12047-01-4         | K                 | Nyílt        |                      |
| Kihúzó vágány Fk/1 | mellékvágány                       | 30                                           |                                            | 0,00 ‰                              |                                   | Nincs                    | Földkúp                         | 1                             | 55-12047-01-FÖLDKÚP/1 |                   | Nyílt        |                      |
| MÁV FKG scvp ÖKÖTŐ | mellékvágány                       |                                              |                                            | 0,00 ‰                              |                                   | Nincs                    | 1                               |                               | 55-12047-01-ÖKÖTŐ     |                   | Nyílt        | MÁV FKG scvp         |

### 1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az I. és a II. vágány közötti utasperon hossza 75 m, szélessége 1,75 m, sínkorona feletti magassága sk15 cm.

A II. és a III. vágány közötti utasperon hossza 75 m, szélessége 1,75 m, sínkorona feletti magassága sk15 cm.

A vágányok burkolata aszfalt.

Az utasok a kijelölt átjárókon közelítik meg a vágányokat.

### 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Jászkisér állomás torzított helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasításhoz 1. sz. Mellékletként van csatolva, amely tartalmazza az állomás valamennyi adatát.

#### 1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

| A jelző                                  |               |                |              |
|------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyíltpálya) | Szelvénytípus | Jele,<br>száma | Rendeltetése |
| Jászkisér                                | 251+12        |                | fBEj         |
| Jászkisér                                | 243+81        | A              | fBj          |
| Jászkisér                                | 235+77        | V              | fkKj         |

| A jelző                                  |               |                |                    |
|------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyíltpálya) | Szelvénytípus | Jele,<br>száma | Rendeltetése       |
| Jászkisér                                | 226+16        |                | fBEj               |
| Jászkisér                                | 233+16        | B              | fBj                |
| Jászkisér                                | 233+50        | Tj.1           | fTlj FKG Kft felől |
| Jászkisér                                | 240+88        | K              | fkKj               |

Hívójelzés van

- az A, B bejáratú jelzőn,

#### Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző van elhelyezve az A, B, jelű bejáratú jelzőkön belül 50 méter távolságra a 243+31 és 232+66 sz. szelvényekben.

Az állomáson 2 db vágányzáró jelző van, a 236+70 sz. és a 233+69 sz. szelvényekben.

A forgalmi iroda előtt Megállás helye jelző van az II. és a III. vágány között a 239+03 és 238+48-as számú szelvényekben.

### **Hordozható jelzőeszközök:**

#### **Forgalmi irodában:**

| <b>Jelzőeszköz<br/>db. száma</b> | <b>Jelzőeszköz fajtája</b>                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 db.                            | nappali vonatindító jelzőeszköz                                  |
| 1 db.                            | fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható |
| 2 db.                            | vörös fényű jelzőlámpa                                           |
| 2 db.                            | sárga fényű jelzőlámpa                                           |
| 1 db.                            | jelzőzászló                                                      |
| 2 db.                            | piros színű jelzőtárcsa (közúti Megállj jelzés adásához)         |
| 1 db.                            | piros fényű jelzőlámpa (közúti „Megállj” jelzés adásához)        |

#### **A raktárhelységben:**

| <b>Jelzőeszköz<br/>db. száma</b> | <b>Jelzőeszköz fajtája</b>           |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 db.                            | kitűzhető „Megállj-jelző”            |
| 1 db.                            | kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője” |

**1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Villamos úton központból állítható váltók:

Az állomás kezdőpont felőli végén:

2, 4

Az állomás végpont felőli végén:

1, 3, 5, 7, 9

A váltók nem rendelkeznek váltófűtéssel, sem váltójelzővel.

**1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.**

Az I. sz. rakodó vágányból Jászladány felé kiágazó, IV. sz. csonkavágány földkúpban végződik 236+70 sz. szelvényben. Az I. sz. vágány páros végén VS2 számú vágányzáró sorompó található a 239+25 sz. szelvényben. A scvp védelmére a 233+69. sz. szelvényben lévő kihúzó vágány végén..

A VS2 számú vágányzáró sorompó a 4. számú kitérővel van szerkezeti függésben.

**1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

Megkülönböztetünk: - Általános célú CB, és  
- külön célú telefonhálózatot (ezek a fszt. asztalán végződnek).

Külön célú telefonhálózat:

- Állomásközi: Jászkisér – Jászapáti (hívójele: • —)  
Jászkisér – Jászladány (hívójele: • — •• )
- Vonal: Jászkisér – Jászapáti (hívójele: • —)  
Jászkisér – Jászladány (hívójele: • — •• )

Rádiós körzetek:

- Helyi tolatórádió körzet nincs.

Hangrendszerek:

- Utastájékoztató hangrendszer: Utas belsőtér, külsőtér
- Utasítást adó hangrendszer: I. körzet: az állomás végpont felőli részén  
(forgalmi iroda-tér),  
(tér-forgalmi iroda),  
(tér-tér),

II. körzet: az állomás kezdőpont felőli részén  
(forgalmi iroda-tér),  
(tér-forgalmi iroda),  
(tér-tér).

Vasútüzemi telefon üzemel:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| - Területi főüzemirányító | 04/13-33 (hangrögzítéssel) |
| - Forgalmi vonalirányító  | 04/13-19 (hangrögzítéssel) |
| - FOR felügyelet          | 04/13-15 (hangrögzítéssel) |
| - Forgalmi szolgálattelvő | 04/41-78                   |

FAX szám: - a forgalmi irodában: 04/41-79

Vámosgyörk Állomásfőnökség szolgálati helyein a forgalmi irodákban technológiai célú mobiltelefonok vannak rendszeresítve:

| Vámosgyörk Állomásfőnökség                                                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vámosgyörk rendelkező fszt.                                                      | 06 30 / 648-2164 |
| Vámosgyörk rendelkező fszt. (Vonali tolatásvezető vonali kiszolgálás alkalmával) | 06 30 / 656-8644 |
| Gyöngyös fszt.                                                                   | 06 30 / 642-0471 |
| Gyöngyöshalász vkez.                                                             | 06 30 / 742-5542 |
| Hort Csány fszt.                                                                 | 06 30 / 641-2075 |
| Jászárokszállás fszt.                                                            | 06 30 / 642-5487 |
| Jászapáti fszt.                                                                  | 06 30 / 643-1564 |
| Jáskisér fszt.                                                                   | 06 30 / 644-5480 |
| Jászládány fszt.                                                                 | 06 30 / 646-7822 |

Vámosgyörk állomásfőnökség technológiai célú mobiltelefonjai közül az alábbiak hangrögzítő berendezéssel üzemelnek:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vámosgyörk rendelkező fszt. | 06 30 / 648-2164 |
| Jáskisér fszt.              | 06 30 / 644-5480 |

### **1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

Az állomás nem villamosított állomás.

#### **Térvilágítási körzetek:**

Az állomás területén lévő térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában található, melyek a szükségletnek megfelelően kapcsolhatók.

1. állomási névtábla
2. utasforgalmi terület
3. útátjáró
4. WC
5. peronvilágítás
6. raktér

Ezek ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata, a biztonság és a takarékoság szem előtt tartása mellett. A tér kivilágításánál a következőket kell figyelembe venni:

A térvilágítási berendezésnek üzemelnie kell, ha a természetes megvilágítás szintje nem éri el a különböző technológiai területeken a biztonságos munkavégzéshez szükséges szintet, és ha ott utasforgalmi, rakodási, elegyrendezési, tolatási okból az adott területek megvilágítása indokolt.

Rakodóterületek, kitérőkörzetek megvilágítását csak a munkavégzés időtartamára szabad bekapcsolni.

Vonatmentes időszakban, tolatási szünet ideje alatt, rakodásmentes időszakban az érintett terület rész térvilágítását ki kell kapcsolni.

Ezen térvilágítási körzetek felkapcsolása az 1, 2, 3, 5, 6-os kapcsolókkal történik.

## **1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

### **1.9.1. Szolgálati hely típusa**

Jászkisér állomás utastájékoztatás szempontjából egyéb állomásnak minősül.

### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Jászkisér állomásra rendszeresített utastájékoztató berendezés számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt. Kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi. Késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányítótól valamint a pályavasúti információs rendszer (FOR00) alapján kap információt.

Jelentős vonatkésést okozó rendkívüli esemény bekövetkezésekor, abban az esetben, ha az érvényes szöveggönyvek nem tartalmazzak az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztatás céljára alkalmas szövegmintát, a forgalmi vonalirányító a területi személyszállítási főirányító által megrendelt, a közlekedő vonatokra vonatkozó szövegmintát a forgalmi szolgálattevő részére megküldi.

### **1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Hangrendszerek: Az utastájékoztató hangrendszer egy körzetből áll.

### **1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája Jászkisér állomáson 3 perc.

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt **3 perccel korábban**, egyszer kell tájékoztatást adni.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról kell tájékoztatást adni. Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Amennyiben a személyszállító vonat a vonatindító vagy közbenső állomáson a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, akkor a MÁV Zrt. munkavállalója köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni.

### **1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.**

Jászkisér állomáson a menetrend szerint áthaladó vonatokról az áthaladáskor hangos utastájékoztatást kell adni.



#### **1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv karbantartásáról, cseréjéről a forgalmi szolgálattevő gondoskodik.

#### **1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.**

Utastájékoztató berendezés használhatatlanságát a forgalmi szolgálattevő jelenti a távközlési diszpécsernek. A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén, a személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre jelzett vágányokra kell fogadni. Amennyiben erre nincs lehetőség, a forgalmi szolgálattevő éloszavas utastájékoztatót végez a váróteremben, az érkező vonat által használt vágány melletti peronon.

#### **1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

A rendkívüli eseményekről kapott értesítés után a forgalmi szolgálattevő azonnal köteles értesíteni a vonatkísérő személyzetet.

#### **1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

Jászkisér állomáson Érkező-induló vonatok jegyzéke a váróteremben, valamint a váróterem ablakán került elhelyezésre. Állomási rend, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések is itt találhatók.

Az utastájékoztató hirdetményeket (Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, menetrend-módosítás, különvonati menetrend) kérés után az állomásfőnök megküldi a forgalmi szolgálattevő részére, aki kihelyezi a váróterembe. Az érvényét vesztt hirdetmények eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Menetrendváltáskor az új érkező, induló vonatok jegyzékének módosítását az üzemmnök előkészíti, és a forgalmi szolgálattevő végzi el a cseréjét.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

#### **1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Az utastájékoztató hirdetményeket az állomásfőnök vagy megbízottja a heti ellenőrzéskor ellenőrzi. A hirdetmények napi ellenőrzését a mindenkor szolgálatot ellátó forgalmi szolgálattevő végzi.

**1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

Az utasításgyűjtemény, a Parancskönyv, és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő szekrény.

A forgalmi irodában nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában:

- F.1.sz. Jelzési Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2.sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Vasútvállalati Megállapodások és Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formában:

Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetőek a forgalmi irodai számítógép munkaasztalán a „Pályavasúti intranet portál: [palyaintranet.mav.hu](http://palyaintranet.mav.hu) /Forgalom /Központi szabályozás /Forgalom /Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai /Vezérigazgató (h)-i utasítások vagy hivatkozásai dokumentumai” menüpont alatt.

A Területi hatállyal kiadottak szintén megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: [palyaintranet.mav.hu](http://palyaintranet.mav.hu)/Forgalom/Területi Igazgatósági szabályozás/ Miskolc/” menüpont alatt.

A szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: [palyaintranet.mav.hu](http://palyaintranet.mav.hu) / Forgalom / Szolgálati helyek szabályozásai / Miskolc / Forgalmi Csomópont Füzesabony / Jászkisér” menüpont alatt.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

Elsősegélynyújtásnál figyelembe veendő mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Véralkohol vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye a forgalmi iroda.

| Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény |                               |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| megnevezése                                                      | címe                          | telefonszáma  |
| Foglalkozás-egészségügyi orvos                                   | Füzesabony                    | 04/32-77      |
| Körzeti orvos:                                                   | 5137 Jászkisér, Ladányi út 1. | 06 57/450-205 |
| Kórház Jászberényi Szent Erzsébet Kórház                         | 5100 Jászberény, Szelei út 2. | 06 57/500-200 |

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora: az MVSZ HF 5. pontjában található.

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások |                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| megnevezése                                                                                                                                        | címe                              | telefonszáma         |
| OMSZ Mentőállomás                                                                                                                                  | 5100 Jászberény, Kórház u. 6-8    | 06 57/412-840<br>104 |
| Rendőrség                                                                                                                                          | 5137 Jászkisér, Fő u. 10          | 06 57/450-069<br>107 |
| Tűzoltóság                                                                                                                                         | 5137 Jászkisér, Kiskör u. 7       | 06 57/550-025<br>105 |
| Katasztrófavédelem                                                                                                                                 | 5137 Jászkisér, Kiskör u. 7       | 06 57/550-025        |
| Központi segélyhívó                                                                                                                                |                                   | 112                  |
| MÁV SZK Zrt. BLÜ                                                                                                                                   |                                   | 06 30/755<br>5858    |
| Polgárőrség                                                                                                                                        | 5137 Jászkisér, Hősök tere 7      | 06 30/199-<br>9507   |
| Önkormányzat                                                                                                                                       | 5137 Jászkisér, Fő út 7           | 06 57/550-130        |
| Vadásztársaságok szövetsége                                                                                                                        | 5137 Jászkisér, Ladányi út 16     | 06 57/450 330        |
| Rail Cargo Hungaria Zrt                                                                                                                            | Füzesabony                        | 04/32-18             |
| MÁV-START Zrt                                                                                                                                      | Füzesabony                        | 04/31-73<br>04/31-74 |
| MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Ingatlankezelési és Közműkezelési Osztály -Füzesabony                                                                | Füzesabony                        | 04/32-71             |
| MÁV Területi Vasútbiztonság FBŐ Őrparancsnok                                                                                                       | Miskolc Tiszai Kandó Kálmán tér 1 | 04 / 11-79           |
| <b>B+N Referencia Zrt:</b><br>Füzesabony MÁV állomás, szociális épület, kirendeltség vezető                                                        | Füzesabony                        | 06 30/4620163        |

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása**

Jászkisér állomás területén csak a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Ingatlankezelési és Közműkezelési Osztály által kijelölt helyeken engedélyezett a dohányzás.

Dohányzásra kijelölt hely a felvételi épülettől Jászkisér felé a vágányok mellett, a bejáratától kb. 10 m-re került kijelölésre.