




KAPOSFÜRED ÁLLOMÁS


ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:


.....
Balogh Jenő
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:


.....
Helmecki Mihály
Forgalmi csomóponti főnökség vezető


.....
Miklós Csaba
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


.....
Területi Forgalmi Osztály
Pécs

Jóváhagyás száma: 50430/2015/MAV

1. Általános előírások

1.1. **Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Kaposfüred állomás a 36. sz. Kaposvár – Fonyód egyvágányú nem villamosított mellékvonal 78+47 és 87+98 sz. szelvények között fekvő középállomása. Kaposfüred állomás a Forgalmi csomóponti főnökség Kaposvár Állomásfőnökség Kaposvár felügyelete alá tartozik.

Szomszédos állomások

Kezdőpont felől

Kaposvár állomás 294+14 – 319+73 sz. szelvények között (41 sz. vonal)

Kaposvár állomás a 35 sz. mellékvonal 11+58 sz. szelvény valamint a végpont felőli oldalon a 36 sz. mellékvonal 13+39 sz. szelvény.

Végpont felől

Osztopán állomás a 248+58 - 260+71 sz. szelvények között

Nyíltvonal szolgálati helyek az állomásközben

Kaposvár – Kaposfüred állomások között:

- Kaposfüred megállóhely a 25+00 – 27+50 sz. szelvényben,
- Kaposvár-Fonóipari scvp. kiágazás a 41+21 sz. szelvényben.

Kaposfüred – Osztopán állomások között:

- Várda megállóhely 139+65 – 140+55 számú szelvények között.
- Somogyjád megálló-rakodóhely 199+20 – 212+12 számú szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

- Legnagyobb esés Kaposvár – Kaposfüred állomások között a 10+30 –13+75 szelvények között van 0,48 ‰.
- Legnagyobb emelkedés Kaposvár – Kaposfüred állomások között 10,62 ‰.
- Legnagyobb esés Kaposfüred – Osztopán állomások között 7,9 ‰.
- Legnagyobb emelkedés Kaposfüred – Osztopán állomások között 11,02 ‰.

Állomásköz	Szelvénytípus	Emelkedés (%)	Esés (%)
Kaposvár – Kaposfüred	19+50 – 21+50	7,0	
	21+50 – 24+00	7,23	
	34+00 – 37+00	6,5	
	37+00 – 41+00	9,53	
	41+00 – 44+00	10,61	
	44+00 – 48+50	9,5	
	48+50 – 51+00	7,84	
	51+00 – 53+50	8,94	
	53+50 – 56+00	10,47	
	56+00 – 59+50	10,62	
59+50 – 63+85	9,75		

Állomásköz	Szelvénytávolság	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
Kaposfüred – Osztopán	112+50 – 119+00		5,2
	119+00 – 126+50		5,34
	128+90 – 132+00	5,76	
	132+00 – 135+50	10,0	
	135+50 – 139+00	11,02	
	141+00 – 143+00	5,1	
	148+00 – 153+50		6,5
	153+50 – 157+00		7,0
	157+00 – 162+00		7,9
	162+00 – 166+00		7,62
	166+00 – 171+50		7,8
	171+50 – 175+00		6,8
	175+00 – 178+87		5,04
	209+50 – 214+00	5,0	
	216+50 – 219+00		5,9
	219+00 – 222+50		7,4
	222+50 – 225+50		6,7
	225+50 – 229+50		7,0
	229+50 – 232+34		7,4
	233+00 – 236+00		7,4
236+00 – 239+00		6,2	
239+00 – 241+50		7,0	
241+50 – 245+25		7,06	
245+25 – 249+00		6,87	

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa

Váltózárlat azonosító berendezés.

Somogyjád megálló-rakodóhely váltó- végállás ellenőrző berendezés GSM rendszerű távviszajelentése a forgalmi irodában került telepítésre.

A berendezések leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épület:

- volt állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Kaposvár – Kaposfüred állomások között:

- állomástávolságú követési rend van érvényben, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

Kaposfüred – Osztopán állomások között:

- állomástávolságú követési rend van érvényben, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

Állomási vágányok

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	fővágány/vonat fogadó-indító	298	-	-	0,24 esés	nincs	4	3	55-08425-01-1	nyílt	
II.	fővágány/vonat fogadó-indító	298	-	-	0,24 esés	nincs	4	3	55-08425-01-2	nyílt	
III.	átmenő fővágány/vonat fogadó-indító	418	-	-	0,24 esés	nincs	2	1	55-08425-01-3	nyílt	

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedése	Szélessége	Hossza	Magassága	Burkolat	Elnevezése
I.-II. sz. vágányok között	2,2 m	90 m	sk+15	térkő	utasperon
II-III. sz. vágányok között	2,2 m	250 m	sk+15	térkő	utasperon

Az utasok részére kijelölt peron megközelítési útvonala a forgalmi irodával szemben Pede-Strail elemekkel burkolt átjárón keresztül lehetséges.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AEj	Fény bejárati jelző	-	jobb	71+46	-

	előjelzője				
A	Fény bejárati jelző	-	jobb	78+47	-
Kf	Fény fedező jelző	-	jobb	80+01	-
Végpont felől					
BEj	Fény bejárati jelző előjelzője	-	jobb	95+06	-
B	Fény bejárati jelző	-	jobb	87+98	-

Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek

A bejárati jelzőkön belül 50 méterre TH (Tolatási határjelző) van.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére
- 1 db jelzőzászló
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,

Raktár:

- 2 db kitűzhető, „Megállj- jelző”
- 2 db kitűzhető, „Megállj jelző előjelzője
- 1 db vállmagasságú állvány.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőpont felől:

Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, ábralemezes, nem biztosított váltók: 2, 4

Végpont felől:

Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, ábralemezes, nem biztosított váltók: 1, 3

A váltójelzők fényvisszaverő fóliával ellátott kivitelben készültek.

A váltók váltófűtő berendezéssel nem felszereltek.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Kaposvár állomás felé:

- Kaposfüred forgalmi iroda: ● —
- Fonóipari sajátcélú vágány kiágazás: ● ● —
- Kaposvár III. sz. váltókezelői őrhely: ● ● ●
- Kaposvár forgalmi iroda: — ● —

Hangrögzítő berendezés:

Kaposvár állomáson hangrögzítő berendezés üzemel, mely rögzíti a kaposvári távközlő berendezéseken folytatott beszélgetéseket, a forgalmi irodába rendszeresített mobiltelefonon és a CB 05/33-07 hívószámú telefonon adott-vett közleményeket.

A Pécs központban működő Assono típusú IP rendszerű hangrögzítő berendezés rögzíti a Kaposfüred – Osztopán között, a CB 05/31-45, és a 05/33-07 hívószámú telefonokon adott-vett közleményeket.

A hangrögzítő berendezés állapotát ellenőrző fény, illetve a CB és a mobiltelefon esetében szaggatott bűgő hang (bipton) jelzi.

A berendezés hibáját, illetve esetleges üzemlen kívül helyezését, Kaposfüred állomás forgalmi szolgálattevője köteles valamennyi érintett szolgálati hellyel és a diszpécserrel közölni, melyet a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni. Ugyanígy kell eljárni a hangrögzítő berendezés ismételt üzemképes állapota esetén is.

CB rendszerű számtárcsás összeköttetés:

– forgalmi iroda, hívószáma: 05/33-07 (vezetékes, illetve mobil hálózatról: 06-1/515-33-07)

Mobiltelefon:

Hívószáma: 30/326-6834

Irányítói elérhetőségek:

Forgalmi vonalirányító: 05/15-40

Területi főüzemirányító: 05/13-33

Funkcionális felügyelet: 05/20-38

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás villamos felsővezetéki rendszerrel nincs kiépítve.

Térvilágítási körzetek.

A térvilágítási körzetek automata módon, alkonykapcsolóval működnek.

Az épületben található világító rendszerek kapcsolói a forgalmi irodában kialakított kapcsolótáblán találhatóak.

A világítási körzetek a következők:

- kaposvári oldal (kezdőpont felőli váltókörzet)
- I., II., III. sz. vágány, forgalmi iroda előtti tér
- I. sz. vágány rakterülete

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint egyéb állomás kategóriába tartozik.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs rendszeresítve, külön körzet nem került meghatározásra, az utasok tájékoztatása közvetlen módon élőszavas formában történik. Az utazóközönség megfelelő módon való tájékoztatásáért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvő a felelős

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A forgalmi szolgálattelvő a késésekről elsősorban a FOR, EMIG rendszerből, továbbá a területileg illetékes forgalmi vonalirányítótól kap információt. A vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattelvő az előzőekben említettekén kívül a mindenkor érvényes Értesítési Rend szerint elsősorban a Területi főüzemirányítótól értesül, illetve az érintett állomási és vonatszemélyzettől. Ezen információk közlése elsősorban telefonon történik. A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztató formájában kell tájékoztatni. A forgalmi szolgálattelvők az utastájékoztatót a területi főüzemirányító rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Kaposfüred állomáson az utasperonok megközelítésének időnormája egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztató formájában kell tájékoztatni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattelvő a helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót, illetve a forgalmi vonalirányítót.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Az utazóközönség tájékoztatására a menetrendi jellegű hirdetőanyagokat (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás) egy-egy

példányban ki kell helyezni az utasok részére megnyitott helyiségbe, jól látható helyre.

A vágányzári menetrendváltozás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét. A „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-okat a meghirdetett vágányzári menetrend életbelépésével egy időben kell eltávolítani. (Ha a vágányzár kapcsán az Érkező-induló vonatok jegyzéke nem változik, mert útvonalon lévő más szolgálati helyen módosul csak az érkezési/indulási idő, akkor a meghirdetett menetrendváltozás érvényességének utolsó napján 24:00-kor kell eltávolítani.)

A hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a forgalmi szolgálattelévő feladata.

A megállóhelyeken lévő papír alapú utastájékoztató hirdetések kihelyezése, aktualizálása az érvényben lévő Megállapodás alapján a TPO Pft. Főnökség IV. Szakasz munkavállalónak a feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattelévők szolgálatonként egy alkalommal kötelesek a hirdetések meglétét és állapotát ellenőrizni. Hiányosság esetén Kaposvár állomásfőnökét vagy megbízottját kötelesek értesíteni, majd a kiküldött hirdetményt pótlólag elhelyezni.

Az ellenőrzésre kötelezettek heti egy alkalommal kötelesek az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrizni, az esetleges hiányosságot haladéktalanul pótolni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott rendelkezésnek megfelelően.

Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattelévők a forgalmi irodában lévő FOR számítógépükön az „Asztal”-ra helyezett hivatkozás fájl mappa segítségével az elérési úton közvetlenül nyitják meg. A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás, „Kifüggesztendők jegyzéke” a forgalmi irodában külön szekrényben találhatóak.

A parancskönyv, valamint az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattelévő asztalának fiókja.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkoholvizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

	Cím	Telefon
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Kaposvár, Szántó u. 13.	05/31-48 82/313-075

Háziorvos	Kaposfüred, Kaposfüredi út 105.	82/510-284
Kaposi Mór Oktató Kórház	Kaposvár, Tallián Gy. u. 20/32.	82/501-300

1 db mentődoboz, tárolási helye: forgalmi iroda

1 db Véralkohol-vizsgáló, doboz tárolási helye: forgalmi iroda.

Az elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a forgalmi irodai falon van kifüggesztve.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

	<i>Cím, e-mail cím</i>	<i>Telefon</i>
Központi segélyhívó	-	112
Városi Rendőrkapitányság	Kaposvár, Szent Imre u. 12.	82/502-700
Rendőrség	Segélyhívó:	107 CB: 05/31-35
Mentők	Kaposvár, Arany János köz 1.	82/317-255
	Segélyhívó:	104
Somogy Megyei Tűzoltóság	Kaposvár, Somssich P. u. 7.	82/410-333
	Segélyhívó:	105
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Kaposvár, Somssich P. u.7.	82/528-990;
Polgármesteri Hivatal	Kaposvár, Kossuth L. tér 1.	82/418-133
BIF Területi Vasútbiztonság, Vasútör diszpécser	Dombóvár	05/65-11, 65-15 30/922-6530
Vadásztársaságok:		
Jutai Makkos Vadásztársaság	7442 Várda, Meggyes u. 65.	30/710-2932
Korpadombi Vadásztársaság	7441 Magyaregres, Kossuth u. 1/E	30/935-5602
Pelőcerdei Vadásztársaság	7444 Osztopán, Központi major 0159/1 hrsz.	30/202-4759
Kaposfüred - Deseda Vadásztársaság	7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u.114	30/901-0320
A SEGÉLYHÍVÓK számai valamennyi T-Home készülék közelében kifüggesztésre kerültek!		

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás felvételi épületében tilos a dohányzás

A dohányzásra kijelölt hely a forgalmi irodától jobbra a széntároló mellett helyezkedik el. A dohányzási korlátozással érintett utasforgalmi és üzemi területek dohányzást tiltó piktogrammal ellátottak.