



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38784/2022/MAV


# Kaposfüred állomás

## Állomási Végrehajtási Utasítás


Hatálybaléptetés időpontja: 2023. április 1.

Érvényes: hatálybaléptetéstől visszavonásig


Összeállította:

  
Tóth Arpád  
állomásfőnök


Ellenőrizte:

  
Györkös Tamás  
forgalmi csomóponti  
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

  
Szűcs László  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

  
Bárány Péter  
területi forgalmi osztályvezető

**Módosítások előjegyzése**

<b>Sorszám</b>	<b>A módosítás száma</b>	<b>A módosítás tárgya</b>	<b>Hatálybaléptetés dátuma</b>	<b>Előjegyezte</b>
1.	1268-4/2023/MAV	Hatálybaléptetés	2023. 04. 01.	

## Tartalomjegyzék

<b>Módosítások előjegyzése .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Általános előírások .....</b>	<b>6</b>
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. ....	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. ....	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. ....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....	7
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. .....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	9
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....	9
1.5.1. Értekezési lehetőségek. ....	9
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	10
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	10
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	10
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....	11
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások. ....	11
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. ....	11
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	11
1.8.10. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	11
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. ....	12
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	12
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	12
1.12. Parancskönyv kezelése. ....	12
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás- egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. ....	12
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	13
<b>2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások .....</b>	<b>14</b>
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. ....	14
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	14
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....	14
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	14

2.4.1.	Szolgáltatás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	14
2.4.3.	Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	14
2.5.	Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata. ....	15
2.17.	Váltókörtetek kijelölése, őrzése. ....	15
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	15
2.18.	Váltógondozás. ....	15
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése. ....	15
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....	16
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	16
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	16
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	16
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. ....	16
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....	16
2.22.	A vágányút ellenőrzése.....	16
2.22.1.	A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	16
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....	16
2.24.	A váltók állítása. ....	17
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	17
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	17
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. ....	17
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. ....	17
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....	17
2.32.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók. ....	17
2.32.1.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma. ....	17
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. ....	18
2.32.3.	Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. ....	18
2.33.	A tolatás engedélyezése.....	18
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése. ....	18
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.....	19
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....	19
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. ....	19
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	19
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ....	19
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	20
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	20
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	20
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	20
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. ....	21
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése. ....	21
2.47.	A forgalmi szolgálattelvőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. ....	21
2.48.	Engedélykérés-adás. ....	22
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	22
2.49.	A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. ....	22

2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása ....	22
2.51.	Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel .....	22
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	22
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. ....	22
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....	23
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	23
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ....	23
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. ....	24
<b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....</b>		<b>25</b>
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. ....	25
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	25
5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. ....	26
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....	26
5.2.1.	Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ....	26
5.2.3.	A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	27
5.3.	Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....	27
5.3.2.	Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....	27
5.3.3.	Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. ....	27
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. ....	27
5.5.	Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	28
5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	28
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	28
5.8.1.	A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....	28
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	29
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....	29
<b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások .....</b>		<b>30</b>
6.2.	A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	30
6.5.	A kiszolgáló menetek közlekedésének szabályozása Somogyjád megálló rakodóhelyre. ....	30

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálattelátási helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása.

Kaposfüred állomás a 36. sz. Kaposvár – Fonyód egyvágányú nem villamosított mellékvonal 78+47 és 87+98 sz. szelvények között fekvő középállomása.

#### Szomszédos állomások

36. sz. vonalon:       - Kaposvár állomás a 13+39 sz. szelvény  
                              - Osztopán állomása a 248+58 - 260+71sz. szelvények között.

#### Nyíltvonali szolgálattelátási helyek:

36. sz. vonalon:

- Kapostüskevár megállóhely a 25+00 – 27+50 sz. szelvényben,
- Kaposvár-Fonóipari scvp. kiágazás a 41+21 sz. szelvényben.
- Várda megállóhely 139+65 – 140+55 számú szelvények között.
- Somogyjád megálló-rakodóhely 199+20 – 212+12 számú szelvények között.

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Állomásköz	Szelvénytávolság	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
<b>Kaposvár – Kaposfüred</b>	<b>19+50 – 21+50</b>	<b>7,0</b>	
	<b>21+50 – 24+00</b>	<b>7,23</b>	
	<b>34+00 – 37+00</b>	<b>6,5</b>	
	<b>37+00 – 41+00</b>	<b>9,53</b>	
	<b>41+00 – 44+00</b>	<b>10,61</b>	
	<b>44+00 – 48+50</b>	<b>9,5</b>	
	<b>48+50 – 51+00</b>	<b>7,84</b>	
	<b>51+00 – 53+50</b>	<b>8,94</b>	
	<b>53+50 – 56+00</b>	<b>10,47</b>	
	<b>56+00 – 59+50</b>	<b>10,62</b>	
	<b>59+50 – 63+85</b>	<b>9,75</b>	
<b>Kaposfüred – Osztopán</b>	<b>112+50 – 119+00</b>		<b>5,2</b>
	<b>119+00 – 126+50</b>		<b>5,34</b>
	<b>128+90 – 132+00</b>	<b>5,76</b>	
	<b>132+00 – 135+50</b>	<b>10,0</b>	
	<b>135+50 – 139+00</b>	<b>11,02</b>	
	<b>141+00 – 143+00</b>	<b>5,1</b>	
	<b>148+00 – 153+50</b>		<b>6,5</b>
	<b>153+50 – 157+00</b>		<b>7,0</b>
	<b>157+00 – 162+00</b>		<b>7,9</b>
	<b>162+00 – 166+00</b>		<b>7,62</b>
	<b>166+00 – 171+50</b>		<b>7,8</b>
	<b>171+50 – 175+00</b>		<b>6,8</b>
	<b>175+00 – 178+87</b>		<b>5,04</b>
	<b>209+50 – 214+00</b>	<b>5,0</b>	
	<b>216+50 – 219+00</b>		<b>5,9</b>
<b>219+00 – 222+50</b>		<b>7,4</b>	

Állomásköz	Szelvényszám	Emelkedés (%)	Esés (%)
	222+50 – 225+50		6,7
	225+50 – 229+50		7,0
	229+50 – 232+34		7,4
	233+00 – 236+00		7,4
	236+00 – 239+00		6,2
	239+00 – 241+50		7,0
	241+50 – 245+25		7,06
	245+25 – 249+00		6,87

## 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

### 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Váltózárlat azonosító berendezés. Somogyjád megálló-rakodóhely váltó-végállás ellenőrző berendezés GSM rendszerű távisszajelentése a forgalmi irodában került telepítésre.

A berendezések leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Kaposvár – Kaposfüred állomások között:

- állomástávolságú követési rend van érvényben, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

Kaposfüred – Osztopán állomások között:

- állomástávolságú követési rend van érvényben, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

## 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé	Forgalmi használható hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	fővágány/vonat fogadó-indító	298	-	-	0,24 esés	nincs	4	3	HU-08425-01-1	nyílt	
II.	fővágány/vonat fogadó-indító	298	-	-	0,24 esés	nincs	4	3	HU-08425-01-2	nyílt	
III.	átmenő fővágány/vonat fogadó-indító	418	-	-	0,24 esés	nincs	2	1	HU-08425-01-3	nyílt	

Az állomás vágányain a végpont felé:

- 78+47 - 79+00 sz. szelvények között 2,05‰ emelkedő,
- 79+00 - 84+50 sz. szelvények között 0,24‰ esés,
- 84+50 - 86+50 sz. szelvények között 0,19‰ esés,
- 86+50 sz. szelvénytől 1,4‰ esés van.

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Vágányszám	Hossza (m)	Szelvényszám	Magassága	Szélessége (m)	Burkolata
I. – II. sz. vágányok között	90	81+35-82+25	sk+15	2,2	térkő
II. – III. sz. vágányok között	250	81+35-83+95	sk+15	2,2	térkő

Az utasok részére kijelölt peron megközelítési útvonala a forgalmi irodával szemben Pede-Strail elemekkel burkolt átjárón keresztül lehetséges.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

**Helyhez kötött jelzők**

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AEj	Fény bejárat jelző előjelzője	-	jobb	71+46	-
A	Fény bejárat jelző	Kaposvár állomás felől	jobb	78+47	-
Kf	Fény fedező jelző		jobb	80+01	-
Végpont felől					
BEj	Fény bejárat jelző előjelzője	-	jobb	95+06	-
B	Fény bejárat jelző	Osztopán állomás felől	jobb	87+98	-

**Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:**

A bejárat jelzőkön belül 50 méterre Tolatási határjelző van.



## A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.

Raktár:

- 1 db 1,5 m magasságú állvány.

### 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőpont felől:

Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, ábralemezes váltók: 2, 4

Végpont felől:

Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, ábralemezes váltók: 1, 3

A váltójelzők fényvisszaverő fóliával ellátott kivitelben készültek.

A váltók váltófűtő berendezéssel nem felszereltek.

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

**Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei:**

Kaposvár állomás felé:

- |  |       |
|--|-------|
| - Kaposfüred forgalmi iroda:             | ● —   |
| - Fonóipari sajátcélu vágány kiágazás:   | ● ● — |
| - Kaposvár III. sz. váltókezelői őrhely: | ● ● ● |
| - Kaposvár forgalmi iroda:               | — ● — |

**CB rendszerű számtárcsás összeköttetés:**

- forgalmi iroda, hívószáma: 05/33-07 (vezetékes, valamint mobil hálózatról: 06-1/515-33-07)

**Különcélú, zártrendszerű állomásközi távbeszélő rendszer (IP):**

- Kaposfüred, Osztopán, Lengyeltóti, Somogyvár szolgálati helyek közötti értekezésre (engedélykérésre).

**Mobil telefon:**

A forgalmi irodában 1 db hordozható készülék. Hívószáma: 30/326-6834

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Kaposvár állomáson hangrögzítő berendezés üzemel, mely rögzíti a kaposvári távközlő berendezéseken folytatott beszélgetéseket, a forgalmi irodába rendszeresített mobiltelefonon és a CB 05/33-07 hívószámú telefonon adott-vett közleményeket.

A Pécs központban működő Assono típusú IP rendszerű hangrögzítő berendezés rögzíti a Kaposfüred – Osztopán között, a CB 05/31-45, és a 05/33-07 hívószámú telefonokon adott-vett közleményeket.

A hangrögzítő berendezés állapotát ellenőrző fény, valamint a CB és a mobiltelefon esetében szaggatott bűgő hang (bipton) jelzi.

A berendezés hibáját, valamint esetleges üzemben kívül helyezését, Kaposfüred állomás forgalmi szolgálattevője köteles valamennyi érintett szolgálati hellyel és a diszpécserrel közölni, melyet a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni. Ugyanígy kell eljárni a hangrögzítő berendezés ismételt üzemképes állapota esetén is.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányító: 05/14-40, 05/15-40

Területi főüzemirányító: 05/13-33

Funkcionális felügyelet: 05/20-38

## 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

### Térvilágítási körzetek

A térvilágítási körzetek automata módon, alkonykapcsolóval működnek.

Az épületben található világító rendszerek kapcsolói a forgalmi irodában kialakított kapcsolótáblán találhatók.

A peronvilágítást a személyszállító vonatok érkezése előtt legalább 10 perccel be kell kapcsolni, a vonat elhaladása után még legalább 10 percig égve kell hagyni.

A várótermet az éjszakai vonatmentes időre a forgalmi szolgálattevőnek be kell zárni és a világítást le kell kapcsolni.

A világítási körzetek a következők:

- kaposvári oldal (kezdőpont felőli váltókörzet)
- I., II., III. sz. vágány, forgalmi iroda előtti tér
- I. sz. vágány rakterülete

## 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint egyéb állomás kategóriába tartozik.

### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs rendszeresítve.

Az utazóközönség közvetlen módon történő élőszavas tájékoztatásáért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A forgalmi szolgálattevő vonatkésésről elsősorban a FOR00 alrendszer A\_0202\_01 – Forgalmi napló – Feladat kijelölés párbeszédében az „Eltérés” oszlop adataiból, a GVK rendszer Térkép felületéről, továbbá a területileg illetékes forgalmi vonalirányítótól kap információt. Rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő, a mindenkor érvényes Értesítési Rend szerint elsősorban a Területi főüzemirányítótól értesül, valamint az érintett állomási, és vonatszemélyzettől. Ezen információk közlése elsősorban telefonon történik.

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni. A forgalmi szolgálattevők az utastájékoztatást a területi főüzemirányító rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni.

**1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Kaposfüred állomáson az utasperonok megközelítésének időnormája egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve.

A késésekről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni.

**1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

A forgalmi szolgálattevő a helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót, valamint a forgalmi vonalirányítót.

**1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.**

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni.

**1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

Az utazóközönség tájékoztatására a menetrendi jellegű hirdetményeket (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás) egy-egy példányban el kell helyezni a kültéri Hirdetmény tárolóba.

A vágányzári menetrendváltás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét.

A hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

**1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

A forgalmi szolgálattevők szolgálatonként egy alkalommal kötelesek a hirdetések meglétét és állapotát ellenőrizni. Hiányosság esetén Kaposvár

állomásfőnökét vagy megbízottját kötelesek értesíteni, majd a kiküldött hirdetményt pótlólag elhelyezni.

Az ellenőrzésre kötelezettek heti egy alkalommal kötelesek az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrizni, az esetleges hiányosságot haladéktalanul pótolni.

**1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.**

**1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- volt állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda

**1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott rendelkezésnek megfelelően.

Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattevők a forgalmi irodában lévő FOR számítógépükön az „Asztal”-ra helyezett hivatkozás fájl mappa segítségével az elérési úton közvetlenül nyitják meg. A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás, „Kifüggesztendők jegyzéke” a forgalmi irodában külön szekrényben találhatóak.

**1.12. Parancskönyv kezelése.**

A Parancskönyv papír alapú nyomdai úton előállított, tárolási helye a forgalmi iroda.

**1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

1 db mentődoboz tárolási helye: forgalmi iroda

1 db véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye: forgalmi iroda

1 db alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda

Az elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a forgalmi irodában kifüggesztendő kimutatások között megtalálható.

Név:	Cím:	Telefon:
<b>Foglalkozás-egészségügyi orvos:</b>	Fábián László Kaposvár, Szántó u. 13.	82/313-075 05/31-48

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

	Cím, e-mail cím	Telefon
Központi segélyhívó	-	112
Polgármesteri Hivatal	Kaposvár, Kossuth L. tér 1.	82/418-133
BIF Területi Vasútbiztonság, Vasútőr diszpécser	Dombóvár	05/65-11, 65-15 30/922-6530