



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG SZEGED  
KARDOSKÚT ÁLLOMÁS

6341/2023/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS**  
**KARDOSKÚT ÁLLOMÁS**

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dancsi György', is written over a horizontal line.

**Dancsi György**  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Balázs Tamás', is written over a horizontal line.

**Balázs Tamás**  
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cseh Attila', is written over a horizontal line.

**Cseh Attila**  
Területi forgalmi osztályvezető



## Tartalomjegyzék

<b>1. Általános Előírások.....</b>	<b>9</b>
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. ....	9
1.2. Jelző-, és biztosítóberendezés. ....	9
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. ....	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ....	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek ....	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések ....	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek ....	15
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe ....	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja. ....	15
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. ....	15
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	15
1.8.3. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	15
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája ....	16
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	16
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőpanelek fajtái. Az utastájékoztató hirdetőpanelek kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása. ....	16
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőpanelek ellenőrzésére vonatkozó előírások. ....	17

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	17
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	17
1.12. Parancskönyv kezelése .....	18
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	18
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	18
<b>2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások .....</b>	<b>19</b>
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. ....	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	19
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....	19
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	20
2.4.1. Szolgálatátadás/átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással .....	20
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén. ....	20
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	21
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása.....	21
2.8. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.....	22
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja..	23
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....	23
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése .....	23
2.18. Váltógondozás. ....	24
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	24
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....	24
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	24
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	24
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	24
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. ....	25
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására .....	25
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. ....	25

2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában, vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	25
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	25
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	26
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	26
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása...	26
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....	26
2.24. A váltók állítása. ....	27
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	27
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. Váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	27
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. ....	27
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	27
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. ....	27
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál. ....	27
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje. ....	27
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók. ....	28
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely neve, szelvényyszáma.....	28
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	29
2.33. A tolatás engedélyezése. ....	29
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése. ....	29
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	29
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	29
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	30
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. ....	30
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. ....	30
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	30

2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. .....	30
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. ....	30
2.39. Mozdonyok körüljárására kijelölt vágányok.....	30
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ....	30
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	31
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	31
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	31
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	31
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. ....	31
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. ....	31
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	32
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése..	32
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. ....	32
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztatói kötelezettség helyi szabályozása.	33
2.48. Engedélykérés-adás. ....	33
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. ....	33
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	34
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	34
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel. ....	34
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. ....	34
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai... .....	35
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	35
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása. ....	35
2.52.2. Közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása szolgálati helyenként .....	35
2.53. Rendkívüli áthaladás. ....	35
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely. ....	35
2.53.2. Ha a bejáraton váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....	35

2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken. ....	35
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. ....	36
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	36
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	36
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőik körére vonatkozó helyi előírások.....	36
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	36
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. ....	36
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. ....	37
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ....	37
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	38
<b>4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakodóterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....</b>	<b>39</b>
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	39
<b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....</b>	<b>40</b>
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. ....	40
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	40
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményeinek a rögzítése történik. ....	40
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/ szolgálati hely kijelölése.....	40
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....	40
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	40
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	41
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése .....	41
5.3. Vonat-összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....	41
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése .....	42
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	42
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóival.....	42

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	43
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	45
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	45
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....	45
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	45
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	45
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. ....	45
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. ....	45
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	46
<b>6. Szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.</b> .....	<b>47</b>
6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....	47
6.5. Vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási és előre látott lassúmenetekről nyilvántartás kezelése.....	47
6.6. Kijárat használhatatlan, vagy nem kezelt útsorompó fedezőjelző mellett.....	47
6.7. Nyíltvonali egyéb jelzők, figyelmeztető jelek. ....	48
6.8. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel, központból állított váltóknál a berendezés használhatatlansága esetén.....	48



## 1. Általános Előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása.

Kardoskút állomás Mezőtúr - Orosháza – Mezőhegyes – Battonya normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított (125. sz.) mellékvonalon, Orosháza és Tótkomlós állomások között az 508+35 – 522+45 szelvények között fekvő középállomás.

#### Szomszédos állomások

Szelvénytávolság	Kardoskút állomástól mért távolság (km)	Szolgalati hely neve	Kódszám
430+10	9,2	Orosháza	18614
609+97	10,4	Tótkomlós	18374

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása

Kardoskút – Orosháza állomások között:

Szelvénytávolság	Kardoskút állomástól mért távolság (km)	Szolgalati hely neve	Kódszám
441	7,2	Orosháza felső megállóhely	44339
463	5,0	Bogárczó megállóhely	44347

#### Lejtési viszonyok

- Orosháza – Kardoskút állomások között a legnagyobb lejtés és emelkedés 2,15 ‰.
- Kardoskút – Tótkomlós állomások között a legnagyobb lejtés és emelkedés 2,0 ‰.

### 1.2. Jelző-, és biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Kardoskút állomás központi váltóállítással és váltózárkulcs azonosítással kiegészített villamos blokkzár alatt tartott nem biztosított alak bejáratú jelzőberendezés üzemel.

A berendezés kezelési körzete az állomás egész körzetére kiterjed.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Orosháza – Kardoskút állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

Kardoskút - Tótkomlós állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

Vágány száma/ jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány rakodó	324		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	6	5	HU-18358-01-1	K	Nyílt	
II.	átmenő fővágány	533		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	6	1	HU-18358-01-2	F	Nyílt	
III.	fővágány vonatfogadó/ indító	623		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	1	HU-18358-01-3	F	Nyílt	

**1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I. - II.	159 m	512+33 – 513+92	sk 15	1,65	aszfalt/egyéb
II. - III.	157 m	512+35 – 513+92	sk 15	1,65	aszfalt/egyéb

Az utasok részére kijelölt útvonalak az utas peronok megközelítésére

A peronok megközelítése a felvételi előtti járdán és rakodó területől az I. és II. sz. vágányokba beépített átjárókon keresztül lehetséges.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Állomási helyhez kötött jelzők

Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Helye
AEj	501+23	Nem biztosított kétfogalmú alakelőjelző	Orosháza
A	508+35	Nem biztosított alak bejárati jelző	Orosháza
K	511+43	Fény útsorompó fedező jelző	Orosháza felé
V	519+14	Fény útsorompó fedező jelző	Tótkomlós felé
BEj	529+65	Nem biztosított kétfogalmú alakelőjelző	Tótkomlós
B	522+45	Nem biztosított alak bejárati jelző	Tótkomlós

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	508+85	Orosháza felé
Tolatási határjelző	521+95	Tótkomlós felé

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzők jelzőeszközök

Jelzőeszköz megnevezése	Szolgálati hely / db	
	Forgalmi iroda	I. sz. váltókezelői órhely
Nappali vonatindító jelzőeszköz	1	-
Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1	1

Jelzőeszköz megnevezése	Szolgálati hely / db	
	Forgalmi iroda	I. sz. váltókezelői ór hely
Zöldszínű kézi jelzőeszköz a "Szabad az elhaladás" jelzés adására	-	1
Kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa	1	1
Piros fényű jelzőlámpa	2	1
1,5 m magasságú állvány	1	1

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezetékes	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	ÁF
2	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
3	K	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
4	E	-	X	-	-	X	-	X	X	-	-	FF
5	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
6	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
8	K	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF

#### Jelmagyarázat

Szabványos állás, Lezárható, Állandóan zárva tartott:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

Váltójelző:

- ÁF: Ábralemezes fényvisszaverő
- FF: Forgólapos fényvisszaverő

### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

#### Védelmi berendezések

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS3	515+60	5 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő berendezésben van, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.
VS4	512+33	6 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő berendezésben van, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.
KS2	511+34	VS2 sz. vágányzáró sorompó	IKR sajátcélú vágányhálózatán. Kulcsa a forgalmi irodában lévő berendezésben van, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.
VS2	511+34	2. sz. váltó	Szerkezeti függésben van a KS2 kisiklasztó saruval.

### 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

#### 1.5.1. Értekezési lehetőségek

##### 125. sz. vonal

- állomásközi távbeszélő Tótkomlós – Kardoskút és Kardoskút – Orosháza forgalmi iroda között.
- CB telefon /vasút üzemi telefon/
- mobiltelefon

##### Helyi távbeszélő körzet

- Az I. sz. váltókezelői őrhely - forgalmi iroda között.

##### Távbeszélő hívójel

Szolgálati hely	Hívójel
Kardoskút forgalmi iroda	— ● ●
Kardoskút I. sz. váltókezelői őrhely	● ● ●
Kardoskút 4 sz. váltó	—
Tótkomlós forgalmi iroda	●
Orosháza forgalmi iroda	— ● —
Orosháza II. sz. váltókezelői őrhely	● ●

##### Távbeszélő hívószámok

Szolgálati hely	Vasútüzemi távbeszélő hívószámok	Közcélú telefon, Mobil	Elektronikus elérhetőségek
Tótkomlós forgalmi iroda	06/36-76 06/36-77	+36-30/466-1142	totkomlos.rfszt@mav.hu
Mezőhegyes forgalmi iroda	06/61-13 06/61-39 06/61-11	+36-30/565-6345 +36-30/565-6346	mezohegyes.rfszt@mav.hu

<b>Szolgálati hely</b>	<b>Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok</b>	<b>Közcélú telefon, Mobil</b>	<b>Elektronikus elérhetőségek</b>
Kardoskút forgalmi iroda	06/36-74 06/36-78	+36-30/467-8257	<a href="mailto:kardoskut.rfszt@mav.hu">kardoskut.rfszt@mav.hu</a>
Orosháza forgalmi iroda	06/36-13	+36-30/565-5718	<a href="mailto:oroshaza.rfszt@mav.hu">oroshaza.rfszt@mav.hu</a>
Állomásfőnök	06/61-61	+36-30/565-5746	<a href="mailto:dancsi.gyorgy@mav.hu">dancsi.gyorgy@mav.hu</a>
Forgalmi koordinátor	06/61-10	+36-30/565-5740	<a href="mailto:varga.peter3@mav.hu">varga.peter3@mav.hu</a>
Forgalmi Csomóponti Főnökség Szeged	06/12-62	+36-62/540-038	<a href="mailto:szeged.fcsf@mav.hu">szeged.fcsf@mav.hu</a>
Területi Funkcionális Felügyelet	06/13-55	+36-30/941-1840	<a href="mailto:szeged.tszf@mav.hu">szeged.tszf@mav.hu</a>
call-center	01/48-78	+36-30/504-4878	
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70		<a href="mailto:szeged.bdiszp@mav.hu">szeged.bdiszp@mav.hu</a>
Pályás diszpécser	06/11-60		<a href="mailto:sg.pldiszp@mav.hu">sg.pldiszp@mav.hu</a>
RCH Területi üzemeltetési koordinátor	06/31-71		
RCH állomási operatív koordinátor	06/32-32		<a href="mailto:rchunsz-bekescsaba-opkooor@railcargo.com">rchunsz-bekescsaba-opkooor@railcargo.com</a>

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Hangrögzítővel ellátott értekező berendezések:

<b>Szolgálati hely</b>	<b>Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok</b>	<b>Közcélú telefon, Mobil</b>
Mezőhegyes forgalmi iroda	06/61-39	+36-30/565-6345 +36-30/565-6346
Területi főüzemirányító	06/13-33	+36-30/565-6349
Forgalmi vonalirányító	06/86-63	
Területi Funkcionális Felügyelet	06/13-55 06/17-39	+36-30/941-1840
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70	
Pályás diszpécser	06/11-60	
Távközlési diszpécser	01/61-00	
call-center	01/48-78	+36-30/504-4878
Területi Személyszállítási főirányító	06/23-24 06/23-25	
Vontatási főirányító	06/13-35 06/13-36	

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Szolgálati hely	Vasútüze mi	Közcélú telefon	E-mail címek
Területi Főüzemirányító	06/13-33	+36-30/565-6349	<a href="mailto:uksg.tfoir@mav.hu">uksg.tfoir@mav.hu</a>
Forgalmi vonalirányító	06/82-62 06/12-21	+36-30/310-5966	<a href="mailto:uksg.900@mav.hu">uksg.900@mav.hu</a>
MÁV-START Zrt. Területi főirányító	06/23-24	+36-30/542-6224	

### 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe

Rádióskörzet az állomáson nincs.

### 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Kapcsolási szempontból az állomás területe négy térvilágítási körzetre osztható:

- a felvételi épület előtti tér,
- rakodóterület kezdőpont felőli oldal,
- rakodóterület végpont felőli oldal, (mindhárom terület kapcsolása a forgalmi irodából)
- az I. sz. váltókezelői váltókörzet az épület falán elhelyezett külső kapcsolóval.

Az utas peronok térvilágítását az első induló vonatok indulása előtt 15 perccel be kell kapcsolni, az utolsó vonatok beérkezése után azokat le kell kapcsolni.

A felvételi épület előtti lámpatestet sötétedéstől virradatig bekapcsolt állapotban kell tartani.

### 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

#### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Hangos utastájékoztató eszközök: az állomás nem rendelkezik hangos utastájékoztató berendezéssel.
- Dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök: az állomás nem rendelkezik vizuális utastájékoztató berendezéssel.

#### 1.8.3. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc. A forgalmi szolgálattelvő az utas személyes érdeklődése alapján az állomásra érkező, induló vonat várható érkezéséről, indulásáról, a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról köteles tájékoztatást adni.

Utasforgalmi területek, amit a megközelítési időnorma megállapításakor figyelembe kell venni:  
Mérési pontok: váróterem – utasperon

#### **1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája**

Utastájékoztatói köztelezettség késések és rendkívüli események esetén: a rendkívüli esemény bekövetkeztekor a hatályos HAVARIA Végrehajtási Utasítás előírásai szerint kell eljárni.

#### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

A rendkívüli esemény bekövetkeztekor a hatályos HAVARIA Végrehajtási Utasítás előírásai szerint kell eljárni.

A rendkívüli eseményekre és várható vonatkésésekre vonatkozóan a forgalmi szolgálattevő tájékoztatói kötelezettsége kiterjed a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóra is (vonatkísérő személyzet), amennyiben a területi személyszállítási főirányító értesítésre alkalmas eszköz hiánya miatt erre vonatkozólag felkérést ad a területi főüzemirányító részére.

#### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

A váróteremben az alábbi papír alapú utastájékoztató hirdetések állnak rendelkezésre:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás,
- Egyéb vonatforgalmi hirdetések
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitva tartás

A vágányzári információk elkészítése, elektronikus úton történő közzétételének a pályahálózat működtetője részére való megküldése a MÁV-START Zrt. feladata.

Az érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése és továbbítása az állomásfőnökség részére a Szeged Forgalmi Csomóponti Főnökség technológiai szakelőadójának a feladata.

A forgalmi technológiai szakelőadó küldi meg elektronikus úton az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére az érkező-induló vonatok jegyzékét és a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni, megrongálása, eltávolítása esetén pótlásukról gondoskodni.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezésével egyidőben kell eltávolítani.

Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.

Állomási rend, Váróterem nyitva tartására vonatkozó hirdetés:



Kihelyezéséről és pótlásáról az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni. Minden más hirdetemény kifüggesztéséért a MÁV- START Zrt. TSZVI Szeged felel.

#### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Az ellenőrzések és vonal beutazások alkalmával a feltárt, illetve a munkatársak által jelzett hiányosságok esetén az észlelés illetve a bejelentést követően azonnal intézkedni kell a hiányosságok megszüntetésére.

Az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles hetente egyszer ellenőrizni az utastájékoztató hirdetemények meglétét és aktualitását.

A MÁV-START Zrt. munkavállalója, ha az utastájékoztató hirdetemények aktualitásában, kihelyezésében hiányosságot fedez fel, akkor az állomásfőnököt, megbízottját vagy a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadót köteles értesíteni.

#### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

- Felvételi épület: forgalmi iroda
- Külső téren: I. sz. váltókezelői őrhely

#### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

Nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell a forgalmi irodai utasítás gyűjteményében tartani:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, megállapodások és a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve, parancsikonról elérhető.

Helyi leszabályozások elérési útja:

[https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz\\_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffor%2Fgalom%2Fhsz%5F%2FSzeged%2FFCS%2DSzeged%2FKardosk%2C3%2BA&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=07B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffor%2Fgalom%2Fhsz%5F%2FSzeged%2FFCS%2DSzeged%2FKardosk%2C3%2BA&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=07B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D)

Váltókezelői őrhely:

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása
- A szolgálati hely torzított helyszínrajza
- Menetrendjegyzék
- Kimutatás a váltók szabványos állásáról
- Lezárási táblázat
- Világítási naptár
- Távbeszélő hívójelek
- Helységjegyzék
- Kimutatás az állandóan zárva tartott váltókról

**1.12. Parancskönyv kezelése**

A Parancskönyv nyomdai úton előállított, papír alapú könyv, tárolási helye a forgalmi irodában lévő asztal.

**1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

Az elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető 1- 1 sebkötöző csomag:

- forgalmi iroda
- váltókezelői őrhely.

Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda asztal, fiók.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló folyamatosan nem teljesít szolgálatot az állomáson.

Elérhetőségek név és címjegyzéke

<b>Rendelők, kórházak</b>	<b>Cím</b>	<b>Telefonszám</b>
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Dr. Borbáth Györgyi Hódmezővásárhely, Nagy Sándor u. 11.	+36-20/974-2933
Orvosi ügyelet	Kardoskút, Petőfi u. 12.	+36-68/429-025
Orvosi ügyelet (hétvége)	Tótkomlós, Kossuth u. 2.	+36-68/462-666
Kórház	Orosháza, Könd u. 59.	+36-68/411-166

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

<b>Név</b>	<b>Cím</b>	<b>Telefonszám</b>
Általános segélyhívó	-	112
Polgárőrség	Kardoskút, Március 15. tér 3.	+36-30/299-5913
Polgármesteri Hivatal	Kardoskút, Március 15. tér 3.	+36-68/429-050
RCH	Békéscsaba	06/32-32
MÁV BIF. TVB.	Szeged-Rókus, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	+36-30/542-6224