



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
KÉTEGYHÁZA ÁLLOMÁS

7928/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
KÉTEGYHÁZA ÁLLOMÁS

Készítette:

Szóke János
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Meszesán László
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Tartalom

1	Általános előírások	4
1.1.	Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása	4
1.2.	Jelző-, biztosítóberendezés	5
1.2.1.	Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	5
1.2.2.	A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés vonatbefolyásolási rendszer	5
1.3.	Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	5
1.3.2.	Utasperon hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	6
1.4.	A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	7
1.4.1.	Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	7
1.4.2.	A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	9
1.4.3.	Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége	10
1.5.	Értekezéssel kapcsolatos előírások	10
1.5.1.	Értekezési lehetőségek	10
1.5.2.	Hangrögzítő berendezések	14
1.5.3.	Irányítói elérhetőségek	14
1.6.	Villamos felsővezeteki rendszer	14
1.6.1.	Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal	14
1.6.2.	Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és kulcsaik tárolási helye	15
1.6.3.	Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma	15
1.7.	Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	15
1.7.1.	Térvilágítási körzetek és kapcsolási módjuk	15
1.8.	Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	15
1.8.1.	A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái	16

1.8.2.	Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	16
1.8.3.	Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	16
1.8.6.	A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegekönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	17
1.8.7.	Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások	17
1.8.8.	Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	18
1.8.9.	Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	18
1.8.10.	Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	19
1.9.	Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	19
1.10.	Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása	19
1.11.	Az egyes szolgálati helyeken a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége	20
1.12.	Parancskönyv kezelése	20
1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	20
1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	21

1 Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Az állomás fekvése:

Kétegyháza állomás a 120-as fővonalon 1008+76-1031+41 a szelvények között, a 121-es mellékvonalon 1008+76-379+50 a szelvények között) a Szajol –Békéscsaba-Lőkösháza országhatár (120.) villamosított, egyvágányú, normál nyomtávolságú fővonalon fekvő állomás.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől: Szabadkígyós, végpont felől: Lőkösháza állomások.

A 120. sz. fővonal közép állomása, a 121. sz. Kétegyháza – Újszeged mellékvonal rendelkező állomása. Forgalomszabályozó szomszédos állomása: Mezőhegyes állomás (0+49).

Szomszédos MERÁFI állomása Medgyesegyháza (264+00 bejárat ellenőrző jelző)

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

120.-as vonalon

Szabadkígyós – Lőkösháza állomások közötti szakaszon nyíltvonalai szolgálati hely nincs.

121.-es vonalon

Nyíltvonalai szolgálati helyek Kétegyháza – Mezőhegyes állomások közötti vonalrészén: Bánkút megállóhely a 312.számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Medgyesegyháza MERÁFI állomás a 264+00 – 253+20 sz. szelvényekben személyzet nélküli szolgálati hely

Magyarbánhegyes MERÁFI állomás a 195+79 – 185+00 sz. szelvényekben személyzet nélküli szolgálati hely

Mezőkovácsháza felső megállóhely a 138. számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Mezőkovácsháza MERÁFI állomás a 129+10 – 116+50 sz. szelvényekben személyzet nélküli szolgálati hely

Végegyháza megállóhely a 90 számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Végegyháza alsó megállóhely a 67 számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Belsőkamárás-puszta megállóhely, a 36 számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Lejtési viszonyok:

120. sz. vonal Szabadkígyós – Kétegyháza állomások között:

Legnagyobb emelkedés: 1,9 ‰

120. sz. vonal Kétegyháza-Lökösháza állomások között:

Legnagyobb emelkedés: 1,50 ‰ (1095+70-1102+20)

121 sz. vonal Kétegyháza – Mezőhegyes állomások között:

Legnagyobb esés: 3 ‰

1.2.Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Kétegyháza állomás Dominó rendszerű (D-55), váltó és vágányfoglaltság ellenőrzéses, egyközpontos biztosítóberendezéssel felszerelt állomás. A berendezés kezelésére az aktuális Kezelési Szabályzat előírásai a mérvadók.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés vonatbefolyásolási rendszer

Vonali biztosítóberendezés:

120.-as fővonalon:

Szabadkígyós – Kétegyháza és Kétegyháza – Lökösháza állomások között: ellenmenetet kizáró önműködő biztosított térközi közlekedés, amely vonatbefolyásolásra ki van építve.

Vonat befolyásolási rendszer: 75 Hz-es térközi ütemezett jelfeladás.

A 121. sz. mellékvonalon:

Kétegyháza – Mezőhegyes állomások között a forgalomszabályozó és a MERÁFI állomások között állomástávolságú. A területi fő üzemirányító engedélyével ettől el lehet térni. MERÁFI Vonali Végrehajtási Utasításban szabályozottok szerint.

1.3.Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

A vágány száma/ neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtési viszonyok kezdőpont felé (‰)	Lejtési viszonyok végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	A vágány besorolása	Hoz- záférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	fővágány, vonatfogadó/indító	806	806	0,8 em		Nincs	24	19	HU-18051-01-3	F	nyílt	225 kN
IV.	fővágány, vonatfogadó/indító	776	776	0,8 em		Nincs	24	17	HU-18051-01-4	F	nyílt	225 kN
V.	fővágány, vonatfogadó/indító	751	751	0,8 em		Nincs	28	25	HU-18051-01-5	E	nyílt	225 kN
VI.	fővágány, vonatfogadó/indító	751	751	0,8 em		Nincs	28	25	HU-18051-01-6	F	nyílt	225 kN
IX.	mellékvágány		150	0,8 em		nincs	28		HU-18051-01-9	K	nyílt	225 kN

*Az állomási vágányok lejt viszonyai: Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰ kisebb esésben fekszik. A vágányok lejtési viszonyait a következő táblázat tartalmazza:

Lejtviszonyok a vágányon.

Vágány	szelvéyszámától	szelvéyszámig	vágányhossz (méter)	lejtviszony ‰
III.	1015+56	1024+70	806	em 0,8
IV.	1015+56	1024+70	776	em 0,8
V.	1015+60	1023+85	751	em 0,8
VI.	1015+60	1023+85	751	em 0,8
IX.	1015+15	1017+30	150	em 0,8

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni. Szolgáltatásban római szám használata alkalmazandó.

1.3.2. Utasperon hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágány- szám	Hossz	Megnevezése	Szelvéyszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
III.-IV.	350 m	„B” szigetperon	1019+17- 1022+67	sk+55	9,2	Térkőburkolat

Az utas peronok az utasok általi megközelítése:

A szigetperonok megközelítésére az 1022+78 szelvényben a szigetperon végpont felőli végén szintbeli átjárón történik az ideiglenes utasváró konténerből kijelölt közlekedő úton.

1.4.A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kétegyháza	jobb	1008+76	B	4	Biztosított fény bejárati. Hívójelzés kivezérelhető.
Kétegyháza	bal	1016+40	K3	4	Biztosított fény kijárati Hívójelzés kivezérelhető.
Kétegyháza	bal	1016+40	K4	4	Biztosított fény kijárati Hívójelzés kivezérelhető.
Kétegyháza	bal	1015+94	K5	4	Biztosított fény kijárati Hívójelzés kivezérelhető.
Kétegyháza	bal	1015+94	K6	4	Biztosított fény kijárati Hívójelzés kivezérelhető.
Kétegyháza- Szabadkígyós	jobb	994+65	AT 994/95	3	Önműködő térközjelző, előjelzést ad az „B” bejárati jelzőre. („janus” arcú)

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kétegyháza	bal	1031+41	C	4	Biztosított fény bejárati. Hívójelzés kivezérelehető.
Kétegyháza (Mezőhegyes felől)	bal	379+46	„E”	4	Biztosított fény bejárati. Hívójelzés kivezérelehető
Kétegyháza (Mezőhegyes felől)	bal	374+00	„Eej”	2	Előjelző, előjelzést ad az „Ebej” bejárati jelzőre.
Kétegyháza	jobb	1024+46	V3	4	Biztosított fény kijárati Hívójelzés kivezérelehető.
Kétegyháza	jobb	1024+16	V4	4	Biztosított fény kijárati Hívójelzés kivezérelehető.
Kétegyháza	jobb	1023+45	V5	4	Biztosított fény kijárati Hívójelzés kivezérelehető.
Kétegyháza	jobb	1023+45	V6	4	Biztosított fény kijárati Hívójelzés kivezérelehető.
Kétegyháza-Lökösháza	jobb	1045+23	AT 1045/47	3	Önműködő térközjelző, előjelzést ad a „C” bejárati jelzőre. („janus arcú”)

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény- szám	Helye
Tolatási határjelző	1009+26	Az állomás kezdőpont felőli oldalán.
Tolatási határjelző	1030+91	Az állomás végpont felőli oldalán.
Tolatási határjelző	379+96	Az állomás végpont felőli oldalán a 121-es vonalon.
Villamos mozdony állj	1017+00	IX. vágányon
Villamos mozdony állj	395+65	121-es vonal felé
Megállás helye jelző	1022+67	III. sz. vágány végpont felőli szigetperon végén
Megállás helye jelző	1022+67	IV. sz. vágány végpont felőli szigetperon végén

Hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db sárga jelzőzászló.

Forgalmi iroda raktárában:

3 db Megállj jelző,

- 3 db Megállj jelző előjelzője.
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (Közúti „Megállj” jelzés adásához)
- 2 db vállmagasságú állvány

Kézi jelzőlámpák:

- 3 db vörös fényű jelzőlámpa,
- 3 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, (tolatáshoz-vonatfogadáshoz) mely zöld színűre változtatható.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltók												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
11	E	X		X			X	X	X	X	-	FF
1	K	X	X				X	X	X	X	-	FF
3	K	X	X				X	X	X	X	-	FF
5	E	X	X				X	X	X	X	-	FF
7	E	X	X				X	X	X		-	FF
13	K	X	X				X	X	X		-	FF
15	E	X	X				X	X	X		-	FF
17	E	X	X				X	X	X		-	FF
19	E	X	X				X	X	X		-	FF
25	E	X	X				X	X	X		-	FF
2	E	X	X				X	X	X	X	-	FF
4	E	X	X				X	X	X	X		FF
6	E	X	X				X	X	X	X		FF
10	E	X	X				X	X	X	X	-	FF
18	E	X	X				X	X	X		-	FF
22	E	X	X				X	X	X		-	FF
24	E	X	X				X	X	X		-	FF
28	E	X	X				X	X	X		-	FF

Jelmagyarázat:

E: egyenes irány

K: kitérő irány

Váltójelző:

FF: forgólapos fényvisszaverő

A váltók váltófűtéssel nincsenek felszerelve.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvénytípus	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
IX. vágány	1020+96	Ütközőbak	Tároló, rakodó vágány

Kisiklasztó saruk:

Jele	Szelvénytípus	Szerkezeti függés	Megjegyzés
KS2	1016+48	22. váltó	D 55 pultról kezelendő

1.5.Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

A forgalmi irodában:

- 1 db forgalmi vonalirányítói távbeszélő készülék. Ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.
- 1 db Villamos üzemi távbeszélő készülék. Ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.
- 1 db CB rendszerű távbeszélő készülék.
- A rendelkező asztalon 1 db rendelkező távbeszélő készülék.
- Az engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Lökösháza felőli) ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel, amely Lökösháza állomáson van telepítve.
- A 121 sz. MERÁFI mellékvonal Kétegyháza – Mezőhegyes állomások közötti összeköttetések,
- Engedélykérő telefon (rendelkező asztalban), 1 db mobil telefon (MERÁFI 1)
- 1 db mobil telefon (MERÁFI 2), amely a MERÁFI vonalon közlekedő vonatok személyzete részére, akkor kell kiadni, amikor a vonatszemélyzet mobil telefonkészülékkel nem rendelkezik. Valamennyi távbeszélő kapcsolat ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel, amely Mezőhegyes állomáson van telepítve.
- GSM-R diszpécser terminál.
- 1 db mobiltelefon 36/30/5655714.

Távbeszélő hívójel:

Szabadkígyós állomás engedélykérő: (•••)

Lökösháza állomás engedélykérő: (•—••)

Villamos üzemi távbeszélő:

- Békéscsaba villamos üzemirányító: (•••)
- Kétegyháza forgalmi iroda: (—•—)

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:

- Állomásfőnök: 06/34-24
- Forgalmi koordinátor 06/39-46
- Forgalmi szolgálattevő: 06/34-04
06/39-45
0630/565-5714

- Forgalmi vonalirányító: 06/14-12
0630/565-6349

- Területi fő-üzemirányító: 06/13-33
06-30/565-6349

- Call-Center: 01/48-78
06-30/504-4878

- Villamos üzemirányító: 06/33-26
06/33-21
0630/475 1593

- Szomszédos forgalomszabályozó állomás, stb.
 - Lőkösháza: 06/39-13
06/39-12
06-30/565 5716

 - Szabadkígyós: 06/34-64
0630/467-7963

 - Mezőhegyes: 06/61-13
0630/565 6345
0630/565 6346

- Biztosító berendezési diszpécser: 06/12-70
06/12-71
- pályavasúti. diszpécser: 06/11-60
- MÁV-START Zrt. Területi személyszállítási fő-üzemirányító: 06/23-24

GSM-R hívószámok:

Állomások:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Szolnok Pagoda „I. –es állító központ” (Főrendelkező)	SZOLNOK-FORG-01	72110602	095 06 38 8881242	+36388881242
Szajol forgalmi (Rendelkező)	SZAJOL-FORG-01	72190802	095 06 38 8881249	+36388881249
Mezőtúr forgalmi iroda	MEZOTUR-FORG-01	76371302	095 06 38 8881630	+36388881630
Békéscsaba főrendelkező	BCSABA-FORG-01	76331302	095 06 38 8881631	+36388881631
Békéscsaba elektra kezelő	BCSABA-FORG-02	76333702	095 06 38 8881632	+36388881632
Békéscsaba TÁFI1	BCSABA-VREND-01	76331602	095 06 38 8881633	+36388881633
Szabadkígyós (Forgalmi szolgálattevő)	SZABADK-FORG-01	76346402	095 06 38 8881332	+36388881332
Szabadkígyós 1-es torony	DeskfocX rádiós eszköz	8881867	095 06 38 8881867	+36388881867
Szabadkígyós 2-es torony	DeskfocX rádiós eszköz	8881868	095 06 38 8881868	+36388881868
Kétegyháza (Forgalmi szolgálattevő)	KETEGYH-FORG-01	76343002	096 06 38 8881330	+36388881330
Lőkösháza forgalmi iroda	LOKOSHAZ-FORG-01	76391302	095 06 38 8881634	+36388881634

Üzemirányító Központ:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító	SGUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36388881620
Szajol-Békéscsaba / Szeged-Békéscsaba forgalmi vonalir.	SGUIKP-VONIR-01	76141201	095 06 38 8881600	+36388881600
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36388881621
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36388881622
Távközlési diszpécser (PTI Sg)	SGUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36388881614
Biztosítóberendezés diszpécser	SGUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36388881615
Pályalétesítmény diszpécser	SGUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36388881616

Valamennyi GSM-R terminál központi hangrögzítőbe bekötve.

Elektronikus elérhetőségek:

- | | |
|---|-------------------------|
| – Állomásfőnök: | szoke.janos2@mav.hu |
| – Forgalmi koordinátor: | katona.attila3@mav.hu |
| – Forgalmi szolgálattelvő (zárt e-mail rendszer): | ketegyhaza.rfszt@mav.hu |
| – Területi Főüzemirányító: | uksg.tfoir@mav.hu |
| – Vonalirányító: | uksg.600@mav.hu |
| – Területi Funkcionális Felügyelet: | sgtszf@mavrt.hu |

Visszahallgatható értekezési kapcsolatok:

- 0630/565-5714 Forgalmi szolgálattelvő
- Engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Lökösháza felőli) Lökösháza állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- Engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Mezőhegyes felőli) Mezőhegyes állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.

- 06/39-13 Lőkösháza állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 06/39-12 Lőkösháza állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 06/61-13 Mezőhegyes állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 0630/565 6345 Mezőhegyes állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 0630/565 6346 Mezőhegyes állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Lőkösháza állomáson üzemel hangrögzítő berendezés. Használhatatlansága esetén az állomást forgalmi szempontból hangrögzítő berendezéssel fel nem szereltnek kell tekinteni. Hangrögzítőberendezés meghibásodása esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni Kétegyháza állomás forgalmi szolgálattevőjét. Az értesítés megtörténtét a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Forgalmi vonalirányító (600):

- Irányítói közvetlen: beemeléssel
- vasúti távbeszélő: 06/14-12
- mobil: 30/2365711

Területi főüzemirányító:

- vasúti távbeszélő: 06/13-33;
- mobil: 30/565-63-49

Területi főüzemirányító:

- vasúti távbeszélő: 06/13-33;
- mobil: 30/565-63-49

1.6.Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal

Áramkörök:

Megnevezése	Vágányok
Állomás Jobb (Áj)	III.
Állomás mellék jobb (áj)	IV, V, VI, IX.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és kulcsaik tárolási helye.

Jele	Megnevezése	Működtetése	Szabványos állása	Helye
Ü1	Üzemi	Kézi működtetésű	Bekapcsolt, lakattal lezárt	1008+95
Ü4	Üzemi	Kézi működtetésű	Bekapcsolt, lakattal lezárt	1031+26
Bpt	Budapest táp	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Bpv	Budapest vonal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Lhv	Lőkősháza vonal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áj	Állomás jobb	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
áj	Állomás mellék jobb	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áb	Állomás bal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öj	Összekötő jobb	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öb	Összekötő bal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert

A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és kulcsaik tárolási helye a forgalmi iroda.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Földelő rudak darabszáma, tárolási helye:

- 6 db a kapcsolókertben,
- 2 db a raktárban.

Összesen 8 db 25 kv-os kültéri földelőrúd.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

1.7.1. Térvilágítási körzetek és kapcsolási módjuk

A forgalmi iroda körzete: az utas peronok környezete, a térvilágítás bekapcsolása automata fénykapcsoló segítségével történik.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Kétegyháza állomás kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó állomás.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt EAB-típusú („egyirányú asztali beszélő”) utastájékoztató berendezés van. A kezelő készülék a forgalmi irodában van elhelyezve.

Kezelésével megbízott munkavállalók:

Az utas tájékoztatást a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő végzi magyar nyelven, az állomásra kidolgozott MÁV-START Zrt. által elkészített Utas-tájékoztató szövegkönyv alapján.

Információ a vonatkésésekről:

A késésekről a forgalmi szolgálattevő a FOR00 rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül. A forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni a késésről az utasokat, valamint a személypénztárost.

A fedélzeti utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az utastájékoztató berendezés csak Kétegyháza állomáson lévő utazóközönség tájékoztatására szolgál. Egy utastájékoztató körzet van: a váróteremben és a szigetperonon van elhelyezve. Az utas-tájékoztató berendezés kezelő szerve a forgalmi irodában, a rendelkező asztalon található.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utas peronok megközelítési időnormatívája:

peron megjelölése	megközelítési idő (perc)
B.peron	6

Az utastájékoztató időpontja:

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 6 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatokról a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel kell tájékoztatást adni, illetve indulási idő előtt 6 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

De csak akkor, ha a vonat már az induló vágányra beállításra került, és az utasok beszállásának valamennyi biztonsági feltétele teljesítésre került. Ennek megtörténteért a forgalmi szolgálattelvő a felelős.

Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt.

A nem helyből induló (*átmenő*) vonatokról a menetrend szerinti indulás előtt 6 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról célállomásra érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 6 perccel, helyből induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 6 perccel korábban, 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 6 perccel, illetve az érkező/induló (*átmenő*), valamint a helyből induló vonat esetén a tényleges érkezési, illetve indulási idő előtt 6 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utas-tájékoztató berendezést kezelni.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

Rendkívüli események bekövetkezésekor a hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havária csoport működésére” VU-ban foglaltak szerint kell eljárni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Utastájékoztató szöveggönyv

A menetrendi időszakra érvényes Szöveggönyvet a MÁV-START. Zrt. TSZVI telephely Békéscsaba készíti el.

Utastájékoztató szöveggönyv módosítása

A menetrendi időszak alatt a szükségessé váló Szöveggönyv módosításokat a MÁV-START. Zrt. TSZVI telephely Békéscsaba végzi el. Egy aláírt példányban levelezésként kiküldi az állomásfőnöknek, forgalmi koordinátornak, aki átadja a forgalmi szolgálattelvőnek a módosítás végrehajtására

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőlzavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Abban az esetben, ha az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, a fent szabályozott tájékoztatásokat a forgalmi szolgálattevő élőszóval a peronon és a váróteremben közölni köteles az utasok részére. A meghibásodásról a személypénztárost értesíteni köteles a forgalmi szolgálattevő. Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a Hibaelőjegyzési könyv „Tett intézkedés” rovatában időadattal történt előjegyzése mellett, a budapesti távközlő diszpécser szolgálat (Tel:01/61-00), továbbá a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Területi főüzemirányító, forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító részére (06/13-33) haladéktalanul be kell jelenteni. A megjavított utastájékoztató berendezés újbóli üzemszerű működésének időpontját haladéktalanul, de legkésőbb a megjavítását követően haladéktalanul a MÁV-START Zrt. Személyszállítási területi főüzemirányító, forgalmi vonalirányító és a területi főüzemirányító (06/13-33) részére be kell jelenteni. Üzemidőben a személypénztárost is tájékoztatnia kell a forgalmi szolgálattevőnek.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Az utazóközönséget az információk megszerzését követően soron kívül, egyértelműen, lényegre törően, a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára (*baleset, időjárási körülmények, stb.*) kiterjedően kell tájékoztatni, oly módon, hogy az elhangzottak a tájékoztatottnak körében ne keltsenek pánikot, illetve ne okozzanak zavart. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed a rendkívüli esemény következményeiben beállt változás közlésére is, vagyis az információk aktualizálására is.

A folyamatos tájékoztatás megvalósítása érdekében az utazóközönséget nem szabad bizonytalanságban tartani. Amennyiben információhiány vagy egyéb ok miatt a tényszerű tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben annak megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag mikor szolgálhatunk pontos információval.

Ha rendkívüli üzemi körülmények miatt azonos irányba több vonat várakozik indulásra, akkor az utas-tájékoztató közleményben közölni kell a soron következő vonat, indulási időpontját, indulási helyét, célállomását és közlekedési jellemzőit.

1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Utastájékoztató hirdetmények:

Az utascarnokban az alábbi papíralapú hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke;
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás;
- Utasjogi rendeletek, meghatározott személyszállítási hirdetmények.
- Állomási rend;
- Váróterem nyitva tartása;

Az „Érkező-induló vonatok” jegyzékének elkészítése, javítása az üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata, annak kihelyezése a szolgálati hely vezetőjének vagy megbízottjának a feladata.

A vágányzári hirdetések elektronikus úton való átadása az állomásfőnök, vagy forgalmi koordinátor részére legkésőbb a vágányzári menetrend életbe lépését megelőző 14 napon a Forgalmi Csomópont Békéscsaba feladata.

Az A/4-es méretű hirdetések megfelelő példányban való sokszorosítása az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor az A/3-as méretű vágányzári hirdetményeket a forgalmi technológiai szakelőadó kellő példányban köteles kinyomtatni, sokszorosítani és vasúti levelezésként megküldeni.

Az utasjogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetések kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetés kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Szeged felel.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor ellenőrzésük során kötelesek ellenőrizni a hirdetések meglétét és állapotát. A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni a kifüggesztett hirdetések érvényességét, a lejárt hirdetményeket eltávolítani, csere szükségességét szolgálati vezetőjének jelenteni. Az utas jogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetések kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetés kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Szeged felel.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Egyéb szakágak szolgálati helyei:

Kereskedelmi jellegű:

Konténerben:

- MÁV-START Zrt. Személypénztár, utascarnok.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása

Forgalmi jellegű:

Konténerben:

- Forgalmi iroda,
- Állomásfőnöki iroda,
- Forgalmi koordinátori iroda.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 2. sz. Függeléke által a gyűjteményben tartandó utasításokat a pályavasúti intranet portálon lehet elérni elektronikus formában.

Nyomtatott formában rendelkezésre álló utasítások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2. sz. Utasítás Függelékei,
- E.2. sz. Fékutasítás,
- E.101.sz.Általános Utasítás,
- E.102.sz.Utasítás.
- Állomási Végrehajtási Utasítás és a mellékletét képező rendelkezések.

Parancskönyv és mellékletét képező iratgyűjtő, átépítési parancskönyv és a mellékletét képező iratgyűjtő, vasúti társaságok részére felfektetett parancskönyv, valamint a nyomtatott formában rendelkezésre álló utasítások tárolására kijelölt hely a forgalmi iroda.

Az F. 2. számú Forgalmi Utasítás 2. számú Függeléke alapján a gyűjteményben tartandó utasításokat elektronikus formában a Pályavasúti Intranet portálon lehet elérni.

Elérési útvonala: MÁV Pályavasúti Intranet portál-forgalom- KÖZPONTI SZABÁLYOZÁS_ - Forgalom - Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx

1.12. Parancskönyv kezelése

Kétegyháza állomáson három típusú, papír alapú Parancskönyv áll rendelkezésre:

- Pályavasúti személyzet részére,
- Vállalkozó vasúti társaságok részére,
- A V120_06. projekt kapcsán az átépítés miatt felfektetett.

Tárolási helyük a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az alkoholszonda tárolási helye: a forgalmi iroda kulcsszekrénye az alkoholszondás ellenőrzés nyilvántartással és az ittasság vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs. Sebkitözőcsomag a forgalmi irodában van elhelyezve.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba Baross u.34.	061 516/33-40 0666/327-448
Orvosi ügyelet	Elek Hősök útja 1-3	0666/240-896
Kórház	Pándy Kálmán kórház: Gyula, Semmelweis u.1.	0666/463-763
Egészségügyi intézmény	Kétegyháza Dózsa György u.90	0666/250-121 0666/250-113

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívószám	-	112
Rendőrkapitányság	Gyula Béke sgt.51.	0666/361-644 segélyhívószám: 107
Rendőrség Eleki ügyelet	Elek Gyulai út. 12.	helyi:0666/250-137 0630/633-7238
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Gyula Karácsony János u.11.	0666/362-004 segélyhívószám: 104
Tűzoltóság	Gyula Bartók Béla u.12.	0666/463-533 segélyhívószám: 105
Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Békéscsaba Kazinczy u. 9.	0666/549-470
Polgárőrség	Kétegyháza Nagy Sándor u.70	0670/376-5070
Polgármesteri Hivatal	Kétegyháza Fő tér 9.	0666/250-122
Vadásztársaság	Kétegyháza Dózsa György u.137.	0630/466-3852
Vasútór Kft.	Szeged Tisza pu.	0630/338-4211 06-14-54
Jánosik és Társai Kft. (Épület takarítók)		30/257-8411
Minerva-Hungary Kft.	Kétegyháza Zrínyi utca.17.	0670/476 6063
MÁV-START Zrt. (Személyszállítás)		06 1 511 1409