

s z . P A R A N C S K Ö N Y V													
HATÁLYOS:	2026	év	hó	nap	00	óra	00	perctől	viSSZAVONÁSÍG →			X	
	év	hó	nap	óra	percig								
 PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST, Kőbánya-Kispest Állomásfőnökség Kőbánya-Teher ÁLLOMÁS		TUDOMÁSULVÉTELRE KÖTELEZETT:											
		X	Rendelkező forgalmi szolgálattevő					X	Váltókezelő				
		X						X					
TÁRGY:		Kőbánya-Teher állomás ÁVU évközi módosítása											

Felhívom a munkavállalók figyelmét hogy az Állomási Végrehajtási Utasítás (ÁVU) következő pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

1.4.2. Váltók:

Jelmagyarázat:

- **E:** egyenes irány
- **K:** kitérő irány
- **ÁF:** ábralemezés fényvisszaverő
- **FF:** forgólapos fényvisszaverő

1.6.3. Irányítói elérhetőségek

Név	Elérhetőség	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám
Területi főüzemirányító Kelet	01/13-33, +36 30 565-6347	K16-FOUZIR-01	71133390
Ceglédi forgalmi vonalirányító	01/14-24, +36 30 833-2334	K16-CE-SZA-01	71142401

1.7.2. Kapcsolási helyek

Szakaszolók és szabványos állásuk:

Szakaszoló jele	Szakaszoló megnevezése	Szakaszoló szabványos állása	Szakaszoló helye
Bpb	Budapest bal	bekapcsolt	kapcsolókart
Bpj	Budapest jobb	bekapcsolt	kapcsolókart
Znb	Záhony bal	bekapcsolt	kapcsolókart
Znj	Záhony jobb	bekapcsolt	kapcsolókart

Szakaszoló jele	Szakaszoló megnevezése	Szakaszoló szabványos állása	Szakaszoló helye
Ab	Állomás bal	bekapcsolt	kapcsolókart
Aj	Állomás jobb	bekapcsolt	kapcsolókart
Öb	Összekötő bal	bekapcsolt	kapcsolókart
Öj	Összekötő jobb	bekapcsolt	kapcsolókart
ab	Állomás mellék bal	bekapcsolt	kapcsolókart
Ü1	Üzemi kapcsoló 1	bekapcsolt	60+23 sz. szelvény, 00602 oszlop
Ü2	Üzemi kapcsoló 2	bekapcsolt	60+23 sz. szelvény, 00601 oszlop
Ü3	Üzemi kapcsoló 3	bekapcsolt	76+77 sz. szelvény, 00730 oszlop
Ü4	Üzemi kapcsoló 4	bekapcsolt	76+77 sz. szelvény, 00729 oszlop

2.3. Parancskönyv

- ~~A Parancskönyv nyomdai úton előállított papír alapú könyv, tárolási helye az I. és II. számú váltóállító központ.~~

Kőbánya-Teher állomáson Parancskönyv mappa (iratrendező) van rendszeresítve.

A Parancskönyv tárolási helye:

- II. sz. állítóközpont, forgalmi iroda
- I.sz. állítóközpont

A vasútvállalati parancskönyv megszűnése miatt, a vasútvállalati munkavállalók részére előszóval engedélyezett tolatási tevékenység megkezdése előtt, a tolatást engedélyező forgalmi szolgálattevő az érintett munkavállaló helyismereti vizsgájának meglétéről köteles meggyőződni.

Az ellenőrzést az ÁVU 6. sz. melléklet alapján kell végrehajtani.

2.37.4. Tolatásban résztvevők értesítése

~~Szükség esetén írásbeli rendelkezésen.~~

A tolatásban résztvevők értesítése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

2.37.5. Őrzés vonatközlekedés idején

~~Körzetbejárás során a váltókezelők kötelesek ellenőrizni a rögzítősaruk meglétét, és a járművek megfutamodás elleni biztosítását.~~

Vonatközlekedés idején a használaton kívüli rögzítősarukat a váltókezelő őrzi.

2.37.6. Használhatóság ellenőrzése

Használhatóságuk ellenőrzését az állomásfőnök ellenőrzései alkalmával, a rendelkező forgalmi szolgálattevő pedig kiadásuk **előtt** köteles elvégezni.

Használhatatlanság esetén:

Azonnali intézkedni kell pótlásukról a Felügyelt terület gazdálkodási koordinátora útján. A használhatatlanná vált rögzítősaruval kapcsolatos előjegyzést a forgalmi szolgálattevő a Fejrovatos előjegyzési naplóba köteles előjegyezni.

2.40. Páros féksaru

Az állomáson 2 db páros féksaru van rendszeresítve, **melyek szolgálatátadás tárgyát képezik.** melyek Tárolási helye:

- I. számú váltóállító központban 1 darab,
- II. számú váltóállító központban 1 darab.

A páros féksaruk a szolgálati helyiségben szolgálatot teljesítő váltókezelők és a rendelkező forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt vannak, szolgálatátadás alkalmával írásban és ténylegesen is át kell adni. A páros féksaruk használhatóságát minden szolgálat átvétel után a felügyeletüket ellátó dolgozónak szemrevételezéssel ellenőrizni kell.

A megfutamodott járművek megállítására használt páros féksarut az állomásfőnöknek, ~~és a forgalmi koordinátornak~~ kell megvizsgálni és szükség szerint a cseréjére intézkedni a Felügyelt terület gazdálkodási koordinátora útján.

~~Amennyiben a páros féksaru használhatatlannak minősül, pótlásáról az anyaggazdálkodással megbízott általános pályavasúti előadó köteles gondoskodni.~~

2.42.1. Lebonyolítás

~~Valamennyi állomás felé az engedélykérés —adás a GSM-R készüléken keresztül történik. Amennyiben ez használhatatlanná válik, erre a célra az állomásközi távbeszélőt kell igénybe venni.~~

Az engedélykérés, engedélyadás a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

Kőbánya-Teher állomáson az egyidejű engedélykérés-adás lebonyolítására kiadott Végrehajtási Utasítás alkalmazása engedélyezve van.

4. Pályavasúti informatikai rendszer

4.1. Számítógépes munkaállomás

Munkahely	FOR	IÜR	Feladatok
Rendelkező forgalmi szolgálattevő	X	X	Forgalmi naplózás (vonatok érkeztetése, indítása, késések kódolása, —indoklása)Közlekedő vonatokkal — kapcsolatos események tényszerű rögzítése. A kiutalt szolgáltatások végrehajtásának és teljesítményének rögzítése; IÜR: szolgáltatás pontosítás, írásbeli rendelkezések elkészítése, nyomtatása ; Utastájékoztatók esetén

Az állomáson, az alábbi helyeken került telepítésre nyomtatóval, FOR00 és zárt csoportú email rendszerrel ellátott FOR terminál:

- II. sz. állítóközpont, forgalmi iroda

Kérem a rendelkezésben foglaltak tudomásul vételét!

Kelt: Budapest,

Rosta Viktória
Állomásfőnök

BEHELYEZÉS IDŐPONTJA:			év		hó		nap		óra		perc
BEHELYEZŐ	NEVE:	Rosta Viktória									
	ALÁÍRÁSA:										