



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Nyíregyháza
Állomásfőnökség Mátészalka

52426/2015/MAV

Kocsord alsó állomás Állomási Végrehajtási Utasítása


Hatályos : 2015. november 01-től

Összeállította:




Kiss Csaba
forgalmi üzemmnök

Felülvizsgálta:




Móri Sándor
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Nyíregyháza



Miklósi László
Területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:



Rusznák András
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Kocsord alsó Állomási Végrehajtási Utasítás

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék:

1. Általános előírások:	6
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:	6
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása:	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.):	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú):	7
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, használható hossza, lejtviszonya, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása:	7
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30 stb.), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása:	7
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó leírás:	7
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:	7
1.6.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, annak típusa:	9
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Irányítói elérhetőségek:	9
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:	9
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása:	9
1.9.1. Szolgálati hely típusa:	9
1.9.2. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	9
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni:	10
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások:	10
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók:	10
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások:	10
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye:	10
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye:	11
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:	12
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása:	12
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások:	12
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása:	12
2.2. Szolgálatra jelentkezés szabályozása:	12
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása:	13

Kocsord alsó Állomási Végrehajtási Utasítás

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása:.....	13
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása:	13
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással:.....	13
2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén:	13
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása:	13
2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása teendőik és hatáskörük elhatárolásával:	14
2.7. Vezető váltókezelő(k) részletes munkabeosztása:	15
2.7.1 Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása:	15
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával:.....	15
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése:	15
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása , valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése:	15
2.17 Váltógondozás:	16
2.17.1 Váltógondozási körzetek kijelölése:	16
2.17.2 A váltók gondozására kötelezettek kijelölése:.....	16
2.17.3 A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi:.....	16
2.18. A váltók szabványos állásának közlése:	16
2.19 Utasítás a vonat vágányútjának beállítására:	16
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van:	17
2.20 A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként:.....	17
2.21. A vágányút ellenőrzése:.....	17
2.21.1 A vágánybejárások szabályozása:.....	17
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányútáttekintési kötelezettségének a szabályozása: ...	18
2.22. Teendők a szabad vágányút biztosítására:	18
2.23 A váltók használhatóságának ellenőrzése:.....	18
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával: A forgalmi szolgálattelvő és a váltókezelő az általa állított váltóknál a szolgálat átvételkor kötelesek meggyőződni a használhatóság feltételeiről rátekintéssel olyan mértékben, amilyen mértékben a váltó lezárt állapota erre lehetőséget ad:	18
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál:	18
2.24. A váltók állítása:	18
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása:	18
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása:.....	18
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók:.....	18
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása:	18
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok:	18
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása:	19
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye:	19
2.28. Váltóellenőrzés:	19

Kocsord alsó Állomási Végrehajtási Utasítás

2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt munkavállaló (második munkavállaló) meghatározása:	19
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál:	19
2.29.3. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszeltetett váltóknál a berendezés meghibásodása esetén:	19
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál:	19
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának-váltók helyes állásának ellenőrzése-szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása:	19
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról:	19
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje:	19
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan:	20
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma:	20
2.33.1. Nyíltvonali sorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonat-személyzetet értesíteni kell, illetve jelzőőrrel fedeztetni kell:	22
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény- illetve fény-és félsorompókról:	23
2.34. Tolatás engedélyezése:	23
2.35. Tolatásvezető kijelölése:	24
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén:	24
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása:	24
2.40.1. Az egyedül, vagy legfeljebb egy kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások:	24
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése:	24
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen:	24
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások:	24
2.47.4. A páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely:	25
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség:	25
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása:	25
2.50. Engedélykérés-adás:	25
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése. Ha nyíltvonali szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig a harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjének vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérés- adást bizonyítja:	25
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott munkavállalók kijelölése:	25
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról):	25
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt munkavállalók:	25
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel:	26
2.53.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása:	26
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra:	26
2.54.1. Vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazására kijelölt hely meghatározása akkor, ha az, különleges helyi ok miatt, az általánostól eltérő:	26
2.55. Rendkívüli áthaladás. A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, kézi jelzés adására alkalmas munkavállaló kijelölése:	26
2.56. Megállás helye:	26
2.57. Menetrendszerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken:	26

Kocsord alsó Állomási Végrehajtási Utasítás

2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja:	26
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon:	26
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő:	26
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása:	26
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó:	27
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása:	27
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra, és a rendelkezési szakaszra vonatkozó korlátozások:	27
2.62. Az állomás vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások:	28
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák, és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételeit:	28
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	28
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	28
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	28
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	29
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	29
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	30
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. (F.7. utasítás) Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	30
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	30
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	30
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	30
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.	31
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	31
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	32
5.6.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyeken a számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek teljesítményének rögzítése történik:	32
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő Központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	32
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások: 33	
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása:	33
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása:	33
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	33
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	35

1. Általános előírások:

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Kocsord alsó állomás a 113 sz. Nyíregyháza – Mátészalka – Zajta egyvágányú nem villamosított mellékvonalon a 431+40-1+25 sz. szelvények között fekszik, mint elágazó állomás. Az állomásból ágazik ki a 114 sz. Mátészalka- Csenger nem villamosított egyvágányú mellékvonal.

Szomszédos állomások:

- 114 sz. vonalon: -Mátészalka állomás,
 -Csenger állomás.
113 sz. vonalon: -Mátészalka állomás,
 -Fehérgyarmat állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

- 114 sz. vonalon:
-Kocsord megállóhely a 445 sz. szelvényben,
-Győrtelek megállóhely a 404 sz. szelvényben,
-Győrtelek alsó megálló rakodóhely a 382 sz. szelvényben,
-Ökörítőfülpös megállóhely a 340 sz. szelvényben,
-Porcsalma-Tyukod megálló rakodóhely a 259 sz. szelvényben,
-Pátyod megállóhely a 219 sz. szelvényben.
113 sz. vonalon:
-Tunyogmatolcs megálló rakodóhely a 37 sz. szelvényben,
-Tunyogmatolcs alsó megállóhely az 55 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 114 sz. vonalon Kocsord alsó-Mátészalka állomások között a legnagyobb emelkedés 5‰. Kocsord alsó-Csenger állomások között a legnagyobb emelkedés 1,5‰.

A 113 sz. vonalon Kocsord alsó-Fehérgyarmat állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
58+32	63+96	7	

Kocsord alsó állomás-Csenger állomások között a szolgálat ellátását Kocsord alsó és Csenger állomás forgalmi szolgálattevője az egyszerűsített forgalmi közlekedési rend alapján bonyolítja le.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Kocsord alsó állomáson váltózárkulcs azonosító berendezés üzemel.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása:

Az állomás területén más szolgálati ág nem működik.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.):

Forgalmi jellegű:

Forgalmi iroda,

II sz . váltókezelői szolgálati hely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú):

Egyvágányú, állomástávolságú közlekedési rend alapján bonyolódik le a Kocsord alsó-Mátészalka, Kocsord alsó-Fehérgyarmat és Kocsord alsó-Csenger állomások között a vonatforgalom.

Vonatbefolyásolási rendszer, ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs.

Egyszerűsített forgalmi közlekedési rend van bevezetve Kocsord alsó-Csenger vonalrészén a kiadott Végrehajtási Utasítás alapján.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, használható hossza, lejtviszonya, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felől(m)	Használható hossza végpont felől(m)	Lejtviszony kezdőpont felől (‰)	Lejtviszony végpont felől (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF_TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
I.	vonatfogadó/indító fővágány	476		0‰		nincs	2	3	55-15768-01-1	F	nyílt	
II.	átmenő vonatfogadó/indító fővágány	476		0‰		nincs	2	3	55-15768-01-2	E	nyílt	

A vágány szám előjegyzését a forgalmi szolgálattevő és a váltókezelő is a Fejrovas előjegyzési naplóban betűvel köteles bizonylatolni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30 stb.), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása:

Utasperon az I és II sz. vágányok között a 424+85 és a 426+05 sz. szelvények között található. Hossza: 120 méter, szélessége: 1,5 m. Anyaga: döngölt föld és kavics, sínkorona feletti magassága: sk0.

Az állomási utasperon megközelítése a település felőli földúton keresztül, az 1 és 3 számú kitérők között a felvételi épülettel szemben a vágányba elhelyezett beton átjárón át történik.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó leírás:

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

Az állomást mindhárom irányból nem biztosított, alak kétfogalmú bejáratú és annak előjelzői fedezik. A jelzők fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

Kocsord alsó Állomási Végrehajtási Utasítás

Az állomáson található helyhez kötött jelzők az alábbiak:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma (db.)	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	438+07	AEj	1	nem biztosított alak bejárat jelző előjelzője
állomás	jobb	431+03	A	1	nem biztosított alak bejárat jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma (db.)	Rendeltetése
Nyíltvonal	jobb	415+85	CEj	1	nem biztosított alak bejárat jelző előjelzője
állomás	jobb	422+66	C	1	nem biztosított alak bejárat jelző
nyíltvonal	jobb	8+48	BEj	1	nem biztosított alak bejárat jelző előjelzője
állomás	jobb	1+48	B	1	nem biztosított alak bejárat jelző

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására.

II sz. váltókezelői szolgálati hely:

- 1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db. Megállj-jelző,
- 1 db. Megállj-jelző előjelzője.

Anyagraktárban:

- 2 db Megállj-jelző,
- 2 db. Megállj-jelző előjelzője.

Figyelmeztető jelek:

A bejáratú jelzők előtt „Bejáratú jelzőre figyelmeztető jelek” vannak elhelyezve.

1.6.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, annak típusa:

Az állomás végponti oldalán az 1 és a 3 sz. váltó, kezdőponti oldalán a 2 sz. váltó található.

A 2 és a 3 számú váltók állandóan zárva tartott, váltózárás, helyszíni állítású nem biztosított váltók. Az 1 sz. váltó helyszíni állítású, központi reteszelésű mindkét irányban. Valamennyi váltónak ábralemez-es váltójelzője van. A váltók váltójelzője fényvisszaverős kialakítású.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Irányítói elérhetőségek:

Értekezési lehetőség szempontjából az állomáson az alábbiak találhatóak:

-CB típusú telefon, amely az országos hálózatba be van kapcsolva.

Forgalmi iroda: 03/51-44, közcélú elérhetőség: +36-1-513-5144,

II sz. váltókezelői szolgálati hely 03/52-24, közcélú elérhetőség: +36-1-513-5224.

-Állomásközi távbeszélő kapcsolat, amelybe a II sz. váltókezelői szolgálati hely telefonja is be van kapcsolva.

Hívójelek:

Kocsord alsó forgalmi iroda: -..

II sz. váltókezelői szolgálati hely: ..

Mátészalka: --

Fehérgyarmat: -

-1 db. mobiltelefon hangrögzítéssel, amelynek a hívószáma: +36/30-565-5580.

Rádiós körzetek, illetve utasítást adó hangszórós távbeszélő kapcsolatok az állomás területén nem találhatóak.

Debrecen területi főüzemirányító elérhetősége hangrögzítéssel:

Telefon: +36-1-513-1333, 03/13-33,13-34, +36/30-565-6355, ukdb.tfoir@mav.hu

Nyíregyháza körzeti forgalmi vonalirányító elérhetősége hangrögzítéssel:

Telefon:+36-1-513-1307, 03/13-07, +36-30-983-1755, ukdb.ni@mav.hu

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

Az állomáson és a nyíltvonalon villamos felsővezetéki rendszer nincs kiépítve.

Tervvilágítási körzetek:

-Végpont felőli oldalon „Tér 2” körzete,

-Kezdőpont felőli oldalon „Tér 1” körzete.

A fentiek a forgalmi irodából kezelhetőek. Kezelésük a forgalmi szolgálattevő feladata a Világítási Naptárnak megfelelően.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása:

1.9.1. Szolgálati hely típusa:

Kocsord alsó állomás szolgálati hely típusa az egyéb állomás kategóriába tartozik.

1.9.2. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az utasok tájékoztatása élőszóval történik a forgalmi szolgálattevő útján a forgalmi iroda előtti téren.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni:

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája a forgalmi irodától valamennyi utasperonnál 3 perc.

Késés esetén az utasok tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő útján élszóban történik a felvételi épület előtti téren és a váróteremben. Vonatok késése alkalmával az 5 percet, illetve a 20 percet meghaladó késés esetén 10 percenként kell az utastájékoztatót megismételni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások:

Valamennyi rendkívüli esetet - beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is - a forgalmi szolgálattevő köteles jelenteni a forgalmi vonalirányítónak, aki gondoskodik az érintett szervezetek értesítéséről.

A forgalmi vonalirányító a rendkívüli események bekövetkezésekor folyamatos kapcsolatot tart a területi személyszállítási és vontatási irányítókkal. A zavartalan vonatközlekedés visszaállításig folyamatos értesítéssel történik közöttük az információ csere.

A vonatkísérő személyzet értesítése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók:

A forgalmi iroda mellett a raktárhelyiség falán lévő fali hirdetőmenyzen van kihelyezve a Érkező-induló vonatok jegyzéke és a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetőmeny.

A hirdetőmenyek kihelyezése, pótlása, módosítása és eltávolítása a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

Utas-tájékoztatóra a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen és a Forgalmi Csomóponti Főnökség Nyíregyháza között létrejött, érvényes Megállapodás tartalmaz előírásokat.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások:

Az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles az utastájékoztató hirdetőmenyeket a heti ellenőrzési feladata során ellenőrizni. Megállapított hiányosság esetén intézkedik pótlásukról, illetve módosításukról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye:

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok segédkönyvek VU-k, rendeletek a forgalmi irodában találhatóak.

Papíralapon az alábbiak állnak rendelkezésre:

F.1. sz. Jelzési Utasítás

F.2. sz. Forgalmi Utasítás

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

E.2. sz. Fékutasítás

MÁV Zrt. Kollektív Szerződése

A Pályavasúti Intranet portál: ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi irodai rendeletek gyűjtemény dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai)) elérési útvonalon keresztül elektronikusan megtalálhatóak a központi utasítások, rendelkezések, illetve a (<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/tks/Debrecen>) elérési útvonalon keresztül a portálon hozzáférhetőek a területi, valamint a ([https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Debrecen/FCS-Nyíregyháza](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Debrecen/FCS-Nyiregyhaza)) útvonalon a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések.

Állomási Végrehajtási Utasítás, Kocsord alsó állomás biztosítóberendezésének Kezelési Szabályzata a forgalmi irodában a Forgalmi Rendeletgyűjteményben található, valamint a II. sz. váltókezelői szolgálati helyen.

A Parancskönyv, a Hibaelőjegyzési Könyvek, a Lassújel-vágányzár nyilvántartása, a FOR szolgálatátadási könyv, Tudomásul veendőket valamint a Menetokmány átadó-átvevő könyv a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattelvőnél található meg.

1.11 Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletos orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye:

Mentődoboz, az alkoholszonda, a véralkohol-vizsgálati doboz a forgalmi irodában található. Alkoholtesztár az állomáson nincs rendszeresítve.

Elsősegélynyújtásra munkavállaló kiképezve nincs.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Házi orvos, orvosi ügyelet	4751, Kocsord, Táncsics út 20.	+36-44-311-872
Központi rendelőintézet, orvosi ügyelet	4700, Mátészalka, Kórház út 2-4.	+36-44-312-124 +36-44-310-020
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4700, Mátészalka, Seregély út 2-4.	+36-1-513-5110, +36-44-311-741
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai Kórház	4700, Mátészalka, Kórház út 2-4.	+36-44-501-501