

**Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vasútvállalatok részére.**

**1. Szolgálati helyek, szolgálati idők**

**MÁV Pályaműködtetési Zrt.**

| Épület    | Munkakör                  | Szolgálati idő | Elérhetőség<br>(telefon, e-mail) | Megjegyzés                          |
|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Felvételi | forgalmi<br>szolgálattevő | folyamatos     | 03/51-44                         | szolgálatmegszakítás<br>23:00-03:00 |

**2. Kapcsolattartás**

| Tevékenység,<br>esemény                 | Értesítést<br>adó<br>munkaköre                     | Értesítés                      |                         | Értesítést vevő                    |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                         |                                                    | ideje                          | módja                   | munkaköre                          | elérhetősége         |
| megrendelés                             | diszpécser                                         | megrendelés esetén             | telefon, PASS2 rendszer | állomásfőnök, forgalmi üzemmérnök  | 03/52-42, 03/51-86   |
| tolatási tevékenységek,                 | diszpécser                                         | megrendelés esetén             | telefon, PASS2 rendszer | forgalmi szolgálattevő             | 03/51-44             |
| tolatás engedélyezése                   | (vonali) tolatásvezető                             | tolatások esetén               | telefon                 | forgalmi szolgálattevő             | 03/51-44             |
| vonat-előkészítés                       | forgalmi szolgálattevő                             | vonat előkészítés és előtt     | telefon                 | diszpécser                         |                      |
| vonatösszeállítás közlés, vonatfelvétel | (vonali) tolatásvezető/kocsivizsgáló               | vonat előkészítés és előtt     | telefon                 | diszpécser                         |                      |
| vonatvizsgálat, fékpróba                | forgalmi szolgálattevő                             | vonatösszeállítás után         | telefon                 | kocsivizsgáló                      |                      |
| vonatok készre jelentése                | (vonali) tolatásvezető/kocsivizsgáló               | vonatfelvétel és fékpróba után | telefon                 | adat rögzítő központ               | 36/30-504-4878       |
| készre jelentés törlése                 | (vonali) tolatásvezető/kocsivizsgáló/mozdonyvezető | készre jelentés után           | e-mail                  | forgalmi vonalirányító             | ukdb.ni@mavcsopot.hu |
| Írásbeli rendelkezés kézbesítése        | forgalmi szolgálattevő                             | vonatösszeállítás után         | személyesen             | vonali tolatásvezető/mozdonyvezető | 03/51-44             |

### Intézkedésre jogosultak

| Tevékenység, esemény               | Intézkedésre/megrendelésre/igazolásra jogosult a vasúti társaság részéről - elérhetőség | Intézkedésre/megrendelésre/igazolásra jogosult a MÁV Pályaműködtetési Zrt. részéről - elérhetőség |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| megrendelés                        | diszpécser                                                                              | állomásfőnök 03/52-42,<br>forgalmi üzem-mérnök 03/51-86                                           |
| kiszolgálás, tolatás és mérlegelés | diszpécser                                                                              | forgalmi szolgálattevő 03/51-44                                                                   |
| vonat vizsgálat, fékpróba          | kocsivizsgáló                                                                           | forgalmi szolgálattevő 03/51-44                                                                   |

### 3. MÁV Pályaműködtetési Zrt. által nyújtható egyedi szolgáltatások kezelése

Vasúti kocsik lezárása

Egyedi szolgáltatások (MÁNYESZ) katalógusában meghirdetett szolgáltatások esetén, az abban leírt tartalommal, amennyiben az megrendelésre a Pályaműködtetés által visszaigazolásra kerül.

Vasúti kocsizárak ellenőrzése és pótlása

Egyedi szolgáltatások (MÁNYESZ) katalógusában meghirdetett szolgáltatások esetén, az abban leírt tartalommal, amennyiben az megrendelésre a Pályaműködtetés által visszaigazolásra kerül.

Közreműködés hatósági vonatvizsgálatnál

Egyedi szolgáltatások (MÁNYESZ) katalógusában meghirdetett szolgáltatások esetén, az abban leírt tartalommal, amennyiben az megrendelésre a Pályaműködtetés által visszaigazolásra kerül.

Fuvarokmány kézbesítése

Egyedi szolgáltatások (MÁNYESZ) katalógusában meghirdetett szolgáltatások esetén, az abban leírt tartalommal, amennyiben az megrendelésre a Pályaműködtetés által visszaigazolásra kerül.

### 4. Tevékenységek

#### 4.1. Megrendelés

A vasúti társaság tolatás-tervező munkavállalója, vagy az diszpécser rögzíti a megrendelést az informatikai rendszerben. A megrendelés ezt követően a PASS2 rendszerben az állomásfőnök vagy a forgalmi üzem-mérnök számára véleményezési feladatként jelenik meg. Az állomásfőnök, vagy a forgalmi üzem-mérnök megvizsgálja a feladat végrehajthatóságát, és – szükség esetén a humán erőforrások tekintetében egyeztetve a forgalmi vezénylőtiszttel – dönt a megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról.

Az elfogadott megrendelések a forgalmi szolgálattevő számára naplózási feladatként jelennek meg a PASS2 rendszerben, míg az elutasított megrendelésekről a megrendelő értesítést kap.

#### 4.2. Tolatási tevékenységek

Kocsord alsó állomáson a tolatási feladatok végrehajtása a vasúti társaság által biztosított vontatójárművel és Pályaműködtetési, vagy saját személyzettel történik.

Saját személyzettel történő tolatás szabályozása:

Az induló vonatok összeállítását, tolatását, egyéb tolatási feladatok végrehajtását – saját mozdonnyal és saját személyzettel - a vasúttársaság azon munkavállalói végezhetik, akik érvényes (vonali)tolatásvezetői vizsgával és a mindenkor hatályos Kocsord alsó Állomási Végrehajtási Utasításából helyismereti vizsgával rendelkeznek. A forgalmi személyzet és a tolató csapat közötti kommunikációra igénybe vehető a forgalmi szolgálattevőnél rendelkezésre álló mobiltelefon. A kommunikáció az eszköz használata során hangrögzítésre kerül. Szolgálat megkezdéskor a tolatásvezetője telefonon jelentkezik be a forgalmi szolgálattevőnél. A forgalmi szolgálattevő az

aznapi elvégzendő feladatok végrehajtásáról egyeztet a tolatás vezetőjével és amennyiben szükséges részletes feladatkiírást készít, kinyomtatja és átadja a tolatásvezető részére.

Pályaműködtetési személyzettel történő tolatás esetén amennyiben az megrendelésre és a PASS2 rendszerben visszaigazolásra kerül.

Az adott tolatási tevékenység elvégzéséhez szükséges minimális technológiai létszámot az Állomási Végrehajtási Utasítás határozza meg.

#### **4.3. Tolatás engedélyezése**

A tolatási tevékenységeket a forgalmi szolgálattevő által adott engedély alapján kell lebonyolítani. Lassúmenet Kimutatás kézbesítése: A (vonali) tolatásvezető részére a Lassúmenet Kimutatást a forgalmi irodában kell kézbesíteni: A szolgálat kezdetekor, vagy ha a kimutatásban változás történik. A kézbesítés tényét a Fejrovas előjegyzési naplóban kell elismertetni.

#### **4.4. Vonatelőkészítés**

A Pályaműködtetéstől megrendelt tolatás esetén a forgalmi szolgálattevő értesíti a vasúti társaságot, ha a vonat-előkészítési tevékenység megkezdhető.

#### **4.5. Vontörszeállítás közlés, vonatfelvétel**

A külső vonatfelvétel megkezdéséhez a Vasúti társaság munkavállalójának a forgalmi szolgálattevőtől engedélyt kell kérni, a vonatfelvétel befejezését pedig közölni kell az engedélyt adóval.

Vonat összeállítás közlés módját a Vasúti társaság határozza meg. Menetvonal tulajdonos vasúti társaság jogosult a vonat-összeállítás közlésére.

Amennyiben a Vasúti társaság a vonat előkészítését, a vonat felvételét a Pályaműködtetéstől megrendeli és az visszaigazolásra került, akkor azt a vonali tolatásvezetők végzik. Ez esetben az adatok PASS2-ben történő rögzítéséről a Pályaműködtetés gondoskodik. A vonatban lévő különleges szabályozást igénylő küldemények (Rk-s, Rd, NHM számok és besorozási korlátozások) adatait a Vasúti társaság megküldi a forgalmi szolgálattevő számára a vonat előkészítési tevékenység megkezdése előtt. Amennyiben a Pályaműködtetési dolgozó a vonat előkészítés, vonatfelvétel során bármilyen rendellenességet tapasztal, a Vasúti társaság 2. pontban „Vonat előkészítés” sorban megnevezett kapcsolattartóját a forgalmi szolgálattevő értesíti.

#### **4.6. Vonat vizsgálat, fékpróba**

A vonatvizsgálat és a fékpróba megkezdése előtt a vasúti társaság munkavállalójának a főrendelkezőtől engedélyt kell kérnie. A fékpróba befejezését közölni kell az engedélyt kiadó személlyel.

#### **4.7 Vonatok készre jelentése**

A vonatok készre jelentése a menetvonal tulajdonos vasúttársaság feladata. A készre jelentés tényét és idejét a PASS2 informatikai rendszerben rögzíteni kell.

#### **4.8. Készre jelentés törlése**

A Vasúti társaság által a közölt (rögzített) készre jelentést csak a rendszeren kívül vonhatja vissza. A Vasúti társaság munkavállalója amennyiben a feltételek adottak (pl. a vonat még nem indult el), Kocsord alsó állomás forgalmi szolgálattevőjétől e-mailben a forgalmi vonalirányítón keresztül kéri, a vonat készre jelentés adatainak törlését a FOR00 alrendszerben. A vasúttársaság ezt követően ismét tud vonat-összeállítás és készre jelentés adatot rögzíteni.

#### 4.9. Írásbeli rendelkezés kézbesítése

Kt és Ki vonatok esetén az Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetői és vonali tolatásvezetői példányát a forgalmi irodában kell kézbesíteni a vonali tolatásvezető részére. Minden más esetben az Írásbeli rendelkezés kézbesítését a forgalmi szolgálattevő végzi.

#### 4.10. Megfutamodás elleni védelem

Ha a megfutamodás elleni berendezéseket és védőeszközöket Pályaműködtetési szolgáltatásként rendelték meg, azokat a Pályaműködtetés munkavállalói kezelik.

Megrendelés nélkül:

Induló vonatok. Amennyiben a megfutamodás elleni berendezések kezelése és a védőeszközök eltávolítása nem került megrendelésre, azt az induló vonatnál a járműkapcsolást végző vasúti társaság munkavállalója végzi. A kiadott eszközöket a forgalmi irodába vissza kell vinni, és a Fejrovtos előjegyzési naplóban elismertetéssel kell leadni.

Érkező vonatok (Elhelyezés és Engedélyezés). Érkező vonatok esetében a megfutamodás elleni berendezések kezelését és a védőeszközök elhelyezését a járműkapcsolást végző vasúti társaság munkavállalója végzi. A járműkapcsolás elvégzéséhez a vasúti munkavállalónak engedélyt kell kérnie a forgalmi szolgálattevőtől. A vontató jármű leakasztását a vasúti társaság munkavállalója csak azt követően végezheti el, ha a kocsik megfutamodás elleni biztosítása megtörtént.

Visszajelzés a forgalmi szolgálattevőnek:

A megfutamodás elleni védelem elvégzése után a vasúti társaság munkavállalója a forgalmi szolgálattevővel közli:

Hány kézi- vagy rögzítőféket húzott meg a vágányon álló járműveken, és hol találhatók ezek, továbbá, hogy a kulccsal lezárható kocsifogó alátéteket az engedélynek megfelelően elhelyezte a járművek kerekei alatt.

Kocsord alsó állomáson a járműmegfutamodás biztosítására szolgáló eszközök az alábbiak szerint vannak elhelyezve:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Tárolási hely   | kulccsal lezárható kocsifogó alátét /db |
| raktár helyiség | 2 db                                    |

#### 4.11. Fékezetlenség miatti sebességcsökkentés szabályozása

Az E. 2. sz. Fékutasítás 4.11. pontja megköveteli, hogy az Írásbeli rendelkezés kiadása előtt a Vasúti Társaság diszpécser e-mailben (mellékletként) a forgalmi vonalirányítón keresztül értesítse a forgalmi szolgálattevőt a vonatban lévő járművek megváltozott paramétereiről. Az értesítésnek a következő szabvány szöveget kell tartalmaznia:

*Kérem értesíteni Írásbeli rendelkezéssel a...(vonatszám/vonatazonosító) vonat személyzetét, hogy (megfékezetlenség, kocsi műszaki állapot) miatt a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség legfeljebb... km/h.*

Az értesítést a Vasúti társaság munkavállalója aláírja (név munkakör) és bélyegzővel látja el.