



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG VÉSZTŐ
SZEHALOM ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

49779-3/2015/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
KÖRÖSLADÁNY ÁLLOMÁS**

Készítette:

Sárkány László
Állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

Elek Gyula
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	49779-1/2015/MAV	Hatályba léptetés	2015. 10. 31.	
2.	49779-2/2015/MAV	1. sz. Módosítás	2016. 12. 11.	
3.	49779-3/2015/MAV	2. sz. Módosítás (aktualizálás, fedlap módosítás)	2017. 12. 10.	
4.	49779-4/2015/MAV	3. sz. Módosítás	2018. 12. 09.	
5.	49779-5/2015/MAV	4. sz. Módosítás	2019. 12. 15.	
6.	49779-6/2015/MAV	5. sz. Módosítás (aktualizálás)	2020. 12. 13.	
7.	49779-7/2015/MAV	6. sz. Módosítás (aktualizálás)	2021. 12. 12.	

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	1
Tartalomjegyzék.....	2
1. Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése, szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen) a vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	11
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	14
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	14
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	14
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	16
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	16
1.9.1. Szolgálati hely típusa:.....	16

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	17
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.....	17
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	17
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.....	17
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatót adni.....	17
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START ZRT. Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	18
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	18
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	19
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	19
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	19
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	20
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	20
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	21
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	21
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	21
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	21
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	22
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	22

2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	22
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén..	22
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatzünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelése, érvénytelenítése, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	23
2.5. Forgalmi szolgálattevő (k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásávalHiba! A könyvjelző nem létezik.	
2.7. Vezető váltókezelő (k) részletes munkabeosztása.....	23
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása	25
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	26
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	26
2.16.1 Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	26
2.17. Váltógondozás.....	26
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	26
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	26
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	26
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	27
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	27
2.21. A vágányút ellenőrzése	28
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	28
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	28
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	28
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	28
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	28
2.24. A váltók állítása.....	28
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	28
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása...	28
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.....	28

2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	28
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	28
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	29
2.28. Váltóellenőrzés.	29
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	29
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.	29
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.	29
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	29
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje.	29
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve) vasúti gyalogoshely helye, szelvény száma.	29
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	32
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.	32
2.34. A tolatás engedélyezése.	32
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	32
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	32
2.36. Átállás, összetolás.	33
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	33
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	33
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	33
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 járművel közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	33
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	33
2.40.3. Mozdonyok körüljárására alkalmas vágányok kijelölése.	33
2.41. Féksaru alkalmazása.	33

2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	33
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	33
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	33
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	34
2.47.1. A rögzítő saruk kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	34
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	34
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely.	34
2.48. Járműkapcsolások.....	35
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítő saru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírás.	35
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	35
2.50. Engedélyadás bizonyítása.....	35
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	35
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	36
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	36
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	36
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	36
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	36
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	37
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	37
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	37
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	37
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	37
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	37
2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely váltókezelők részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas.	37
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	38

2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	38
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés).....	38
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	39
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézijárműk, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.	39
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	40
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása	40
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	40
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	40
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	40
5.2 Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	40
5.2.1 Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	40
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	41
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	41
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása Vállalkozó vasúti társasági munkavállalókkal.....	42
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	43
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	44
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása	45
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	46
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	46
6.3. A zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	46
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	46

- 6.5. Vonatkeresztezés lebonyolítása Körösladány állomáson más településről beutazó forgalmi szolgálattelvő esetén:Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.6. Visszajelentés vétele előtt indítandó egység közlekedésének tilalma..... 48**

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, szelvénytípusa szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípusa szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Állomás fekvése szelvénytípusa szerint:

Körösladány állomás a 127 (1) nem villamosított vonalon a kezdőpont felől a 141+42 sz. szelvénytől kezdődően, a 132+45 sz. szelvényvel bezárólag.

Körösladány állomás Gyoma kiz.-Szeghalom kiz. normál nyomközű egyvágányú mellékvonal középállomása.

Szomszédos állomás:

Kezdőpont felől:

Szeghalom állomás.

Végpont felől:

Dévaványa állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Körösladány és Szeghalom állomások között: nincs

Körösladány és Dévaványa állomások között:

Kéthalom a 63.sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Lejtési viszonyok:

127 (1) vonalon: - Körösladány- Szeghalom állomások között:

Legnagyobb esés: 3,0 ‰

Legnagyobb emelkedés: 1,2 ‰

5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon.

127 (1) vonalon. - Körösladány-Dévaványa állomások között:

Legnagyobb esés: 1,0 ‰

Legnagyobb emelkedés: 4,0 ‰

5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Váltózárs kulcs elzáró készülékkel kiegészített nem biztosított alak bejárati jelzős berendezés.

A berendezés kezelési körzete, Körösladány állomás területe.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda előtér
- forgalmi iroda
- volt állomásfőnöki iroda

Egyéb jellegű:

Külön épületben:

- TTEBO Biztosítóberendezési Főnökség konténere

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Körösladány – Szeghalom között állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenet - és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

Körösladány – Dévaványa között állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenet - és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

Körösladány állomáson a KSZ Helyi Függelékében meghatározott időpontban vonatjelentőőri térségi közlekedési rend van érvényben a 36854/2015/MAV VVU alapján.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen) a vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőponttól [m]	Használható hossza	Használható hossza	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőponttól	Határoló kitérő végponttól	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.sz.	rakodó-mellékvágány	276		0	0	nincs	VS2	VS1	55-18440-01-1	K	nyílt		
II.sz.	átmenő fővágány /egyvágányú pályán/	328		0	0	nincs	4:	3.	55-18440-01-2	E	nyílt		
III.sz.	vonatfogadó/indító fővágány	341		0	0	nincs	2:	1.	55-18440-01-3	E	nyílt		

A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetések a vágányok számát betűvel, a szolgálatadást szövegben római számmal kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	151 m	136+85 – 138+36	sk00	1,60	egyéb
II.-III.	115 m	136+95 – 138+10	sk00	1,60	egyéb

Az utasperonok megközelítése szintben, a kiépített átjárókon keresztül történik

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől				
A jelző helye		A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Körösladány	141+42	A	1	Nem biztosított alak bejárati jelző
Szeghalom-Körösladány	148+62	AEj	kétfog almú	Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője

Valamennyi helyhez kötött jelző felállítási helye a menetirány szerint jobb oldalon van.

Végpont felől				
A jelző helye		A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Körösladány	132+45	B	1	Nem biztosított alak bejárati jelző
Dévaványa-Körösladány	125+45	BEj	kétfog almú	Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője
2. sz. váltó és SR2 között	139+80	K	2	Útsorompó Fényfedező jelző

Valamennyi helyhez kötött jelző felállítási helye a menetirány szerint jobb oldalon van.

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	137+20, 137+55	137+20 – 137+55 sz. szelvényekben az I. sz. vágány melletti oldalrakodó
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	136+55, 136+74	136+55 – 136+74 sz. szelvényekben az I. sz. vágány melletti élőrakodó
Tolatási határjelző	132+84	Dévaványa felé
Tolatási határjelző	141+03	Szeghalom felé

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db jelzőzászló
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható

Forgalmi iroda előterében:

- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 2 db piros fényű jelzőlámpa

Volt állomásfőnöki irodában:

- 2 db kitűzhető Megállj-jelző
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 2 db vállmagasságú állvány

1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Szelvény-száma	Biztosítás módja	Állítási módja	Váltójelző típusa	Lezárható
1	135+04	nem biztosított	helyszíni	forgólapos	mindkét irányban váltózárral felszerelt
2	139+39	nem biztosított	helyszíni	forgólapos	mindkét irányban váltózárral felszerelt

Váltó száma	Szelvény-száma	Biztosítás módja	Állítási módja	Váltójelző típusa	Lezárható
3	135+37	nem biztosított	helyszíni	ábralemezes	egyenes irányban váltózárral felszerelt
4	139+06	nem biztosított	helyszíni	ábralemezes	egyenes irányban váltózárral felszerelt

Az állomás váltói váltófüttő berendezéssel nincsenek felszerelve.

A váltójelzők fényvisszaverős kialakításúak.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS2	138+53	4 sz. váltó	I.sz. vágány (kezdőpont felőli) biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő váltózárral kulcs elzáró berendezésben.
VS1	135+93	3 sz. váltó	I. sz. vágány (végpont felőli) biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő váltózárral kulcs elzáró berendezésben.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

I. sz. rakodó vágány mellett Űrszelvénybe nyúló tárgyak:

- oldalrakodó a 137+20 – 137+55 sz. szelvényekben
- élőrakodó a 136+55 – 136+74 sz. szelvényekben

1.7 Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő
CB távbeszélő
mobiltelefon

A távbeszélő kapcsolatok hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincsenek.

Távbeszélő hívójelek:

Állomásközi távbeszélő	
Szolgálati hely	Hívójel
Szeghalom állomás forgalmi iroda	. - . .
Szeghalom állomás I. sz. váltókezelői őrhely	. . .
Körösladány állomás forgalmi iroda	- . -
Déaványa állomás forgalmi iroda	. . - . .
Déaványa állomás I. sz. váltókezelői őrhely	. . .

Szolgálati hely/ Munkahely	Vasút üzemi telefon/ Közcélú telefon	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Állomásfőnök - Szeghalom	06/30-70 06-1/516-3070	+36-30-627- 7058	sarkany.laszlo2@mav.hu
Forgalmi koordinátor- Szeghalom	06/30-72	+36-30-161- 9658	feke.te.barnabas@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Szeghalom	06/30-57 06-1/516-3057	+36-30-565- 5850	szeghalom.rfszt@mav.hu
Forgalmi Csomóponti Főnökségvezető- Békéscsaba	06/31-10 06-1/516-3110	+36-20-383- 7853	meszesan.laszlo@mav.hu
Forgalmi üzemmérnök- Békéscsaba	06/31-02 06-1/516-3102	+36-30-241- 2993	manczur.zoltan@mav.hu
Állomásfőnök - Vésztő	06/30-10 06-1/516-3010	+36-30-565- 6289	feke.te.imre@mav.hu
Területi főüzemirányító - Szeged	06/13-33 06-1/516-1333	+36-30-565- 6349 +36-30-329- 9148	uksgfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító - Szeged	06/86-61 06-1/516-8661	+06-30-565- 6349	uksg.600@mav.hu
Területi személyszállítási főirányító - Szeged	06/23-24 06/23-25 06-1/516-2324 06-1/516-2325	+36-30-542- 6224	sg_iranyitok@mav-start.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Vésztő	06/30-13 06-1/516-3013	+36-30-715- 2228	veszto.rfszt@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Püspökladány	03/61-33 06-1/513-6133 03/62-33 06-1/513-6233	+36-30-652- 0030	puspokladany.rfszt@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő - Füzesgyarmat	06/30-41 06-1/516-3041	+36-30-565- 5851	fuzesgyarmat.rfszt@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő - Biharnagybajom	06/38-09 06-1/516-3809	+36-30-722- 0378	biharnagybajom.rfszt@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő - Körösladány	06/30-55 06-1/516-3055	+36-30-467- 8420	korosladany.rfszt@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő - Déaványa	06/38-17 06-1/516-3817	+36-30-467- 8412	devavanya.rfszt@mav.hu
I.sz. váltókezelői őrhely-Déaványa	-	+36-30-565- 5849	-
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Kötegyán	06/38-02 06-1/516-3802	+36-30-565- 5848	kotegyan.rfszt@mav.hu

Call-Center	01/48-78	+36-30-504-4878	
Területi Funkcionális Felügyelet Szeged	06/13-55 06/17-39	+36-30-941-1840	szege.d.tszf@mav.hu
Mezőtúr állomás forgalomszabályzó forgalmi szolgálattevő	06-1/516-3713-1. sz. kezelő 06-1/516-3720-2. sz. kezelő	+36-30-565-5719	mezotur.rfszt@mav.hu
Ingyankezelési diszpécser Budapest	01/63-19 01/63-58 01/21-76 06-1/323-1997	+36-30-330-2959 +36-30-685-3764	ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
Hálózati Energiaellátási Diszpécser/HED/	06/22-92	+36-30_936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu

Mobiltelefonok	
Szolgálati hely	Telefonszám
Szeghalom forgalmi iroda	+36-30-565-5850
Körösladány forgalmi iroda	+36-30-467-8420
Déaványa forgalmi iroda	+36-30-467-8412
Déaványa I. sz. váltókezelői őrhely	+36-30-565-5849
Füzesgyarmat forgalmi iroda	+36-30-565-5851
Füzesgyarmat forgalmi iroda	+36-30-467-8415
Biharnagybajom forgalmi iroda	+36-30-722-0378

A mobiltelefon csak szolgálati érdekből, és szolgálati célra használható, magánbeszélgetések céljára használni tilos!

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Forgalmi irodai térvilágítási körzet:

- A forgalmi irodából kapcsolható a felvételi épület világítása, és a nyílt utasperon térvilágítása, illetve az I.-II. sz. váltókörzetek térvilágítása.

Kézi kapcsolású kivilágításuk az ott szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa:

Körösladány állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

A közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatót, utastájékoztató berendezés felhasználása nélkül a forgalmi szolgálattelvő végzi.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Körösladány állomás utastájékoztató körzete az utasforgalom által érintett területekre, a felvételi épületre és a peronokra vonatkozik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatói tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltakat. Utastájékoztató a 127 vonalra történik.

Az érkező vonat 5 percet elérő, vagy azt meghaladó késése esetén a késés mértékét és annak tényleges okát a váltókezelőnek a várakozó utasok felé élőszóban közölni kell.

A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattelvő az informatikai rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére” vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatót adni, ha az előbb érkező vonat már megállt.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

A forgalmi szolgálattelvő az áthaladó vonatok előtt utasvédelmi közleményekkel köteles az utasok figyelmét felhívni a vonat közlekedésre. Az utasvédelmi közlemények adása közvetlen élőszóban történik.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START ZRT. Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

„Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltak szerint kell az utasokat, illetve a vezető jegyvizsgálókat tájékoztatni.

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a forgalomszabályozó állomás forgalmi szolgálattevője vagy a forgalmi vonalirányító telefonon értesíti a forgalmi szolgálattevőt, aki köteles előjegyezni a Fejrovtos előjegyzési napló, következő sorába a kapott rendelkezést, mely alapján az utasokat tájékoztatni kell a várható késés mértékéről, okáról, illetve az alternatív utazási lehetőségekről.

A földi utastájékoztatás érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonathoz a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat. vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést a vonat mellett élőszóval köteles közölni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

A szolgálati helyen alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések:

Statikus utastájékoztató hirdetések készítése:

Statikus hirdetés	
Megnevezése	Elkészítésért felelős szervezet
Érkező - induló vonatok jegyzéke	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések	MÁV-START Zrt.
Állomási rend	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Váróterem nyitva tartás	Forgalmi Csomóponti Főnökség

Statikus utastájékoztató hirdetések átadása:

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója készíti el. Nyomatva az állomásnak megküldi, az állomásfőnök intézkedik a kihelyezésről.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt a PMKI VK által elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás-t a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója elkészíti és nyomatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi. Az állomásfőnök a kihelyezéséről és érvényesség lejárta utáni eltávolításáról rendelkezik a forgalmi szolgálattevő részére.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a szolgálatban lévő váltókezelő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, a

szolgáltat megszakítás megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomásfőnök rendelkezik a szolgáltatban lévő váltókezelő felé a hirdetések időbeni pótlásáról, eltávolításáról, aki a szolgáltat megszakítás megkezdése előtt közvetlenül az érvényességi idő figyelembe vételével végzi el.

Az állomáson kihelyezendő utasjogi hirdetményeket a személyszállítási technológus a forgalmi szolgálattelévőnek laminált formában, levelezésként megküldi, aki a kihelyezést köteles elvégezni

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése:

- a forgalmi szolgálattelévő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattelévő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök részére, aki intézkedik a hirdetés pótlásáról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A mindenkor hatályos Utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendelkezések, szabályozások és kimutatások, Parancskönyv a forgalmi irodában található.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek szabályozások:

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E. 2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A sebkötöző csomag, az alkoholszonda, forgalmi irodában található az alkoholos állapot ellenőrzési naplóval és az ittaság vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt.

Alkohol tesztár az állomásfőnöknél található. A véralkohol-vizsgálati doboz Szeghalom állomás forgalmi irodájában található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Vasút egészségügyi KHT	Békéscsaba, Baross u.34.	66/327-448
Orvosi ügyelet	Szeghalom, Ady Endre u 1.	66/371-234
Orvosi rendelő	Körösladány, Garibaldi tér 3.	66/474-014
Alapellátási ügyeleti szám	-	06-70/370-3104

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívószám	-	112
Rendőrkapitányság	Szeghalom, Kossuth u. 1.	66/371-555 (105)
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Szeghalom, Fay u. 1.	66/371-004 (104)
Tűzoltóság	Szeghalom, Széchenyi u. 2/8.	66/371-211 (107)
Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Békéscsaba, Kazinczy u.9.	06-66/549-470
Polgárőrség	Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.	06-30/535-4909
Polgármesteri Hivatal	Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.	66/474-012
Vadásztársaság	Körösladány I. ker. 15.	66/474-064
Biztonsági Főigazgatóság, Területi Vasútbiztonság, Vasútörök	Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48
	Mobil járőrök	06-30/922-6534
MÁV-START Zrt. Személyszállítási technológus szakelőadó II.	TSZVI Szeged, Békéscsaba Telephely 5600.Békéscsaba, Andrassy u.58.	06/34-29 06-30/397-4354

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás területén a szolgálati WC melletti terület került kijelölésre.