



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA  
KÖRÖSLADÁNY FŐNÖKSÉG

7992/2023/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS  
KÖRÖSLADÁNY ÁLLOMÁS**

Készítette:

Sárkány László  
Állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

Meszesán László  
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila  
Területi forgalmi osztályvezető



# Tartalom

Módosítások előjegyzése .....	1
1. Általános előírások .....	7
<b>1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.</b> .....	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. ....	7
<b>1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.</b> .....	7
<b>1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.</b> .....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....	9
<b>1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.</b> .....	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	10
<b>1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.</b> ..	10
<b>1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.</b> .....	11
<b>1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.</b> .....	12
<b>1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.</b> .....	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....	12
<b>1.5.1. Értekezési lehetőségek</b> .....	12
<b>1.5.2. Hangrögzítő berendezések.</b> .....	13
<b>1.5.3. Irányítói elérhetőségek.</b> .....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja. ....	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása .....	14
<b>1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:</b> .....	14
<b>1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.</b> .....	14
<b>1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőpanelek fajtái. Az utastájékoztató hirdetőpanelek kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.</b> .....	14
<b>1.8.10. Utastájékoztató hirdetőpanelek ellenőrzésére vonatkozó előírások.</b> .....	15

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.).....	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. ....	16
1.12. Parancskönyv kezelése. ....	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	16
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	17
<b>2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások</b> .....	<b>18</b>
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. ....	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	18
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....	18
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	19
<b>2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.</b> ....	<b>19</b>
<b>2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.</b> ....	<b>20</b>
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	20
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....	21
<b>2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.</b> .....	<b>21</b>
2.18. Váltógondozás. ....	21
<b>2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.</b> .....	<b>21</b>
<b>2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.</b> ....	<b>21</b>
<b>2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.</b> ....	<b>21</b>
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	22
<b>2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.</b> .....	<b>22</b>
<b>2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.</b> .....	<b>22</b>
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. ....	22
<b>2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.</b> .....	<b>22</b>

<b>2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.</b> .....	22
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	22
2.22. A vágányút ellenőrzése. ....	22
<b>2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.</b> .....	22
2.24. A váltók állítása.....	24
<b>2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.</b> .....	24
<b>2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.</b> .....	24
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. ....	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	24
<b>2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.</b> .....	24
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó meghatározása..	24
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	24
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje. ....	25
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	25
<b>2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.</b> .....	25
<b>2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.</b> .....	27
<b>2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.</b> .....	27
2.33. A tolatás engedélyezése.....	28
<b>2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.</b> .....	28
<b>2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.</b> .....	28
<b>2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.</b> .....	28
2.34. Tolatásvezető kijelölése. ....	28
<b>2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.</b> .....	29
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. ....	29
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....	29
<b>2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.</b> .....	29

2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	29
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. ....	29
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ....	29
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	29
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	30
<b>2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.</b> .....	30
<b>2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.</b> ....	30
<b>2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat...</b> 30	
<b>2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.</b> 30	
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. ....	31
2.48. Engedélykérés-adás.....	31
<b>2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.</b> ....	31
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. ....	31
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ....	31
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. ....	31
<b>2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.</b> .....	31
<b>2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.</b> 32	
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. ....	32
2.53. Rendkívüli áthaladás.....	32
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	32
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. ....	32
<b>2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.</b> ....	32
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	32
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....	32
2.58. Az állomás vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	33
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. ....	33

2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. ....	34
<b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....</b>	<b>35</b>
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. ....	35
<b>5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....</b>	<b>35</b>
<b>5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. ....</b>	<b>35</b>
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....	35
<b>5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....</b>	<b>35</b>
<b>5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....</b>	<b>36</b>
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....	36
<b>5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....</b>	<b>36</b>
<b>5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. ....</b>	<b>37</b>
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. ....	38
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	39
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....	39
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....	39
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....	39
<b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások .....</b>	<b>40</b>
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....	40
6.5. Váltóellenőrzés megtartása a berendezés használhatatlansága esetén.....	40

## **1. Általános előírások**

### **1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.**

Körösladány állomás a 127(1) sz. Körösnagyharsány – Vésztő – Gyoma mellékvonalként üzemeltetett egy vágányú, nem villamosított vonalon a 141+42 – 132+45 szelvények között fekszik, mint középállomás.

#### Szomszédos állomások:

127(1) sz. vonalon: -Szeghalom állomás,  
-Dévaványa állomás.

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

##### 5‰ alatt:

Körösladány – Szeghalom állomások között a legnagyobb esés 3‰, legnagyobb emelkedés 1.2 ‰.

Körösladány - Dévaványa állomások között a legnagyobb esés 1,0‰, legnagyobb emelkedés 4.0 ‰.

5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon.

## **1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.**

### **1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.**

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Berendezés típusa: Váltózár kulcs elzáró készülékkel kiegészített nem biztosított alak bejáratú jelzős berendezés.

A berendezés kezelési körzete, Körösladány állomás területe.



### **1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

A vonatok követési rendje:

- Körösladány – Szeghalom között állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.
- Körösladány – Dévaványa között állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

Visszajelentés vétele előtt indítandó egység közlekedésének tilalma:

Körösladány – Szeghalom állomások között - tekintettel a vonat által működtetett állomási fénySOROMPÓ berendezésre - az elől haladó vonat érkezéséről kapott visszajelentés vétele előtt vonat nem indítható.

Körösladány – Dévaványa állomások között vonatindítás a visszajelentés vétele előtt csak MRN vonatok esetén lehetséges.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.sz.	rakodó-mellékvágány	276		0	0	nincs	VS2	VS1	HU-18440-01-1	K	nyílt	
II.sz.	átmenő fővágány /egyvágányú pályán/	328		0	0	nincs	4-	3.	HU-18440-01-2	E	nyílt	
III.sz.	vonatfogadó/indító fővágány	341		0	0	nincs	2-	1.	HU-18440-01-3	E	nyílt	

### 1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytyszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	151 m	136+85 – 138+36	sk00	1,60	egyéb
II.-III.	115 m	136+95 – 138+10	sk00	1,60	egyéb

Az utasperonok megközelítése szintben, a peronátjárókon keresztül történik.

### 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

#### 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése.

**Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	karok, fények száma	Rendeltetése
Körösladány	j	141+42	A	1	Nem biztosított alak bejárati jelző
Szeghalom-Körösladány	j	148+62	AEj	1	Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	karok, fények száma	Rendeltetése
Körösladány	j	132+45	B	1	Nem biztosított alak bejárati jelző
Dévaványa-Körösladány	j	125+45	BEj	1	Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője
2. sz. váltó és SR2 között	j	139+80	K	1	Útsorompó Fényfedező jelző

**Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:**

Megnevezés	Szelvény- szám	Helye
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	137+20, 137+55	137+20 – 137+55 sz. szelvényekben az I. sz. vágány melletti oldalrakodó
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	136+55, 136+74	136+55 – 136+74 sz. szelvényekben az I. sz. vágány melletti élőrakodó
Tolatási határjelző	132+84	Dévaványa felé
Tolatási határjelző	141+03	Szeghalom felé

**Hordozható jelzőeszközök:****Forgalmi irodában:**

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db jelzőasztal
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható

**Forgalmi iroda előterében:**

- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 2 db piros fényű jelzőlámpa

**Volt állomásfőnöki irodában:**

- 2 db kitűzhető Megállj-jelző
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 2 db vállmagasságú állvány

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			X	X			X		E		FF
2	E			X	X			X		E		FF
3	E			X	X			EX		E		ÁF
4	E			X	X			EX		E		ÁF

Jelmagyarázat:

E: egyenes irány

K: kitérő irány

Váltójelző:

ÁF: ábralemezes fényvisszaverő

FF: forgólapos fényvisszaverő

### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

#### Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Állítási mód	Megjegyzés
VS2	138+53	4 sz. váltó	Helyszíni	I.sz. vágány (kezdőpont felőli) biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő váltózár kulcs elzáró berendezésben.
VS1	135+93	3 sz. váltó	Helyszíni	I. sz. vágány (végpont felőli) biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő váltózár kulcs elzáró berendezésben.

### 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

I. sz. rakodó vágány mellett űrszelvénybe nyúló tárgyak:

- oldalrakodó a 137+20 – 137+55 sz. szelvényekben
- élórakodó a 136+55 – 136+74 sz. szelvényekben

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő  
CB távbeszélő  
mobiltelefon

#### Távbeszélő hívójelk:

Állomásközi távbeszélő	
Szolgálati hely	Hívójel
Szeghalom állomás forgalmi iroda	. - . .
Szeghalom állomás I. sz. váltókezelői őrhely	. . .
Szeghalom állomás II. sz. váltókezelői őrhely	..
Körösładány állomás forgalmi iroda	- . -
Dévaványa állomás forgalmi iroda	. . - . .
Dévaványa állomás I. sz. váltókezelői őrhely	. . .
Vésztő állomás forgalmi irodája	.--.
Vésztő állomás I sz. váltókezelői őrhely	.
Füzesgyarmat állomás forgalmi irodája	--.

Biharnagybajom állomás forgalmi irodája	- . . .
Püspökladány állomás forgalmi iroda	• - - •
Mezőtúr állomás forgalmi irodája	--.

Mobiltelefonok	
Szolgálati hely	Telefonszám
Szeghalom forgalmi iroda	+36-30-565-5850
Körösladány forgalmi iroda	+36-30-467-8420
Dévaványa forgalmi iroda	+36-30-467-8412
Dévaványa I. sz. váltókezelői őrhely	+36-30-565-5849
Füzesgyarmat forgalmi iroda	+36-30-565-5851
Füzesgyarmat forgalmi iroda	+36-30-467-8415
Biharnagybajom forgalmi iroda	+36-30-722-0378

A mobiltelefon csak szolgálati érdekből, és szolgálati célra használható, magánbeszélgetések céljára használni tilos!

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A távbeszélő kapcsolatok hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincsenek.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Területi főüzemirányító - Szeged	06/13-33 06-1/516-1333	+36-30-565-6349 +36-30-329-9148	<a href="mailto:uksgfoir@mav.hu">uksgfoir@mav.hu</a>
Forgalmi vonalirányító - Szeged	06/86-61 06-1/516-8661	+36-30-565-6349	<a href="mailto:uksg.600@mav.hu">uksg.600@mav.hu</a>
Call-Center	01/48-78	+36-30-504-4878	-
Területi Funkcionális Felügyelet Szeged	06/13-55 06/17-39	+36-30-941-1840	<a href="mailto:szeged.tszf@mav.hu">szeged.tszf@mav.hu</a>
Ingatlankezelési diszpécser Budapest	01/63-19 01/63-58 01/21-76 06-1/323-1997	+36-30-330-2959 +36-30-685-3764	<a href="mailto:ingatlankezesi.diszpecser@mav.hu">ingatlankezesi.diszpecser@mav.hu</a>
Hálózati Energiaellátási Diszpécser/HED/	06/22-92	+36-30-936-0250	<a href="mailto:diszpecser.erosaram@mav.hu">diszpecser.erosaram@mav.hu</a>

## 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Forgalmi irodai térvilágítási körzet:

- A forgalmi irodából kapcsolható a felvételi épület világítása, a nyitott utasperon térvilágítása valamint az I.-II. sz. váltókörzetek térvilágítása.

Kézi kapcsolású kivilágításuk az ott szolgálatot teljesítő váltókezelő feladata.

## 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Körösladány állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás.

### 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltakat. Utastájékoztatás a 127 vonalra történik.

Az érkező vonat 5 percet elérő, vagy azt meghaladó késése esetén a késés mértékét és annak tényleges okát a váltókezelőnek a várakozó utasok felé előszóban közölni kell.

A késésekről, rendkívüli eseményekről a váltókezelő az informatikai rendszerből, Szeghalom állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől, és a forgalmi vonalirányítótól értesül.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére” vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

### 1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

**A szolgálati helyen alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények:**

Statikus utastájékoztató hirdetmények készítése:

Statikus hirdetmény	
Megnevezése	Elkészítésért felelős szervezet
Érkező - induló vonatok jegyzéke	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények	MÁV-START Zrt.
Állomási rend	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Váróterem nyitva tartás	Forgalmi Csomóponti Főnökség

Statikus utastájékoztató hirdetések átadása:

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója készíti el. Nyomatva az állomásnak megküldi, az állomásfőnök intézkedik a kihelyezésről.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt a PMKI VK által elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás-t a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója elkészíti és nyomatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek elektronikusformában megküldi. Az állomásfőnök a kihelyezéséről és érvényesség lejárta utáni eltávolításáról rendelkezik a váltókezelő részére.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a szolgálatban lévő váltókezelő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, a szolgálatmegszakítás megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomásfőnök rendelkezik a szolgálatban lévő váltókezelő felé a hirdetések időbeni pótlásáról, eltávolításáról, aki a szolgálat megszakítás megkezdése előtt közvetlenül az érvényességi idő figyelembe vételével végzi el.

Az állomáson kihelyezendő utasjogi hirdetményeket a személyszállítási technológus a váltókezelőnek laminált formában, levelezésként megküldi, aki a kihelyezést köteles elvégezni.

#### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetések ellenőrzése:

- a váltókezelő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A váltókezelő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor részére, aki intézkedik a hirdetés pótlásáról.

#### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.).**

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda előtér
- forgalmi iroda
- volt állomásfőnöki iroda

Egyéb jellegű:

Külön épületben:

- TTEBO Biztosítóberendezési Főnökség konténere



### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

A mindenkor hatályos EVIG Utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendelkezések, szabályozások és kimutatások a forgalmi irodában találhatóak.

A forgalmi irodai utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E. 2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó központi, területi, helyi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/KözpontiSzabályozás/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/KozpontiSzabalyozas/ForgalmiIrodaiGyujtemenyekDokumentumai)), melyekre a hivatkozások a váltókezelő felhasználói fiókjában, az Asztalon parancsikon formájában megtalálhatóak.

### **1.12. Parancskönyv kezelése.**

A nyomdai úton előállított, papír alapú Parancskönyv a forgalmi irodában található.

### **1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

A forgalmi irodában található a sebkötöző csomag, az alkoholszonda, az alkoholos állapot ellenőrzési napló, valamint az ittasság vizsgálati jegyzőkönyv. A véralkohol-vizsgálati doboz Szeghalom állomás forgalmi irodájában található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

#### **Elérhetőségek:**

Név	Cím	Telefonszám
Vasútegészségügyi KHT.	Békéscsaba, Baross u.34.	06/ 33-40 06-66/327-448
Orvosi ügyelet	Szeghalom, Ady Endre u.1.	06-66/371-396
Kórház	Szeghalom, Szabolcs vezér u.9.	06-66/371-222
Orvosi rendelő	Körösladány, Garibaldi tér 3.	66/474-014
Alapellátási ügyeleti szám	-	06-70/370-3104

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívószám	-	112
Polgárőrség	Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.	06-30/535-4909
Polgármesteri Hivatal	Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.	66/474-012
Biztonsági Főigazgatóság, Területi Vasútbiztonság, Vasútőrök	Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48
	Mobil járőrök	06-30/922-6534
MÁV-START Zrt. Személyszállítási technológus szakelőadó II.	TSZVI Szeged, Békéscsaba Telephely 5600.Békéscsaba, Andrássy u.58.	06/34-29 06-30/397-4354
MÁV-START Zrt. Személyszállítási főirányító		06/23-24