



Pályavasúti területi igazgatóság Debrecen
Forgalmi csomóponti főnökség Debrecen
Állomásfőnökség Kisköre

37827/2022/MAV

Kunhegyes Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos:

Összeállította:

Oszlánczi Lajos

Digitálisan aláírta: Oszlánczi Lajos
Dátum: 2022.11.22 09:42:56 +01'00'

.....
Oszlánczi Lajos
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Sulyák
Tibor

Digitálisan
aláírta: Sulyák
Tibor
Dátum:
2022.11.23
09:35:11 +01'00'

.....
Sulyák Tibor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Debrecen

Rigán István

Digitálisan aláírta: Rigán István
Dátum: 2022.11.23 15:09:43
+01'00'

.....
Rigán István
területi forgalmi szakértő
Területi forgalmi osztály Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán János
Dátum: 2022.11.30 19:26:00 +01'00'

.....
Végh Zoltán János
osztályvezető
Területi forgalmi osztály Debrecen

Módosítások előjegyzése

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Átvezette
1.	37827/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Oszlánczi Lajos
2.	39306-22/2023/MAV	1.sz. módosítás	2023.12.10.	Oszlánczi Lajos
3.	37347/2024/MAV	2.sz. módosítás	2024.12.15.	Oszlánczi Lajos
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	7
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosító berendezés típusa	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban (térközi, állomástávolságú) Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási.....	8
átmenő fővágány(ok) megjelölése A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása.....	10
Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.	10
A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók,.....	10
váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	10
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége	10
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	10
1.5.1 Értekezési lehetőségek.	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	11
1.5.3. Irányítói elérhetőségek	11
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	11
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	11
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	11
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	12
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	12
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	12
1.8.6. A MÁV-START Zrt által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	12
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	12
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	13
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	13
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége.....	14

1.12. Parancskönyv kezelése	18
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	18
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	18
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	20
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	20
2.4 Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	20
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozás.	20
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása	20
2.5. Forgalmi szolgálattelévő részletes feladata.....	21
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.....	22
2.17. Váltóközetek kijelölése, őrzése.....	22
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	22
2.18. Váltógondozás.....	22
2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	22
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	22
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése	23
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	23
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	23
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	23
2.22. A vágányút ellenőrzése.	24
2.22.1. A forgalmi szolgálattelévő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása	24
2.24. A váltók állítása.....	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	24
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	24
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	24
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsainak tárolási helye	24
2.32 Állomási-, nyílvonali útátjárók	25

2.32.1 Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.....	25
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	26
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni	26
2.33. A tolatás engedélyezése.	27
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	27
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	27
2.34. Tolatásvezető kijelölése	27
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	27
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése	27
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	28
2.38. Tolatás a tolatásvezetőjének személyes jelenléte nélkül	28
2.39. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	28
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	28
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	28
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab-és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	28
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának, tilalmára vonatkozó előírások	29
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	29
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	29
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	29
2.45.6 A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése	29
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	29
2.48. Engedélykérés-adás	30
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	30
2.49 A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről, szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	30
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	30
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszemélyzettel.....	30
2.51.1. Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra kijelölt dolgozók felsorolása szabályozása.....	30
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása	30
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	31

2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	31
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	31
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások	31
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	33
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	34
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése rakodások engedélyezése	34
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	35
5.1. A pályavasúti szolgáltatások kezelését végző számítógépes munkahelyek	35
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	35
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	37
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/ szolgálati hely kijelölése.....	37
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	37
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	37
Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezésen. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	37
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	38
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	38
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	38
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasúttársasági munkavállalókkal.	39
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	41
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	43
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő Központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása	43

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása

Kunhegyes állomás a 102. sz. Kál-Kápolna - Kisújszállás egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon az 1067+76 és az 1080+02 szelvények között fekszik, mint középállomás, valamint vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

102.sz. vonalon:

- Kisköre állomás
- Kisújszállás állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

102. sz. vonalon

Kisköre-Kunhegyes állomások között

- Kisköre-Tiszahíd megállóhely a 915 sz. szelvényben,
- Abádszalók megálló rakodóhely a 963 sz. szelvényben.

Kunhegyes-Kisújszállás állomások között

- Előhát megállóhely 1090. sz. szelvényben,
- Bánhalma-Halastó megállóhely 1136. sz. szelvényben,
- Kenderes megállóhely iparvágány kiágazás 1214 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

102. sz. vonalon Kisköre és Kunhegyes állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
908+75	914+41	10	
914+41	919+47	5	
921+10	922+54		5
922+54	929+89		10

Kunhegyes-Kisújszállás állomások között 5‰ vagy nagyobb emelkedés és esés nincs.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosító berendezés típusa

Az állomáson egyközpontos kulcselzáró berendezés működik fényjelző készülékkel kiegészítve.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban (térközi, állomástávolságú) Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

A vonalon a vonatok Kisköre– Kunhegyes és Kunhegyes – Kisújszállás állomások között állomástávolságban követik egymást. Kisköre-Kunhegyes állomások között nincs, Kunhegyes-Kisújszállás állomások között van ellenmenet és utolérést kizáró berendezés. A vonatbefolyásoló berendezés EÉVB. Kunhegyes-Kisköre állomások között visszajelentés vétele előtt vonat nem közlekedhet.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kezdőpont felől kitérő	Határoló végpont felől kitérő	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	rakodó vágány	432		0	0	Nincs	2	5	9676602	K	nyílt	
2	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	367		0	0	Nincs	4	7	HU- 12344- TK-2 9676603	A	nyílt	
3	vonatfogadó /indító fővágány	339		0	0	Nincs	4	9	HU- 12344- TK-3 9676604	A	nyílt	
4	tároló csonkavágány	131		0	0	Nincs		9	9676619	K	nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

A 2. vágányhoz az 1. és 2. vágány között 121 méter burkolatlan sk0 utasperon, a 3. vágányhoz a 2. és 3. vágány között 108 méter burkolatlan sk0 szintbeli utasperon tartozik, szélességük 1500 mm. Megközelítési a felvételi épülettel szemben lévő szintbeli átjárón keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

Az állomást mindkét irányból nem biztosított fénybejáratú jelzők vannak, melyekhez nem biztosított fény előjelzők tartoznak. Az állomás kijáratú oldalán mindkét irányban egy-egy útsorompó fedezőjelző van.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Az állomást mindkét irányból nem biztosított fénybejáratú jelzők vannak, melyekhez nem biztosított fény előjelzők tartoznak. Az állomás kijáratú oldalán mindkét irányban egy-egy útsorompó fedezőjelző van.

Állomási Végrehajtási Utasítás Kunhegyes

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kisköre-Kunhegyes	jobb	1060+67	AEj	2	FnBEj.
Kunhegyes	jobb	1067+76	A	2	FnBj
Kunhegyes	bal	1067+26			Tolatási határjelző
Kunhegyes	bal	1070+70	K	2	FFj.

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kunhegyes	jobb	1076+42	V	2	FFj.
Kunhegyes	jobb	1079+52			Tolatási határjelző
Kunhegyes	bal	1080+02	B	2	FnBj.
Kunhegyes-Kisújszállás	bal	1087+23	BEj	2	FnBEj.

Az állomáson a poggyásraktárban van:

- 2 db Megállj jelző és 2 db Megállj jelző előjelzője

A forgalmi irodában van:

- 1 db négyszögletes kézi jelzőeszköz Szabad az elhaladás jelzés adására
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db jelzőzászló,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa,

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása.

Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.

A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Átállítás módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Sperolock					
1	E			X	X			X		X		ÁK
2	E			X	X			X		X		ÁK
3	E			X	X			X		X		ÁK
4	E			X	X			X		X		ÁK
5	E			X	X			X		X		ÁK
7	E			X	X			X		X		ÁK
9	E			X	X			X		X		ÁK

Az állomás kezdőpont felőli oldalán a 2, 4. sz. a végpont felőli oldalán pedig az 1, 3, 5, 7, 9 sz. váltók találhatók. Valamennyi váltó helyszíni állítású, váltójelzője ábralemez, váltózárrel ellátott nem biztosított váltó. A váltózárak kulcsait a kulcselzáró berendezésben kell őrizni. Váltófűtő-berendezés nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

Az állomás kezdőpont felőli oldalán az 1. vágányban VS2 sz. vágányzáró sorompó, a végpont felőli oldalán a VS3 sz. vágányzáró sorompó van. A 4. sz. vágány végpont felőli oldalán VS5 sz. vágányzáró sorompó, a kezdőpont felőli oldalán földkúp található. A KS1 sz., a KS3 sz. kisiklasztó saru és a VS1 vágányzáró sorompó a saját célú vasúti pályahálózatáról akadályozza meg a vasúti járművek fővágányra jutását.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Kunhegyes állomás 1. sz. vágánya mellett az oldalrakodó (1074+30-1074+50 szelvények között) Űrszelvénybe nyúló létesítmény.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1 Értekezési lehetőségek.

Az állomáson rádiós körzetek, hangrögzítő berendezések nincsenek.

A forgalmi iroda és a váltókörzetek között utasítást adó hangszórós távbeszélő biztosít összeköttetést. Kezdőpont felőli oldalon a 2 sz. váltóval egyvonalban, a végpont felőli oldalon 7 sz. váltóval egyvonalban hangszórós távbeszélő oszlopon található.

Az FM 301 típusú URH rádió engedélykérésre szolgál és összeköttetést biztosít a vonal szolgálati helyeivel

A forgalmi irodában 1 db rendelkező asztal van beszerelve, melyhez csatlakozik 1 db 10 – s CB – rendszerű telefonközpont. A központ Püspökladány KÖFI vonalával teremt kapcsolatot. Engedélykérés páros számú vonatok részére ezen keresztül lehetséges vagy a 61-35 telefonszámon. Páratlan számú vonatok esetében az engedélykérés rádión történik.

Az állomást CB-rendszerű közcélú telefonvonal köti össze a központtal, melyen keresztül a város állomásai hívhatók (00 szám kilépővel), valamint egy darab mobiltelefon: 06 30 282 0373. A forgalmi iroda vasúti elérhetőségei: 03/66-58, 03/66-57, 03/65-33.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Kunhegyes-Kisújszállás állomások között engedélykérő telefonon hangrögzítés van.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

A területi főüzemirányító a 03/13-33; a forgalmi vonalirányító a 03/13-06 telefonszámon érhető el. Ezeken a telefonszámokon hangrögzítés történik a végponton.

A forgalmi vonalirányító mobiltelefon száma: 06 30 421 3509, a főüzemirányítóé: 06 30 565 6355.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

A térvilágítást a napszaknak és az igényeknek megfelelően a forgalmi szolgálattevő kapcsolja be, illetve kapcsolja ki. Az utas létesítmények (váróterem, előtér, utascarnok, WC) kivilágítását nyitvatartási időben folyamatosan biztosítani kell. Az állomás felvételi épülete előtti térvilágítást csak vonatközlekedés alkalmával kell bekapcsolni.

A szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles gondoskodni a szükséges világításról a Közlekedési Határozmányok Világítási naptára szerint, az energiatakarékosság figyelembevételével.

Az állomás az alábbi térvilágítási körzetekre oszlik, melyek egymástól függetlenül kapcsolhatók:

- Váltókörszet I.
- Váltókörszet II.
- Útátjáró I.
- Útátjáró II.
- Rakodó I.
- Rakodó II.

Váróterem és peron, utas- WC

- Felvételi épület körüli tér, névtábla

A kapcsolószelekrény és a főkapcsoló a forgalmi irodában van.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az Utastájékoztató berendezés típusa: ST111, a kezelésével megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő.

Az utasok tájékoztatása a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő feladata, amit az elkészített Szövegkönyv alapján végez a hangos utastájékoztató berendezés használatával. A

rendelkezésre álló informatikai rendszeren keresztül, illetve a vonali rádión, valamint a forgalmi vonalirányító tájékoztatása alapján értesül vagy tájékozódik a késésekről.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Utas tájékoztató körzetek:

- „U” belső: váróterem
- „U” külső: felvételi épület előtti tér

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A váróterem és a kiépített peronok megközelítés időnormatívája 3 perc. Az utasokat a vonat érkezése, illetve indulása előtt 10+3 perccel, helyből indulónál 10 és 3 perccel előbb kell tájékoztatni. 5 perc vagy azt meghaladó késés esetén közölni kell a késés mértékét és okát.

A forgalmi szolgálattevő állomáson és a felügyeletére bízott vonalszakaszon 10 percnél nagyobb késésről a forgalmi vonalirányítót köteles értesíteni, illetve a forgalmi vonalirányító által közölt késéseket a Fejrovasat előjegyzési naplóban elő kell jegyezni és a késésről és annak okáról az utasokat tájékoztatni kell. A 30 percnél nagyobb késésekről 10 percenként kell tájékoztatást adni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával az előbb érkező vonat megállása után lehet a később érkező vonat várható érkezési idejéről utastájékoztatást adni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV – START Zrt. által készített Utastájékoztató szöveggönyvet és a módosítások karbantartását forgalmi szolgálattevő(k) végzi(k) A MÁV-START megküldi a Forgalmi terület Debrecen üzemmérnökének, aki továbbítja az érintett állomásnak.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hangerősítő berendezés használhatatlansága esetén az utasok tájékoztatását a forgalmi szolgálattevőnek éloszóval kell végrehajtania. Az utastájékoztató hangerősítő berendezés meghibásodását haladéktalanul be kell jelenteni a távközlési diszpécsernek és a MÁV-START Zrt. területi főüzemirányító (18-40) részére. A megjavított utastájékoztató berendezés újbóli üzemszerű működésének időpontját haladéktalanul, de legkésőbb a megjavítását követő 25 percen belül jelezni kell a MÁV-START Zrt. területi főüzemirányító felé.

A vonat menetrend szerinti vagy tényleges érkezése előtt legalább 3 perccel korábban közölni kell éloszóval a peronon és a váróteremben várakozók részére az érkezési vágány számát, a rendeltetési állomást és a vonat típusát.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Valamennyi rendkívüli esetet, - beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is - a forgalmi szolgálattevő jelenteni köteles a területi főüzemirányítónak, aki a vonatkozó utasításokban foglaltak szerint gondoskodik az érintett szervezetek értesítéséről.

A területi főüzemirányító a rendkívüli események bekövetkeztekor folyamatos kapcsolatot tart a területi személyszállítási és vontatási főirányítókkal. A zavartalan vonatközlekedés visszaállításig folyamatos értesítéssel vannak egymás felé.

Az állomáson tartózkodó vonat vezető jegyvizsgálójával élőszóban közölni kell a rendkívüli eseménnyel kapcsolatos információkat, ami alapján a vezető jegyvizsgáló elvégzi a szükséges fedélzeti utastájékoztatót.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása

A váróteremben és a felvételi épület előtt van kifüggesztve az Érkező-induló vonatok jegyzéke, illetve a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás(ok).

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét Forgalmi terület Debrecen forgalmi technológusa készíti el, illetve módosítja, amit megküld az állomás részére. Életbelépéskor a forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezni, lejáratkor pedig eltávolítani.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás(ok) kezelése:

A forgalmi szolgálattevő köteles kinyomtatni a <https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/vaganyzar> webhelyről a Vágányzári menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató hirdetményt és kihelyezni a meghatározott határidők szerint (vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését, megszűnését vagy korábbi időpontban történő közlekedtetését legalább 14 nappal; új vonat beállítását, illetve a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7 nappal a változás előtt), illetve eltávolítani a lejárat napján 24:00-kor.

Váróterem nyitvatartási rend előállítását, módosítását és kihelyezését az állomásfőnök vagy megbízottja végzi.

Az Állomási rend biztosítását, szükség szerinti cseréjét a TIZO végzi.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetményeket és hirdetménytárolók ellenőrzését: az állomásfőnökség részéről az állomásfőnök vagy megbízottja, a MÁV-START Zrt. részéről a kijelölt munkavállaló a részére meghatározott gyakorisággal végzi.

A forgalmi szolgálattevő szolgálatonként, valamint az állomás vezetése ellenőrzések alkalmával köteles meggyőződni az aktuális hirdetmények meglétéről.

Amennyiben a hirdetmények állapotával, aktualitásával kapcsolatosan bármelyik fél hiányosságot állapít meg, illetve külső fél által tett észrevételről értesül, haladéktalanul köteles elektronikusan tájékoztatni a hirdetmény biztosításáért felelős munkatársat, aki egy munkanapon belül köteles intézkedést tenni a hiányosság megszüntetésére.

Amennyiben a forgalmi szolgálattevő állapít meg hiányosságot, vagy arról értesítik, az elektronikus formában rendelkezésre álló hirdetmények cseréjét, pótlását köteles haladéktalanul elvégezni.

A csak nyomtatott formában rendelkezésre álló hirdetményekkel kapcsolatos hiányosságról értesíteni kell az állomásfőnököt vagy megbízottját, aki legkésőbb a következő munkanapon intézkedik a hiányosság megszüntetésére.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége.

Az utasítások és segédkönyvek gyűjteménye, Ellenőrzési napló, a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény a forgalmi irodában külön szekrényben van tárolva.

A Parancskönyv a forgalmi irodában a forgalmi asztalon található, az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda asztalában az erre rendszeresített fiókban van.

Nyomtatott formában a tárolási helyen elhelyezett utasítások, szabályozások:

Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti Intranet portálon található meg. ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi Irodai gyűjtemények dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi_Irodai_gyujtemenyek_dokumentumai))

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
F.1. sz. Jelzési Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az operatív irányítási szolgálat ellátására	Pályavasúti portál
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére	Pályavasúti portál
F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására.	Pályavasúti portál
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra	Pályavasúti portál
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra	Pályavasúti portál
E.2. sz. Fékutasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás	Pályavasúti portál
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére	Pályavasúti portál
O.1. sz. Oktatási Utasítás	Pályavasúti portál
Műszaki Táblázatok I.	Pályavasúti portál
Műszaki táblázatok II.	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
Balesetvizsgálati Utasítás	Pályavasúti portál
Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás	Pályavasúti portál

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Etikai Kódexe	Pályavasúti portál
Menetrendi Segédkönyvek	Pályavasúti portál
A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás	Pályavasúti portál
A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozások közbeni megakadályozására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV ZRT. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól	Pályavasúti portál
Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor.	Pályavasúti portál
Utasítás a bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendjéről	Pályavasúti portál
Utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről	Pályavasúti portál
Utasítás a vasúti pálya és tartozékaival (távközlés, biztosítóberendezés, felsővezeték), a rakterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel kapcsolatos felügyeleti, karbantartási, szerződéskötési, engedély kiadási, és a teljesítést követő teljesítés igazolás és elszámolás általános eljárásainak meghatározása, valamint az új vasúti pálya és tartozékai létesítésének belső szabályozása a vasúti közlekedésről szóló 2005 évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: VTV.) alapján.	Pályavasúti portál
Utasítás a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési, és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről.	Pályavasúti portál
Utasítás a helyszíni gyakorlati oktatások megszervezésére és lebonyolításáról	Pályavasúti portál

Állomási Végrehajtási Utasítás Kunhegyes

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 méter hosszú sínek szállítására és a vágányba történő lerakására	Pályavasúti portál
Utasítás a belső adatrögzítői tevékenység átalakításáról, valamint az új adattovábbítási és rögzítési rendszer bevezetéséről	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009. (V.15. MÁV Ért.17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás 3. sz. módosításáról.	Pályavasúti portál
Utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerének használatáról	Pályavasúti portál
Utasítás a kapcsolódási pontok megállapodásának készítésére és az egységes szempontrendszer alkalmazására vonatkozó szabályozás.	Pályavasúti portál
Utasítás a váltógondozás végrehajtásának szabályozásáról	Pályavasúti portál
Utasítás a rádióforgalmazás szabályairól a tolatási tevékenység lebonyolítása közben	Pályavasúti portál

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Hatályos területi, vonali és csomóponti szintű Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás	Pályavasúti portál

Helyi dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
ÁVU és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vasútvállalatok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítások	forgalmi iroda, tároló szekrény
A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”	forgalmi iroda, tároló szekrény
Munkavédelmi Szabályzat helyi függeléke és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény

Állomási Végrehajtási Utasítás Kunhegyes

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények, illetve külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő kimutatások, nyilvántartások:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja.	forgalmi iroda, kifüggesztve
A szolgálati hely torzított helyszínrajza.	forgalmi iroda, kifüggesztve
Kimutatás a váltók szabványos állásáról.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Lezárási táblázat.	forgalmi iroda, kifüggesztve
Állandó jellegű szalasztási tilalom.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Világítási naptár.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Oktatási Ütemterv	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vágányok csoportba sorolása a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint	forgalmi iroda, kifüggesztve
Leltárjegyzék	forgalmi iroda, tároló szekrény
Közcélú távbeszélő hívószámok	forgalmi iroda, kifüggesztve
Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére (Válságkezelési Ut. 1/A melléklet)	forgalmi iroda, kifüggesztve
A szolgálati helytől viszonylatonként 80km-nél nem távolabb eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsivizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsivizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (Biztosítóberendezés meghibásodása esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Területi szervezeti ábra	forgalmi iroda, tároló szekrény
Gyakorlati oktatási tematika, gyakorlati oktatási kimutatás	forgalmi iroda, tároló szekrény

Külön gyűjteményben:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Alkoholos állapot ellenőrzési napló.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Sérülési bejelentő munka/úti balesethez	forgalmi iroda, tároló szekrény
Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU 4.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Menetidők táblázatos kimutatása a nyíltvonali biztosított útátjárókhoz.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Elismerő nyilatkozat (BVU 5.sz. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Bombaüzenet adatlap	forgalmi iroda, tároló szekrény
Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény

1.12. Parancskönyv kezelése

A parancskönyv a forgalmi irodában található.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz tárolási helye a forgalmi irodában van.

Alkoholszonda, véralkohol-vizsgálati doboz a forgalmi szolgálattevők felügyelete alatt a forgalmi irodában. Alkoholteszt az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Háziorvosi rendelő	Kunhegyes Dózsa György u	59/326-800
Kunhegyes Városi Ügyelet	Kunhegyes Dózsa Gy u 4	59/326-800
Káta Gábor Kórház	Karcag Zöldfa u 48	59/507-111
Foglalkozás egészségügyi orvos:	Debrecen, Erzsébet út 11-13.	52/417-100

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrkapitányság	Karcag Kossuth tér 1.	59/312-011
Rendőrség	Kunhegyes Rákóczi u 8.	59/326-111
Mentők	Kunhegyes Arany János u. 27.	59/326-815
Tűzoltóság	Kunhegyes Ady E. 3.	59/326-337
Polgármesteri Hivatal	Kunhegyes Szabadság tér 1.	59/326-222
Katasztrófa védelem	Tiszafüred Fő út 1	59/511-206

Állomási Végrehajtási Utasítás Kunhegyes

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgárőrség (Szeleccki István)		59/326-089
Általános segélyhívó		112 (104,105,107)
B+N	3937 Komlóska Szkalka köz 1	06-70-311-4399