



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Püspökladány
Állomásfőnökség Püspökladány

51155/2015/MAV

Kunmadaras állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. november 1-jétől

Összeállította:

Gyarmatiné Nemes Beáta
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Sulyák Tibor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Püspökladány

Kiss Gábor
forgalmi szakértő
Területi forgalmi osztály Debrecen

Jóváhagyta:

Rusznák András
osztályvezető
Területi forgalmi osztály Debrecen

Módosítások előjegyzése

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya:	Hatálybalépés dátuma	Átvezette
1.	51154-1/2015/ MAV	Hatályba léptetés	2015.11.01.	
2.	60988/2016/MAV	1. sz. módosítás	2016.12.11.	
3.	51856-1/2017/MAV	2. sz. módosítás	2017.12.10.	
4.	667-1/2019/MAV	3. sz. módosítás	2019.02.01.	
5.	44297-1/2019/MAV	4. sz. módosítás	2019.12.15.	
6.	37067/2020/MAV	5. sz. módosítás	2020.12.12.	
7.	42066/2021/MAV	6. sz. módosítás	2021.12.12.	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	7
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	7
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	7
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása, Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemeze vagy forgólapos.) A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	11
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	11
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	12
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	12
1.9.1 Szolgálati hely típusa.....	12
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	12
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	
13	
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	13
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	13
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	13
1.9.12. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	13

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNMADARAS

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	14
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	16
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	16
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	17
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	18
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	18
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	18
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	18
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	18
2.4.3. Osztott munkaidő esetén követendő eljárás. A jelzők kezelésére, esetleges érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	18
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	19
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	19
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	20
2.17. Váltógondozás.	20
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	20
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	20
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	20
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	20
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	21
2.21. A vágányút ellenőrzése.	21
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	21
2.21.2. A forgalmi szolgálatteltevő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	21
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	21
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	21
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	22
2.24. A váltók állítása.	22
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	22
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	22
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	22
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	22
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	22
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	22

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNMADARAS

2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja.....	23
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	24
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.....	24
2.34. A tolatás engedélyezése.	24
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	24
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	24
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	24
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	24
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	25
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	25
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	25
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	25
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	25
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	25
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	26
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	26
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése	26
2.50. Engedélykérés-adás.	26
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	26
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	27
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	27
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	27
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	27
2.55. Rendkívüli áthaladás.	27
A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézi jelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.	27
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	27
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	27
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	28
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	28
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).....	28
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	28
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. 28	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNMADARAS

2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	29
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati helyre) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása	29
Tengely túlterheléses kocsikra vonatkozó szabályozás:	29
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	29
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	30
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	30
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	31
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	31
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	31
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	32
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	32
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. (SZ.1. utasítás).....	32
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	33
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	33
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	33
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	34
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	35
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	37
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	38
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	38
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	38
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	38
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	39
6.4.1 A mozdonyszemélyzet ellátása Napi lassújel kimutatással.....	39
6.4.2 Lassúmenet Kimutatás kézbesítése.	39
6.4.3 Eljárás, ha a Kimutatást az informatikai rendszer nem tudja elkészíteni.....	40
6.4.4 Eljárás, ha a Kimutatást bármely ok miatt nem lehet kinyomtatni.	40
6.4.5. Lassúmenetek nyilvántartása, gyűjtése.	40

1. Általános előírások.

1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Kunmadaras állomás a 103. sz. vonalon Karcag - Tiszafüred normál nyomtávú egyvágányú nem villamosított vonalon az 173+98 - 186+00 sz. szelvények között fekvő egyéb állomás. A vonal Kunmadaras - Tiszafüred között egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalrész. Az egyszerűsített forgalmi szolgálat lebonyolítása szempontjából Kunmadaras állomás forgalomszabályozó állomás.

Szomszédos állomások:

A 103. sz. vonalon:

- Karcag
- Tiszafüred

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Karcag állomás felé:

- Berekfürdő megállóhely a 125+00 sz. szelvényben.
- Karcag – Vásártér megállóhely a 39+00 sz. szelvényben.

Tiszafüred állomás felé:

- Pusztakettős megállóhely a 233+00 sz. szelvényben.
- Tiszaszentimre megálló-rakodóhely a 276+00 sz. szelvényben.
- Tiszaszőlős személyzetnélküli állomás a 353+00 sz. szelvényben.
- Tiszafüred - Gyártelep megállóhely a 418+00 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomáshoz:

- Kunmadaras – Karcag állomások között a legnagyobb esés 0,15 ‰, emelkedés 0,15 ‰.
- Kunmadaras – Tiszafüred állomások között a legnagyobb esés 0,17 ‰, emelkedés 0,24 ‰.

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda.
- forgalmi tároló

Raktár épületben:

- tüzelő tároló

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- TEB jelfogó helyiség

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNMADARAS

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Kunmadaras-Karcag állomások között állomástávolságú közlekedés, Kunmadaras-Tiszafüred állomások között az egyszerűsített forgalmi szolgálatra előírt szabályok érvényesek, a kiadott Végrehajtási Utasítás szerint, ugyancsak állomástávolságú. Karcag – Kunmadaras állomások között vonatutolérés- és ellenmenet- kizáró biztosító berendezés üzemel. Vonatbefolyásolási rendszer EÉVB.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNMADARAS

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	rakodó vágány	634		0	0	nincs kiépítve	4	3	55-14233-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/in dító átmenő fővágány	649		0	0	nincs kiépítve	4	3	55-14233-01-2	E	nyílt	
III.	vonatfogadó/in dító fővágány	713		0	0	nincs kiépítve	2	1	55-14233-01-3	C	nyílt	

A Fejrovatos előjegyzési naplókban a „A vágányútbeállítás elrendelés” rovatban a vágányszámokat írott betűkkel kell előjegyezni. Egyéb közlemények alkalmával (pl. munkavégzés engedélyezése, állomási vágányzárról történő értesítés, stb.) pedig római számokkal a táblázat alapján.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNMADARAS

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás vázlatos helyszínrajzát az ÁVU 1. sz. melléklete tartalmazza

Kunmadaras állomás 2 db vonatfogadó és indító fővágánnyal és 1 db rakodó vágánnyal rendelkezik.

Az állomást 2 db nem biztosított bejáratú jelző fedezi. Az állomás kezdőponti végén 1 db biztosított fedező jelző fedezi a nyíltvonalból kiágazó sajátcéltú pályahálózatot.

Felvételi épülettel szemben 100 méter hosszban SK0 zúzott kavicssal feltöltött peron van kiépítve a két vonatfogadó és indító vágány között.

Az állomás területén 1 db élőrakodó és 50 méter hosszban oldalrakodó is van kiépítve.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása, Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Főjelzők:

Kezdőpont felől						
A jelző helye			A jelző			
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	szelvényszám	jele, száma	karok, fények száma	Rendeltetése	Hívójelzés
Karcag Kunmadaras - között nyíltvonal	jobb	164+37	A	2	Nagymező scvpk fedező jelzője egyben Kunmadaras B bejáratú jelző előjelzője	nincs
Kunmadaras	jobb	173+98	B	2	Kunmadaras nem biztosított bejáratú jelzője	nincs

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNMADARAS

Végpont felől						
A jelző helye			A jelző			
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	szelvényszám	jele, száma	karok, fények száma	Rendeltetése	Hívójelzés
Tiszaszentimre- Kunmadaras - között nyíltvonal	jobb	193+00	CEj	2	C bejárat jelző nem biztosított előjelzője	nincs
Kunmadaras	jobb	186+00	C	2	Kunmadaras nem biztosított bejárat jelzője	nincs

A Nagymező scvp. nyíltvonali kiágazást a kezdőpont felől a 176+63 sz. szelvényben beépített "K" jelű biztosított fény, fedező jelző fedezi, amely Kunmadaras állomás 2. sz. váltója előtt található. A fedező jelzőnek nincs előjelzője.

Jelzőeszközök szolgálati helyenkénti felsorolása:

Hordozható "Megállj" jelző:	3 db tárolási hely: raktár épület
"Megállj" jelző előjelzője:	2 db tárolási helye: raktár épület
KRESZ tárcsa, ill. lámpa:	2-2 db tárolási helye: forgalmi iroda
Sárga jelzőzászló:	1 db tárolási helye: forgalmi iroda
Fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér színe zöldre változtatható:	1 db tárolási helye: forgalmi iroda
Nappali vonatindító jelzőeszköz:	1 db tárolási helye: forgalmi iroda

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemeze vagy forgólapos.) A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás kezdőpont felőli végén a 2. és 4. számú,
Az állomás végpont felőli végén az 1. és 3. számú váltók.
Az állomáson valamennyi helyszíni állítású váltózárral lezárható nem biztosított váltó
Valamennyi váltó ábralemezes váltójelzővel felszerelt. A váltójelzők fény visszaverő fóliával ellátottak.
Az állomás váltóin váltófűtés nincs felszerelve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Vágányzáró sorompó: VS1 183+92 szelvényben. I. sz. vágányon van elhelyezve.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Űrszelvénybe nyúló műtárgy az állomáson: az I.sz. vágány mellett:

- oldalrakodó: 181+20-181+30 sz. szelvények között
- élőrakodó: 182+40-182+55 sz. szelvények között.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Püspökladány - Kunmadaras állomások között hangrögzítő berendezés van, közvetlen engedélykérő vonalon.

Kunmadaras- Tiszafüred állomások között az engedélykérés/adás mindkét állomásra telepített asztali rádión keresztül történik, ami hangrögzítő berendezéssel nincs felszerelve.

Üzemi célú távbeszélő kapcsolat áll rendelkezésre, melynek hívószáma: 03/68-32

Helyi és Szomszéd állomások hívójelei az állomásközi távbeszélőn:

LB rendszerű távbeszélő kapcsolat van Püspökladány állomással.

Irányítói elérhetőségek:

Forgalmi vonalirányító: 03/13-06, +36/30-421-35-09

Területi Fő üzemirányító: 03/ 13-33, +36/30-565-63-55

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomási utasterek, peron világítása a forgalmi irodában lévő kapcsolótáblán elhelyezett kapcsolókkal, rakodóterület világítása az áruraktárban elhelyezett kapcsolótábláról végezhető. Kivilágításukat a Világítási naptár, illetve a látási viszonyoknak megfelelően kell végezni. Vonat- illetve rakodásmentes időben csak a vagyonvédelmi szempontból feltétlenül szükséges lámpákat szabad bekapcsolni.

Az állomás világítási körzetei:

- váróterem
- peron
- rakodóterület

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1 Szolgálati hely típusa.

Kunmadaras állomás egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Kunmadaras állomáson utastájékoztató berendezés nincs.

Általános szabályok:

A forgalmi szolgálattevő a FOR rendszer adatai alapján, illetve a forgalmi vonalirányító útján kap tájékoztatást a vonatkésésekről. Az utazóközönséget az információk megszerzését követően soron kívül, egyértelműen, lényegre törően a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára kiterjedően, nyelvileg helyesen kell tájékoztatni oly módon, hogy az elhangzottak a tájékoztatottak körében ne keltsenek pánikot, illetve ne okozzanak zavart.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNMADARAS

Amennyiben információhiány, vagy egyéb ok miatt tényszerű tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben annak a megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag mikor szolgálhatunk pontos információval.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A várótermekből, illetve az utas csarnokból a peronokhoz való eljutási idő 3 perc.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Kunmadaras állomás 2 db közúzalékkal feltöltött peronnal rendelkezik.

Vonattalálkozás esetén a később érkező vonatról, az elsőként érkező vonat megállása után kell utastájékoztatást adni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő köteles előszóval tájékoztatni az állomáson tartózkodó vonatok személyzetét a kialakult rendkívüli helyzetről.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

A váróteremben van kifüggesztve az Érkező-induló vonatok jegyzéke, a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás(ok), Váróterem nyitvatartási rend, Állomási rend és Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa készíti el, illetve módosítja, amit megküld az állomás részére. Életbelépéskor a forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezni, lejáratkor pedig eltávolítani.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás(ok) kezelése:

a forgalmi szolgálattevő köteles kinyomtatni és az utasforgalmi terület előírt helyein kihelyezni a szolgálati vezetők, valamint a csomóponti főnökség forgalmi technológusa által emailban megküldött Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívásokat.

A Várótermi nyitvatartási rend és az Állomási rend a váróterem peronok felőli bejárat ajtaján kerültek kihelyezésre. Az állomási rend ezen kívül a várótermi hirdetőben is megtalálható.

Megállóhelyeken, illetve személyzet nélküli állomásokon az állomásfőnök, illetve a forgalmi koordinátor köteles a hirdetmények időbeli cseréjéről gondoskodni.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni naponta az utastájékoztató hirdetmények meglétét. Az ellenőrzése során az állomásfőnök vagy megbízottja ellenőrzi az aktuális hirdetmények meglétét, ha valamely hirdetmény hiányzik a pótlásáért az állomásfőnök vagy megbízottja a felelős.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNMADARAS

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Nyomtatott és elektronikus formában, a tárolási hely meghatározásával az alábbi utasítások, szabályozások érhetőek el:

Központilag kiadott dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
F.1. sz. Jelzési Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az operatív irányítási szolgálat ellátására	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására.	Pályavasúti portál
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra	Pályavasúti portál
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra	Pályavasúti portál
E.2. sz. Fékutasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás	Pályavasúti portál
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére	Pályavasúti portál
O.1. sz. Oktatási Utasítás	Pályavasúti portál
Műszaki Táblázatok I.	Pályavasúti portál
Műszaki táblázatok II.	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
Balesetvizsgálati Utasítás	Pályavasúti portál
Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Etikái Kódexe	Pályavasúti portál
Menetrendi Segédkönyv	Pályavasúti portál
A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás	Pályavasúti portál
A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal	Pályavasúti portál

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNMADARAS

történő visszaélések fuvarozások közbeni megakadályozására	
Utasítás a MÁV Zrt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól	Pályavasúti portál
Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztató normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor.	Pályavasúti portál
Utasítás a bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendjéről	Pályavasúti portál
Utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről	Pályavasúti portál
Utasítás a vasúti pálya és tartozékaival (távközlés, biztosítóberendezés, felsővezeték), a rakterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel kapcsolatos felügyeleti, karbantartási, szerződéskötési, engedély kiadási, és a teljesítést követő teljesítés igazolás és elszámolás általános eljárásainak meghatározása, valamint az új vasúti pálya és tartozékai létesítésének belső szabályozása a vasúti közlekedésről szóló 2005 évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: VTV.) alapján.	Pályavasúti portál
Utasítás a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési, és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről.	Pályavasúti portál
Utasítás a helyszíni gyakorlati oktatások megszervezésére és lebonyolításáról	Pályavasúti portál
Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 méter hosszú sínek szállítására és a vágányba történő lerakására	Pályavasúti portál
Utasítás a belső adatrögzítői tevékenység átalakításáról, valamint az új adattovábbítási és rögzítési rendszer bevezetéséről	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009. (V.15.MÁV Ért.17.) VIG számú vezérgazgatói utasítás 3. sz. módosításáról.	Pályavasúti portál
Utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerének használatáról	Pályavasúti portál
Utasítás a kapcsolódási pontok megállapodásának készítésére és az egységes szempontrendszer alkalmazására vonatkozó szabályozás.	Pályavasúti portál
Utasítás a váltógondozás végrehajtásának szabályozásáról	Pályavasúti portál

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNMADARAS

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Hatályos területi, vonali és csomóponti szintű Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény

Helyi dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
ÁVU és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vasútvállalatok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítások	-
A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”	forgalmi iroda, tároló szekrény
Munkavédelmi Szabályzat helyi függeléke és mellékletei	Pályavasúti portál

A központi, területi, és helyi szintű dokumentumok valamennyi FOR gépre közösen elérhető mappában került feltöltésre, ahonnan a Pályavasúti portál <https://palyavasut.mav.hu/forgalom> érintett lapjai közvetlenül elérhetők.

A Parancskönyv és Ellenőrzési napló a forgalmi iroda, tároló szekrényében van elhelyezve.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztér tárolási helye.

Mentődoboz, alkohol szonda, és a véralkohol vételi doboz a forgalmi irodában a tároló szekrényben vannak elhelyezve.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dr. Hornyák László	4025 Debrecen, Erzsébet u. 11.-13.	06 52 417-100
Káta Gábor Kórház	5300 Karcag Kórház utca1-5.	06 59 312-333

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Rendőrség	5300 Karcag Kossuth tér 1.	107 06 59 500-250
Mentők	5300 Karcag Kórház u.6	104 06 59 311803

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNMADARAS

Katasztrófavédelem, Tűzoltóság	5300 Karcag Madarasi u. 2.	105 06 59 503-111
Vadászkamara	5000 Vadászkamara Szolnok Petőfi S. u.13	06 56 514-180
Polgármesteri Hivatal	5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.	06 59 527-335
MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóság Területi Vasútbiztonság Debrecen	4025 Debrecen Piac u. 18.	03 16-79 06 1 513-1679
Kunmadaras Nagyközség Polgárőrsége	5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.	06 30 621-5921
B+N Referencia Zrt	3937 Komlóska Szalka köz 1.	06 30 638-2322

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás Tiszafüred felőli végén található Raktár épület Felvételi épület felőli oldala mellett.