



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KECSKEMÉT
KUNSZENTMÁRTON ÁLLOMÁS

49412/2015/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
KUNSZENTMÁRTON ÁLLOMÁS**

Készítette:

Ignác János
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Nagy János
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	9
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve Vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	10
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helységeinek) felsorolása.....	10
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30 sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	12
1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábraképes vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	13
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	13
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	14
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	14
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	16
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	16
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	17
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	17
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	17

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.....	19
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.	19
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	19
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	19
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	20
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók	20
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	21
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	22
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.	22
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző Vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	23
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	23
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	24
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	24
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	24
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	24
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	24
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	25
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonatos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	25
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	25
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatiszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	25
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	26
2.7. Vezető váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.....	28
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.....	28
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	30
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	30

2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	30
2.17. Váltógondozás.....	30
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	30
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	31
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	31
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	31
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	31
2.19.1. Közbenső váltókezelői, sorompókezelői őrhelyek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattelvő köteles utasítani a vágányút beállítására.....	31
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői őrhelyen van.	31
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	32
2.21. A vágányút ellenőrzése	32
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	32
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	33
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	33
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	33
2.24. A váltók állítása.....	33
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.....	33
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	33
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	33
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	33
2.28. Váltóellenőrzés.....	33
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	33
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.....	33
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattelvők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.....	33
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	33
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje.....	34
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	34
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely a közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	34
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőörrel fedezni kell.....	35
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.....	36
2.34. A tolatás engedélyezése.	36

2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	36
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	36
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	36
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	36
2.36. Átállás, összetolás.	36
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	36
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	36
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	37
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	37
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	37
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	37
2.41. Féksaru alkalmazása.....	37
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	37
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	37
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	37
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	37
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	37
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	38
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	38
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	39
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	39
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	39
2.50. Engedélykérés-adás.....	40
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	40
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	40
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	40
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	40
2.53. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.....	40
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	40
2.55. Rendkívüli áthaladás.	41
2.55.1. A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.	41
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	41
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	41

2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	41
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	41
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	41
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	41
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	43
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	44
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	44
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	45
4.1. A vasúti járműmérlegre állításra, a hozzáférés biztosítására, a felügyeletet ellátó forgalmi személyzetre, a mérlegház kulcsainak kezelésére, a mérlegelés adatainak rögzítésére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	45
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	45
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	46
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	46
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	46
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	46
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	46
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	47
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	47
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	48
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	48
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	49
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	49
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	51
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	55
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	55
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	56
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	56

6.3. A zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozása.....	56
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	56
6.4. Kunszentmárton-elágazásra visszajelentett fénysorompó használhatatlansága esetén az értesítési kötelezettség.....	58
6.5. Kunszentmárton állomáson a vonatok menetrend szerinti, és a rendkívüli áthaladása.....	58
6.6. Teendők a teljes sorompó használhatatlansága esetén:.....	58

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Állomás fekvése:

Kunszentmárton állomás a 340+20 – 5+55 sz. szelvények között fekvő, 130. sz. (Szolnok) – Tiszatenyő – Szentés – Hódmezővásárhely – Makó normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon Tiszaföldvár 203+17 sz. szelvényben és Nagytőke 104+13 sz. szelvényben lévő állomások között elhelyezkedő nem biztosított elágazó állomás.

Kunszentmárton állomás a 340+20 – 5+55 sz. szelvények között fekvő, 146. sz. Kiskunfélegyháza – Lakitelek – Kunszentmárton normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonal végállomása, ahol a szomszéd állomás Lakitelek 269+95 sz. szelvényben.

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Tiszaföldvár – Kunszentmárton állomások között:

- Homok megállóhely a 232 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett személyzet nélküli nyíltvonalai szolgálati hely.
- Kungyalu megállóhely 273 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett személyzet nélküli nyíltvonalai szolgálati hely.
- Kungyalu alsó megállóhely a 303 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatás szünetel
- Kunszentmárton-elágazás a 332 sz. szelvényben, ahol a Kollektív Szerződés Helyi Függeléke szerint váltókezelő teljesít szolgálatot. A szolgálati helyre vonatkozó részletes forgalmi szabályozást az érvényben lévő Kunszentmárton-elágazás Végrehajtási Utasítása tartalmazza.

Kunszentmárton – Nagytőke állomások között:

- Kunszentmárton-Érpart megállóhely a 21 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatás szünetel

Lakitelek – Kunszentmárton állomások között:

- Lakitelek kiágazás a 284+70 sz. szelvényben, kiszolgálása vonattal történik, forgalomszabályozását Lakitelek állomás forgalmi szolgálattevője végzi.
- Tiszaug-Tiszaárhíd megállóhely a 305 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.
- Tiszaug kiágazás a 323 sz. szelvényben.
- Tiszaug megállóhely a 332 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett személyzet nélküli nyíltvonalai szolgálati hely.
- Tiszasas megálló-rakodóhely a 362 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett személyzet nélküli nyíltvonalai szolgálati hely.
- Csépa megálló-rakodóhely a 401 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett személyzet nélküli nyíltvonalai szolgálati hely.
- Szelevény megállóhely a 449 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett személyzet nélküli nyíltvonalai szolgálati hely.
- Kunszentmárton-elágazás az 538 sz. szelvényben (146. sz. vonal szelvényezése szerint); 332 sz. szelvényben (130. sz. vonal szelvényezése szerint), ahol a Kollektív Szerződés Helyi Függeléke szerint váltókezelő teljesít szolgálatot. A szolgálati helyre vonatkozó részletes forgalmi szabályozást az érvényben lévő Kunszentmárton-elágazás Végrehajtási Utasítása tartalmazza.

ÁVU Kunszentmárton állomás 2015.10.31.

Lejtési viszonyok:**Tiszaöldvár – Kunszentmárton állomások között:**

130 sz. vonalon Tiszaöldvár-Kunszentmárton állomások között a legnagyobb emelkedés 2,4‰.

130 sz. vonalon Tiszaöldvár-Kunszentmárton állomások között a legnagyobb esés 4,6‰.

Kunszentmárton – Nagytőke állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
25+50	28+00	5,70	emelkedés
49+00	52+00	1,90	esés

Lakitelek – Kunszentmárton szolgálati helyek között:

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
299+68	301+08	5,00	emelkedés
302+15	305+88	5,00	esés

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Siemens típusú váltózárkulcs azonosító készülékkel kiegészített, előjelzővel ellátott, villamos blokkzár alatt tartott, nem biztosított alak bejáratú jelzős berendezés

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve Vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged vágánykapcsolat nélkül.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helységeinek) felsorolása

A felvételi épületben:

- Forgalmi iroda
- Állomásfőnöki iroda
- MÁV-START Zrt. személypénztár

I. és II. sz. váltókezelői őrhelyek

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Kunszentmárton – Tiszaöldvár állomások között vonatjelentőőri térközi közlekedési rend.

Kunszentmárton – Nagytőke állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, de ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

Kunszentmárton – Lakitelek állomások között vonatjelentőőri térközi közlekedési rend.

Vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve az állomásközökben.

Kunszentmárton-Lakitelek állomások között visszajelentés vétele előtt vonat indítása nem engedélyezett.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**Állomási vágányok:**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Mellékvágány rakodóvágány	308	-	-	4,6	Nincs	4	9	55-18135-01-1	K	Nyílt	járműmérleg, rakminta
II.	Fővágány vonatfogadó/indító	363	-	-	4,6	Nincs	4	7	55-18135-01-2	E	Nyílt	
III.	Átmenő fővágány vonatfogadó/indító	410	-	-	4,6	Nincs	6	5	55-18135-01-3	E	Nyílt	
IV.	Fővágány vonatfogadó/indító	398	-	-	4,6	Nincs	8	3	55-18135-01-4	E	Nyílt	
V.	Mellékvágány rakodóvágány	378	-	-	4,6	Nincs	8	3	55-18135-01-5	K	Nyílt	
VI.	Mellékvágány csonka vágány	-	-	-	4,6	Nincs	földkúp	9	55-18135-01-6	-	-	forgalomból kizárva

A Fejrovas előjegyzési napló vezetések a vágányok számát betűvel, szolgáltatásadás szövegében római számmal kell előjegyezni valamennyi munkakörben.

Az állomási vágányok lejtési viszonyai:

Szám, jelölése	Lejtési viszony			Megjegyzés
	szelvénytől	szelvényig	%	
I.-VI.	340+20	341+13	4,6	esés, végpont felé

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30 sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	59 m	344+96– 345+55	sk15	1,95 m	aszfalt
I.-II.	68 m	345+55– 346+23	sk0	1,95 m	salak
II.-III.	127 m	344+96– 346 +23	sk15	1,95 m	aszfalt
III.-IV.	122 m	344+97– 346 +19	sk 0	1,95 m	salak

Az utasok a felvételi épülettel szemben a kijelölt helyen járhatnak át az utasperonokra.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Helye
AEj	331+81	Nem biztosított bejárati jelző kétfogalmú alak előjelzője	Tiszaöldvár felől
A	340+20	Nem biztosított alak bejárati jelző	Tiszaöldvár felől
B	5+55	Nem biztosított alak bejárati jelző	Nagytőke felől
BEj	12+64	Nem biztosított bejárati jelző kétfogalmú alak előjelzője	Nagytőke felől
C	336+19	Biztosított alak bejárati jelző	Kunszentmárton felől (Kunszentmárton-elágazás)
CEJ	343+25	Biztosított bejárati jelző háromfogalmú alak előjelzője	Kunszentmárton állomás (Kunszentmárton-elágazás)

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	340+70	Tiszaöldvár felé
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	344+69	I. sz. vágány melletti oldalrakodó kezdőpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	345+32	I. sz. vágány melletti hídmérleg kezdőpont felőli falán
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	345+38	I. sz. vágány melletti hídmérleg végpont felőli falán
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	345+04	I. sz. vágány melletti oldalrakodó végpont felőli végén
Vágányzáró-jelző	346+73	VI. sz. csonkavágány végén (forgalomból kizárva)
Tolatási határjelző	5+05	Nagytőke felé

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db jelzőászló

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db jelzőászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db Megállj-jelző
- 1 db Megállj-jelző előjelzője
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására

II. sz. váltókezelői:

- 1 db jelzőászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db Megállj-jelző
- 1 db Megállj-jelző előjelzője
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 4 db piros fényű jelzőlámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1 db vállmagasságú állvány

1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Biztosítás módja	Állítás módja	Lezárható	Váltójelző típusa	Váltófűtő berendezés
2, 6	nem biztosított	Helyszíni állítású	Mindkét irányban váltózárral felszerelt	forgólapos fényvisszaverős	nincs
1, 5	nem biztosított	Helyszíni állítású	Mindkét irányban váltózárral felszerelt	ábralemezes, fényvisszaverős	nincs
3, 4, 7, 8	nem biztosított	Helyszíni állítású	Kitérő irányban váltózárral felszerelt	ábralemezes, fényvisszaverős	nincs
9	nem biztosított	Helyszíni állítású	— (Kitérő irányban kiszögelve)	ábralemezes, fényvisszaverős	nincs

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvényszám	Vágányzáró szerkezet
VI.	346+73	földkúp vágányzáró jelzővel (forgalomból kizárva)

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett lévő rakminta a 344+68 sz. szelvényben, az oldalrakodó a 344+69 – 345+04 sz. szelvényekben, a mérlegház a 345+32 – 345+38 sz. szelvényekben van.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek:

- vasútüzemi telefon
- állomásközi távbeszélő Tiszaföldvár, Lakitelek és Nagytőke viszonylatban
- helyi körzeti távbeszélő
- forgalmi vonalirányítói vonal
- közcélú telefon

A forgalmi asztal jobb oldalán lévő leölmozott ajtón belül tartalék CB és LB típusú készülék van. Meghibásodás esetén az ólomzár eltávolítása után a helyi illetve az állomásközi távbeszélő részére kiképezett dugaszhoz csatlakoztathatók.

A forgalmi vonalirányítói munkahely távbeszélő készüléke hangrögzítő berendezéssel kiegészítve üzemel.

Helyi körzetbe bekötve:

Állomás területén:

- Forgalmi iroda: – ● –
- I. sz. váltókezelői őrhely: – ●
- II. sz. váltókezelői őrhely: ● ● –

Kunszentmárton – Kunszentmárton-elágazás között:

- Kunszentmárton forgalmi iroda: – ● –
- Kunszentmárton – elágazás: – ● ●

Állomásközi távbeszélő hívójelek:

Kunszentmárton – Tiszaföldvár állomások között:

- Kunszentmárton forgalmi iroda: – ● –
- Kunszentmárton II. sz. váltókezelői őrhely: ● ● –
- Kunszentmárton-elágazás: – ● ●
- Tiszaföldvár I. sz. váltókezelői őrhely: ● ● ●
- Tiszaföldvár forgalmi iroda: – ● ● –

Kunszentmárton – Nagytőke állomások között:

- Kunszentmárton forgalmi iroda: – ● –
- Kunszentmárton I. sz. váltókezelői őrhely: – ●
- Nagytőke forgalmi iroda: – – –

Kunszentmárton – Lakitelek állomások között

- Kunszentmárton forgalmi iroda: – ● –
- Kunszentmárton II. sz. váltókezelői őrhely: ● ● –
- Kunszentmárton-elágazás: – ●
- Lakitelek forgalmi iroda: – ● ●
- Lakitelek I. sz. váltókezelői őrhely: ● ●
- Lakitelek kiágazás: –
- Lakitelek- kiágazás II. sz. kültéri kezelőszekrény: ● ● ●

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:

- Kunszentmárton állomásfőnök: 06/72-89
- Kunszentmárton forgalmi koordinátor: 06/72-72
- Kunszentmárton forgalmi iroda: 06/72-74
- Kunszentmárton-elágazás: 06/72-84
- Tiszaföldvár forgalmi iroda: 06/72-79
- Martfű forgalmi iroda: 06/71-78
- Szentes rendelkező forgalmi szolgálattevő: 06/71-13
- Szentes külső forgalmi szolgálattevő: 06/71-10
- Nagytőke forgalmi iroda: 06/72-52
- Lakitelek forgalmi iroda: 06/43-13
- Kecskemét külső forgalmi szolgálattevő: 06/41-13
- Call-center adatszolgáltató központ hívószáma: 01/48-78
- Vezénylőtiszt: 06/42-32
- Forgalmi vonalirányító: 06/14-10 vagy 06/86-63
- Területi főüzemirányító: 06/13-33
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 06/13-55, 06/17-39

Közcélú telefon:

- Állomásfőnöki iroda: 56/461-323
- Forgalmi iroda: 56/461-323
- Lakitelek forgalmi iroda: 76/449-017
- Szentes forgalmi iroda: 63/316-705

Hangrögzítő szolgálati mobiltelefon:

- Kunszentmárton forgalmi iroda: 30/565-6197
- Tiszaföldvár állomás: 30/467-7955
- Martfű állomás: 30/565-6196
- Lakitelek forgalmi iroda: 30/565-5910
- Szentes forgalmi iroda: 30/565-6198
- Nagytőke forgalmi iroda: 30/565-6200

Szolgálati mobil telefon:

- Területi Főüzemirányító: 30/565-6349
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 30/941-1840
- Call-center adatszolgáltató központ: 30/504-4878
- Vezénylőtiszt: 30/565-6199
- Állomásfőnök: 30/627-6114
- Forgalmi koordinátor: 30/729-5314
- Kunszentmárton elágazás szolgálati hely: 30/565-6349
- Kecskemét Csomóponti Főnökség Vezető: 30/535-5491

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök: ignacz.janos@mav.hu
- Forgalmi koordinátor: bonus.agnes@mav.hu
- Kunszentmárton forgalmi iroda: kunszentmarton.rfszt@mav.hu
- Kunszentmárton elágazás szolgálati hely: kunszentmarton_elag.vk@mav.hu
- Tiszaföldvár forgalmi iroda: tiszafoldvar.rfszt@mav.hu
- Martfű forgalmi szolgálattevő: martfu.rfszt@mav.hu
- Szentes forgalmi iroda: szentes.rfszt@mav.hu
- Nagytőke forgalmi iroda: nagytoke.rfszt@mav.hu
- Lakitelek forgalmi iroda: lakitelek.rfszt@mav.hu
- Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség: kecskemet.fcsf@mav.hu

- Ingatlankezelési diszpécser: ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
- Területi Főüzem Irányító: uksg.tfoir@mav.hu
- 700-as Forgalmi Vonalirányító: uksg.700@mav.hu
- Területi Funkcionális Felügyelet: szeged.tszf@mav.hu

GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
Területi Főüzemirányító	SGUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36 38 8881620
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36 38 8881621
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36 38 8881622
Távközlési diszpécser (Szeged igazgatóság)	SGUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36 38 8881614
Biztosítóberendezés diszpécser	SGUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36 38 8881615
Pályalétesítmény diszpécser	SGUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36 38 8881616

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomáson felsővezetéki rendszer nincs kiépítve

Állomás térvilágítási körzetei:

Az állomáson a villamos berendezések a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószelekrényből szakaszosan, illetőleg a I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen elhelyezett kapcsolótábláról üzemeltethetők. A forgalmi irodában lévő berendezések üzemeltetéséért a forgalmi szolgálattevő, a váltókezelői őrhelyen elhelyezett berendezések kezeléséért az oda beosztott váltókezelő a felelős.

A felvételi épület áramtalanítására szolgáló főkapcsoló a forgalmi iroda villamos kapcsoló szelekrényében található.

A forgalmi irodából kapcsolható a felvételi épület világítása, az utasperont megvilágító külsőtéri lámpa, és a rakodóterület.

Az I. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható az őrhely világítása, a váltókörzet és a rakodóterület őrhely felőli részének megvilágítása.

A II. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható az őrhely világítása, a váltókörzet és a sorompó megvilágítása.

A térvilágítás megfelelő időben történő be-, illetve kikapcsolása a 11. számú melléklet szerint történik.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Kunszentmárton kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

- Utastájékoztató berendezések, eszközök:
Az állomáson helyből kezelt hangos utastájékoztató berendezés van.
- Az utastájékoztató berendezések kezelése:
A forgalmi szolgálattevő végzi az előszavas utastájékoztatót az utastájékoztató berendezés kezelésével. Közvetett módon történő előszavas utastájékoztató történik, az utasok tájékoztatása digitalizált hanganyag felhasználása nélkül, hangrendszeren keresztül történik.
- A késésekről a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozódik, illetve a forgalmi vonalirányító értesíti. A forgalmi szolgálattevő a hangos utastájékoztató berendezés útján tájékoztatja az utasokat.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

A hangos utastájékoztató berendezés működési területe Kunszentmárton állomás, egy állomási utastájékoztató körzetben.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Utastájékoztató időpontja:

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni. Amennyiben az érkező vonathoz csatlakozási lehetőség van a vonat megállása után a csatlakozási lehetőségeket (a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében) be kell mondani.

A helyből induló vonatokról 10 és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az érkezés után továbbinduló (*átmenő*), 15 percnél kevesebbet tartózkodó vonatokról kétszer kell tájékoztatást adni, először a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, másodszor az indulási idő előtt, a helyi viszonyoktól függően 3 perccel korábban.

Az érkezés után továbbinduló (*átmenő*), menetrend szerint 15 perc tartózkodási időt elérő vagy azt meghaladó vonatok esetében a célállomásra érkező vonatokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Indulás előtti hangos utastájékoztató szempontjából ezeket a vonatokat, helyből indulónak kell tekinteni

Normál üzemi körülmények esetén az utastájékoztatót a hatályos Utastájékoztató szövegkönyv alapján kell végezni.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

Információ a vonatkésésekről

A késésekről a forgalmi szolgálattevőt a forgalmi vonalirányító értesíti, illetve a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozódik. A forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni a késésről az utasokat a hangos utastájékoztató berendezés kezelésével.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után továbbinduló (*átmenő*) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

A vonat tényleges érkezése, illetve indulása előtt:

- célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről,
- az érkezés után továbbinduló (*átmenő*) vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről,
- a helyből induló vonat esetén a tényleges indulási idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat indulásáról.

A várható késést és a késés mértékében bekövetkezett változást az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

A fedélzeti utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a hangos utastájékoztató berendezés útján, illetve, ha nem áll rendelkezésre típusszöveg az adott eseményre, akkor a személyszállítási – havaria irányító/területi személyszállítási – főirányító köteles szövegmintát írásban átadni, melynek alapján a forgalmi szolgálattevő tájékoztatja az utasokat. A rendkívüli eseményekkel kapcsolatban alkalmazandó közlemények minta szövegeit az Utastájékoztató szövegtankönyv melléklete tartalmazza.

A MÁV-START Zrt. személypénztárosának munkaidején kívül a forgalmi szolgálattevő az utas személyes kérése alapján tájékoztatást ad a 130 és 146 sz. vonalakon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésére vonatkozóan. Minden más menetrendi, illetve díjszabási információ igény esetén az utast a szolgálatban levő személypénztáros tájékoztatja. Minden más menetrendi tájékoztatással kapcsolatban, ha nem áll rendelkezésére elég információ az utast a MÁVDIREKT: +36 1 3 49 49 49 telefonszámra kell irányítani.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Utasperonok megközelítése szintbeli, a felvételi épülettel szemben.

Vonattalálkozás alkalmával is az 1.9.4. pont alapján történik az utastájékoztató.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Állomásokon az utasok elsodrási határon belüli tartózkodására tekintettel, a vonatok áthaladásáról – a peronok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével – a vonatmozgás tényét illető utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatás szükségességét a forgalmi szolgálattevő az analóg hangos utastájékoztató berendezés kezelésével, vagy a rendelkezésre álló hangos szöveggönyv alapján előszóval történik.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Utastájékoztató szöveggönyv

A menetrendi időszakra érvényes Szöveggönyvet a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged készíti el.

A menetrendi időszak alatt a szükségessé váló Szöveggönyv módosításokat a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged végzi el. Az Utastájékoztató szöveggönyvet elektronikusan a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged munkavállalója megküldi Kecskemét FCSF forgalmi üzemmérnökének, aki továbbítja elektronikusan az állomásfőnöknek, forgalmi koordinátornak, aki kiadja a forgalmi szolgálattevőknek elektronikusan és nyomtatott formában.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Eljárás a hangos utastájékoztató berendezés meghibásodásakor:

Abban az esetben, ha a hangos utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, a forgalmi szolgálattevő előszóval köteles tájékoztatni az utasperonon és a váróteremben a vonatra várakozó utazóközönséget, valamint értesíti a személypénztárost az utastájékoztató berendezés használhatatlanságáról.

A forgalmi szolgálattevő teendője az utastájékoztató berendezés meghibásodásakor:

- Értesíti a budapesti Távközlési Főnökség diszpécserét (01/61-00 vasútüzemi telefonszámon) valamint a forgalmi vonalirányítót és előjegyzzi a Hibaelőjegyzési könyvben.
- A meghibásodás, illetve a berendezés megjavításának idejét a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged Személyszállítási Területi főüzemirányító, valamint a forgalmi vonalirányító részére köteles jelenteni. A személyszállítási üzemirányító szolgálat (Szeged) elérhetősége: 06/23-24, 06/23-25, 80/630-750, 6 mellék. Hibaelőjegyzési könyv „Tett intézkedés” rovatában időadattal elő kell jegyezni az értesítés tényét.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A késésekről a forgalmi szolgálattevőt a forgalmi vonalirányító értesíti, illetve a rendelkezésre álló informatikai eszközök felhasználásával tájékozódik. A forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni a késésről az utasokat a hangos utastájékoztató berendezés kezelésével, valamint a személypénztárost.

A fedélzeti utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonaton a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

A váróteremben az alábbi vizuális hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
 - A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged által biztosított Magyarország vasúti személyszállítási térképe
 - Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
 - Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített Vágányzárt menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató hirdetés, melynek papíralapon történő kihelyezésével az utazóközönség figyelmét fel kell hívni a menetrendváltozásra.
- A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít, valamint azokon az állomásokon és megállóhelyeken, amelyeken a vágányzárt menetrend az Érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve az adott szolgálati hely a vágányzárt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
- Váróterem nyitvatartási rendje
 - Állomási rend

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A Forgalmi Csomóponti Főnökség Kecskemét forgalmi üzemmérnöke, forgalmi technológiai szakelőadója valamennyi (egy napos is) menetrendi módosulással járó változás (vágányzár) esetén a menetrendváltozásban érintett Érkező-induló vonatok jegyzékét köteles elkészíteni. A szolgálati helyekre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az állomás részére elkészített hirdetések kiadása az állomásfőnök, illetve forgalmi koordinátor feladata, kihelyezésüket és a lejárt hirdetések eltávolítását a forgalmi szolgálattevők végzik.

Megállóhelyi információk kihelyezésének és eltávolításának szabályozása

Homok és Kungyalu megállóhelyeken az alábbi vizuális hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke

- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A megállóhelyeken minden olyan Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást ki kell helyezni, amelyeken a vágányzári menetrend az érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve, hogy az adott szolgálati hely a vágányzárt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el. Az érvényes Érkező-induló vonatok jegyzéke mellett az alapmenetrend olvashatóságát biztosítva jól látható helyen kell elhelyezni.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények

A szükséges hirdetmények kihelyezése, pótlása, eltávolítása a hatályos MÁV-START Zrt.-vel kötött megállapodás alapján történik.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Menetrendi hirdetmények karbantartása, aktualizálása:

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni és ellenőrizni:

- Érkező – induló vonatok jegyzékének kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről az állomásfőnök/forgalmi koordinátor vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A vágányzári időszak kezdete előtt a vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése vagy korábbi időpontban történő közlekedtetése esetén legalább 14 nappal; új vonat beállítása vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén legalább 7 nappal minden Érkező-induló vonatok jegyzéke fölé vagy mellé – az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva – ki kell helyezni a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást.
Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmérnöke, forgalmi technológiai szakelőadója küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök és forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni
- Váróterem nyitva tartási rendjének elkészítéséről, kihelyezéséről, pótlásáról
- Állomási rend kihelyezéséről, pótlásáról
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETEREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egyidőben kell eltávolítani.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.

Az Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmény és minden egyéb hirdetmény kihelyezése, pótlása és módosítása a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged feladata.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége:

A forgalmi irodában lévő szekrényben nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában elhelyezve:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaságok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formátumban elérhető dokumentumok:

A forgalmi irodai számítógép asztalán, (forgalmi szolgálattevő számítógépén) valamennyi felhasználó fióknál 3 db parancsikon segítségével érhetők el a Központilag kiadott, Területi hatállyal kiadott, valamint a Helyi dokumentumok.

Az I. és II. váltókezelői őrhelyen tárolt utasítások:

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása

Parancskönyvek tárolási helye:

- Forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt a rendelkezői asztalon
- Vállalkozó vasúti társaságok Parancskönyve a forgalmi irodában lévő szekrényben
- Kunszentmárton-elágazás szolgálati hely

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Elsősegélynyújtás eszközei, tárolási helyük:

A forgalmi irodában elhelyezett mentődobozt, kell szükség esetén használni.

Alkoholszonda, a forgalmi irodai szekrényben van elhelyezve. Alkoholtesztár az állomásfőnök, illetve forgalmi koordinátor birtokában, a forgalmi szolgálattevőnél a forgalmi irodai szekrényben.

Sebkötöző csomag: Kunszentmárton-elágazásban

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora:

Az MVSZ Helyi Függelék 5. pontjában meghatározottak szerint.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Szentes, Új utca 13.	63/4449-243
Orvos, szakrendelő	Kunszentmárton, Kossuth u. 5.	56/461-252
Orvosi ügyelet	Kunszentmárton, Kossuth Lajos út	56/461-252

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Kórház Dr. Bugyi István	Szentes, Sima u. 44/58.	63/313-244
MÁV Kórház	Szolnok, Verseggy út 6/8	56/426-633
Hetényi Géza kórház	Szolnok Tószegi út 21.	56/421-521

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző Vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Hivatal	Cím	Telefonszám
Rendőrkapitányság	Kunszentmárton, Kossuth u. 7.	56/560-610 (107)
Megyei Főkapitányság	Szolnok, Baross u. 39.	56/501-600
Központi segélyhívó	-	112
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Kunszentmárton, Madách u. 15/A	56/461-004 (104)
Tűzoltóság	Kunszentmárton, Rákóczi u. 19.	56/461-089 (105)
Önkormányzat	Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.	56/560-500
Polgárőrség	Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.	30/299-9925
Katasztrófavédelemi kirendeltség	Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.	56/461-033
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szolnok, József Attila u. 14.	56/510-045
Vadásztársaság	Kunszentmárton, Kerületiház u. 15.	56/461-339
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	06/30-542-6224
ZOL-TAK Kft.	Kerepes, Esze Tamás u. 15.	30/754-4480

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Forgalmi iroda:

A felvételi épülettől a II. sz. váltókezelői őrhely felé a kijelölt helyen.

I. és II. sz. váltókezelői őrhely:

A váltókezelői őrhely bejáratí ajtajától a felvételi épület felé a kijelölt helyen.