



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KOMÁROM
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG LÁBATLAN

39320-14/2022/MAV

Lábatlan

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:


.....

Kovács Adrienn
állomásfőnök

Ellenőrizte:


.....

Böröczki Andrea
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:


.....

Csőre Csaba
területi pályavasúti szakértő

Jóváhagyta:


.....

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39320-17/2022/MAV

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	39320-17/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Kovács Adrienn
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

1. Általános előírások.....	14
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (<i>villamosított, nem villamosított, egy-, két-, vagy többvágányú vonalon, vonalakon</i>), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. (<i>A nyíltvonali szolgálati helyek között kell szerepeltetni a szolgálati helyről távvezérelt, távkezelt forgalmi személyzettel rendelkező vagy forgalmi személyzet nélküli szolgálati helyeket is. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az 5 % vagy annál nagyobb értékeket külön-külön, szelvénytípus szerint meg kell határozni.</i>).....	14
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	14
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés).....	14
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása (<i>F.2. 15.16.7.4.</i>).....	15
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás). Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (<i>sk0, sk15, sk30, sk55</i>), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása (<i>Aluljáró, felüljáró, szintbeni megközelítés esetén peronvég feljáró, peronokon keresztül stb.</i>).....	16
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	16
1.4.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, ismétlőjelzők, egyéb jelzők: Vágányzáró jelző, Megállj jelző előjelzője – F.1. 4.7.3.1. – Megállás helye jelző, Távolságjelző, Tolatási határjelző, V-betűs jelző, Az Európai Vasúti Forgalomszabályozó Rendszerhez kapcsolódó jelzők, Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása (kivéve: Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jel, Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jel). Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva (árbócos/törpe, lámpafejes/lámpasoros, biztosított/nem biztosított). A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	16
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. (<i>Ha van váltójelző, annak típusa: ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős. A váltók felsorolásánál külön jelölni kell a váltófűtő-berendezéssel ellátott váltókat, meghatározva a váltófűtő-berendezés típusát is</i>). A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	18
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (<i>vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk</i>), vágányzáró szerkezetek (<i>földkúp, ütközőbak</i>) felsorolása, helye, valamint függősége.....	19
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	19
1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	19

1.5.1. Értekezési lehetőségek (rádió- és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, hívószámok, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása).	19
1.5.2. Hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti/mely értekező berendezésen történő beszélgetés kerül rögzítésre. A jól működő hangrögzítés visszajelzése, kivéve mobiltelefon, GSM-R eszközök; F.2.F. 7.2.2. c.).	20
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).	21
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal (Villamos mozdonyal csak részben járható vágányok hosszát, irányát is meg kell határozni E.101. 4.1.16.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek (<i>helyszíni, FET</i>), szakaszolók (<i>kézi, távvezérelt</i>) elhelyezése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának módja (pl.: alkonykapcsoló, kapcsolóóra által vezérelt automata, kézi kapcsolás F.1. 4.6.3., F.2. 1.5.4.).	21
1.8. Az utastájékoztatóra vonatkozó helyi előírások meghatározása (a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetői szerződés szerinti végrehajtásáról szóló utasítás figyelembevételével).	21
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatója történik az állomásról (<i>állomások, megállóhelyek</i>).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	22
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája (A vonat- és járműmozgásra figyelmeztető utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatás szükségessége, ideje. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatót adni. Azokon az állomásokon, amelyek nem rendelkeznek szigetperonnal, vagy a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, vonattalálkozás alkalmával az utastájékoztató végzése).	22
1.8.5. Az utastájékoztatót befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások (pályavasúti személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken, ahol a hangos utastájékoztatót Megállapodás alapján a MÁV-START Zrt. munkavállalója végzi. Kítől milyen információt és milyen esetben kap az utastájékoztatót végző munkavállaló. A késett vonat szomszéd állomásról történő tényleges indulása előtt – figyelembe véve az állomás és a megállóhely közötti menetrend szerinti menetidőt – hány perccel korábban kell ismételt értesíteni az utastájékoztatót végző munkavállalót).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	22
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások (Mi az eljárás, ha csak a hangos, vagy csak a vizuális berendezés használhatatlan, vagy ha mind a kettő.). Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatóval kapcsolatos előírások).	22
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. (pl. <i>Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás</i>) Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása (<i>Kinek, mi a feladata stb.</i>).	23
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetés hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések).	23
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.). Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége (<i>F.2. 1.1.6., 1.1.6.1. Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint a Pályavasúti Intraneten elérhető Utasításokat</i>).	24
1.12. Parancskönyv kezelése (Papír alapú Parancskönyv esetén annak tárolási helye, elektronikus Parancskönyv esetén annak kezelése, vegyes alkalmazás esetén munkakörök elkülönítése).	24
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	25
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	25
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	26
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. (<i>Itt kell meghatározni az egyes technológiákhoz szükséges minimális létszámot is F.2. 1.2.121., F.2.F. 4.2.</i>).....	26
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása (<i>F.2. 1.4.11.</i>).....	26
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása (<i>F.2. 1.4.12., F.2.F. 16.3.2.</i>).....	26
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	26

- 2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással (F.2. 1.4.13.). 27
- 2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén (F.2. 1.4.14.). 27
- 2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatzünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása (F.2. 1.2.110., 1.4.14.)..... 27
- 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.34., 1.2.59. Itt kell szabályozni a térfőnök, állomási szolgáltatások koordinátora, forgalmi ügyeletes tiszt feladatait is). 27
- 2.6. Forgalmi kocsimester részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi kocsimester részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.32.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.7. Vezető váltókezelő részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi vezető váltókezelő részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.142.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.8. Váltókezelő részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi váltókezelő részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.140.). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.9. Vonali tolatásvezető részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi vonali tolatásvezető részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.148.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.10. Tolatásvezető részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi tolatásvezető részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.120.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.11. Vonali kocsirendező részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi vonali kocsirendező részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.146.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.12. Kocsirendező részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi kocsirendező részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.55.). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.13. Vonatfel- és átvevő részletes feladatai (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi vonatfel- és átvevő részletes feladata és hatásköre F.7. 1.2.4.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.14. Állomási sorompókezelő részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi állomási sorompókezelő részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.129.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.15. Utastájékoztatót végző részletes feladata (A szolgálati helyen nem a 2.5. -2.14. pontokban felsorolt munkavállalók által végzett utastájékoztatót végző részletes feladata és hatásköre).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja (F.2. 1.2.46., 1.2.103. függetlenül attól, hogy rendelkezik-e érvényes működési engedéllyel vagy sem).....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése (F.2.1.2.140., 2.3.1.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.17.2. A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése (F.2. 1.2.140.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.17.3. Adott és vett közlemények rögzítésére vonatkozó előírások azon váltókezelők részére, akik csak vonatok végének megfigyelésére vannak kötelezve (F.2. 1.4.16.2.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.18. Váltógondozás (F.2. 2.5.1.).....	29
2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése.....	29
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	30
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	30
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	30
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával (F.2. 2.7.3.).....	30
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál (F.2. 2.7.6.).....	30
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők (F.2. 2.8.1.).....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.20.2. Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattal köteles utasítani a vágányút beállítására.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van (F.2.F. 7.1.).....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer (SZ.1. 4.14.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként (F.2. 2.8.2.).....	31
2.22. A vágányút ellenőrzése (F.2. 2.8.4.1., 2.8.4.2.).....	31
2.22.1. A forgalmi szolgálattal vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	31
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	31
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.23.1. A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások (F.2. 2.8.5.1. a.) alpont).....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások (F.2. 2.8.5.1. e.) alpont).....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.24. A váltók állítása.....	32
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása (F.2. 2.9.1.)..	32
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása (F.2. 2.9.2.)..	32

2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása (F.2. 2.10.1.2.).	
.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása (F.2. 2.10.3.).	32
.....	
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	32
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása (a szolgálati helyen őrzött nyíltvonali szolgálati hely váltózárkulcsait és védelmi berendezések kulcsait és másodkulcsait is itt kell felsorolni F.2. 2.11.6.).	32
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	32
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye (a szolgálati helyen őrzött nyíltvonali szolgálati hely biztonsági betét másodkulcsait is itt kell felsorolni F.2. 2.11.6.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	A
	könyvjelző nem létezik.
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása (F.2. 2.12.1.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	32
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén (F.2. 2.12.2.).	33
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén (F.2. 2.12.3.).	33
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál (F.2. 2.12.5.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
.....	
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje (F.2. 2.13.1.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	33
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (<i>közút száma, lakott terület esetén településnév és közterület neve</i>), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényyszáma (<i>Itt kell szabályozni az önműködő fénysorompók irányfüggőségét, valamint, hogy üzemképes működését ellenőrző-, vagy főjelző ellenőrzi-e</i> F.2. 3.1.7.).	34
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell (F.2. 3.6.2., 3.6.3., 3.11.2.).	35
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel (<i>önálló, nem önálló jelzéssel</i>) ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni (F.2. 3.6.4. <i>harmadik, negyedik francia bekezdés</i>).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.33. A tolatás engedélyezése.	35
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások (F.2. 4.1.2.).	35
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások (F.2. 4.1.2.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.33.3. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások (F.2. 4.1.2.4.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése (F.2. 4.1.3.1.). Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása (F.2. 4.1.10.). Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása (F.2. 4.1.11.1.). 36
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. 36
2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése (F.2. 4.1.14.). Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése (F.2. 4.1.14.1.). 36
2.37. Tolatás vasúti járműmérlegen (F.2. 4.1.15.). Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül (4.1.17.). 37
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok (F.2. 4.1.17.1.). 37
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése (Itt kell szabályozni a tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelését és Utasításban nem szereplő jelzést adó tolatási mozgást szabályozó jelzők jelzéseire vonatkozó részletes előírásokat F.1. 3.1., 3.3.6., 3.8.8.6.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások (F.2.F. 16.5.6.2.).	... 37
2.42. Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra (A biztonságos szalasztás helyi szabályozása F.2.F. 16.5.6.4.). Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása (F.2. 4.4.5.1.). 37
2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások (F.2. 4.4.6.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. 37
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása (F.2. 1.2.101., 7.2.1.). 37
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások (F.2. 5.3.3.). 37
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése (F.2. 5.3.1., 7.2.1.). 38
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások (F.2. 5.3.2.). 38
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat (F.2. 5.5., 5.5.6.). 38
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése (F.2. 5.6.1.). 39
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások (F.2. 7.2.). 39

2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása (F.2. 15.1.12.3.).....	39
2.48. Engedélykérés-adás.....	39
2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba (Ha nyíltvonali szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérést-adást tanúsítja F.2. 15.7.4.).....	39
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése (F.2. 15.8.1.).....	40
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása (F.2. 15.11.4.).....	40
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	40
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása (F.2. 15.14.1.1., SZ.1. 8.).....	40
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai (F.2. 15.14.1.2.).....	40
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása (F.2. 15.1.12.2., 15.15.2.1.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.52.2. Közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása szolgálati helyenként (F.2. 15.15.2.6.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.53. Rendkívüli áthaladás.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely (F.1. 5.1.1.5.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.53.2. Ha a bejáraton oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézjelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése (Váltókezelővel rendelkező szolgálati helyek esetén F.2. 15.15.10.1.).	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások (F.2. 15.16.7.4.).....	40
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon..	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő (F.2. 15.16.13.2. a) alpont).....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása (F.2. 15.16.13.2. c) alpont).....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.55.3. A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása (F.2. 15.16.13.6.).....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások (F.2.F. 14.3.5.2.).....	40

- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások (F.2.F. 14.4.2.2.). 41
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés, F.2.F. 14.4.4.)..... 42
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások (F.2.F. 14.5.4.)..... 42
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. (Mely állomásra, állomásközre, rendelkezési szakaszra vonatkozóan kell a Nyilvántartást vezetni. A Nyilvántartás vezetésére, a kimutatás kézbesítésére vonatkozó előírások F.2. 17.1.4., vonatkozó normatív utasítás). 42
- 2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai (E.102. 4.1.6.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása (E.101. 4.1.11.1., E.102. 1. sz. Függelék).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei (F.2.F. 4.2.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.63. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás (Itt kell szabályozni a határforgalomban az adatok utólagos rögzítésének, előjelentés alapján történő közlekedés esetén az adatok kiegészítésének szabályait, valamint a vonatösszeállítás-közlést is SZ.1.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
3. A tolatószolgálat végzésének szabályozása a gurítódombos, valamint a síktolatásra berendezett rendező-pályaudvarokon és egyéb szolgálati helyeken**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.1. Az egyes irány (rendező) vágányok rendeltetése (F.2.F. 16.1.8.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.2. Az irány (rendező) vágányokra legurított elegy további rendezését végző tolatásvezetők és gurításvezetők munkájának összehangolására vonatkozó részletes rendelkezések (F.2.F. 16.2.2.).....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.3. A saruzást végző kocsirendezők körzetének kijelölése, az egy saruzóra bízható irány (rendező) vágányok mennyisége (F.2.F. 16.3.2.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4. Gurítódombos rendező-pályaudvarokon a váltókezelői körzetek meghatározása. . **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4.1. A csak gurítás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4.2. A csak gurítás részére váltót állító váltókezelőknek a közlekedést szabályozó munka végzésére történő igénybevételének szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.4.3. A váltókezelői szolgálati helyeken szolgálatot végzők létszámának meghatározása és tevékenységének szabályozása (vonatközlekedés, valamint a tolatási és gurítási tevékenység végzésével kapcsolatos tevékenységek szabályozása F.2. 1.2.140., 2.3.1.). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5. A féksaruk jelölésére, darabszámára, használatára, karbantartására, őrzésére és tárolására vonatkozó helyi előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.1. A Közlekedési Határozmányokban meghatározott szolgálati helyeken a saruzásra igénybe vehető vágányok felsorolása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.2. A féksaruk jelölésére, számozására, darabszámára, felhasználására, karbantartására, őrzésére, kezelésére és tárolására vonatkozó helyi előírások (F.2. 4.1.24.1., 4.4.6., F.2.F. 16.3.4.2., 16.3.4.5.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.3. Egy saruzóra bízható vágányok mennyisége, a saruzók átcsoportosítására vonatkozó előírások (F.2.F. 16.3.2.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.4. Ívben fekvő vágányokon végzendő saruzásra vonatkozó helyi előírások (F.2.F. 16.3.3.5.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.5. Használaton kívüli féksaruk tárolására kijelölt hely (F.2.F. 16.3.4.2.). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.6. Használhatatlan és sérült féksaruk gyűjtésére, kezelésére, műhelybe küldésére vonatkozó teendők szabályozása (F.2.F. 16.3.4.5.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.6. Sebességszabályozó fékelemekkel felszerelt vágányokra gurítható kocsikra vonatkozó előírások (korlátozások) (F.2.F. 11.3.3.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.7. A vágányfék használhatatlansága esetén az elősaruzásra és a gurítandó járművek megfékezésére vonatkozó előírások (F.2.F. 16.3.7.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.8. Az alkalmazott tolatási módszerek függvényében a tolatószemélyzet létszámának meghatározása és feladatai (F.2.F. 16.5.1.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.9. Az irány (rendező) vágányokra legurított kocsik további rendezését végző tolatásvezetők és a gurításvezető munkájának összehangolására vonatkozó előírások (F.2.F. 16.2.2.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.10. A gurításvezető hangszórón adott közleményei, azok szövege (F.2.F. 16.2.4.)... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1.1. Járműmérleg típusa, helye (vágány, szelvény), vágány villamosítottága (csak villamos vontatásra berendezett vonal állomásain). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1.2. A vasúti járművek mérlegre állítására, mérlegen való áthaladására, fékezésére, szétkapcsolására, tárolására vonatkozó előírások (D.9. 4.7.1.). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1.3. A mérlegházhoz való hozzáférés..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1.4. Mérlegelés dokumentálása, informatikai rendszerbe történő rögzítése (mérleghez való hozzáférés, valamint pályavasút által végzett mérlegelés esetén). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése <i>(vonatkozó normatív utasítás)</i>	43
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	43
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	43
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	43
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	43
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	43
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	43
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások <i>(SZ.I.)</i>	43
5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken <i>(F.7. 2.3.1.)</i> . Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	44
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	44
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	44
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése <i>(SZ.I.)</i>	44
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében <i>(módszere, végrehajtásának módja)</i>	45
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal <i>(tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása)</i>	45
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások <i>(F.2. 1.2.156., 12.7.)</i>	45
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	46
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása <i>(vonatkozó normatív utasítás)</i> . Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	46
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	46
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	46
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	46
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás <i>(vonatkozó normatív utasítás)</i>	47
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	47

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások 47
(Itt kell szabályozni azokat a helyi sajátosságokat, amelyekre a szempontrendszer nem tartalmaz rendelkezéseket.) **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (*MÁV-START*). 47
- 6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások (Itt kell szabályozni, hogy a Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát milyen formában kell előjegyezni: betűvel, arab számmal F.2.F. 7.2.). 47
- 6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás (a szolgálati hely területére telepített járműellenőrző berendezésekre vonatkozóan is) (vonatkozó normatív utasítás). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.4. Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése (*D.4. 4. sz. Függelék*). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.5. (Egyéb, helyi előírások, amikre nem tartalmaz előírásokat a szempontrendszer. Ha több ilyen előírás szükséges, akkor folytatólagosan kell azokat számozni: 6.5., 6.6., stb.) **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénszám szerinti felsorolása.

Az állomás a 4. számú Esztergom-Kertváros - Almásfüzitő egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, a 223+00 és a 193+50 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

4. sz. vonalon: Nyergesújfalu állomás,
Süttő állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

4. sz. vonalon:

Lábatlan – Süttő állomások között Piszke mrh. a 178. sz. szelvényben,

Lábatlan – Nyergesújfalu állomások között Eternitgyár mrh. a 218-219. szelvényben, Nyergesújfalu-felső megállóhely a 230. szelvényben található.

A nyíltvonalai szolgálati helyek személyzettel nem rendelkeznek.

Lejtéviszonyok a szomszéd állomásokig:

Állomásköz	Esés/emelkedés
Lábatlan-Süttő	1‰
Lábatlan-Nyergesújfalu	1,8 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson SZK típusú szovjet rendszerű, egyközpontos, váltó és vágányfoglaltságos, ellenmenetet és utolérést kizáró kisállomási biztosítóberendezés üzemel, mindkét irányból tengelyszámlálóval kiegészítve.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Jelfeladás	Vonali biztosító berendezés
Lábatlan-Nyergesújfalu	állomástávolságú	nincs	ellenmenetet és utolérést kizáró, tengelyszámlálóval kiegészítve
Lábatlan - Süttő	állomástávolságú	nincs	ellenmenetet és utolérést kizáró, tengelyszámlálóval kiegészítve

A vonal vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány száma/jel	Rendeltesse	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m)	Forgalmi használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé (%)	Lejtviszony végpont felé (%)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	mellékvágány /rakodó	637		0	-0,1	Nincs	14	7	55-01587-01-1	K	Nem	Teljes hosszban 5km/h
02.	átmenő fővágány	540	554	0	-0,1	Nincs	14	7	55-01578-01-2	C	Igen	
03.	fővágány vonatfogadó/i ndító	602	591	0	-0,1	Nincs	12	9	55-01587-01-3	D	Igen	Teljes hosszban 10km/h
04.	fővágány vonatfogadó/i ndító	524	508	0	-0,1	Nincs	16	11	55-01587-01-4	C	Igen	Teljes hosszban 10km/h
05.	fővágány	438	423	0	-0,1	Nincs	18	15	55-01587-		Igen	Kizárva
06.	mellékvágány	362		0	-0,1	Nincs	20	19	55-01587-01-6	C	Igen	Kezdőpont felől csonka
07.	mellékvágány	320		0	-0,1	Nincs	22	21	55-01587-	C	Igen	Kezdőpont felől csonka

- Az 01. sz. vágány teljes hosszban legfeljebb 5 km/h. sebességgel járható, kitűzve nincs.

- Az 03. sz. vágány teljes hosszban legfeljebb 10 km/h. sebességgel járható, kitűzve nincs.
- Az 04. sz. vágány teljes hosszban legfeljebb 10 km/h. sebességgel járható, kitűzve nincs.
- A 05. sz. vágány ideiglenesen a forgalomból kizárva.
- A 06. sz. vágány a kezdőpont felőli oldalon 362 m hosszban legfeljebb 5 km/h. sebességgel járható, kitűzve nincs.
- A 07. sz. vágány a kezdőpont felőli oldalon 320 m hosszban legfeljebb 5 km/h. sebességgel járható, kitűzve nincs.

Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

A Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal, vezető nullával kell előjegyezni.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

A peron elhelyezkedése	A peron hossza	A peron szélessége	A peron sínkorona feletti magassága	A peron burkolata
01 - 02. sz. vágány között	200 m	150 cm	sk 0	zúzott kő kavicssal tömörítve
02 - 03. sz. vágány között	200 m	150 cm	sk 0	zúzott kő kavicssal tömörítve

A peronok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása, Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Valamennyi jelző fényjelző.

Az „A” és „B” jelű bejárat jelzők külön előjelzőkkel rendelkeznek.

Az „A” és „B” jelű bejárat jelzőkre a Hívójelzés kivezérelhető.

A bejárat jelzők hátoldalára a Hívójelzés feloldása jelzés nem vezérelhető ki.

Kezdőpont felől	
A jelző helye	A jelző

Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, Száma		Rendeltetése
Lábatlan	jobb	230+67	Aej		bejárat jelző előjelzője
Lábatlan	jobb	222+99	A		bejárat jelző
Lábatlan	jobb	207+60	K2		kijárat jelző
Lábatlan	jobb	208+20	K3		kijárat jelző
Lábatlan	jobb	207+80	K4		kijárat jelző
Lábatlan	jobb	207+25	K5		kijárat jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, Száma		Rendeltetése
Lábatlan	jobb	191+30	Bej		bejárat jelző előjelzője
Lábatlan	jobb	198+40	B		bejárat jelző
Lábatlan	jobb	201+91	V2		kijárat jelző
Lábatlan	jobb	201+80	V3		kijárat jelző
Lábatlan	jobb	202+35	V4		kijárat jelző
Lábatlan	jobb	202+78	V5		kijárat jelző

Az állomáson egyéb jelzők és figyelmeztető jelek nincsenek.

Tolatási határjelzők:

Jelző jele,száma	Szelvényszáma	Rendeltetése
TH	222+49	tolatási határjelző
TH	198+90	tolatási határjelző

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Jelzőeszköz elnevezése	Mennyisége	Tárolási helye
nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db	forgalmi iroda
sárga színű jelzőzászló	1 db	

fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1 db	
---	------	--

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Csússzínrögítő kengyel	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Elektromos ellenőrzőzár					
2	E	X		X	X	X	X	E, K			ÁF
5	E	X	X			X	X	E, K			
6	E	X		X	X	X	X	E, K	E		ÁF
7	E	X		X		X	X	E, K			FF
9	ME	X	X			X	X	F, M			
10	E	X	X			X	X	E, K			
11	E	X	X			X	X	E, K			
12	FE	X	X			X	X	F, M			
14	E	X		X	X	X	X	E, K			ÁF
15	K	X	X			X	X	E, K			ÁF
16	ME	X	X			X	X	E, K			
17/a	ME			X	X			F, M			ÁF
17/b	ME	X	X			X	X	F, M			ÁF
18	E	X	X			X	X	E, K	E		
20	E			X	X			E, K			ÁF
21	E			X	X		X	E, K			ÁF
21/1	FE			X	X			F, M			ÁF
21/2	E			X	X			E, K			
22	K			X	X		X	E, K			ÁF

Jelmagyarázat:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány
- ÁF: ábralemeztes fényvisszaverő
- F: főirány
- M: mellékirány

Forgalomból kizárva: 17/a, 21,21/1,21/2 számú váltók.

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

Az állomás területén 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezés	Helye
VS 3. 7-es számú váltóval szerkezeti függésben	01. sz. vágányon
VS 2. 2-es számú váltóval szerkezeti függésben	Cembrit Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat
VS 22. 22-es számú váltóval szerkezeti függésben	Dömper vágány felé, a felvételi épület előtt
VS 10.	Lábatlani Vasbetonipari Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózat
VS12.	Lábatlani Vasbetonipari Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózat
VS14. 14-es számú váltóval szerkezeti függésben	01. sz. vágányon

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló mőtárgyak felsorolása.

A 01. sz. vágány mellett 150 m hosszban oldalrakodó található.

1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.

Az állomás mindkét oldalán a 02. és 03. sz. vágányok között egy-egy vízdaru található, melyek jelenleg üzemben kívül vannak. A vízdaruk kulcsainak tárolása a forgalmi irodában a kulcsszekrényben történik.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi irodában található:

LB engedélykérő telefon		Hívójelek
Állomásközi kétirányú váltókapcsolóval ellátott telefon (engedélykérő Süttő és Nyergesújfalú felé):	Lábatlan:	.-..
	Nyergesújfalú:	..
	Süttő:	..-
Pályatelefon:	A pályatelefon csatlakozó készüléke a forgalmi irodában került kiépítésre.	

CB rendszerű vasútüzemi telefonszámok		
Állomásfőnök:	Üzemi	02/59-49
	Külső telefonról	06/1-512-5949
	Mobil	+36/30-793-3497
Forgalmi koordinátor:	Üzemi	02/59-52
	Külső telefonról	06/1-512-5952
	Mobil	+36/30-172-3181
Forgalmi iroda:	Üzemi	02/59-77
	Külső telefonról	+36/1-512 59 77 + fax
	Mobil	+36/30/506-2215
Utastást adó hangszórós (kétirányú) hangoszlop:	T1 - - -	
4 db. rádiókészülék:	állomási tolatáshoz	
Forgalmi vonalirányító (komáromi)	Üzemi	01/11-66
	Külső telefonról	+36/1/511-1166
	Mobil	+36/30/833-2321
Területi főüzemirányító kelet	Üzemi	01/13-33
	Külső telefonról	+36/1/511-1333
	Mobil	+36/30-565-6347
Területi főüzemirányító nyugat	Üzemi	01/17-88
	Külső telefonról	+36/1-511-1788
	Mobil	+36/30-420 6829

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson nincs hangrögzítéssel üzemelő értekező berendezés.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányító (komáromi)	Üzemi	01/11-66
	Mobil	+36/30-833-2321
Területi főüzemirányító kelet	Üzemi	01/13-33
	Külső telefonról	+36/1-511-1333
	Mobil	+36/30-565-6347
Területi főüzemirányító nyugat	Üzemi	01/17-88
	Külső telefonról	+36/1-511-1788
	Mobil	+36/30-420-6829

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A térvilágítási körzetek kézi kapcsolói feliratozva a forgalmi irodában külön álló kapcsolószekrényen található. Kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata a Világítási naptár és az energiatakarékosság figyelembevételével.

Az utazóközönség részére kijelölt helyiségeket a személyszállító vonatok érkezése előtt 30 perccel korábban kell kivilágítani és a vonat elhaladása után a kivilágítást meg kell szüntetni.

A térvilágítással a kapcsolatos hiányosságokat a diszpecser.erosaram@mav.hu e-mail címen, vagy a +36/1/516-2292, +36/30-936 0250 telefonszámokon kell bejelenteni.

Az állomáson három térvilágítási körzet található:

- I. sz. Világítási körzet:
Az állomás kezdőpont felőli oldala.
- II. sz. Világítási körzet:
Az állomás végpont felőli oldala.
- III. sz. Világítási körzet:
Állomásépület és az utas peronok.
- Váróterem és az utas illemhelyek.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson analóg, számítógéppel nem támogatott utastájékoztató berendezés működik, melyet forgalmi szolgálattevő kezel.

Az állomáson vizuális utastájékoztató berendezés nincs.

A forgalmi szolgálattevő a vonatkésésekről az utazóközönséget a rendelkezésre álló szövegminták alapján köteles tájékoztatni.

A forgalmi szolgálattevő köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a vonatközlekedés menetrendszerűségét, melynek figyelembe vételével gondoskodnia kell az utazóközönség maradéktalan és időbeni tájékoztatásáról. Ennek érdekében a forgalmi szolgálattevő köteles figyelemmel kísérni az informatikai rendszerekben lévő adatokat, valamint folyamatos kapcsolatot tartani a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevőivel és szükség szerint a forgalmi vonalirányítóval.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomások, megállóhelyek).

Utastájékoztatás csak az állomásra vonatkozóan történik.

Az állomáson egyidőben kerül tájékoztatásra a felvételi épület előtt és a váróteremben tartózkodó utazóközönség.

Az utastájékoztató rendszer belsőtéri berendezései a váróteremben, a külső téri berendezései az utasperonokon vannak elhelyezve.

Az állomásközökben található megállóhelyeken a hangos utastájékoztató rendszer nincs kiépítve.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A felvételi épület utasforgalmi területeitől az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 4 perc.

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 10 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 10 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként meg kell ismételni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatást adni, amikor a korábban érkező vonat már megállt.

Áthaladó vonatról az utazóközönséget a bejárat jelző szabad jelzésre történő állítása előtt, legkésőbb a bejárat jelző meghaladásának időpontjában kell tájékoztatni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangos utastájékoztató szöveggönyvet a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati telephelyének személyszállítási technológusa köteles elkészíteni, módosítani és folyamatosan a menetrendben történő változásoknak megfelelően karban tartani, aktualizálni.

A hangos utastájékoztató szöveggönyv kézbesítése az utastájékoztatást előszóban végző forgalmi szolgálattevő részére az állomásfőnök, és a forgalmi koordinátor feladata.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, a forgalmi vonalirányító rendelkezése szerint kell végezni az utastájékoztatást. A bemondandó szövegmintát a forgalmi vonalirányító zárt csoportú e-mail rendszeren (neszmely.rfszt@mav.hu,) küldi meg. Az érkezett e-mail pontos

időpontját, az elrendelő nevét, és a rendkívüli utastájékoztató tényét a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni. Szolgáltatadás-átvétel során az alkalmazandó szövegmintát írásban át kell adni.

Rendkívüli események /Havária/ bekövetkezése alkalmával a vonatnál szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgálót a forgalmi szolgálattevő köteles élőszóban, vagy a rendelkezésre álló eszközön (mobiltelefon) keresztül tájékoztatni a rendkívüli eseményről, a várható közlekedési rendről, és minden olyan egyéb információról, amely szükséges az előírt utastájékoztató végrehajtásához.

A rendkívüli helyzet fennállása alatt a forgalmi szolgálattevő és a vonatszemélyzet köteles folyamatosan kapcsolatot tartani, és minden bekövetkező változásról egymást a rendelkezésre álló eszközökön keresztül köteles informálni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása

Az állomáson kihelyezett statikus hirdetéstároló oszlopon található hirdetések:

- Érkező-Induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések (SZÜSZ kivonat, díjtáblák).

A váróteremben található statikus utastájékoztató hirdetések:

- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási rendje

A megállóhelyeken kihelyezett statikus hirdetéstároló oszlopon található hirdetések:

- Érkező-Induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések (SZÜSZ kivonat, díjtáblák).

Az állomáson a statikus hirdetéstároló oszlopon a hirdetések kihelyezése, pótlása, eltávolítása a forgalmi koordinátor, távollétében pedig forgalmi szolgálattevő feladata.

A váróteremben az Állomási rend kihelyezése a forgalmi koordinátor, távollétében a forgalmi szolgálattevő feladata, a Váróterem nyitvatartási rendje kihelyezését a MÁV Zrt – Ingatlankezelési diszpécser megbízott munkavállalója végzi.

A megállóhelyeken a területileg illetékes Pályafenntartási szakszolgálat megbízott munkavállalói végzik a hirdetések kihelyezését, pótlását, eltávolítását.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomás vonatkozásában:

Az utastájékoztató hirdetések meglétéről, érvényességéről, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor a heti ellenőrzéseik alkalmával kötelesek meggyőződni.

Hiányosság, vagy lejárt utastájékoztató hirdetések esetében az állomásfőnök elrendeli a forgalmi koordinátornak, forgalmi szolgálattevőnek a hirdetések cseréjét, eltávolítását.

A statikus utastájékoztató oszlopokon elhelyezett utastájékoztató hirdetések a KIG ÁUK megbízott munkavállalói meghatározott időközönként ellenőrzik.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések ellenőrzését a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa eseti ellenőrzéskor végzi.

A feltárt hiányosságokról a KIG ÁUK, és a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa e-mail útján jelentést küld a Forgalmi csomóponti főnökség Komárom csomóponti főnökének, aki Lábatlan állomásfőnökség állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának közreműködésével intézkedik a hiányosság megszüntetéséről.

A megállóhelyek vonatkozásában:

Az utastájékoztató hirdetések meglétéről, érvényességéről, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor a heti ellenőrzéseik alkalmával kötelesek meggyőződni.

Hiányosság, vagy lejárt utastájékoztató hirdetések esetében az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor e-mailben értesíti a területileg illetékes Pályafenntartási szakszolgálat pályamesterét, aki elrendeli az általa megbízott munkavállalójának a cserét, vagy hiánypótlást. A statikus utastájékoztató oszlopokon elhelyezett utastájékoztató hirdetések a KIG ÁUK megbízott munkavállalói meghatározott időközönként ellenőrzik.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések (SZÜSZ kivonat, díjtáblák) ellenőrzését a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa eseti ellenőrzéskor végzi.

A feltárt hiányosságokról a KIG ÁUK, és a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa e-mail útján jelentést küld a Forgalmi csomóponti főnökség Komárom csomóponti főnökének, aki Lábatlan állomásfőnökség állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának közreműködésével intézkedik a hiányosság megszüntetéséről.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

A felvételi épületben: forgalmi iroda.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg. A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteménye a forgalmi irodában az asztalfiókban található. Az utasítások, szabályozások, rendeletek, segédkönyvek a Pályavasúti Intranet Portálon elektronikus formában elérhetők. A pályavasúti intranet portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>

1.12. Parancskönyv kezelése

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyvek tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az állomáson 1 db. elsősegélydoboz található, melynek tárolási helye a forgalmi iroda szekrénye.

Felbontása esetén a dobozban lévő jegyzéket értelemszerűen ki kell tölteni.

A doboz feltöltéséért az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor a felelős.

Név	Cím	Telefonszám
Háziorvosi rendelő Lábatlan	2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 13	+36/33-464-061
Orvosi ügyelet:	2500 Esztergom, Hősök tere 1.	+36/33-411-004
MÁV üzemorvos	2800 Komárom, Tóth Lőrinc utca 3. Dr. Paksi Magdolna	02/52-10 +36/34-340-640
Mentők Esztergom	2500 Esztergom, Hősök tere 1.	112, +36/33-411-004
Kórház: Vaszari Kolos Kórház	2500 Esztergom, Petőfi Sándor út 26	+36/33-542-300

Az alkoholszonda és alkoholteszter a forgalmi irodában, a véralkohol-vizsgálati doboz pedig az állomás forgalmi irodájában található.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Rendőrség	2500 Esztergom, Kiss János altábornagy út 27.	112, vagy +36/33-510-240
Tűzoltóság	2536 Nyergesújfalu, Szentgyörgyi Albert u. 1.	112, vagy +36/33-455-012
Mentők	2500 Esztergom, Hősök tere 1.	112, vagy +36/33-411-004
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2500 Esztergom, Baross Gábor út 30.	+36/33-520-000
Dunamente Bérkilövő Vadásztársaság:	2541 Lábatlan, Rózsa Ferenc út 14.	+36/33-483-058
Polgármesteri hivatal	2541 Lábatlan, József Attila u.	+36/33-517-500

MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft.	1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.	+36/1-511-4042 diszpécser szolgálat: 01/76-87
Lábatlan Város Polgárőrsége	2541 Lábatlan, Piszkei utca 7.	+36 30 534 8856

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

1.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.

Szolgálati hely, munkakör	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda		
forgalmi szolgálattevő	1	1
váltókezelő	1 fő hétfőtől - szombatig 06:30 - 21:00 között	0

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő és váltókezelő a KSz. Helyi Függelékben, valamint a Szolgálati beosztásban meghatározott időpontban személyesen a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevőnél köteles szolgálatra jelentkezni. A szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevő köteles meggyőződni a szolgálatot átvevő szolgálatképes állapotáról. Az érkezés és távozás időpontját a Jelentkezési könyvben elő kell előjegyezni és alá kell írni.

2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.

Állomásbejárásra a váltókezelő, váltókezelő hiányában pedig a forgalmi szolgálattevő kötelezett.

Az állomásbejárást szolgálat átvétele után, az első alkalmas időszakban kell megtartani.

A váltókezelő az állomásbejárás megtartása után köteles a forgalmi szolgálattevővel élőszóban közölni az állomásbejárás megtartásának tényét és a tett megállapításokat.

A körzetbejárás megtartásának tényét és az esetlegesen megállapított hiányosságokat a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában a forgalmi szolgálattevő köteles előjegyezni.

A váltókezelő által megtartott állomásbejárás Fejrovatos naplóban történt előjegyzését a váltókezelő köteles aláírni.

2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.

2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással