



Forgalmi Csomóponti Főnökség Győr  
Állomásfőnökség Mosonmagyaróvár

46871-9/2015/MAV

## Lébény-Mosonszentmiklós

Állomás

## Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től  
a 6. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:

Németh Szabolcs  
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Horváth Zsuzsanna  
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Felülvizsgálta:

Nagy Attila  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs  
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 30.

35452-5/2021/MÁV



1. Általános előírások.....	6
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa. ....	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	7
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....	7
A jelfeladásra kiépített vágányokon mindkét irányból van jelfeladás. ....	9
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása. ....	9
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	9
<b>1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.</b> .....	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ....	12
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....	12
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. ....	12
1.8. A villamos felsővezetékű rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja. ....	14
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. ....	15
1.9.1. Szolgálati hely típusa. ....	15
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: ....	15
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. ...	16
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....	16
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni. ....	16
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni. ....	16
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló. ....	16
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások. ....	16
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. ....	17
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. ....	17
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. ....	17
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. ....	17
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye. ....	18
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	18

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	18
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások .....	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása .....	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása .....	19
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása .....	19
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	19
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása .....	19
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozása.....	19
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával. ....	20
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával. ....	21
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése .....	21
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése .....	21
2.17. Váltógondozás .....	21
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	21
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése .....	21
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	22
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	22
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....	22
2.21. A vágányút ellenőrzése .....	23
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása .....	23
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása .....	23
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése .....	23
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	23
2.24. A váltók állítása .....	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása .....	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok .....	23
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcscsin-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat .....	23
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál .....	24
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén .....	24
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma .....	24
2.33.1. Nyíltvonali út sorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell .....	25
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.....	25
2.34. A tolatás engedélyezése .....	25
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások .....	25
2.35. Tolatásvezető kijelölése .....	26
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	26
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása .....	26
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	26
2.36. Átállítás, összetolás .....	26
2.36.1. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása .....	26
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	26
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása .....	26
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	26
2.40.3. Mozdonyok körüljárására alkalmas vágányok kijelölése .....	27
2.41. Fék saru alkalmazása .....	27
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások .....	27

2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása .....	27
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	27
2.46. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások. ....	27
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	27
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	27
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. ....	28
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	28
2.48. Járműkapcsolások. ....	29
2.48.1. Csavarkapocssal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. ....	29
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség. ....	29
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása. ....	29
2.50. Engedélykérés -adás.....	29
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése. ....	29
2.50.2. Gépi engedélykérés helyi szabályozása.....	29
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. ....	29
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról). ....	29
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ....	29
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.....	30
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. ....	30
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. ....	30
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása. ....	30
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken. ....	30
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítási módja.....	30
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlórák küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő köré vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	30
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....	31
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	33
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása. ....	33
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit. ....	33
4. A vasúti járműmerlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	34
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése. ....	34
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....	35
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása. ....	35
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	35
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. ....	35
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. ....	35
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	35
<b>5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegendő kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása. ....</b>	<b>35</b>
5.2.2. A részletes feladatkiírás nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	35
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....	35
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	35
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. ....	36
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	36
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	37

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása .....	37
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások .....	38
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása .....	38
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása .....	38
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....	38
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. ....	38
6.5. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása.....	39

## 1. Általános előírások

**1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Lébény-Mosonszentmiklós állomás az 1. számú Budapest-Keleti – Győr - Hegyeshalom oh. kétvágányú, villamosított országos törzshálózati fővonalon a 1595 + 40 és 1613 + 58 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

Öttevény állomás, Kimle-Károlyháza állomás.

Szomszédos szolgálati helyek távolsága és szelvénytípusai

Szolálati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Öttevény	6,2 km	1545 szelvényben
Kimle-Károlyháza	8,2 km	1690 szelvényben

Lejtési viszony szomszédos állomásokig:

Öttevény állomás felé a legnagyobb esés: 1,4 ‰

Kimle-Károlyháza állomás felé a legnagyobb emelkedés: 1,1 ‰

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson DOMINO 55 típusú biztosítóberendezés üzemel.

**1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása**

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

Egyéb jellegű:

- biztosító berendezés üzemi épülete.

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Kimle-Károlyháza, valamint Öttevény állomások felé önműködő biztosított térségi jelzőkkel felszerelt, vonatbefolyásolásra (EÉVB- EVM 75 Hz, ETCS 1) kiépített közlekedési rend van.

<b>Viszonylat</b>	<b>Közlekedési rend</b>	<b>Térségi rendszer</b>	<b>Jelfeladásra kiépítettség</b>
Lébény-Mosonszentmiklós – Kimle-Károlyháza	térségi	4 db önműködő	van
Lébény-Mosonszentmiklós - Öttevény	térségi	3 db önműködő	van

**1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**



Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	mellékvágány rakodó	741	455	0,00 ‰		Nincs	18	15	55-01321-01-1		nyílt	
02	vonatfogadó/indító bal megkerülő fővágány	823	813	0,00 ‰		75 Hz sínáramkör, ETCS L1	14	15	55-01321-01-2		nyílt	
03	vonatfogadó/indító, bal átmenő fővágány	846	835	0,00 ‰		75 Hz sínáramkör, ETCS L1	12	9	55-01321-01-3		nyílt	
04	vonatfogadó/indító, jobb átmenő fővágány	851	835	0,00 ‰		75 Hz sínáramkör, ETCS L1	10	11	55-01321-01-4		nyílt	
05	vonatfogadó/indító jobb megkerülő fővágány	851	813	0,00 ‰		75 Hz sínáramkör, ETCS L1	10	13	55-01321-01-5		nyílt	
06 csonka	mellékvágány tároló		362	0,00 ‰		Nincs	-	13	55-01321-01-6		nyílt	
07 csonka	mellékvágány terelő csonka		53	0,00 ‰		Nincs	-	16	55-01321-01-7		nyílt	
08	iparvágány	700			+4,5 ‰	Nincs	20	-	55-01321-01-8		nyílt	
09 csonka	mellékvágány rakodó	150		0,00 ‰		Nincs	20	-	55-01321-01-9		nyílt	

A jelfeladásra kiépített vágányokon mindkét irányból van jelfeladás.

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányokat arab számozással vezető nullával kell előjegyezni.

### 1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az állomáson a Ro-La forgalomra lebonyolítása a 03, 04 sz. vágányokon és a közöttük lévő 2-4, 6-8, illetve 1-3, 5-7. sz. váltókapcsolatokon keresztül lebonyolítható.

### 1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Peron/ vágányok között	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
A / 02-03.	400 m	6	aszfalt	sk+30
B / 04-05.	400 m	6	aszfalt	sk+30

Utasperonok megközelítéshez felüljáró van kiépítve.

Szolgálati célból való megközelítés szintbeli gyalogos átjárón peronvég feljárón keresztül lehetséges.

### 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A helyszínrajzot az ÁVU 1. számú melléklete tartalmazza.

#### 1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jelző, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Lébény-Mosonszentmiklós	jobb	1595+40	A	5	bejárati jelző
Lébény-Mosonszentmiklós	bal	1595+40	B	5	bejárati jelző
Lébény-Mosonszentmiklós	jobb	1600+53	K2	5	kijárati jelző
Lébény-Mosonszentmiklós	jobb	1600+53	K3	5	kijárati jelző
Lébény-Mosonszentmiklós	jobb	1600+53	K4	5	kijárati jelző
Lébény-Mosonszentmiklós	jobb	1600+53	K5	5	kijárati jelző
Végpont felől					

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Lébény-Mosonszentmiklós	jobb	1613+58	C	5	bejárati jelző
Lébény-Mosonszentmiklós	bal	1613+58	D	5	bejárati jelző
Lébény-Mosonszentmiklós	jobb	1608+50	V2	5	kijárati jelző
Lébény-Mosonszentmiklós	jobb	1608+50	V3	5	kijárati jelző
Lébény-Mosonszentmiklós	jobb	1608+50	V4	5	kijárati jelző
Lébény-Mosonszentmiklós	jobb	1608+50	V5	5	kijárati jelző

A bejárati jelzőkre és valamennyi kijárati jelzőre Hívójelzés kivezélhető. Hívójelzés feloldása jelzés az A,B,C,D jelű bejárati jelzők hátoldalán található.

Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

Megnevezés	helye
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	06 sz. vágányon 1605+50 sz.
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző (egyenes irányban)	07 sz. vágányon 1600. sz.
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	08 sz. vágányon 1606. sz.
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	09 sz. vágányon 1604. sz.

Egyéb jelzők:

Megnevezés	helye
Megállás helye-jelző	04 sz. vágány 1607. sz. szelvényben
Távolságjelző (50, 100, 150)	03 sz. vágány 1605+50, 1606, 1606+50. sz. szelvényekben

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

Szolgálati hely, tároló hely	Jelzők, jelzőeszközök darabszáma
Forgalmi irodában	1 db nappali vonatindító jelzőeszköz, 1 db fehér jelzőlámpa, melynek fénye zöldre változtatható, 1 db jelzőzászló, 2 db fehér szegélyű, piros kézi jelzőtárcsa közút felé „Megállj!” jelzés adására, 4 db vörös fényű lámpa.

Szolgálati hely, tároló hely	Jelzők, jelzőeszközök darabszáma
Felvételi épület mellett	4 db kitűzhető Megállj jelző, 4 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője.
Kapcsolókertben	2 db Figyelmeztető jel 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző 2 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

**1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Kezdőpont felöli oldal:

Váltó száma	Állítási mód	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási mód	Váltójelző	Váltófűtés
2	villamos	zárnyelves	központi állítású	-	-
4	villamos	zárnyelves	központi állítású	-	-
6	villamos	zárnyelves	központi állítású	-	-
8	villamos	zárnyelves	központi állítású	-	-
10	villamos	zárnyelves	központi állítású	-	-
12	villamos	zárnyelves	központi állítású	-	-
14	villamos	kampózárás	központi állítású	-	-
16	villamos	kampózárás	központi állítású	-	-
18	villamos	kampózárás	központi állítású	-	-
20	helyszíni	kampózárás	nem biztosított	ábrafejes	-

Végpont felöli oldal:

Váltó száma	Állítási mód	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási mód	Váltójelző	Váltófűtés
1	villamos	zárnyelves	központi állítású	-	-
3	villamos	zárnyelves	központi állítású	-	-
5	villamos	zárnyelves	központi állítású	-	-
7	villamos	zárnyelves	központi állítású	-	-
9	villamos	zárnyelves	központi állítású	-	-
11	villamos	zárnyelves	központi állítású	-	-
13	villamos	kampózárás	központi állítású	-	-
15	villamos	kampózárás	központi állítású	-	-

Az állomás területén 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

### **1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

#### Védelmi berendezések:

Kisiklasztó saruk:

KS1 jelű: a 06 sz. vágányon,

KS3 jelű: a 01 sz. vágányon.

#### Vágányzáró szerkezetek:

06. sz. csonka vágány: földkúp

07. sz. terelő csonka vágány: ütközőbak,

09. sz. csonka vágány: beton homlok rakodó

### **1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Űrszelvénybe nyúló műtárgy a 09. csonka vágány melletti oldalrakodó.

### **1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

a./A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevők asztalán van elhelyezve a PLANET SYSTEM típusú diszpécser berendezés.

b./ CB távbeszélő kapcsolat: Üzemi és közcélú hívások kezdeményezésére és fogadására szolgál. 02/63-63

c./ Forgalmi vonalirányítói kapcsolat: értekezés lehetséges a Komárom - Hegyeshalom rendelkezési szakasz forgalmi vonalirányítóval 01/16-55 telefonszámon.

d./ Vonali (engedélykérő) kapcsolat:

Lébény-Mosonszentmiklós állomás forgalmi iroda – Öttevény állomás forgalmi iroda

Lébény-Mosonszentmiklós állomás forgalmi iroda – Kimle-Károlyháza állomás forgalmi iroda

Állomások hívójelei:

Öttevény állomás forgalmi iroda (hosszú, hosszú, hosszú) (- - -)

Kimle-Károlyháza állomás forgalmi iroda (hosszú, rövid, hosszú) (- . -)

Lébény-Mosonszentmiklós állomás forgalmi iroda (rövid, hosszú, rövid, rövid) ( . - . . )

e./ KÖFE: Öttevény és Kimle-Károlyháza állomások felé

f./ Külső téri tértelefon (térhangos): Tolatások alkalmával közlemények és rendelkezések adására és vételére szolgál. A térhangos oszlopok az állomás kezdőpont és végpontfelőli váltókörzetben, illetve a peronokon kerültek elhelyezésre.

g./ Villamos üzemi telefon: KÖFE – FET diszpécser Budapest kapcsolat

h./ Közcélú távbeszélő: CB kapcsolat száma: 06/1-512-6363

i./ UIC 450 rádiórendszer : „UIC vonali rádió Kom-HH” feliratú gomb megnyomásával a KÖFE II. vonalszakaszon közlekedő 450 MHz-en működő mozdonyrádiókkal folytatható forgalmazás

j./ szolgálati mobil telefon készülék +36/30-529-1877

k./ GSM-R kapcsolat: GSM-R hálózaton belül: 72636302,

MÁV üzemi telefonvonalon: 095 06 38 8881265, Külső hálózatról: +36 38 8881265

Az állomásra hangrögzítő berendezés nincs telepítve.

A GSM-R hívószámok GSM-R hálózaton belül /MÁV üzemi telefonvonalon / Külső hálózatról:

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózatról hívunk Diszpécser pultot/
<b>Déli pu. - Székesfehérvár összesítés:</b>				
Déli pu. forgalmi	DELI-FORG-01	71546302	095 06 38 8881130	+36 38 8881130
Kelenföld forgalmi	KELENFÖL-FORG-01	71530302	095 06 38 8881134	+36 38 8881134
<b>Budapesti telepítési helyszínek kivéve Déli pu. - Nagytétény összesítés:</b>				
Keleti pu. rendelkező	KELETI-REND-01	71131702	095 06 38 8881150	+36 38 8881150
Keleti pu. rendelkező	KELETI-REND-02	71169902	095 06 38 8881151	+36 38 8881151
Keleti pu. rendelkező	KELETI-REND-03	71190202	095 06 38 8881152	+36 38 8881152
Keleti pu. forgalmi ügyeletes tiszt	KELETI-FORG-01	71167502	095 06 38 8881153	+36 38 8881153
Ferencváros Személy pu forgalm	FRADI-FORG-01	71633802	095 06 38 8881159	+36 38 8881159
Ferencváros Nyugati rendező forgalmi iroda	FRADI-NREND-01	71643202	095 06 38 8881166	+36 38 8881166
<b>Győr kizár - Bóha kizár összesítés:</b>				
Győrszabadhegy forgalmi	GYSZHEGY-FORG-01	72625802	095 06 38 8881236	+36 38 8881236
<b>Veesés (bezár) - Lőkősháza (bezár) összesítés:</b>				
<b>Kelenföld (kizár) - Hegyeshalom összesítés</b>				
Budaörs forgalmi	BUDAORS-FORG-01	71567302	095 06 38 8881176	+36 38 8881176
Biatorbágy forgalmi	BIATORB-FORG-01	71557402	095 06 38 8881177	+36 38 8881177
Herceghalom forgalmi	HERCEGHA-FORG-01	71548002	095 06 38 8881178	+36 38 8881178
Bicske forgalmi	BICSKE-FORG-01	71537102	095 06 38 8881179	+36 38 8881179
Szárhígt forgalmi	SZARHIGET-FORG-01	72552902	095 06 38 8881251	+36 38 8881251
Tatabánya forgalmi	TATABANY-FORG-01	72571302	095 06 38 8881252	+36 38 8881252
Tatabánya forgalmi	TATABANY-FORG-02	72575602	095 06 38 8881253	+36 38 8881253
Tata forgalmi	TATA-FORG-01	72577102	095 06 38 8881254	+36 38 8881254
Almásfüzitő rendelkező torony	ALMASF-RTOR-01	72580302	095 06 38 8881255	+36 38 8881255
Komárom-Rendező forgalmi	KOMAROM-FORG-01	72520202	095 06 38 8881256	+36 38 8881256
Ács forgalmi	ACS-FORG-01	72526102	095 06 38 8881258	+36 38 8881258
Nagyszentjános forgalmi	NSZJANOS-FORG-01	72615102	095 06 38 8881259	+36 38 8881259
Győrszentiván forgalmi	GYSZIVAN-FORG-01	72637402	095 06 38 8881260	+36 38 8881260
Győr-Rendező rendelkező	GYOR-REND-01	72623302	095 06 38 8881261	+36 38 8881261
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-01	72621302	095 06 38 8881262	+36 38 8881262
Óttevény forgalmi	OTTEVENY-FORG-01	72636202	095 06 38 8881264	+36 38 8881264
Lébény-Mosonszentmiklós	LEBENY-FORG-01	72636302	095 06 38 8881265	+36 38 8881265
Kimle forgalmi	KIMLE-FORG-01	72681002	095 06 38 8881266	+36 38 8881266
Mosonmagyaróvár forgalmi	MOSONMVR-FORG-01	72681102	095 06 38 8881267	+36 38 8881267

Hegyeshalom forgalmi rendelkező	HEGYESH-FORG-01	72661602	095 06 38 8881268	+36 38 8881268
Hegyeshalom forgalmi rendelkező	HEGYESH-FORG-02	72691702	095 06 38 8881269	+36 38 8881269
Hegyeshalom rendező forgalmi	HEGYESH-REND-01	72660702	095 06 38 8881270	+36 38 8881270
<b>FET irányítói munkahelyek és vontatási alállomások:</b>				
Istvántelek 120/25kV 2.emelet vezénylő	ISTVANT-25KV-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Istvántelek 120/25kV 2.emelet vezénylő	ISTVANT-25KV-02	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Istvántelek 120/25kV 2.emelet vezénylő	ISTVANT-25KV-03	71839103	095 06 38 8881110	+36 38 8881110
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-02	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-03	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
<b>MAV Irányítói munkahelyek</b>				
<b>Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ</b>				
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71133390	095 06 38 8881120	+36 38 8881120
Területi Főüzemirányító Nyugat	K16-FOUZIR-02	71178890	095 06 38 8881117	+36 38 8881117
Budapest-Komárom (KÖFE-1) forgalmi vonalirányító	K16-BP-KOM-01	71116601	095 06 38 8881100	+36 38 8881100
Komárom-Rajka MIR (KÖFE-2) forgalmi vonalirányító	K16-KOM-RAJ-01	71165501	095 06 38 8881101	+36 38 8881101
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71364099	095 06 38 8881129	+36 38 8881129
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71116190	095 06 38 8881118	+36 38 8881118
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	71168490	095 06 38 8881122	+36 38 8881122
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTFIR-01	71166190	095 06 38 8881123	+36 38 8881123
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTFIR-02	71332790	095 06 38 8881124	+36 38 8881124
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	71117890	095 06 38 8881125	+36 38 8881125
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-02	71332590	095 06 38 8881126	+36 38 8881126
Biztosítóbereendezés diszpécser - Nyugat	K16-BIZ-NYU-01	71562050	095 06 38 8881115	+36 38 8881115
<b>További irányítói munkahelyek</b>				
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116
<b>"07" Szombathely Üzemirányító Központ</b>				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
<b>GYSEV irányítói és vonali munkahelyek</b>				
Menetirányító	GYSOPRON-MENE-01	77733301	095 06 38 8881703	+36 38 8881703
Cargo irányító	GYSOPRON-CARG-01	77726350	095 06 38 8881717	+36 38 8881717
Villamos diszpécser	GYSOPRON-VILL-01	77734503	095 06 38 8881710	+36 38 8881710
Műszaki diszpécser	GYSOPRON-MUSZ-01	77734450	095 06 38 8881718	+36 38 8881718
Személyszállítási irányító	GYSOPRON-SZEM-01	77714690	095 06 38 8881723	+36 38 8881723
Rajka forgalmi iroda	GYRAJKA-FORG-01	77791702	095 06 38 8881758	+36 38 8881758
Sopron villamos állomás	GYSOPRON-UZEM-01	77723203	095 06 38 8881705	+36 38 8881705

## 1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A villamos felső vezetéki kapcsolók és áramkörei az Állomási Végrehajtási Utasítás 2. számú mellékletét képező rajzon vannak feltüntetve.

Felsővezetéki hálózat kapcsolása:

- KÖFE/FET rendszerről,
- kézi kapcsolással a kapcsolókeretből kapcsolhatók.
- R1, R2, J2 szakaszolók 01 sz. vágány melletti felsővezeték oszlopról kapcsolhatók.

Állomási kapcsolókeret a felvételi épület végpont felőli oldalán helyezkedik el.

A kapcsolókeret lakattal lezárva, lakatkulcs a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt található.

A kapcsolókeretben elhelyezett kapcsolók szabványos állása a bekapcsolt állás.

Az R1 raktár és J2 rakodó kapcsoló szabványos állása a kikapcsolt, földelt állás.

Az R2 csonka kapcsoló szabványos állása a kikapcsolt, nem földelt állás.

Villamos mozdonyal csak részben járható vágány: a 08. sz. vágány, amely kezdőpont felől 500 m hosszban járható.

A kapcsolókeretbe a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő, valamint üzemi személyzet léphet csak be.

Kapcsolást csak érvényes vizsgával rendelkező végezhet. A forgalmi szolgálattevőn kívül földelést előírt vizsgával rendelkező vonali tolatásvezető és vonali kocsirendező is végezhetnek. A kapcsolásra jogosultak névjegyzéke az ÁVU 4. számú mellékletét képezi.

Az állomás áramkörei:

megnevezés	vágány	-tól/-ig
Állomás jobb (Áj)	04-05.	szakaszoló A, C bejárat jelzőnél
Állomás bal (Áb)	02-03.	szakaszoló B, D bejárat jelzőnél
Raktár (R1)	01.	szakaszoló 14. sz. 15. sz. váltó után, állomás balról kapja a feszültséget
Csonka (R2)	06.	szakaszoló 13. sz. váltó után, állomás jobbról kapja a feszültséget
Ipar, Rakodó (J2)	08-09.	szakaszoló 16. sz. váltó után, állomás balról kapja a feszültséget
Budapest jobb (Bj)	jobb vg.	A bejárat jelzőtől Öttevény állomásig
Budapest bal (Bb)	bal vg.	B bejárat jelzőtől Öttevény állomásig
Hegyeshalom jobb (Hj)	jobb vg.	C bejárat jelzőtől Kimle-Károlyháza bejárat jelzőig
Hegyeshalom bal (Hb)	bal vg.	D bejárat jelzőtől Kimle-Károlyháza bejárat jelzőig
Összekötő jobb (Öj)		a jobb oldali szakaszoló csoportot köti össze
Összekötő bal (Öb)		a bal oldali szakaszoló csoportot köti össze

Földelő rudak darabszáma: 6 melyekből 3 db tárolási helye a málházó helységben van. A helyiség kulcsa a forgalmi irodában található. 3 db földelésre felhasználva (R1, J2)

A földelő rudak meglétéről és állapotáról a forgalmi szolgálattevő szolgálatátadáskor köteles meggyőződni és annak tényét a Villamos üzemi naplóban előjegyezni.

### Térvilágítási körzetek

Térvilágítási körzetek		
Helye	Neve	Kapcsolási mód
Az állomás végponti része	1-es körzet	Automata és kézi
Az állomás kezdőponti része	2-es körzet	Automata és kézi
Utasterek	Peronok	Automata és kézi
	Rakodótér	Automata és kézi
	Felvételi épület	Automata és kézi

A térvilágítási kézi kapcsolói a forgalmi irodában a falon elhelyezett kapcsolók és a folyosón lévő szekrényben vannak, amelyek egyedileg kapcsolhatók a szükségletnek megfelelően. A világítás kapcsolóinak kezelése forgalmi szolgálattevő feladata. A kezelés során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni.

Az alkonykapcsolók meghibásodása esetén a térvilágítást a kézi kapcsolókkal a forgalmi szolgálattevő kapcsolja.

## **1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

### **1.9.1. Szolgálati hely típusa**

Egyéb állomás.

### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az állomáson hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális) helyből kezelt DIGITON típusú utastájékoztató berendezés található, melynek kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Vizuális utastájékoztató berendezés nem került kiépítésre.



### **1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Hangos utastájékoztató körzetek Lébény-Mosonszentmiklós állomáson:

- UK1 (utas külső 1 – „A” peron)
- UK2 (utas külső 2 – „B” peron)
- UB (utas belső – váróterem)

Más szolgálati helyekre utastájékoztatás nem történik.

### **1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomáson az utasforgalmi terület és a peronok közötti gyalogos közlekedés időnormatívája 4 perc.

Hangos utastájékoztató eszközön az érkező, induló (átmenő) vonatokról az érkezés előtt 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Amely vonathoz idegen nyelvű közlemény tartozik, az idegen nyelvű tájékoztatás során figyelembe kell venni a szöveg bemondásának időszükségletét, hogy mind a magyar és mind az idegen nyelvű tájékoztatás az előírt időben megtörténjen. Az állomáson érkező, illetve induló 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén, a várható késés mértékéről és annak okáról azonnal tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

### **1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.**

Az állomás szigetperonnal rendelkezik, a peronok felüljárón keresztül közelíthetők meg.

### **1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.**

Ha az állomáson személyszállító vonat tartózkodik a menetrend szerint áthaladó vonatról utastájékoztatást kell adni.

### **1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A hangos utastájékoztatáshoz a forgalmi szolgálattevőnél a MÁV-START Zrt. által elkészített szöveggönyv áll rendelkezésre. A MÁV START Zrt. által megküldött módosítások karbantartása a forgalmi szolgálattevő feladata.

### **1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén át kell térni a „helyszíni” élősavas utastájékoztatásra, melyet a váróteremben, illetve a felvételi épület előtt kell

végrehajtani. A személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre meghatározott vágányokra kell fogadni. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben szabad! Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgáltató haladéktalanul köteles bejelenteni, a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hibaelőjegyzési könyvben kell előjegyezni.

#### **1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

A forgalmi szolgáltató köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet, haladéktalanul értesíteni.

#### **1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

Az állomáson az érkező-induló vonatok jegyzéke és a vonalszakaszt érintő menetrend-változásra figyelmeztető felhívások, váróterem nyitva tartás idő, Állomási rend és utas jogi hirdetések vannak kihelyezve. A váróhelyiség zárva tartása esetén az utazáshoz szükséges információk (Személyszállítási üzletszabályzat kivonat, díjszabás, érkező/induló vonatok jegyzéke, vágányzári hirdetés, menetrendváltásra vonatkozó felhívás) a forgalmi szolgálat használt helyiségek (forgalmi iroda, váróterem) belső ablakra, kívülről láthatóan, kerülnek kihelyezésre.

Fali hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása az állomáson a forgalmi szolgáltató feladata.

#### **1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzése szolgálatonként a forgalmi szolgáltató, ellenőrzések alkalmával a forgalmi koordinátor, az állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy feladata. MÁV-START Zrt utasjogi hirdetés hiánya esetén a hiányosságról a MÁV-START Zrt. győri telephelyet értesíteni kell.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hiánya esetén az informatikai rendszerből kinyomtatással a hirdetményt pótolni kell. Ha a kinyomtatás nem lehetséges, vagy nem áll a menetrendváltásra figyelmeztető felhívásból másodpéldány rendelkezésre az állomásfőnökséget, érkező-induló jegyzék hiánya esetén a forgalmi csomóponti főnökség üzemelnökét, vagy forgalmi technológiai szakelődőjét kell értesíteni.

#### **1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg.

Egyebekben a Pályavasúti Intranet Portálon valamennyi központi és területi hatállyal kiadott, valamint a helyi dokumentumok is megtalálhatók, melynek elérési útvonala [https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/)

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

A szolgáltatásban lévők felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található Jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé Eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát lezárt állapotban kell tartani. Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállalók: Leidenbach Angelika és Wolf Rita forgalmi szolgálattevők.

<b>Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény</b>		
<b>Megnevezése</b>	<b>Címe</b>	<b>Telefonszáma</b>
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dr. Kustos Zsolt	Győr, Révai M. u. 5.	02/61-10
Karolina Kórház	Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2 – 4.	574 – 600
Ügyeletes orvos	Mosonmagyaróvár, Fő út 49. I. emelet	217-712

Véralkohol vizsgálat elvégzéséhez szükséges vér levételének helye:

9024 Győr Vasvári Pál u. 2-4. Pszichiátriai-, Mentalhygienes és Addiktológiai Osztály  
Alkoholtesztár az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál található.

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

<b>Védelmi szervezetek, intézmények</b>		
<b>Megnevezése</b>	<b>Címe</b>	<b>Telefonszáma</b>
Városi Rendőrkapitányság	Mosonmagyaróvár Engels Frigyes út 8.	215-433 107 Vasúti: 907
Országos Mentőszolgálat	Mosonmagyaróvár Csaba u. 1/a.	215-335 104 Vasúti: 904
Városi Tűzoltóparancsnokság	Mosonmagyaróvár Alkotmány út 16.	215-633 105 Vasúti: 905
Polgármesteri Hivatal	Lébény, Fő út 47. 9155	360-023
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 1.	215-633
Fegyveres Biztonságiőrség	Győr Révai u. 5.	63-10
Központi segélyhívó		112
Vadásztársaság		20/491-2227 30/480-8273

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

Szolgáltatásban levő munkavállalók részére és az utazók részére dohányzásra kijelölt hely a biztosító berendezés üzemi épület mellett táblával megjelölt terület.