



LENGYELTÓTI ÁLLOMÁS

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Herceg Istvánné', is written above a horizontal dotted line.

Herceg Istvánné
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Helmeczi Mihály', is written above a horizontal dotted line.

Helmeczi Mihály
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Miklós Csaba', is written above a horizontal dotted line.

Miklós Csaba
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nemeth Tibor', is written above a horizontal dotted line.

Területi Forgalmi Osztály
Pécs

Jóváhagyás száma: 50999/2015/MÁV

1. Általános előírások

1.1. **Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Lengyeltóti állomás a 36. sz. Kaposvár – Fonyód nem villamosított egyvágányú mellékvonal 419+95 és 430+96 sz. szelvények között fekvő középállomása. Az állomás a Forgalmi csomóponti főnökség Kaposvár felügyelete alá tartozik.

Szomszédos állomások

Kezdőpont felől

- Osztopán 248+58 - 260+71 számú szelvények között.

Végpont felől

- Fonyód 30 sz. vonalon az 1551+27 -1575+50, 36 sz. vonalon az 531+98 számú szelvények között.

Nyíltvonalai szolgálati helyek az állomásközben

Lengyeltóti – Osztopán állomások között:

- Pamuk megállóhely 300+28 – 301+18 számú szelvények között.
- Somogyvár megálló-rakodóhely 324+14 – 336+77 számú szelvények között.
- Öreglak megállóhely 365+00 – 367+50 számú szelvények között.
- Tatárvár megállóhely 398+12 – 399+02 számú szelvények között.

Lengyeltóti – Fonyód állomások között:

- Pusztaberény megállóhely 458+35-459+25 számú szelvények között.

Lejtési viszonyok

- Legnagyobb esés Osztopán – Lengyeltóti állomások között 6,27‰.
- Legnagyobb emelkedés Osztopán – Lengyeltóti állomások között a 314+00 – 316+00 szelvények között van 3,6‰.
- Legnagyobb emelkedés Lengyeltóti – Fonyód állomások között a 486+50 – 489+50 szelvények között 4,0‰.
- Legnagyobb esés Lengyeltóti – Fonyód állomások között 5,9‰.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

Állomásköz	Szelvénytérkép	Emelkedés (%)	Esés (%)
Osztopán - Lengyeltóti	264+65 - 269+50		6,27
	312+00 – 314+00		5,08
	360+00 – 362+00		6,0
	362+00 – 364+00		5,2
	384+00 – 386+50		5,8
Lengyeltóti – Fonyód	428+80 – 431+00		5,66
	431+00 – 433+00		5,9

Biztosítóberendezés típusa

Fényjelzőkkel kiegészített váltózárkulcs-azonosító berendezés van üzemben, mely kiegészítésre került egy D55 típusú gumilábas kezelőkészülékkel.

A berendezés leírását és kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épület:

- állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda

Külön épületben:

- II. sz. váltókezelői szolgálati hely

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Lengyeltóti – Osztopán állomások között:

- Vonatjelentőöri térközi közlekedési rend van érvényben. (Vonatjelentőöri szolgálat Somogyvár megálló-rakodóhelyen van.)

Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

Lengyeltóti – Fonyód állomások között:

- Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezéssel felszerelt állomástávolságú közlekedés van.

Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány/ rakodó	183	-	2,49 esés	-	nincs	4	5	55-08508-01-1	nyílt	Forgalomból kizárva
I. csonka	mellékvágány/ rakodó csonka	95	-	2,49 esés	-	nincs	5	Föld kúp	55-08508-01-1 1CSONKA	nyílt	Forgalomból kizárva
II.	fővágány/ vonat fogadó- indító	492	-	2,49 esés	-	nincs	2	3	55-08508-01-2	nyílt	
III.	átmenő fővágány/ vonat fogadó- indító	492	-	2,49 esés	-	nincs	2	1	55-08508-01-3	nyílt	

Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

A 426+70 sz. szelvénytől a végpont felé a 428+80 sz. szelvényig 0,98‰ emelkedés, onnan a 431+00 sz. szelvényig 5,66‰ esés van.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedése	Szélessége	Hossza	Magassága	Burkolat	Elnevezése
I.-II. sz. vágányok között	1,95 m	90 m	sk+15	térkő	utasperon
II-III. sz. vágányok között	1,95 m	250 m	sk+15	térkő	utasperon

Az utasok részére kijelölt peron megközelítési útvonala a felvételi épület délnyugati sarkánál Pede-Strail elemekkel burkolt átjárón keresztül lehetséges.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AEj	fény bejárati jelző előjelzője	-	jobb	412+76	-
A	Fény bejárati jelző	-	jobb	419+95	-
Végpont felől					
Vf	fény fedező jelző	-	jobb	430+22	-
B	fény bejárati jelző	-	jobb	430+97	-
BEj	fény bejárati jelző előjelzője	-	jobb	437+99	-

Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

A bejárati jelzőkön belül 50 méterre TH (Tolatasi Határjelző) van.

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. sz. vágány mellett az oldalrakodón.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

II. sz. szolgálati hely:

- 1 db kitűzhető, Megállj” jelző,
- 1 db kitűzhető, Megállj jelző előjelzője,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db jelzőzászló
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 1 db vállmagasságú állvány.
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárat jelző használhatatlansága esetére,
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárat jelző előjelzőjének használhatatlansága esetére.

Raktár:

- 1 db kitűzhető, Megállj jelző,
- 1 db kitűzhető, Megállj jelző előjelzője.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőpont felől:

2, 4 helyszíni állítású váltózárral felszerelt, nem biztosított váltók

Végpont felől:

1 sz. váltó központi villamos állítású,

3 sz. váltó helyszíni állítású váltózárral felszerelt,

5 sz. váltó helyszíni állítású ellenőrző váltózárral felszerelt nem biztosított váltók.

Az 1, 2 sz. váltók forgólapos, a 3, 4, 5 sz. váltók ábralemez jelző készülékkel és fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

A váltók váltófűtő berendezéssel nem felszereltek.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az I. sz. vágányon a kezdőpont felől a VS2 sz. vágányzáró sorompó van felszerelve, mely függésben van a 4. sz. helyszíni állítású váltóval. A VS2 kulcsa a forgalmi iroda berendezésében van elzárva.

Csonkavágányok vágányzáró szerkezete (földkúp, ütközőbak).

Az I. sz. csonkavágány földkúpban végződik.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett a raktárépülethez épített oldalrakodó Űrszelvénybe nyúló műtárgynak van minősítve, figyelmeztető jellel megjelölve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei:

Osztopán állomás felé:

- Lengyeltóti forgalmi iroda: • —
- Lengyeltóti II. őrhely: —
- Somogyvár mrh: — •
- Osztopán I. őrhely: —
- Osztopán forgalmi iroda: • — •

Fonyód állomás felé

- Lengyeltóti forgalmi iroda: • —
- Fonyód forgalmi iroda: • — •

CB rendszerű számtárcsás összeköttetés:

- forgalmi iroda 05/56-37 (vezetékes illetve mobil hálózathoz: 06-1/515-56-37)
- állomásfőnöki iroda 05/56-31

T-MOBIL összeköttetés: hívószám 30/565-5884

Hangrögzítő berendezés:

Fonyód állomáson DSR SolidBank típusú hangrögzítő berendezés üzemel, amely a Lengyeltóti – Fonyód között, valamint a CB 05/56-37 hívószámú telefonon adott-vett közleményeket rögzíti. A forgalmi irodába rendszeresített 30/565-5884 hívószámú mobiltelefonon történő beszélgetéseket hangrögzítő rögzíti.

A forgalmi szolgálattevő és a II. sz. váltókezelői őrhely közötti beszélgetéseket a hangrögzítő nem rögzíti. A hangrögzítő berendezés üzemképes állapotát a beszélgetés közben hallható szaggatott bűgő hang (bipton) jelzi.

A hangrögzítő berendezés zavarának észlelését követően Fonyód állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles értesíteni Lengyeltóti állomás forgalmi szolgálattevőjét, melyet a Fejrovasat előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

Irányítói elérhetőségek:

Forgalmi vonalirányító: 05/15-40
 Területi főüzemirányító: 05/13-33
 Funkcionális felügyelet: 05/20-38

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

A térvilágítási körzetek automata módon, alkonykapcsolóval működnek. A térvilágítási körzeteket a 11 sz. melléklet tartalmazza.

Az állomás épületben található világító rendszerek kapcsolói a forgalmi irodában kialakított kapcsolótáblán találhatóak, kezelését a forgalmi szolgálattevő kézi kapcsolással végzi.

- felvételi épület és a váltókezelői szolgálati hely között,
- buszmegálló,
- felvételi épület,
- rakodó,
- I. sz. váltóközvet,
- 2. sz. váltóközvet,

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint egyéb állomás kategóriába tartozik.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs rendszeresítve, külön körzet nem került meghatározásra, az utasok tájékoztatása közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában történik. Az utazóközönség megfelelő módon való tájékoztatásáért a szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattelvő a felelős.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A forgalmi szolgálattelvő Fonyód, illetve Kaposvár állomások rendelkező forgalmi szolgálattelvőjétől, a területileg illetékes forgalmi vonalirányítótól, valamint a FOR, az EMIG rendszerből kap információt a vonatkésésről.

Rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattelvő, a mindenkor érvényes Értesítési Rend szerint elsősorban a Területi főüzemirányítótól értesül, illetve az érintett állomási, és vonatszemélyzettől. Ezen információk közlése elsősorban telefonon történik.

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni. A forgalmi szolgálattelvők az utastájékoztatást a területi főüzemirányító rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatása nem történik.

Amennyiben a forgalmi szolgálattelvő 5 perc vagy azt meghaladó késésről kap értesítést, köteles Somogyvár mrh. vonatjelentőőrrét értesíteni.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Lengyeltóti állomáson az utasperonok megközelítésének időnormatívája egységesen 3 perc mely a váróterem bejáratától lett mérve.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő éloszavas utastájékoztató formájában kell tájékoztatni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót, illetve a területileg illetékes forgalmi vonalirányítót.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Az állomáson az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi jellegű hirdetések (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás), egy-egy példányban, ki kell helyezni a váróteremben levő fali tárolóba. A hirdetések kiadásáért az állomásfőnök a felelős. A hirdetések kihelyezése, az érvényét veszített hirdetések bevonása a szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattelvő feladata. A vágányzári menetrendváltás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét. A „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”-okat a meghirdetett vágányzári menetrend életbelépésével egy időben kell eltávolítani. (Ha a vágányzár kapcsán az Érkező-induló vonatok jegyzéke nem változik, mert útvonalon lévő más szolgálattelvő helyen módosul csak az érkezési/indulási idő, akkor a meghirdetett menetrendváltás érvényességének utolsó napján 24:00-kor kell eltávolítani.)

A megállóhelyeken lévő papír alapú utastájékoztató hirdetések kihelyezése, aktualizálása az érvényben lévő Megállapodás alapján a TPO Pft. Főnökség I. Szakasz munkavállalójának a feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattelvő a szolgáltatásvételt követően köteles ellenőrizni, hogy az aktuális utastájékoztatói hirdetések rendelkezésre állnak-e az állomás várótermében. Hiányosság esetén a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában tett előjegyzés mellett az állomásfőnököt értesíteni köteles. A pótlást haladéktalanul el kell végezni.

Hasonlóan kell eljárni amennyiben a forgalmi szolgálattelvő részére jelzés érkezik, illetve észleli, hogy valamely személyzet nélküli szolgálattelvő helyen az utastájékoztató hirdetés hiányos, sérült, vagy hiányzik.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. Parancskönyv tárolási helye.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott rendelkezésnek megfelelően.

Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattelvő a forgalmi irodában lévő FOR számítógépükön az „Asztal”- ra helyezett hivatkozás fájl mappa segítségével az elérési úton közvetlenül nyitják meg. A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás a forgalmi irodai faliszekrényben találhatóak.

A parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodai számítógép asztali fiókszekrény.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

1 db mentődoboz tárolási helye: Forgalmi iroda

Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Kaposvár, Szántó u. 13.	Telefon:	05/31-48 06-1/515-31-48 82/313-075
Házi orvos:	Lengyeltóti, Bem József u.20.	Telefon:	85/330-278, 85/330-621
Orvosi ügyelet	Balatonboglár, Vikár Béla u. 4.	Telefon:	85/550-013
Városi Kórház	Marcali, Széchenyi utca 17/21.	Telefon:	85/501-100
	Kaposvár, Tallián Gy. u. 20/32.	Telefon:	82/501-300

Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora a forgalmi irodában kifüggesztve.

1 db Véralkohol-vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye: Forgalmi iroda faliszekrényében.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Központi segélyhívó	-	Telefon:	112
Rendőrkapitányság:	Fonyód, Vitorlás u. 2.	Telefon:	85/560-990
	Ügyelet:	Telefon:	107
Rendőrség:	Lengyeltóti Bem u. 7.	Telefon:	85/530-104

Mentők:	Fonyód, József Attila utca 39/a.	Telefon:	85/705-360
	Ügyelet	Telefon:	104
	Marcali, Bem u. 16.	Telefon:	85/330-235
Tűzoltóság:	Marcali, Templom u. 2.	Telefon:	85/515-280,
	Ügyelet:	Telefon:	105
Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Kaposvár Somssich Pál u. 7.	Telefon:	82/528-990 82/429-938
Polgármesteri Hivatal:	Lengyeltóti Zrínyi M. u. 2.	Telefon:	85/530-004, 85/530-005
BIF Területi Vasútbiztonság, Vasútör diszpécser	Dombóvár	Telefon	05/65-11, 65- 15 30/922-6530
Vadásztársaságok:			
Balaton- felvidéki Nemzeti Park	8229 Csopak, Kossuth u. 16.	Telefon:	87/555-263
Csehi-Imrédi Vadásztársaság	8635 Ordacsehi, Fő út 150.	Telefon:	20/937-5394
Lengyeltóti és környéke „Trófea” Vadásztársaság	8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 17.	Telefon:	30/383-2263
Cseralja Vadásztársaság	8695 Buzsák, Kossuth u. 78/B	Telefon:	30/969-0390
Somogyi Pagony Vadásztársaság	8698 Somogyvár, Kossuth u. 82.	Telefon:	70/378-6699
Somogyvár és Környéke Földtulajdonosok Vadásztársasága	8698 Somogyvár, Május 1 u. 22.	Telefon:	30/936-7229
Hunnia Bérkilövő vadásztársaság	8640 Fonyód, Várhegy u. 14.	Telefon:	30/936-7200
Pelőcerdei Vadásztársaság	7444 Osztopán, Központi major 0159/1 hrsz.	Telefon:	30/202-4759
A SEGÉLYHÍVÓK számai valamennyi T-Home készülék közelében kifüggesztésre kerültek!			

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás felvételi épületében, a váltókezelői őrhelyen tilos a dohányzás.

Dohányzásra kijelölt és megjelölt helyek Lengyeltóti állomáson:

- A szolgálati lakás udvara melletti különálló épület előtt.
- A II. sz. váltókezelői őrhelynél, a táblával kijelölt helyen.