



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY SZEGED
MAKÓ-ÚJVÁROS ÁLLOMÁS

6343-2/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
MAKÓ-ÚJVÁROS ÁLLOMÁS

Készítette:

Varga Péter
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Endre Norbert
Területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

1. Általános Előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, és biztosítóberendezés.	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek	14
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	14
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	15

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	15
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	16
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	16
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	16
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	16
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	16
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	16
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	17
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása.....	17
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. .	18
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	19
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	19
2.18. Váltógondozás.	19
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	19
2.18.2. A váltók gondozására kijelölést szervezeti egység, munkakör.....	19
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	19
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	19
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	19
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	19
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására	20
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	20
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	20
2.22. A vágányút ellenőrzése	20
2.22.1. A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása... ..	20
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	20
2.24. A váltók állítása.	21
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	21
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. Váltóállításra kötelezettek meghatározása.	21
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	21

2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	21
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	21
2.30. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	21
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	21
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	21
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	22
2.33. A tolatás engedélyezése.	23
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése.	23
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	23
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	23
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	23
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	23
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	23
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	23
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	23
2.37. Tolatás vasúti járműmérlegen.	23
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	24
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	24
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	24
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	24
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	24
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	24
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	24
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	25
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	25
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.	25
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	25

2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztatói kötelezettség helyi szabályozása.	25
2.48. Engedélykérés-adás.	26
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	26
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	26
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	26
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	26
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	26
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.	26
2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	26
2.54.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása módja.	26
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező rakeszvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körre vonatkozó helyi előírások szabályozása.	27
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	27
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	28
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások.	28
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	28
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.	28
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakodóterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	30
4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások.	30
4.1.1. Járműmérleg típusa, helye, vágány villamosítottága.	30
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	30
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	31
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	31
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	31
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	31

5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	31
5.3. Vonat-összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	31
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése	32
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	32
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóival.	32
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	33
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	34
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása	34
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	34
6. Szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	35
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	35
6.5. Nem biztosított, teljes sorompóval rendelkező állomásra vonatkozó szabályok.....	35
6.6. Kijárat használhatatlan, vagy nem kezelt állomási fedező jelző mellett történő elhaladás.	35
6.7. Vonatközlekedés szabályozása Makó-Újváros – Makó állomások között.	35
6.8. Vonatközlekedés szabályozása Hódmezővásárhely – Makó állomások között.	36

1. Általános Előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Az állomás fekvése

Makó-Újváros állomás a 130 sz. vasútvonal (Szolnok) – Tiszatenyő – Szentes – Hódmezővásárhely – Makó normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, Földeák – Makó állomások között a 262+07 – 275+17 sz. szelvényben fekvő középállomás. Földeák állomástól 9,7 km. Makó elágazástól 4,4 km, Makó állomástól 7,3 km távolságra van.

Szomszédos állomások

- Kezdpont felől Földeák állomás (170+60 sz. szelvényben)
- Végpont felől Makó állomás (870+14 sz. szelvényben)

Nyíltvonal szolgálati helyek felsorolása

Szelvénytípus	Makó-Újváros állomástól mért távolság (km)	Szolgálati hely neve	Kódszám
311	2,9 km	Makó elágazás	42952

Lejtési viszonyok

- Földeák – Makó-Újváros állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 0,4‰.
- Makó-Újváros – Makó állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 3,5‰.

1.2. Jelző-, és biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezel szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Makó-Újváros állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel.

Kapcsolódó egyéb berendezések

- Kezelési Szabályzat Makó-Újváros állomásra visszajelentett Földeák – Makó-Újváros állomások között lévő AS255 jelű vonali önműködő fénysorompó berendezés kezeléséhez.
- Kezelési szabályzat Makó-Újváros állomás „V” jelű útsorompót fedező jelző berendezés kezeléséhez.
- Kezelési Szabályzat Makó-Újváros állomásra visszajelentett Makó-Újváros – Makó - elágazás között lévő AS277 jelű vonali önműködő fénysorompó és AS287 jelű vonali önműködő fény és félsorompó berendezés kezeléséhez.

A kulcsazonosító berendezés kezelési körzete Makó-Újváros állomásra terjed ki.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Földeák – Makó-Újváros állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenet vagy utolérést biztosító berendezés nem üzemel.
- Makó-Újváros – Makó állomások között vonatjelentőőri térközi követési rend van. Ellenmenet vagy utolérést biztosító berendezés nem üzemel.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáféres	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Mellékvágány, rakodó	420	-	2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	7	HU-19372-01-1	K	Nyílt	
II.	Átmenő fővágány	548	-	2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	1	HU-19372-01-2	F	Nyílt	
III.	Vonatfogadó és indító fővágány	552	-	2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	6	3	HU-19372-01-3	F	Nyílt	

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I – II.	200 m	266+60 – 268+60	SK+00	1,65 m	Vb-alj+salak
II – III.	97 m	266+95 – 267+92	SK+00	1,65 m	Vb-alj+salak

Az utasok részére kijelölt útvonalak az utas peronok megközelítésére

Az állomás területén a vágányok keresztezésében gyalogátjáró nincs.

- A felvételi épület, váróterem kijárata előtt az I. és II. vágányok között két helyen egymástól 5 méteres távolságban betonlap betétek vannak elhelyezve az utasok részére a vágányok megközelítése céljából.
- A felvételi épület, forgalmi iroda előtt az I. és II. vágány között pedig egy helyen betonlap betét van elhelyezve az utasok részére a vágányok megközelítése és a balesetmentes közlekedés biztosítása céljából.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Helye	Megjegyzés / Kiegészítő jelzések
AEj	254+96	Nem biztosított alak bejárati jelző előjelző	Földeák felől	-
A	262+07	Nem biztosított alak bejárati jelző	Földeák felől	-
B	275+17	Nem biztosított alak bejárati jelző	Makó, Makó elágazás felől	-
V	275+16	Fény útsorompó fedezőjelző	Makó állomás felé	AS277
BEj	282+30	Nem biztosított alak bejárati jelző előjelző	Makó felől	-

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	270+32	270+32 – 270+56 sz. szelvényekben az I. sz. vágány melletti élőállat rakodó
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	270+60	270+60 – 271+18 sz. szelvényekben az I. sz. vágány melletti raktár
Tolatási határjelző	262+57	Földeák felé

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatasi határjelző	274+67	Makó felé
Megállás helye-jelző	271+15	271+15 sz. szelvényben az 5. sz. váltó előtt

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzők jelzőeszközök:

Jelzőeszköz megnevezése	Szolgálati hely / db	
	Forgalmi iroda	Raktár-helyiség
Nappali vonatindító jelzőeszköz	1	-
Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1	-
Megállj-jelző	2	-
Megállj-jelző előjelzője	2	-
Kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, középen piros színű kézi jelzőtárcsa	2	-
Piros fényű jelzőlámpa	2	-
1,5 m magasságú állvány	2	-

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó									
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózárr					
1	E	-	X	X	E	-	X	-	ÁF
2	E	-	X	X	E	-	X	-	ÁF
3	E	-	X	X	X	-	X	-	ÁF
4	E	-	X	X	E	-	X	-	ÁF
5	E	-	X	X	E	-	X	-	ÁF
6	E	-	X	X	X	-	X	-	ÁF
7	E	-	X	X	E	-	X	-	ÁF

Jelmagyarázat:

Szabványos állás, Lezárható:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban

Váltójelző: ÁF: Ábralemez fénnyisszaverő

Az állomáson váltófűtő berendezés nincs.

Kiszögelt váltók: 1, 2 sz. váltó (egyenes irányban)

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS2	264+40	2 sz. váltó, KS2 sz. kisiklasztó saru	HAGYMA KFT. sajátcélú vasúti pályahálózat
VS4	266+80	4 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül, kulcsa a forgalmi irodai berendezésben.
VS5	270+88	7 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül, kulcsa a forgalmi irodai berendezésben.
VS3	271+30	5 sz. váltó, KS3 sz. kisiklasztó saru	BSV Agro Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat
VS1	273+35	1 sz. váltó, KS1 sz. kisiklasztó saru	BSV Agro Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat
KS2	265+05	VS2 sz. vágányzáró sorompó, 2 sz. váltó	Kulcsa a forgalmi irodai berendezésben.
KS3	271+30	VS3 sz. vágányzáró sorompó, 5 sz. váltó	Kulcsa a forgalmi irodai berendezésben.
KS1	273+35	VS1 sz. vágányzáró sorompó, 1 sz. váltó	Kulcsa a forgalmi irodai berendezésben.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Megnevezés	Szelvényszám	Helye
Raktárépület	270+60 – 271+18	I. vágány mellett
Élőrakodó	270+32 – 270+56	I. vágány mellett
Vágány-megszakításos vasúti járműmérleg	270+00	I. vágányban (üzemen kívül helyezve)

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

- Állomásközi távbeszélő: Földeák – Makó-Újváros és Makó-Újváros (Makó elágazás) – Makó állomás forgalmi iroda között.
- LB rendszerű vonali távbeszélő: Makó – Makó-Újváros – Földeák – Hódmezővásárhely állomások között.
- CB telefon (vasútüzemi telefon)
- Mobiltelefon

Távbeszélő hívójelek

Szolgálati hely	Hívójel
Makó forgalmi iroda	—

Szolgálati hely	Hívójel
Makó-Újváros forgalmi iroda	— — —
Földeák forgalmi iroda	• • — —
Hódmezővásárhely forgalmi iroda	— • — —

Rádióskörzet: Az állomáson nincs.

Térhangos körzet: Az állomáson nincs.

Pályatelefon rendszer: Nincs kiépítve.

Elérhetőségek

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Közcélú és mobiltelefon	Elektronikus elérhetőségek
Makó forgalmi iroda	06/28-13	+36/30-565-6344	mako.rfszt@mav.hu
Állomásfőnök	06/61-61	+36/30-565-5740	varga.peter3@mav.hu
Forgalmi koordinátor	06/61-10	+36-30/593-3868	kovacs.zoltan30@mav.hu
Hódmezővásárhely forgalmi iroda	06/20-13	+36/30-565-5900	hodmezovasarhely.rfszt@mav.hu
Makó elágazás forgalmi iroda	06/28-18		
Makó-Újváros forgalmi iroda	06/28-45	+36/30-467-7909	
Földeák forgalmi iroda	06/28-43	+36/30-565-5753	
Call-center	01/48-78	+36/30-504-4878	
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70	+36-30/456-1296	szeged.bdiszp@mav.hu
Pályás diszpécser	06/11-60	+36-30/565-6553	sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser	61-00	+36-1/511-6100	budapest.tdiszp@mav.hu
Területi Funkcionális felügyelet	06/13-55	+36/30-941-1840	szeged.tszf@mav.hu
Területi Főüzemirányító	06/13-33	+36/30-565-6349	uksg.tfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító	06/86-62	+36/30-310-5966	uksg.900@mav.hu
MÁV-START Területi főirányító	06/23-24	+36/30-542-6224	

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Egyéb hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok

Szolgálati hely	Vasútüzemi távbeszélő hívószámok	Közcélú telefon, Mobil
Területi főüzemirányító	06/13-33	+36-30/565-6349
Forgalmi vonalirányító	06/12-21 06/86-62	+36-30/310-5966
Területi Funkcionális Felügyelet	06/13-55, 06/17-39	
Makó forgalmi iroda	06/28-43	+36-30/565-6344
Hódmezővásárhely forgalmi iroda	06/20-13	+36-30/565-5900
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70	
Pályás diszpécser	06/11-60	
Távközlési diszpécser	01/61-00	
Call-center	01/48-78	+36-30/504-4878
Területi Személyszállítási főirányító	06/23-24, 06/23-25	
Vontatási főirányító	06/13-35, 06/13-36	

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Szolgálati hely	Vasútüzemi	Közcélú telefon	E-mail címek
Területi Főüzemirányító	06/13-33	+36-30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító	06/82-62 06/12-21	+36-30/310-5966	uksg.900@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi főirányító	06/23-24	+36-30/542-6224	

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Forgalmi iroda körzet

A világítási kapcsolószekrényen lévő villamos kapcsolókkal működtethetők a felvételi épületben lévő beltéri és a vágányok között elhelyezett kültéri világító testek.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

A 130 sz. vonalon Hódmezővásárhely és Makó állomások között jelenleg a személyszállítás szünetel.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

- forgalmi iroda

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell a forgalmi irodai utasítás gyűjteményében tartani:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
- Végrehajtási Utasítás Makó elágazás pályaelágazásra.

Az utasítások, szabályzatok, segédkönyvek gyűjteménye valamint a VU-k és rendeletek listája és az egyéb forgalmi szolgálattal kapcsolatos nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodából nyíló volt állomásfőnöki irodában található.

Pályavasúti intranet elérhetőség nincs.

1.12. Parancskönyv kezelése

A Parancskönyv nyomdai úton előállított, papír alapú könyv, tárolási helye a forgalmi irodában lévő asztal. Parancskönyvben kizárólag a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések kerülnek kiadásra.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető eszközök: A sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi iroda. Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

Alkohol teszter és véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye 6900 Makó Állomás tér 15., állomásfőnöki iroda. Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nem teljesít szolgálatot az állomáson.

Elérhetőségek név és címjegyzéke:

Rendelő	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	6726 Szeged, Csanádi utca 34.	+36/62 548 057 06/13-28

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Név	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	-	112
Polgárőrség	6900 Makó, Széchenyi tér 22.	+36/62-511-896
Polgármesteri Hivatal	6900 Makó, Széchenyi tér 22.	+36/62-511-800
MÁV Zrt. BIF. TVB.	Szeged-Rókus, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48 +36/30-922-6534
MÁV-START Zrt.	6720 Szeged, Indóház tér 2.	+36/30-542-6224