



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

39447/2022/MAV

Marcali állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. év április hó 01. nap

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

Farkas László Nándor
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Máthé István
forgalmi csomóponti
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

Tóth Tamás
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	9
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőnkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalai biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágány-kapcsolatok) felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	13
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	13
1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgáloknak felsorolása.....	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	14
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	15
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	15
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	15
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	16
1.12. Parancskönyv kezelése.....	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	16
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	16

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	17
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	17
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	17
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	17
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.....	18
2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	18
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	18
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	18
2.6. Forgalmi kocsimester részletes feladata.....	19
2.7. Vezető váltókezelő részletes feladata.....	19
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	19
2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	20
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	20
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	20
2.18. Váltógondozás.....	21
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	21
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	21
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	21
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	21
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	21
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	22
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	22
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.....	22
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	22
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	22
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	22
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	22
2.24. A váltók állítása.....	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	23
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	23
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	23
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	23
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	24
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....	24

2.32.	Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	24
2.32.1.	Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	24
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	25
2.32.3.	Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	25
2.33.	A tolatás engedélyezése.	25
2.33.1.	A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.	25
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások....	25
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.	26
2.34.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	26
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	26
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	26
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	26
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	26
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	26
2.43.	A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	27
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	27
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	27
2.45.2.	Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	27
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	27
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	27
2.45.5.	Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	28
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	28
2.46.	A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	28
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	28
2.48.	Engedélykérés-adás.....	29
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	29
2.49.	A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	29
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	29
2.51.	Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	29
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	29
2.51.2.	A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.....	29
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	29
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.	29
2.53.	Rendkívüli áthaladás.	30
2.53.1.	Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	30
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	30

2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	30
2.55.2.	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	30
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	30
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. 30	
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	31
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	31
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	31
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	32
4.	A vasúti járműmerlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	33
4.2.	Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	33
5.	Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	34
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	34
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	34
5.1.2.	Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	34
5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	34
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	35
5.2.1.	Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	35
5.2.3.	A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	35
5.2.4.	Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	35
5.3.	Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	36
5.3.1.	Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	36
5.3.2.	Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	36
5.3.3.	Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	36
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	36
5.5.	Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	37
5.6.	A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása.....	37
5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	37
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	38
5.8.1.	A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	38
5.8.2.	Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	38
5.8.3.	Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	38
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	39

5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	39
6.	A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	40
6.1.	A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások	40
6.2.	A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	40
6.3.	A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.	40

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Az állomás fekvése:

Marcali nem biztosított, nem villamosított állomás a 37. számú, Somogyszob – Balatonszentgyörgy egyvágányú mellékvonalon, a 225+75 és a 217+36 számú szelvények között fekszik, mint középállomás, (A vonal Balatonszentgyörgy – Balatonkeresztúr vonalszakaszon részben villamosítva). Böhönye mrv. és Marcali állomások között a forgalmi szolgálat egyszerűsített módon történő végzésére külön Végrehajtási Utasítás rendelkezik. Középállomás, amely síktolásra, és korlátlan áruforgalomra van berendezve. Felügyeleti szempontból Balatonszentgyörgy Állomásfőnökség csatolt szolgálati helye. A 37. számú vonalon a személyszállítás jelenleg szünetel.

A 37. számú mellékvonal rendelkező állomásai:

Kezdőpont felől: **Somogyszob**
Végpont felől: **Balatonszentgyörgy**

Szomszédos állomások:

- Balatonkeresztúr 79+60 – 68+80. számú szelvények közt.
- Somogyszob 587+14 (37-en) – 722+85 (41-en) számú szelvények közt.

Forgalmi szempontból felügyeletet gyakorol:

- Mesztegnyő megálló-rakodóhely felett.

A szomszédos állomások között levő nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:

Marcali - Balatonkeresztúr állomások között:

- Balatonújlak táblás megállóhely: a 113 +80 – 114 + 80. számú szelvények között;
- Kéthely megállóhely: a 149 +10 – 153 + 45. számú szelvények között.

Marcali - Somogyszob állomások között:

- Mesztegnyő megálló-rakodóhely: személyzet nélküli szolgálati hely a 309+60 - 300+42 sz. szelvények között.
- Böhönye megálló-rakodóhely: személyzet nélküli szolgálati hely a 419+29 - 412+68 számú szelvények között.
- Felsőbogátpusztai táblás megállóhely: 482 – 483. számú szelvényben.
- Segesd táblás megállóhely: 523 – 523 +80. számú szelvényben.

A szomszédos állomásközpontok lejtési viszonyai:

Balatonszentgyörgy - Marcali állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
157+73	172+43	6 ‰	-
174+43	179+23	6 ‰	-
185+18	191+68	-	6 ‰
198+18	210+68	6 ‰	-
217+68	219+28	-	6 ‰

Marcali állomás – Mesztegyő megálló-rakodóhely között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
270+52	274+51	6 ‰	-
291+00	302+09	6 ‰	-

Mesztegyő – Böhönye megálló-rakodóhelyek között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
319+20	323+20	6 ‰	-
331+17	337+17	5 ‰	-
342+37	345+07	5 ‰	-
356+37	361+87	6 ‰	-
364+87	368+37	6 ‰	-
396+18	402+18	5,5 ‰	-

Böhönye megálló-rakodóhely Somogyszob állomás között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
418+19	420+69	-	6,04 ‰
451+15	456+45	6,04 ‰	-
484+39	488+39	-	6 ‰
490+89	529+40	6 ‰	-
534+60	541+40	-	6 ‰
545+60	554+90	-	6,04 ‰
579+83	585+44	-	6,04 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Marcali állomás nem biztosított szolgálati hely, ahol kulcsazonosító berendezés üzemel. Kezelése a 3547/1990. számú Kezelési Szabályzatban előírtak szerint történik. A berendezés hatókörzetébe nem tartozik bele az I. vágány és a IV. csonkavágány.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- **Balatonkeresztúr - Marcali** állomások között állomástávolságú követési rend. Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés, továbbá vonatbefolyásolás nincs.
- **Marcali – (Böhönye megálló-rakodóhely) Somogyszob** állomások között állomástávolságú követési rend. Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés, továbbá vonatbefolyásolás nincs. Böhönye megálló-rakodóhely – Somogyszob állomások között a pálya a közlekedésből ki van zárva. A kizárás állandó lassúmenetként van nyilvántartva.

- 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza	Használható hossza végpont között	Lejtviszony	Lejtviszony	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány/ rakodó/ tároló	367		2,5 ‰		nincs	4	3	HU 55-08599-01-1	nyílt	
II.	vonatfogadó/ indító átmenő fővágány	281		2,5 ‰		nincs	4	7	HU 55-08599-01-2	nyílt	
III.	vonatfogadó/ indító fővágány	308		2,5 ‰	0 ‰	nincs	2	7	HU 55-08599-01-3	nyílt	
IV.	mellékvágány/ rakodó/ tároló		263	2,5 ‰	0 ‰	nincs	homlok- rakodó	5	HU 55-08599-01-1	nyílt	

- 1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.**

- 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Utasperon elhelyezkedése	Szélesség	Hossz	Burkolat	Jelölés	Elnevezése
I. és II. sz. vágány között	1,6 m	130 m	gyöngykavics	Sk+00	betonalj-szegélyes
II. és III. sz. vágány között	1,6 m	140 m	gyöngykavics	Sk+00	betonalj-szegélyes

Megközelítésük a felvételi épület előtti pályaszintű átjárón keresztül.

A vasútvonalon a személyszállítás 2009 óta szünetel.

- 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

- 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Az állomás bejárat jelzői és a bejárat jelzőkhöz tartozó külön előjelzők jelölése					
Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AEj	nem biztosított fény előjelző	Somogyaszob (Mesztegnyő) felől	jobb	232+80	Nincs

A	nem biztosított fény bejárat jelző	Somogyszob (Mesztegyő) felől	jobb	225+75	Nincs
Végpont felől					
BEj	nem biztosított fény előjelző	Balatonkeresztúr felől	jobb	210+36	Nincs
B	nem biztosított fény bejárat jelző	Balatonkeresztúr felől	jobb	217+36	Nincs
Fedezőjelző a végpont felé					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
V	nem biztosított fény fedezőjelző	a II. és III. vágány mellett, a 3. és 7. számú váltók között	jobb	217+36.	Nincs

Marcali - Somogyszob állomások között elhelyezett fő- és előjelzők felsorolása					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
BEj	Mesztegyő „B” bejárat jelző nem biztosított fény előjelzője	Marcali felől (Mesztegyő)	jobb	296+40.	nincs
B	Mesztegyő „B” nem biztosított fény bejárat jelző	Marcali felől (Mesztegyő)		300+42	nincs
BEj	Böhönye „B” bejárat jelző nem biztosított fény előjelzője	Marcali felől (Böhönye)		408+68	nincs
B	Böhönye „B” nem biztosított fény bejárat jelző	Marcali felől (Böhönye)		412+68	nincs
AEj	Somogyszob „A” biztosított bejárat jelző biztosított fény előjelzője	Marcali felől (Somogyszob)		580+15	nincs
AEj	Böhönye „A” bejárat jelző nem biztosított fény előjelzője	Somogyszob felől (Böhönye)		423+24	nincs
A	Böhönye „A” nem biztosított fény bejárat jelző	Somogyszob felől (Böhönye)		419+19	nincs
AEj	Mesztegyő „A” bejárat jelző nem biztosított fény előjelzője	Somogyszob felől (Mesztegyő)		313+62	nincs
A	Mesztegyő „A” nem biztosított fény bejárat jelző	Somogyszob felől (Mesztegyő)		309+60	nincs
V	nem biztosított fény fedezőjelző	Somogyszob felől Mesztegyő II. és III. vágánya mellett, a 3. és 5. számú váltók között		302+15	nincs
AEj	Marali „A” bejárat jelző nem biztosított fény előjelzője	Somogyszob felől (Marcali)		232+80	nincs

Marcali - Balatonkeresztúr állomások között elhelyezett fő- és előjelzők felsorolása					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Kiegészítő jelzések
BEj	Marcali állomás „B” bejáratú jelző nem biztosított fény előjelzője	Marcali felé	jobb	210+36.	nincs

Jelzőeszközök tárolási helye:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1 db sárga színű jelzőzászló.
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható

Raktár:

- 1 db kitűzhető Megállj jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző (sínre rögzíthető)
- 1 db lámpatartó állvány
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (KRESZ lámpa)

I. sz. váltókezelői órhely:

- 1 db kitűzhető Megállj jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa KRESZ lámpa

- 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1.	E			X	X			X				ÁF
3.	E			X	X			X				ÁF
5.	K			X	X			X				ÁF
7.	E			X	X			X				ÁF
2.	E			X	X			X				ÁF
4.	E			X	X			X				ÁF

- 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Vágányzáró sorompók:

- **VS2** az I. számú vágány kezdőpont felőli oldalán, a 223+68 számú szelvényben. A 4. számú váltóval szerkezeti függésben.
- **VS1** az állomási vágányzatról az 1. számú váltón át a saját célú vágányok csatlakozó pályaszakasza felé a váltó után, a 218+41 számú szelvényben. Az 1. számú váltóval szerkezeti függésben van.
- **VS3** az I. számú vágány végpont felőli oldalán, a 220+10 számú szelvényben. A 3. számú váltóval szerkezeti függésben.
- **VS5** a IV. számú vágányon az 5. számú váltó után a 220+08 számú szelvényben. Az 5. számú váltóval szerkezeti függésben van.

Csonka vágányok vágányzáró szerkezetei (földkúp, ütközőbak).

Az állomási vágányzaton egy csonkavágány található, a **IV. rakodó- és tárolóvágány** 263 méter hosszban, a végén homlokrakodóval és fényvisszaverő fóliával ellátott vágányzáró jelzővel, a 222+71 számú szelvényben

- 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Az I. sz. vágány melletti a 221+91 – 222+61 számú szelvények között oldalrakodó, valamint a 221+25 – 221+37 számú szelvényben előrakodó űrszelvénybe nyúló műtárgy van.

1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi vonal:

Somogyszob – Marcali között állomásközi távbeszélő.

Bekötve: Somogyszob forgalmi iroda (hangrögzítővel felszerelt) és Marcali forgalmi iroda

Marcali – Balatonkeresztúr között állomásközi távbeszélő.

Bekötve: Marcali forgalmi iroda hangrögzítő berendezéssel felszerelt Marcali I. számú váltókezelői őrhely valamint Balatonkeresztúr állomás forgalmi iroda

Helyi távbeszélő vonal:

Marcali állomás forgalmi irodája, az I. számú váltókezelői őrhely, valamint a kezdőpont felőli oldalon a kulcsazonosító berendezés szekrényében elhelyezett távbeszélő van bekapcsolva (hívójele: - -).

CB - távbeszélő:

A **CB** típusú távbeszélő berendezés, amely hívószámok rendszerű. Hívószámjegyzék a Vasútüzemi telefonkönyvben található. Hívószám: **05/58-32**

Mobil telefon:

A forgalmi irodába van telepítve 1 db hordozható telefonkészülék.

Hívószám: **06-30/565 5885**.

A telefon szükség esetén forgalomszervezésre, segélyhívásra, vagy rendkívüli események során igénybe vehető.

Közforgalmú vezetékes távbeszélő készülék:

A forgalmi irodában található.

Hívószám: **06-85/311-650**.

Állomási hangrendszer üzemirányítási céllal:

A hangrendszer kapcsoló gombjai a hangosbemondó készüléken találhatók.

A hangrendszer használatát rendelet szabályozza.

Közlemények bemondási viszonylatai:

Forgalmi szolgálattevő: Külső tér felé.

Kizárólag Balatonkeresztúr – Marcali állomások közt az állomásközi telefonon történő beszélgetések kerülnek hangrögzítőn archiválásra. Marcali állomáson nincs telepítve hangrögzítő berendezés.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Jól működő hangrögzítés visszajelzése a készülék hangszórójában hallható halkított szaggatott sípjelzés.

Somogyszob – Marcali között állomásközi távbeszélő.

Bekötve: Somogyszob forgalmi iroda (hangrögzítővel felszerelt) és Marcali forgalmi iroda

Marcali – Balatonkeresztúr között állomásközi távbeszélő.

Bekötve: Marcali forgalmi iroda hangrögzítő berendezéssel felszerelt Marcali I. számú váltókezelői őrhely valamint Balatonkeresztúr állomás forgalmi iroda

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányítói elérhetőségek:

- KÖFI forgalmi vonalirányító 05-55-33 ukps.kofi.fo@mav.hu
- KÖFI forgalomirányító II. 05-55-71, 06-30-565-6357 05-59-14,
- Főüzemirányító Pécs 05-13-33, 06-30-565-6352, ukps.tfoir@mav.hu

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Marcali állomáson telepített rádióberendezés nem üzemel.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek.

Marcali állomáson az állomás térvilágítása szakaszosan kapcsolható. Ebből kifolyólag a lámpák kapcsolása csak a főkapcsolóval tilos! A térvilágítás szabályozása során elsősorban a Közlekedési Határozmányok 9. táblázatában leírtakat, valamint jelen Végrehajtási Utasítás 11. sz. mellékletében „Külső terek kivilágításának energiatakarékos rendje” foglaltakat kell betartani. Tolatási mozgásoknál figyelembe kell venni, hogy azok mely vágányszakaszokat érintik. A vágányzat megvilágításáról ennek függvényében kell gondoskodni, figyelembe véve a szakaszos kapcsolhatóság lehetőségét, és a takarékos energiagazdálkodásra való törekvést. A tér kellő megvilágításáért vonatközlekedés során a forgalmi szolgálattevő, míg tolatások idején a forgalmi szolgálattevő és a tolatás vezetésével megbízott dolgozó együttesen felelős. A világítási naptárban előírt időben, a forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálati helyiségek, előterek, peron és a vágányút ellenőrzéshez szükséges lámpák felkapcsolása, a vagyonvédelem és forgalombiztonság figyelembevételével.

Az állomási térvilágítási kapcsolók a forgalmi irodában vannak elhelyezve:

- 1 - es kapcsoló: az I. számú őrhely melletti terület és az útátjáró környéke,
- 2 - es kapcsoló: a peronvilágítást,
- 3 - as kapcsoló: az I. számú vágány melletti rakodóterület,
- 4 - es kapcsoló: a felvételi épület körüli terület.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Közforgalmú telefonvonalon menetrenddel kapcsolatos információkérés esetén az érdeklődőt a hivatalos információs telefonszámra a 06-40/494-949-es telefonszámra kell irányítani.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomáson más szakágak, vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások nem működnek.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben:

forgalmi iroda

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A pályahálózat működtetői tevékenység ellátásához szükséges Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU és annak mellékletét képező gyűjtemények elektronikus formában érhetők el – a Területi Forgalmi Osztály Pécs által kiadott hatályos szabályozásnak megfelelően - a forgalmi szolgálattevő számítógépén. A jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, az E.2. sz. Fékutasítás és az egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatók. A papír alapú dokumentáció javításáért a javítási anyag mindenkor átvevője a felelős. Az elektronikus dokumentáció javítása központilag elektronikusan történik.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A forgalmi irodában egy darab papír alapú Parancskönyv van kihelyezve, amelyben a kiadott rendelkezéseket az egyes rendelkezéseken feltüntetett munkavállalói csoportok kötelesek tudomásul venni.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Minden a címben felsorolt eszköz és jegyzék a forgalmi irodában van elhelyezve.

A foglalkozás-egészségügyi orvos Nagykanizsa ☎ 05-43-61, 05-43-62

- Háziorvosi rendelő: Marcali, Széchenyi út. ☎ 06-85-515-300

Elsősegélynyújtásra jogosultak névsora a forgalmi irodában ki van függesztve.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Általános segélyhívószám: 112

**MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonság Pécs
dombóvári kirendeltsége:**

Dombóvár, Kandó Kálmán u.

fegyveres biztonsági őrök ügyelete:

vasútőr monitorfigyelő helyiség

☎ 05-65-11,

☎ 05-64-95

Önkormányzat:

Önkormányzat: Polgármesteri Hivatal, Marcali, Rákóczi út 11. ☎ 06-85-501-000