



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

39447/2022/MAV

Marcali állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. év április hó 01. nap

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

Farkas László Nándor
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Máthé István
forgalmi csomóponti
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

Tóth Tamás
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

| | |
|---|-----------|
| Módosítások előjegyzése..... | 2 |
| 1. Általános előírások..... | 8 |
| 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása..... | 8 |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés..... | 9 |
| 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa..... | 9 |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközponti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer..... | 9 |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása..... | 9 |
| 1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágány-kapcsolatok) felsorolása..... | 10 |
| 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása..... | 10 |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás..... | 10 |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..... | 10 |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása..... | 12 |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége..... | 13 |
| 1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása..... | 13 |
| 1.4.5. Vízdaruk, fordítóköröngök, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása..... | 13 |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások..... | 13 |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek..... | 13 |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések..... | 14 |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek..... | 14 |
| 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe..... | 14 |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja..... | 14 |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása..... | 15 |
| 1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása..... | 15 |
| 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása..... | 15 |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége..... | 15 |
| 1.12. Parancskönyv kezelése..... | 15 |
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... | 16 |
| 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma..... | 16 |
| 2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások..... | 17 |

| | | |
|---------|--|----|
| 2.1. | A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén..... | 17 |
| 2.2. | A szolgálatra jelentkezés szabályozása..... | 17 |
| 2.3. | Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása..... | 17 |
| 2.4. | Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása..... | 18 |
| 2.4.2. | Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén. | 18 |
| 2.4.3. | Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása..... | 18 |
| 2.5. | Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata..... | 18 |
| 2.6. | Forgalmi kocsimester részletes feladata..... | 19 |
| 2.7. | Vezető váltókezelő részletes feladata..... | 19 |
| 2.8. | Váltókezelő részletes feladata..... | 19 |
| 2.16. | Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajtócélnál vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja..... | 20 |
| 2.17. | Váltókörzetek kijelölése, őrzése..... | 20 |
| 2.17.1. | Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése..... | 20 |
| 2.18. | Váltógondozás..... | 21 |
| 2.18.1. | Váltógondozási körzetek kijelölése..... | 21 |
| 2.18.2. | A váltók gondozására kötelezettek kijelölése..... | 21 |
| 2.18.3. | A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi..... | 21 |
| 2.19. | A váltók használhatóságának ellenőrzése..... | 21 |
| 2.19.1. | A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. | 21 |
| 2.19.2. | A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál..... | 22 |
| 2.20. | Utasítás a vonat vágányútjának beállítására..... | 22 |
| 2.20.1. | A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők..... | 22 |
| 2.21. | A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként..... | 22 |
| 2.22. | A vágányút ellenőrzése..... | 22 |
| 2.22.1. | A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..... | 22 |
| 2.22.2. | A vágányút tényleges bejárásának szabályozása..... | 22 |
| 2.24. | A váltók állítása..... | 23 |
| 2.24.1. | Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... | 23 |
| 2.24.2. | Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... | 23 |
| 2.25. | Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása..... | 23 |
| 2.26. | Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása..... | 23 |
| 2.27. | Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok..... | 23 |
| 2.27.1. | A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása..... | 23 |
| 2.28. | A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása..... | 23 |
| 2.30. | Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál..... | 23 |
| 2.31. | A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje..... | 24 |
| 2.32. | Állomási, nyíltvonali útátjárók..... | 24 |

| | |
|--|----|
| 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma. | 24 |
| 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. | 25 |
| 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. | 25 |
| 2.33. A tolatás engedélyezése. | 25 |
| 2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások. | 25 |
| 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. | 25 |
| 2.34. Tolatásvezető kijelölése. | 25 |
| 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. | 26 |
| 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. | 26 |
| 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. | 26 |
| 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. | 26 |
| 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. | 26 |
| 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. | 26 |
| 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. | 26 |
| 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. | 27 |
| 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. | 27 |
| 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások. | 27 |
| 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. | 27 |
| 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. | 27 |
| 2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. | 28 |
| 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése. | 28 |
| 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. | 28 |
| 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. | 28 |
| 2.48. Engedélykérés-adás. | 28 |
| 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. | 28 |
| 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. | 29 |
| 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. | 29 |
| 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel. | 29 |
| 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. | 29 |
| 2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai. | 29 |
| 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. | 29 |
| 2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása. | 29 |
| 2.53. Rendkívüli áthaladás. | 29 |
| 2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely. | 29 |
| 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. | 30 |
| 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. | 30 |
| 2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása. | 30 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 2.56. | Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőök körére vonatkozó helyi előírások. | 30 |
| 2.57. | Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. | 30 |
| 2.58. | Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. | 31 |
| 2.59. | Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. | 31 |
| 2.60. | Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. | 31 |
| 2.62. | A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. | 32 |
| 4. | A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása | 33 |
| 4.2. | Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. | 33 |
| 5. | Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás | 34 |
| 5.1. | A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. | 34 |
| 5.1.1. | A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. | 34 |
| 5.1.2. | Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. | 34 |
| 5.1.3. | A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. | 34 |
| 5.2. | Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. | 35 |
| 5.2.1. | Részletes feladatkirás készítésére vonatkozó előírások. | 35 |
| 5.2.3. | A Részletes feladatkiráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. | 35 |
| 5.2.4. | Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. | 35 |
| 5.3. | Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. | 36 |
| 5.3.1. | Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. | 36 |
| 5.3.2. | Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. | 36 |
| 5.3.3. | Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal. | 36 |
| 5.4. | A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. | 36 |
| 5.5. | Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. | 37 |
| 5.6. | A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása. | 37 |
| 5.7. | A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása. | 37 |
| 5.8. | Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. | 38 |
| 5.8.1. | A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. | 38 |
| 5.8.2. | Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások. | 38 |
| 5.8.3. | Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. | 38 |
| 5.8.4. | A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. | 39 |
| 5.9. | Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. | 39 |
| 6. | A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások | 40 |
| 6.1. | A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások | 40 |

| | | |
|------|---|----|
| 6.2. | A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások..... | 40 |
| 6.3. | A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás. | 40 |

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Az állomás fekvése:

Marcali nem biztosított, nem villamosított állomás a 37. számú, Somogyszob – Balatonszentgyörgy egyvágányú mellékvonalon, a 225+75 és a 217+36 számú szelvények között fekszik, mint középállomás, (A vonal Balatonszentgyörgy – Balatonkeresztúr vonalszakaszon részben villamosítva). Somogyszob és Marcali állomások között a forgalmi szolgálat egyszerűsített módon történő végzésére külön Végrehajtási Utasítás rendelkezik. Középállomás, amely síktolatasra, és korlátlan áruforgalomra van berendezve. Felügyeleti szempontból Balatonszentgyörgy Állomásfőnökség csatolt szolgálati helye. A 37. számú vonalon a személyszállítás jelenleg szünetel.

A 37. számú mellékvonal rendelkező állomásai:

Kezdőpont felől: **Somogyszob**
Végpont felől: **Balatonszentgyörgy**

Szomszédos állomások:

- Balatonkeresztúr 79+60 – 68+80. számú szelvények közt.
- Somogyszob 587+14 (37-en) – 722+85 (41-en) számú szelvények közt.

Forgalmi szempontból felügyeletet gyakorol:

- Mesztegnyő megálló-rakodóhely felett.

A szomszédos állomások között levő nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:

Marcali - Balatonkeresztúr állomások között:

- Balatonújlak táblás megállóhely: a 113 +80 – 114 + 80. számú szelvények között;
- Kéthely megállóhely: a 149 +10 – 153 + 45. számú szelvények között.

Marcali - Somogyszob állomások között:

- Mesztegnyő megálló-rakodóhely: személyzet nélküli szolgálati hely a 309+60 - 300+42 sz. szelvények között.
- Böhönye megálló-rakodóhely: személyzet nélküli szolgálati hely a 419+29 - 412+68 számú szelvények között.
- Felsőbogátpusztas táblás megállóhely: 482 – 483. számú szelvényben.
- Segesd táblás megállóhely: 523 – 523 +80. számú szelvényben.

A szomszédos állomásközök lejtési viszonyai:

Balatonszentgyörgy - Marcali állomások között:

| Szelvénytípus (-tól) | Szelvénytípus (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|
| 157+73 | 172+43 | 6 ‰ | - |
| 174+43 | 179+23 | 6 ‰ | - |
| 185+18 | 191+68 | - | 6 ‰ |
| 198+18 | 210+68 | 6 ‰ | - |
| 217+68 | 219+28 | - | 6 ‰ |

Marcali állomás – Mesztegyő megálló-rakodóhely között:

| Szelvénytávolság (-tól) | Szelvénytávolság (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 270+52 | 274+51 | 6 ‰ | - |
| 291+00 | 302+09 | 6 ‰ | - |

Mesztegyő – Böhönye megálló-rakodóhelyek között:

| Szelvénytávolság (-tól) | Szelvénytávolság (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 319+20 | 323+20 | 6 ‰ | - |
| 331+17 | 337+17 | 5 ‰ | - |
| 342+37 | 345+07 | 5 ‰ | - |
| 356+37 | 361+87 | 6 ‰ | - |
| 364+87 | 368+37 | 6 ‰ | - |
| 396+18 | 402+18 | 5,5 ‰ | - |

Böhönye megálló-rakodóhely Somogyszob állomás között:

| Szelvénytávolság (-tól) | Szelvénytávolság (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 418+19 | 420+69 | - | 6,04 ‰ |
| 451+15 | 456+45 | 6,04 ‰ | - |
| 484+39 | 488+39 | - | 6 ‰ |
| 490+89 | 529+40 | 6 ‰ | - |
| 534+60 | 541+40 | - | 6 ‰ |
| 545+60 | 554+90 | - | 6,04 ‰ |
| 579+83 | 585+44 | - | 6,04 ‰ |

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Marcali állomás nem biztosított szolgálati hely, ahol kulcsazonosító berendezés üzemel. Kezelése a 3547/1990. számú Kezelési Szabályzatban előírtak szerint történik. A berendezés hatókörzetébe nem tartozik bele az I. vágány és a IV. csonkavágány.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- **Balatonkeresztúr - Marcali** állomások között állomástávolságú követési rend. Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés, továbbá vonatbefolyásolás nincs.
- **Marcali - Somogyszob** állomások között állomástávolságú követési rend. Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés, továbbá vonatbefolyásolás nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

| Vágány neve | Rendeltetése | Használható hossza | Használható hossza végpont Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló kitérő kezdőpont felől | Határoló kitérő végpont felől | TAF-TSI azonosító | Hozzáférés | Megjegyzés | |
|-------------|--|--------------------|---|-------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| I. | mellékvágány/ rakodó/ tároló | 367 | | 2,5 % | | nincs | 4 | 3 | HU 55-08599-01-1 | nyílt | |
| II. | vonatfogadó/ indító átmenő fővágány | 281 | | 2,5 % | | nincs | 4 | 7 | HU 55-08599-01-2 | nyílt | |
| III. | vonatfogadó/ indító fővágány | 308 | | 2,5 % | 0 % | nincs | 2 | 7 | HU 55-08599-01-3 | nyílt | |
| IV. | mellékvágány/ rakodó/ tároló | | 263 | 2,5 % | 0 % | nincs | homlok- rakodó | 5 | HU 55-08599-01-1 | nyílt | |

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

| Utasperon elhelyezkedése | Szélesség | Hossz | Burkolat | Jelölés | Elnevezése |
|-------------------------------|-----------|-------|--------------|---------|--------------------|
| I. és II. sz. vágány között | 1,6 m | 130 m | gyöngykavics | Sk+00 | betonalj-szegélyes |
| II. és III. sz. vágány között | 1,6 m | 140 m | gyöngykavics | Sk+00 | betonalj-szegélyes |

Megközelítésük a felvételi épület előtti pályaszintű átjárón keresztül.

A vasútvonalon a személyszállítás 2009 óta szünetel.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

| Az állomás bejárati jelzői és a bejárati jelzőkhöz tartozó külön előjelzők jelölése | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Kezdőpont felől | | | | | |
| Jele, száma | Típusa, rendeltetése | Helye, érvényessége | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Kiegészítő jelzések |
| AEj | nem biztosított fény előjelző | Somogyszob (Mesztegnő) felől | jobb | 232+80 | Nincs |
| A | nem biztosított fény bejárati jelző | Somogyszob (Mesztegnő) felől | jobb | 225+75 | Nincs |
| Végpont felől | | | | | |
| BEj | nem biztosított fény előjelző | Balatonkeresztúr felől | jobb | 210+36 | Nincs |
| B | nem biztosított fény bejárati jelző | Balatonkeresztúr felől | jobb | 217+36 | Nincs |

| Fedezőjelző a végpont felé | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------------|
| Jele, száma | Típusa, rendeltetése | Helye, érvényessége | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Kiegészítő jelzések |
| V | nem biztosított fény fedezőjelző | a II. és III. vágány mellett, a 3. és 7. számú váltók között | jobb | 217+36. | Nincs |

| Marcali – Somogyszob állomások között elhelyezett fő- és előjelzők felsorolása | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---------------|---------------------|
| Jele, száma | Típusa, rendeltetése | Helye, érvényessége | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Kiegészítő jelzések |
| BEj | Mesztegyő „B” bejárati jelző nem biztosított fény előjelzője | Marcali felől (Mesztegyő) | jobb | 296+40. | nincs |
| B | Mesztegyő „B” nem biztosított fény bejárati jelző | Marcali felől (Mesztegyő) | | 300+42 | nincs |
| BEj | Böhönye „B” bejárati jelző nem biztosított fény előjelzője | Marcali felől (Böhönye) | | 408+68 | nincs |
| B | Böhönye „B” nem biztosított fény bejárati jelző | Marcali felől (Böhönye) | | 412+68 | nincs |
| AEj | Somogyszob „A” biztosított bejárati jelző biztosított fény előjelzője | Marcali felől (Somogyszob) | | 580+15 | nincs |
| AEj | Böhönye „A” bejárati jelző nem biztosított fény előjelzője | Somogyszob felől (Böhönye) | | 423+24 | nincs |
| A | Böhönye „A” nem biztosított fény bejárati jelző | Somogyszob felől (Böhönye) | | 419+19 | nincs |
| AEj | Mesztegyő „A” bejárati jelző nem biztosított fény előjelzője | Somogyszob felől (Mesztegyő) | | 313+62 | nincs |
| A | Mesztegyő „A” nem biztosított fény bejárati jelző | Somogyszob felől (Mesztegyő) | | 309+60 | nincs |
| V | nem biztosított fény fedezőjelző | Somogyszob felől Mesztegyő II. és III. vágánya mellett, a 3. és 5. számú váltók között | | 302+15 | nincs |
| AEj | Marcali „A” bejárati jelző nem biztosított fény előjelzője | Somogyszob felől (Marcali) | | 232+80 | nincs |

| Marcali - Balatonkeresztúr állomások között elhelyezett fő- és előjelzők felsorolása | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Jele, száma | Típusa, rendeltetése | Helye, érvényessége | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Kiegészítő jelzések |
| BEj | Marcali állomás „B” bejárati jelző nem biztosított fény előjelzője | Marcali felé | jobb | 210+36. | nincs |

Jelzőeszközök tárolási helye:**Forgalmi iroda:**

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1 db sárga színű jelzőzászló.
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható

Raktár:

- 1 db kitűzhető Megállj jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző (sínre rögzíthető)
- 1 db lámpatartó állvány
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (KRESZ lámpa)
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére

I. sz. váltókezelői ór hely:

- 1 db kitűzhető Megállj jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa KRESZ lámpa
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

| Szám | Szabványos állás | Biztosított | Váltó | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------|------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| | | | Állítási módja | | Zárszerkezet típusa | | | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
| | | | Villamos | Helyszíni | Kampózár | Zárnyelv | Spherolock | | | | | |
| 1. | E | | | X | X | | | X | | | | ÁF |
| 3. | E | | | X | X | | | X | | | | ÁF |
| 5. | K | | | X | X | | | X | | | | ÁF |
| 7. | E | | | X | X | | | X | | | | ÁF |
| 2. | E | | | X | X | | | X | | | | ÁF |
| 4. | E | | | X | X | | | X | | | | ÁF |

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók:

- **VS2** az I. számú vágány kezdőpont felőli oldalán, a 223+68 számú szelvényben. A 4. számú váltóval szerkezeti függésben.
- **VS1** az állomási vágányzatról az 1. számú váltón át a saját célú vágányok csatlakozó pályaszakasa felé a váltó után, a 218+41 számú szelvényben. Az 1. számú váltóval szerkezeti függésben van.
- **VS3** az I. számú vágány végpont felőli oldalán, a 220+10 számú szelvényben. A 3. számú váltóval szerkezeti függésben.
- **VS5** a IV. számú vágányon az 5. számú váltó után a 220+08 számú szelvényben. Az 5. számú váltóval szerkezeti függésben van.

Csonka vágányok vágányzáró szerkezetei (földkúp, ütközőbak).

Az állomási vágányzaton egy csonkavágány található, a **IV. rakodó- és tárolóvágány** 263 méter hosszban, a végén homlokrakodóval és fényvisszaverő fóliával ellátott vágányzáró jelzővel, a 222+71 számú szelvényben

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány melletti a 221+91 – 222+61 számú szelvények között oldalrakodó, valamint a 221+25 – 221+37 számú szelvényben előrakodó Űrszelvénybe nyúló műtárgy van.

1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyagvételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi vonal:

Somogyszob – Marcali között állomásközi távbeszélő.

Bekötve: Somogyszob forgalmi iroda (hangrögzítővel felszerelt) és Marcali forgalmi iroda

Marcali – Balatonkeresztúr között állomásközi távbeszélő.

Bekötve: Marcali forgalmi iroda hangrögzítő berendezéssel felszerelt Marcali I. számú váltókezelői őrhely valamint Balatonkeresztúr állomás forgalmi iroda

Helyi távbeszélő vonal:

Marcali állomás forgalmi irodája, az I. számú váltókezelői őrhely, valamint a kezdőpont felőli oldalon a kulcsazonosító berendezés szekrényében elhelyezett távbeszélő van bekapcsolva (hívójele: - -).

CB - távbeszélő:

A **CB** típusú távbeszélő berendezés, amely hívószámos rendszerű. Hívószámjegyzék a Vasútiüzemi telefonkönyvben található. Hívószám: **05/58-32**

Mobil telefon:

A forgalmi irodába van telepítve 1 db hordozható telefonkészülék.

Hívószám: **06-30/565 5885**.

A telefon szükség esetén forgalomszervezésre, segélyhívásra, vagy rendkívüli események során igénybe vehető.

Közforgalmú vezetékes távbeszélő készülék:

A forgalmi irodában található.

Hívószám: **06-85/311-650**.

Állomási hangrendszer üzemirányítási céllal:

A hangrendszer kapcsoló gombjai a hangosbemondó készüléken található.

A hangrendszer használatát rendelet szabályozza.

Közlemények bemondási viszonylatai:

Forgalmi szolgálattevő: Külső tér felé.

Kizárólag a Somogyszob - Marcali és Balatonkeresztúr – Marcali állomások közt az állomásközi telefonon történő beszélgetések kerülnek hangrögzítőn archiválásra. Marcali állomáson nincs telepítve hangrögzítő berendezés.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Jól működő hangrögzítés visszajelzése a készülék hangszórójában hallható halkított szaggatott sípjelzés.

Somogyszob – Marcali között állomásközi távbeszélő.

Bekötte: Somogyszob forgalmi iroda (hangrögzítővel felszerelt) és Marcali forgalmi iroda

Marcali – Balatonkeresztúr között állomásközi távbeszélő.

Bekötte: Marcali forgalmi iroda hangrögzítő berendezéssel felszerelt Marcali I. számú váltókezelői őrhely valamint Balatonkeresztúr állomás forgalmi iroda

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.**Forgalmi vonalirányítói elérhetőségek:**

- KÖFI forgalmi vonalirányító **05-55-33** ukps.kofi.fo@mav.hu
- KÖFI forgalomirányító II. **05-55-71, 06-30-565-6357 05-59-14,**
- Főüzemirányító Pécs **05-13-33, 06-30-565-6352,** ukps.tfoir@mav.hu

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Marcali állomáson telepített rádióberendezés nem üzemel.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.**Térvilágítási körzetek.**

Marcali állomáson az állomás térvilágítása szakaszosan kapcsolható. Ebből kifolyólag a lámpák kapcsolása csak a főkapcsolóval tilos! A térvilágítás szabályozása során elsősorban a Közlekedési Határozmányok 9. táblázatában leírtakat, valamint jelen Végrehajtási Utasítás 11. sz. mellékletében „Külső terek kivilágításának energiatakarékos rendje” foglaltakat kell betartani. Tolatási mozgásoknál figyelembe kell venni, hogy azok mely vágányszakaszokat érintik. A vágányzat megvilágításáról ennek függvényében kell gondoskodni, figyelembe véve a szakaszos kapcsolhatóság lehetőségét, és a takarékos energiagazdálkodásra való törekvést. A tér kellő megvilágításáért vonatközlekedés során a forgalmi szolgálattevő, míg tolatások idején a forgalmi szolgálattevő és a tolatás vezetésével megbízott dolgozó együttesen felelős. A világítási naptárban előírt időben, a forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálati

helyiségek, előterek, peron és a vágányút ellenőrzéshez szükséges lámpák felkapcsolása, a vagyonvédelem és forgalombiztonság figyelembevételével.

Az állomási térvilágítási kapcsolók a forgalmi irodában vannak elhelyezve:

- 1 - es kapcsoló: az I. számú őrhely melletti terület és az útátjáró környéke,
- 2 - es kapcsoló: a peronvilágítást,
- 3 - as kapcsoló: az I. számú vágány melletti rakodóterület,
- 4 - es kapcsoló: a felvételi épület körüli terület.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Közforgalmú telefonvonalon menetrenddel kapcsolatos információkérés esetén az érdeklődőt a hivatalos információs telefonszámra a **06-40/494-949**-es telefonszámra kell irányítani.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomáson más szakágak, vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások nem működnek.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben:
forgalmi iroda

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A pályahálózat működtetői tevékenység ellátásához szükséges Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU és annak mellékletét képező gyűjtemények elektronikus formában érhetők el – a Területi Forgalmi Osztály Pécs által kiadott hatályos szabályozásnak megfelelően - a forgalmi szolgálattelévő számítógépén. A jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, az E.2. sz. Fékutasítás és az egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatóak. A papír alapú dokumentáció javításáért a javítási anyag mindenkor átvevője a felelős. Az elektronikus dokumentáció javítása központilag elektronikusan történik.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A forgalmi irodában egy darab papír alapú nyomdai úton előállított Parancskönyv van kihelyezve, amelyben a kiadott rendelkezéseket az egyes rendelkezéseken feltüntetett munkavállalói csoportok kötelesek tudomásul venni.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkoholvizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Minden a címben felsorolt eszköz és jegyzék a forgalmi irodában van elhelyezve.

A foglalkozás-egészségügyi orvos Nagykanizsa

☎ 05-43-61, 05-43-62

- Háziorvosi rendelő:

Marcali, Széchenyi út.

☎ 06-85-515-300

Elsősegélynyújtásra jogosultak névsora a forgalmi irodában ki van függesztve.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Általános segélyhívószám: 112

**MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonság Pécs
dombóvári kirendeltsége:**

Dombóvár, Kandó Kálmán u.

fegyveres biztonsági őrség ügyelete:

☎ 05-65-11,

vasútőr monitorfigyelő helyiség

☎ 05-64-95

Önkormányzat:

Önkormányzat: Polgármesteri Hivatal, Marcali, Rákóczi út 11. ☎ 06-85-501-000