




PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KISKUNHALAS
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG BAJA

45355/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

MÁTÉHÁZAPUSZTA ÁLLOMÁS

Készítette:


Horváth Attila
állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Urbán Attila
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:


Cseh Attila
területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	9
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	10
1.6.1. Helyezhető jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	10
1.6.2. A váltók számozása, állítása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	11
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja	13
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye	14
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkohol tesztér tárolási helye	14
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti	

- tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma 14
- 1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása 14**
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.15. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17. Váltógondozás Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18. A váltók szabványos állásának közlése Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21. A vágányút ellenőrzése Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21.1. A vágánybejárások szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Jelentés a vágányút beállításáról**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi: .**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. A tolatás engedélyezése**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Tolatásvezető kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek. Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Féksaru alkalmazása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. Engedélykérés-adás.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról)**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.53.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. Vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....** Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely váltókezelők részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattelvő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozásaHiba! A könyvjelző nem létezik.

2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés).....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsi, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételeiHiba! A könyvjelző nem létezik.

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.2. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal .. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozásaHiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása ..Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.6. A szolgálati hely elhagyása (váltókezelő) bármely okból.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.7. Teendők, ha az állomási teljes sorompó használhatatlanHiba! A könyvjelző nem létezik.**

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytől (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgáló helyek szelvénytől szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt szolgáló helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Állomás fekvése:

Mátéházapuszta állomás a Bátaszék - Kiskunhalas (154.sz.) egyvágányú vágányú, normál nyomtávolságú nem villamosított fővonalon, középállomásként, a 672+53-659+00 sz. szelvényben található.

Szomszéd állomások: Baja állomás a 756+76 sz. szelvénytől és Bácsbokod-Bácsborsód állomás a 589+10 sz. szelvénytől.

Lejtési viszonyok:

Mátéházapuszta - Baja állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
673+25	682+00	-	6,3
682+00	696+00	-	6,5
696+00	700+50	-	6,7
700+50	704+50	-	5,9
704+50	707+25	-	5,4
714+75	718+50	-	6,2
740+80	752+25	-	6,6

Mátéházapuszta – Bácsbokod-Bácsborsód állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
596+00	588+50	-	6,7

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Az állomás SH rendszerű vágányutas biztosító berendezéssel rendelkezik.

1.3. Az állomás szolgáló helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben helyezkedik el:

- Forgalmi iroda
- Raktár, irattár
- Szociális helyiségek

Az állomás területén még a forgalom által használt helyiségek a következők:

- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer**

Baja – Mátéházapuszta állomások között állomástávolságú közlekedés,

Mátéházapuszta – Bácsbokod-Bácsborsód állomások között állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs.

Vonatbefolyásolási rendszer Mátéházapuszta állomáson és a szomszéd állomások között nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Állomási vágányok:

Vá- gá- ny neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé(m)	Használható hossza végpont felé(m)	Lejtviszony kezdő- pont felé (‰)	Lejtviszony vég- pont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	vonatfogadó/in- dító fővágány	660				nincs	4	3	55- 16683- 01-1	K	nyílt	
II.	átmenő fővágány	660				nincs	4	3	55- 16683- 01-2	E	nyílt	
III.	vonatfogadó/in- dító fővágány	720				nincs	2	1	55- 16683- 01-3	E	nyílt	

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Vágány száma, jelölése	lejtviszony
I.	657+00-662+00. sz. szelvényben 1,7 %- emelkedő, 662+00-665+25. sz. szelvényben 1,0 %- emelkedő, 665+25-668+80. sz. szelvényben 1,2 %- lejtő, 668+80-671+75. sz. szelvényben 0,8 %- lejtő,
II.	
III.	

Valamennyi fővágány vonat fogadásra/indításra ki van jelölve.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát vágányút elrendeléskor, külön sorban írandó közleményeknél betűvel, szolgálat átadásnál római számmal kell előjegyezni. Az állomás valamennyi vágánya 2,5 %-nál kisebb esésben fekszik.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkورونا feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkورونا feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
II.-III.	300 m	664+50-667+50	Sk30	4,45	térkő

A peronok megközelíthetőek a peronvég feljáró és átjárón keresztül.

1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

A KITE saját célú vasúti pályahálózatán vannak a KS2/VS2/KS4/VS4 kisiklasztósaruk és vágányzáró sorompók, mely szerkezeti függésben van a 6. sz. váltóval.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Helye	Menetirány oldala	Karok, fények száma	Megjegyzés/ Kiegészítő jelzések
A	672+53	Biztosított bejárati jelző	kezdőpont felől	menetirány szerinti jobb oldalon	2	
AE j	682+67	Biztosított bejárati jelző előjelzője	kezdőpont felől	menetirány szerinti jobb oldalon	2	
B	659+00	Biztosított bejárati jelző	végpont felől	menetirány szerinti jobb oldalon	2	
BEj	646+72	Biztosított bejárati jelző előjelzője	végpont felől	menetirány szerinti jobb oldalon	2	
K1	669+03	Biztosított kijárati jelző	kezdőpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
K2	669+03	Biztosított kijárati jelző	kezdőpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
K3	668+95	Biztosított kijárati jelző	kezdőpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
V1	662+66	Biztosított kijárati jelző	végpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
V2	662+47	Biztosított kijárati jelző	végpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
V3	662+12	Biztosított kijárati jelző	végpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	672+03	Állomás felé
Tolatási határjelző	658+50	Állomás felé
Megállás helye-jelző	667+50	I.-II. sz. vágány mellett a peronon
Megállás helye-jelző	666+00	I.-II. sz. vágány mellett a peronon

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható.

I. számú váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa, „Szabad az elhaladás jelzés!”adásához
- 1 db Megállj jelző
- 1 db Megállj jelző előjelzője
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható.

II. számú váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa, „Szabad az elhaladás jelzés!”adásához
- 1 db Megállj jelző
- 1 db Megállj jelző előjelzője
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható.
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db vállmagasságú állvány
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)

1.6.2. A váltók számozása, állítása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Váltó száma	Biztosítás és állítási módja	Lezárható	Váltójelző típusa
1	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos, fényvisszaverős kialakítású
2	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos, fényvisszaverős kialakítású
3	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos, fényvisszaverős kialakítású
4	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos, fényvisszaverős kialakítású
5	biztosított, helyszíni állítású, kiszögelt	Egyenes irányba váltózárrel és biztonsági betéttel felszerelt	ábralemez, fényvisszaverős kialakítású

6	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemez, fényvisszaverős kialakítású
8	biztosított, helyszíni állítású, kiszögelt	Egyenes irányba váltózárral és biztonsági betéttel felszerelt	ábralemez, fényvisszaverős kialakítású

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
KS2/VS2/KS4/VS4		6 sz. váltó	A KITE saját célú vasúti pályahálózatán vannak. A III. számú fővágányt védi. Kulcsa a II. sz. váltókezelői őrhelyen a biztosító berendezésében van elhelyezve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

Értekezési lehetőségek:

Forgalmi iroda:

- 1 db forgalmi vonalirányítói távbeszélő
- 1 db üzemi CB rendszerű távbeszélő hívószám:06+91-29
- 1 db DPS típusú távbeszélő hívószám: 26
- 1 db állomásközi és helyi forgalmú távbeszélő
- 1 db mobil telefon hívószáma: 06-30/9663307

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db helyi forgalmú távbeszélő
- 1 db állomásközi távbeszélő

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db helyi forgalmú távbeszélő
- 1 db állomásközi távbeszélő

Távbeszélő hívójelek:

Mátéházaspuszta II. váltókezelői őrhely:

- Mátéházaspuszta forgalmi iroda:
- Mátéházaspuszta I. sz. váltókezelői őrhely:
- Bácsbokod állomás forgalmi iroda:
- Bácsbokod II. sz. váltókezelői őrhely:
- Baja forgalmi iroda:

••
 —•••
 •••
 ••—
 ••
 —•••

- Baja I. sz. váltókezelői őrhely: ●●●

Hangrögzítő berendezés: Mátéházapuszta állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

- A szolgálati mobiltelefonba hangrögzítő van beépítve, mely hívás közben kb. 15 másodpercenként ismétlődő "pittyegő" hanggal jelzi a működését.

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:

- Forgalmi vonalirányító: 06+12-21
- Fő üzemirányító: 06+13-33
- Baja forgalmi iroda: 06+91-13
- Bácsbokod-Bácsborsód: 06+91-45
- Call-Center: 01+48-78
- Területi Funkcionális Felügyelet 06+13-55, 06+17-39

Hangrögzítős technológiai célú mobil telefon:

- Mátéházapuszta +36-30/966-3307
- Fő üzemirányító: +36-30/565-6349
- Bácsbokod-Bácsborsód: +36-30/283-3896
- Baja +36-30/467-7943
- Területi Funkcionális Felügyelet: +36-30/9411 840

Elektronikus elérhetőségek:

Állomásfőnök: horvath.attila6@mav.hu

Forgalmi koordinátor: miko.miklos@mav.hu

Területi főüzemirányító: uksg.tfoir@mav.hu

Forgalmi szolgálattevő: matehazapuszta.rfszt@mav.hu

Baja forgalmi szolgálattevő: baja.rfszt@mav.hu

Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi szolgálattevő: bacsbokod-bacsborsod.rfszt@mav.hu

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja

Állomás térvilágítási körzetei:

Felvételi épület:

- Felvételi épület külső világítását és a magas peron világítását a forgalmi szolgálattevő kezeli.

II. sz. váltókezelői őrhely:

- Az őrhely előtti térvilágítást, a sorompó megvilágítását és a szolgálati helyiség külső világítását a II. sz. őrhely váltókezelője kezeli.

I. sz. váltókezelői őrhely:

- Az őrhely előtti térvilágítást és a szolgálati helyiség külső világítását az I. sz. őrhely váltókezelője kezeli.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Az F.1.Utasítás, F.2.Utasítás F.2. Utasítás Függelékai, ÁVU és mellékletei, Vállalkozó vasúti társasági megállapodások, Parancskönyv a forgalmi irodában van elhelyezve. Egyéb utasítások, rendeletek a forgalmi irodai számítógépen elhelyezett parancsikonok segítségével elektronikus formában érhetőek el (https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai).

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkohol teszter tárolási helye

Elsősegély nyújtásra kiképzett munkavállaló az állomás létszámában nincs.

Tárolási helyek: A sebkötöző csomag és alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Baja Deszkás u. 8.	06-79/325-833
Orvosi ügyelet	Baja Pokorny J. u. 6.	06-79/325-000
Kórház	Baja Rókus út. 10.	06-79/422-233.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Hivatalok elérhetősége:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Egységes Európai Segélyhívószám	Budapest, Csokonai utca 3.	112
Rendőrkapitányság	Baja Köztársaság tér 3.	06-79/540-100 107
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Baja Pokorny J. u. 6.	06-79/326-230
Tűzoltóság	Baja Tóth K. u. 25.	06-79/424-944
Katasztrófavédelmi kirendeltség	Baja Bajcsy-Zs. E. u. 10	06-79/521-245
Polgárőrség	Baja Árpád u. 8.	06-70/334-6838
Polgármesteri Hivatal	Baja Szentháromság tér 1.	06-79/527-100
BAJAI Vadásztársaság	Baja II. kerület Tanya 68.	06-30/955-4750
BÁCSBOKODI Vadásztársaság	Bácsbokod Széchenyi u. 80.	06-20/951-8566

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Mátéházapusztá állomás felvételi épület utca felőli téren, a kijelölt helyen.

Váltókezelői őrhelyeknél a kijelölt helyen.