



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI
IGAZGATÓSÁG SZEGED
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY SZEGED
BAJA ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Iktatószám: 39308/2022/MAV

Mátéházipusztá
állomás
ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Összeállította:

Bojás Zoltán

Bojás Zoltán

Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Endre Norbert

Endre Norbert

Területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Cseh Attila

Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	4
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	4
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	4
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	4
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalon biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	5
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	5
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	5
1.4. A vágányok helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	6
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tojási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	6
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	8
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	8
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	9
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	9
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	10
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	10
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	10
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	10
1.12. Parancskönyv kezelése.....	11
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	11
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	11

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Állomás fekvése:

Mátéházapusztai állomás a 154. Báticaszék – Baja – Kiskunhalas egyvágányú nem villamosított, országos törzshálózati vonalon Baja és Bácsbokod-Bácsborsód állomások között a 672+53 - 659+00 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

A 154. sz. vonalon:

- Baja állomás,
- Bácsbokod-Bácsborsód állomás.

Lejtési viszonyok:

154. sz. vonalon Mátéházapusztai - Baja állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
673+25	682+00	-	6,3
682+00	696+00	-	6,5
696+00	700+50	-	6,7
700+50	704+50	-	5,9
704+50	707+25	-	5,4
714+75	718+50	-	6,2
740+80	752+25	-	6,6

154. sz. vonalon Mátéházapusztai – Bácsbokod-Bácsborsód állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
596+00	588+50	-	6,7

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Mátéházapusztai biztosított állomás, mely SH rendszerű vágányutas biztosító berendezéssel, biztosított alak bejáratú jelzőkkel.

A forgalmi irodában van elhelyezve a Mátéházapusztai állomásra visszajelentett AS 657 jelű vonali önműködő fényesorompó berendezés.

A berendezés kezelési közege a kezdőpont felőli oldalon az 682+67 sz. szelvényben lévő biztosított bejáratú jelző előjelzőtől a végpont felőli oldalon az 646+72 sz. szelvényben lévő biztosított bejáratú jelző előjelzője közötti terület. Ebből az 672+53– 659+00 sz. szelvények közötti berendezések esnek az állomás területére.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje mindkét irányban állomástávolságú, ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

A pálya vonatbefolyásolásra ki nem épített.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/ jele	Rendeltetése	Vágányok használható hossza kezdőpont felé [m]	Vágányok használható hossz vég-pont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdő- pont felől	Határoló váltó vég-pont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	vonatfogadó /indító fővágány	660		1,7		nincs	4	3	HU-16683- 01-1	K	nyílt	
II.	átmenő fővágány	660		1,00		nincs	4	3	HU-16683- 01-2	E	nyílt	
III.	vonatfogadó /indító fővágány	720		1,2 0,8		nincs	6	1	HU-16683- 01-3	E	nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány- szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
II.-III.	300m	664+50 - 667+50	sk30	4,45	térkő

Megközelítési útvonal a felvételi épület felől az I. vágányon keresztül szintbeni peronvég feljáró.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A KITE sajátcélú vasúti pályahálózatán lévő KS2/VS2/KS4/VS4 kisiklasztó saruk, és vágányzáró sorompók, szerkezeti függésben vannak a 6. sz. váltóval.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése	
Baja-Mátéháza-pusztá	menetirány szerinti jobb oldalon	682+67	AEj	biztosított bejárat jelző előjelzője	
Mátéháza-pusztá állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	672+53	A	biztosított bejárat jelző	
Mátéháza-pusztá állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	672+03		Tolatási határjelző	Állomás felé
Mátéháza-pusztá állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	669+03	K1	biztosított kijárat	
Mátéháza-pusztá állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	669+03	K2	biztosított kijárat	
Mátéháza-pusztá állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	668+95	K3	biztosított kijárat	
Mátéháza-pusztá állomás		667+50		Megállás helye-jelző	I.-II. vágány mellett a peronon
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése	
Bácsbokod-Bácsborsód-	menetirány szerinti	646+72	BEj	Biztosított bejárat jelző előjelzője	

Mátéháza-pusztá	jobb oldalon				
Mátéháza-pusztá állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	659+00	B	Biztosított bejárat jelző	
Mátéháza-pusztá állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	658+50		Tolatási határjelző	Állomás felé
Mátéháza-pusztá állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	662+66	V1	biztosított kijárat	
Mátéháza-pusztá állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	662+47	V2	biztosított kijárat	
Mátéháza-pusztá állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	662+12	V3	biztosított kijárat	
Mátéháza-pusztá állomás		666+00		Megállás helye-jelző	I.-II. vágány mellett a peronon

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

I. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

II. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db 1,5 m magasságú állvány
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Kiszögelt	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezeték _s	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv						
1	E	X	X			X		X			nincs	FF
2	E	X	X			X		X			nincs	FF
3	E	X	X			X		X			nincs	FF
4	E	X	X			X		X			nincs	FF
5	E	X		X	X		E	E		E	nincs	ÁF
6	E	X	X		X			X			nincs	ÁF
8	E	X		X	X		E	E		E	nincs	ÁF

Alkalmazott jelölések:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány

Váltójelző:

- ÁF: ábralemezes fényvisszaverő
- FF: forgólapos fényvisszaverő

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvénytípus	Szerkezeti függés	Megjegyzés
KS2/VS2/KS4/VS4		6 sz. váltó	A KITE saját célú vasúti pályahálózatán vannak. A III. sz. fővágányt védi. Kulcsa a II. sz. váltókezelői őrhelyen a biztosító berendezésében van elhelyezve.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Helyi körzetbe bekötve:

- Mátéházapuszta forgalmi iroda
- Mátéházapuszta II. sz. váltókezelői őrhely
- Mátéházapuszta I. sz. váltókezelői őrhely

Állomásközi készülék:

- Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi iroda
- Bácsbokod-Bácsborsód II. sz. váltókezelői őrhely
- Mátéházapuszta I. sz. váltókezelői őrhely
- Mátéházapuszta forgalmi iroda
- Mátéházapuszta II. sz. váltókezelői őrhely
- Baja I. számú váltókezelői őrhely
- Baja forgalmi iroda

Hívójelek:

- | | |
|---|-------|
| – Mátéházapuszta forgalmi iroda: | — —•• |
| – Mátéházapuszta II. sz. váltókezelői őrhely: | •• |
| – Mátéházapuszta I. sz. váltókezelői őrhely: | ••• |
| – Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi iroda: | ••— |
| – Bácsbokod-Bácsborsód II. őrhely: | •• |
| – Baja forgalmi iroda: | —••• |
| – Baja I. sz. váltókezelői őrhely: | ••• |

Technológiai célú mobil telefon:

- Állomásfőnök: +36-30/677-1672
- Forgalmi koordinátor: +36-30/731-4528
- Mátéházapuszta +36-30/966-3307
- Bácsbokod-Bácsborsód: +36-30/283-3896
- Baja +36-30/467-7943
- Területi Funkcionális Felügyelet: +36-30/9411 840

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok: CB rendszerű távbeszélő hívószám:

- | | |
|--|--------------------|
| – Mátéházapuszta forgalmi iroda: | 06+91-29 |
| – Állomásfőnöki iroda: | 06+91-10 |
| – Forgalmi koordinátor: | 06+91-16 |
| – Baja forgalmi iroda: | 06+91-13, 06+91-30 |
| – Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi iroda: | 06+91-45 |
| – Call - Center: | 01+48-78 |
| – Területi Funkcionális Felügyelet | 06-13-55, 06-17-39 |
| - DPS típusú távbeszélő hívószám: | |
| – Baja forgalmi iroda: | 27 |
| – Mátéházapuszta forgalmi iroda: | 26 |
| – Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi iroda: | 25 |

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök: bojas.zoltan@mav.hu

- Forgalmi koordinátor: kovacs.zoltan20@mav.hu
- Forgalmi szolgálattevő: matehazapuszta.rfszt@mav.hu
- Területi főüzemirányító: uksg.tfoir@mav.hu
- Baja forgalmi szolgálattevő: baja.rfszt@mav.hu
- Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi szolgálattevő: bacsbokod-bacsborsod.rfszt@mav.hu

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Mátéházapuszta forgalmi szolgálattevő, Bácsbokod-Bácsborsód, és Baja állomások forgalmi szolgálattevői között, valamint a váltókezelői között nincs hangrögzítő berendezés.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek	Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok:	Technológiai célú mobil telefon:
Forgalmi vonalirányító	06+12-21, 06+86-62	06-30/310-5966
Főüzemirányító:	06+13-33	06-30/565-6349

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

Felvételi épület:

- Felvételi épület külső világítását és a magas peron világítását a forgalmi szolgálattevő kezeli.

II. sz. váltókezelői őrhely:

- Az őrhely előtti térvilágítást, a sorompó megvilágítását és a szolgálati helyiség külső világítását a II. sz. őrhely váltókezelője kezeli.

I. sz. váltókezelői őrhely:

- Az őrhely előtti térvilágítást és a szolgálati helyiség külső világítását az I. sz. őrhely váltókezelője kezeli.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben helyezkedik el:

- Forgalmi iroda

Az állomás területén még a forgalom által használt helyiségek:

- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalmi irodában az iratszekrényben nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell kéznél tartani:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Helyi Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaság tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítás.

A forgalmi irodai számítógépen a Pályavasúti intranet portálon elérhetőek a központi, területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések.

Ezek elérési útvonala:

- központilag kiadott rendeletek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Központi Szabályozás
- területileg kiadott rendeletek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Területi Igazgatósági Szabályozás, ott Szeged
- szolgálati helyre kiadott rendeletek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Szolgálati helyek szabályozásai – Szeged - Kiskunhalas - adott állomás.

Mátéházapuszta állomáson a forgalmi szolgálattevő szolgálati számítógépének mappastruktúrájában rendszeresítésre került az „Adatok” mappa, amely tartalmazza:

- Napi lassúmenet kimutatások
- Téli Forgalmi Végrehajtási Utasítás
- RND sablonok

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyvi rendelkezések tárolására szolgáló mappa (iratrendező) a forgalmi irodában elhelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az állomás létszámában elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

- A sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi irodában van,
- Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő asztalának fiókjában.
- Alkoholteszt az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

Elérhetőségek:

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító intézmény		
Név	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Baja, Deszkás u. 8.	06-79/325-833
Orvosi ügyelet	Baja, Pokorny J. u. 6.	06-79/325-000
Központi orvosi ügyelet		1830
Kórház	Baja, Rókus út. 10.	06-79/422-233.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése:	Címe:	Telefonszáma:
Egységes Európai Segélyhívószám	Budapest, Csokonai utca 3.	112
Területi Vasútbiztonság Őrparancsnok Diszpécser	6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.	+36-77/523-100
Polgárőrség	Baja Árpád u. 8.	+36-70/334-6838
Polgármesteri Hivatal	Baja Szentháromság tér 1.	+36-79/527-100
Jánosik Takarító szolgálat	Budapest, Attila u. 34. 1047	+36-30/633-5644