PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG KÁL-KÁPOLNA

4371-11/2023/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás
Mátramindszent

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01.

Készítette:

Morvai Tamás

Morvai Tamás
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

Bodnár László
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Elő-jegyezte

Tartalom

Módosítások előjegyzése 1

1. Általános előírások 6
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. 6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. 7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. 7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. 7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. 7
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. 9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. 9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. 11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. 11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. 11
1.5.1. Értekezési lehetőségek. 11
1.5.2. Hangrögzítő berendezések. 12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek. 12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja. 13
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 13
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. 13
1.12. Parancskönyv kezelése. 14
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. 14
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 14

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások 15
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. 15
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. 15
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. 15
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. 15

2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén. 15
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. 16
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata. 16
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja. 17
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. 17
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. 17
2.18. Váltógondozás. 17
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. 17
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. 17
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. 18
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. 18
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. 18
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. 18
2.22. A vágányút ellenőrzése. 19
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. 19
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. 19
2.24. A váltók állítása. 19
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. 19
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. 19
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. 19
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. 19
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál. 20
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók. 20
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma. 20
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. 23
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. 24
2.33. A tolatás engedélyezése. 25
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése. 25
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. 25
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. 25
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. 25
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. 25
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. 26

2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. 26
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése. 26
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. 26
2.48. Engedélykérés-adás. 27
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. 27
2.49. A vonatok számáról és előreláthatóó indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. 27
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. 27
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel. 27
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. 27
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. 27
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása. 27
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. 27
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. 27
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő. 27
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendők körére vonatkozó helyi előírások. 28
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. 28
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. 28
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. 28
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. 28
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. 29

4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása 30
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. 30

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás 31
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. 31
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. 31
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. 31
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. 31

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. 31
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása. 32
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása. 32

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások. 33
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások..... 33

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Mátramindszent állomás a 84. sz. Kál-Kápolna – Kisterenye egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 92+42 – 101+66 szelvények között fekszik, mint elágazóállomás.
Az állomásból ágazik ki a 83. sz. Mátramindszent- Mátranovák-Homokterenye egyvágányú, nem villamosított mellékvonal, mely a forgalomból ki van zárva.

Kál-Kápolna és Kisterenye állomások között a személyszállítási közszolgáltatás ideiglenesen szünetel. A vonalon a személyszállító vonatok közlekedtetésének ideiglenes szüneteltetés időtartamára a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátása a hatályban levő utasítás alapján történik.

Szomszédos állomások:
84 sz. vonalon: - Kisterenye állomás,
- Recsk-Parádfürdő állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek:
84 sz. vonalon:
84 sz. vonalon Kisterenye - Mátramindszent állomások között:
- Nemti megállóhely a 67+70 szelvényben.

84 sz. vonalon Mátramindszent – Recsk-Parádfürdő állomások között:
- Mátraballa megálló rakodóhely a 170 szelvényben.
- Mátraderecske megállóhely a 228+31 szelvényben.

84 sz. vonalon Recsk-Parádfürdő - Kál-Kápolna állomások között:
- Recsk-Kőrakodó rakodóhely a 279+10 szelvényben,
- Sirok megállóhely a 318+80 szelvényben,
- Kőkútpuszta megállóhely a 337+80 szelvényben,
- Tarnaszentmária megállóhely a 364+80 szelvényben,
- Tarnaszentmária XII sz. őrhely a 367+40 szelvényben,
- Verpelét megálló rakodóhely a 395+80 szelvényben,
- Feldebrő megállóhely a 446+64 szelvényben,
- Aldebrő megállóhely a 476+60 szelvényben,
- Tófalu megállóhely a 487+48 szelvényben,
- Kápolna megállóhely az 504+10 szelvényben,
- CONCORDIA Közraktár Rt. scvp. kiágazás (Gabonaforgalmi) az 508+51 szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

84 sz. vonalon Kisterenye –Kál-Kápolna állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
25	34	6.4	
34	53	5,9	
53	58	6,2	
66	68	5,8	
73	82	6,6	

86	94	10,0	
99	103	10,2	
103	104	6,6	
110	128	9,9	
129	168		10,0
174	180		5,4
187	194		5,9
240	242		5,6
245	250		9,9
263	274		10,5
284	286		5,2
293	299		9,1
308	311		5,2
321	324	9,9	
324	328	11,5	
330	334		10,4
334	337		10,8
337	339		10,2
339	342		10,6
342	347		7,4
359	365	5,1	
366	368		5,1

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Mátramindszent állomáson egyközpontos váltózár kulcsazonosító berendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A 84 sz. vonalon (Kál-Kápolna – Recsk-Parádfürdő – Mátramindszent - Kisterenye állomások között) állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs. A pálya vonatbefolyásolásra kiépítve nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	rakodó mellékvágány	382		2,92 ‰ esés	2,92 ‰ emelkedés	Nincs	4	1	HU-12120-01-1	K	Nyílt	forgalomból kizárva
II	átmenő fővágány	237		2,92 ‰ esés	2,92 ‰ emelkedés	Nincs	4	5	HU-12120-01-2	E	Nyílt	
III	vonatfogadó / indító fővágány	268		2,92 ‰ esés	2,92 ‰ emelkedés	Nincs	2	5	HU-12120-01-3	D	Nyílt	
EGERERDŐ	saját célú vasúti vágány	367		2,5 ‰ esés	2,5 ‰ emelkedés	Nincs	6	föld kúp	HU-12120-02-EGERERD	K	Nem nyílt	

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

84. Kisterenye - Kál-Kápolna				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jelölése	Rendeltetése
Kisterenye	j	1137+78	K1	Kj.I-ről
	j	1137+13	K2	Kj.II-ről
	j	1138+21	K3	Kj.III-ról
	j	1138+46	K4	Kj.IV-ről
	j	1138+80	K5	Kj.V-ről
	j	1139+02	K6	Kj.VI-ról
	j	1139+25	K7	Kj.VII-ről
	j	1137+68	K9	Kj.IX-ről
Vasötvözet scvph. kiágazás	j	8+15		FEj
	j	15+32	A	Fj
Mátramindszent	j	85+42		fnBej
	j	92+42	A	fnBj
Mátraballa mrh.	j	162+74		fnBej, érvénytelenítve
	j	166+74	A	fnBj, érvénytelenítve
AS 187	j	179+94	187K	Fsej
Recsk-Parádfürdő	j	248+90		nBej
	j	255+90	A	nBj
AS 269	j	263+01	V	fFj
AS 282	j	278+67	282K	Fsej
Verpelét mrh.	j	385+30		V-betűs jelző
Kál-Kápolna	j	530+88		fBej
	j	537+90	A	fBj

84. Kál-Kápolna - Kisterenye	
A jelző helye	A jelző

Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jelölése	Rendeltetése
Verpelét mrh.	j	404+00		V-betűs jelző
AS 269	j	274+46	K	fFj (fénysorompót)
AS 282	j	287+88	282V1	Fsej
AS 282	j	283+54	282V1 1	Fsej
Recsk-Parádfürdő	j	273+14		nBej
	j	266+00	B	nBj
AS 187	j	192+69	187V	Fsej
Mátraballa mrh	j	183+65		nBej, érvénytelenítve
	j	176+65	B	nBj, érvénytelenítve
	j	167+92	F	fFj (Sr 2)
Mátramindszent	j	108+72		nBej
	j	101+66	B	nBj
	j	94+47	K	fFj (állomásközt)
Kisterenye				
Vasötvözet scvph. kiágazás	j	25+00		FEj
	j	18+00	B	Fj
	j	13+28		Bej
		6+04	C	Bj

Hívójelzés van
- az A bejárati jelzőn.

Hívójelzés feloldása jelzés nincs.

Egyéb jelzők:
Tolatási határjelző:
Az A jelű bejárati jelzőn belül a 93+02 sz. szelvényben.
A B jelű bejárati jelzőn belül a 101+16 sz. szelvényben.

Vágányzáró jelző:
Az EGERERDŐ sajátcélú vasúti pályahálózat vágány végén, a földkúpon a 99+31 sz. szelvényben.

Hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

Jelzőeszköz db. száma	Jelző, jelzőeszköz fajtája

1	nappali vonatindító jelzőeszköz
1	fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
1	sárga színű jelzőzászló
2	piros fényű jelzőlámpa
2	kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, középen piros színű kézi jelzőtárcsa
1	1,5 m magasságú állvány
2	Megállj jelző
2	Megállj jelző előjelzője

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E			X	X			X			-	FF
4	E			X	X			X			-	ÁF
6	E			X	X			X			-	FF
1	K			X	X			X			-	-
3	E			X	X			X			-	-
5	E			X	X			X			-	FF

A 3 és 4 sz. váltó egyenes irányban kiszögelve.
Az 1 sz. váltó kitérő irányban kiszögelve.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

VS2 jelű vágányzáró sorompó a 95+42 számú szelvényben, az EGERERDŐ sajátcélú vasúti pályahálózat vágány zárt kapuja előtt, szerkezeti függésben a 6 sz. váltóval.

Az EGERERDŐ sajátcélú vasúti pályahálózat vágány végén földkúp van a 99+31 sz. szelvényben. Földkúp felé sötétben tolatás történhet.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.
1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Mátramindszent állomáson forgalmi irodában a 32 / 366-141 hívószámú közüzemi telefon áll rendelkezésre.

Mobiltelefon
A 84-es vonal kiszolgálásához mobiltelefon van rendszeresítve a Kál-Kápolnai rendelkező forgalmi irodában, a vonali tolatószemélyzet részére. Telefonszáma: 30 / 597-5848

A 84-es vonal kiszolgálásához mobiltelefon van rendszeresítve Kisterenye forgalmi irodában, a vonali tolatószemélyzet részére. Telefonszáma: 30 / 565-5964

FAX készülék van elhelyezve Mátramindszent forgalmi irodában: 06-32-366-141

Kál-Kápolna Állomásfőnökség szolgálati helyein a forgalmi irodákban technológiai célú mobiltelefonok vannak rendszeresítve:

Kál-Kápolna Állomásfőnökség	
Kál-Kápolna rendelkező fszt.	06 30 / 742-5464
Kál-Kápolna rendelkező fszt. (Vonali tolatásvezető vonali kiszolgálás alkalmával)	06 30 / 597-5848
Kál-Kápolna külső fszt.	06 30 / 652-8058
Ludas fszt.	06 30 / 742-5519
Visontai Kombinát fszt.	06 30 / 658-6680
Nagyút fszt.	06 30 / 742-5494
Recsk-Parádfürdő fszt.	06 30 / 742-5430
Mátramindszent fszt.	06 30 /661-6633

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Kál-Kápolna állomáson a rendelkező forgalmi irodában hangrögzítő berendezés üzemel. A kezelőpult valamennyi hangcsatornáján keresztül adott és vett közlemény digitális úton központilag rögzítésre kerül. A készüléken „hangrögzítésre kerül” felirat található.

Kál-Kápolna Állomásfőnökség technológiai célú mobiltelefonjai közül az alábbiak hangrögzítő berendezéssel üzemelnek:

Kál-Kápolna Állomásfőnökség	
Kál-Kápolna rendelkező fszt.	06 30 / 742-5464
Kál-Kápolna rendelkező fszt. (Vonali tolatásvezető vonali kiszolgálás alkalmával)	06 30 / 597-5848
Recsk-Parádfürdő fszt.	06 30 / 742-5430
Mátramindszent fszt.	06 30 /661-6633

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

- Területi főüzemirányító Miskolc: 04/13-33. 30 / 565-6350
- Forgalmi vonalirányító Hatvan – Miskolc: 04/13-19, 30 / 723-2416

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek
Az állomás külsőtéri világítás kapcsolói a forgalmi irodában vannak beépítve.
Külső világítás
Belső világítás
Váróterem
rakterület I, II körzet

A térvilágítási berendezésnek üzemelnie kell, ha a természetes megvilágítás mértéke nem éri el a különböző technológiai területeken a biztonságos munkavégzéshez szükséges mértéket, és ha ott vagyonvédelmi, rakodási, elegyrendezési, tolatási okból az adott területek megvilágítása indokolt. A térvilágítást megfelelő időben történő be-, és kikapcsolásáért a forgalmi szolgálattevő felelős. Ki-, és bekapcsolást úgy kell szabályozni, hogy tolatás, rakodás, vonatközlekedés idejére a világítás megfelelő legyen. Tolatások alkalmával a tolatási körzeteknek megfelelően kell a fel-, és lekapcsolást alkalmazni. Rakodóterületek megvilágítását csak rakodás időtartamára szabad bekapcsolni. Vonatmentes időszakban, tolatási szünet ideje alatt, rakodásmentes időszakban a villamos energia felhasználás csökkentése érdekében a nem szükséges térvilágítást ki kell kapcsolni.
A főkapcsoló, rakterület, olajos, raktér 2 feliratú térvilágítási kapcsolókat kikapcsolni tilos.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

<u>Forgalmi jellegű:</u>
Felvételi épületben:
- Forgalmi iroda

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátáshoz szükséges utasítások, szabályzatok, Végrehajtási Utasítások, rendeletek listáját és elérhetőségét a hatályban levő utasítás tartalmazza.

Utasítások, segédkönyvek gyűjteménye, Parancskönyvek, forgalmi irodai rendeletgyűjtemény és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

A forgalmi irodai Utasításgyűjteményben papíralapon megtalálhatóak:
1. F.1.sz. Jelzési Utasítás
2. F.2.sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. F.3.sz.Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítás szolgálat ellátására
5. F.7.sz.Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére
6. F.10.sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására
7. D.2.sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra.
8. D.4.sz.Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra
9. E.2.sz. Fékutasítás
10. E.12.sz.Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás
11. H.6.sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére
12. O.1.sz. Oktatási Utasítás