



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

39307/2022/MAV

MÁZA-SZÁSZVÁR állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. év április hó 01. nap

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

Takács Zsuzsanna
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Varga Róbert
forgalmi csomóponti
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

Eklics Tibor
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	A módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.		Hatálybaléptetés		

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	10
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása.....	10
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	11
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	11
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	12
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	12
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágány-kapcsolatok) felsorolása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	13
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	13
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	14
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	14
1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	14
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	15
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	15
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe. Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	15
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.6.2. Állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	15
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	15
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	16

1.8.4.	Az utastájékoztató időnormatívája.....	16
1.8.5.	Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.	16
1.8.6.	A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	16
1.8.7.	Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1.8.8.	Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	17
1.8.9.	Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	17
1.8.10.	Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	17
1.9.	Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1.10.	Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	18
1.11.	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	18
1.12.	Parancskönyv kezelése.....	18
1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	18
1.14.	Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	19
2.	A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	20
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	20
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	20
2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	20
2.4.	Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	20
2.4.1.	Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.2.	Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	20
2.4.3.	Osztott munkaidő (szolgálat szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	21
2.5.	Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	21
2.6.	Forgalmi kocsimester részletes feladata.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.7.	Vezető váltókezelő részletes feladata.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.8.	Váltókezelő részletes feladata.	22
2.9.	Vonali tolatásvezető részletes feladata.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.10.	Tolatásvezető részletes feladata.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.11.	Vonali kocsirendező részletes feladata.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.12.	Kocsirendező részletes feladata.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.13.	Vonatfel- és átvető részletes feladatai.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.14.	Állomási sorompókezelő részletes feladata.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.15.	Utastájékoztatót végző részletes feladata.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.16.	Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajtócélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	22
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	22
2.17.2.	A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.17.3.	Adott és vett közlemények rögzítésére vonatkozó előírások azon váltókezelők részére, akik csak vonatok végének megfigyelésére vannak kötelezve.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.	Váltógondozás.....	22
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.18.2.	A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	22
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	23
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.	23
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	23
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	23
2.20.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	23
2.20.1.	A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	23
2.20.2.	Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattévő köteles utasítani a vágányút beállítására.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.20.3.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	24
2.20.4.	Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	24
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	24
2.22.	A vágányút ellenőrzése.	24
2.22.1.	A forgalmi szolgálattévő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	24
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	24
2.23.	Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	25
2.23.1.	A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások. .	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.23.2.	A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások. .	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.24.	A váltók állítása.	25
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	25
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.25.	Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása. ..	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	25
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	25
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	25
2.27.2.	Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.27.3.	Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.28.	A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	25
2.29.	Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.29.1.	A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.29.2.	A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.30.	Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	25
2.31.	A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....	25
2.32.	Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	25
2.32.1.	Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	25
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	26
2.32.3.	Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	27
2.33.	A tolatás engedélyezése.	27
2.33.1.	A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.	27
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások....	27
2.33.3.	Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.	27
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.	28
2.34.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.34.2.	Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	28
2.35.	Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.36.1.	Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	28
2.37.	Tolatás vasúti járműmérlegen.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	29
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	29
2.40.	Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	29
2.42.	Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.43.	A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	29
2.44.	Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.....	29
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	29
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	29
2.45.2.	Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	30
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	30

2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	30
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	31
2.46.	A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	31
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	31
2.48.	Engedélykérés-adás.....	31
2.48.1.	Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	31
2.49.	A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	31
2.51.	Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	32
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	32
2.51.2.	A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.....	32
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	32
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.....	32
2.52.2.	Közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása szolgálati helyenként.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.53.	Rendkívüli áthaladás.	32
2.53.1.	Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	32
2.53.2.	Ha a bejárati oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....	32
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	32
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	32
2.55.1.	A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.55.2.	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	32
2.55.3.	A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. 32	
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	33
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	34
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	34
2.61.	Villamos felsővezetékekkel kapcsolatos előírások.	34
2.61.1.	A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai. ...	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.61.2.	Rakodási engedélyek kiadása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	35

- 2.63. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás.... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3. A tolatószolgálat végzésének szabályozása a gurítódombos, valamint a siktolatásra berendezett rendező-pályaudvarokon és egyéb szolgálati helyeken..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.1. Az egyes irány (rendező) vágányok rendeltetése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.2. Az irány (rendező) vágányokra legurított elegy további rendezését végző tolatásvezetők és gurításvezetők munkájának összehangolására vonatkozó részletes rendelkezések. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.3. A saruzást végző kocsirendezők körzetének kijelölése, az egy saruzóra bízható irány (rendező) vágányok mennyisége.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4. Gurítódombos rendező-pályaudvarokon a váltókezelői körzetek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4.1. A csak gurítás részére váltót állító váltókezelők kijelölése....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4.2. A csak gurítás részére váltót állító váltókezelőknek a közlekedést szabályozó munka végzésére történő igénybevételének szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4.3. A váltókezelői szolgálati helyeken szolgálatot végzők létszámának meghatározása és tevékenységének szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5. A féksaruk jelölésére, darabszámára, használatára, karbantartására, őrzésére és tárolására vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5.1. A Közlekedési Határozmányokban meghatározott szolgálati helyeken a saruzásra igénybe vehető vágányok felsorolása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5.2. A féksaruk jelölésére, számozására, darabszámára, felhasználására, karbantartására, őrzésére, kezelésére és tárolására vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5.3. Egy saruzóra bízható vágányok mennyisége, a saruzók átcsoportosítására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5.4. Ívben fekvő vágányokon végzendő saruzásra vonatkozó helyi előírások... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5.5. Használaton kívüli féksaruk tárolására kijelölt hely.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5.6. Használhatatlan és sérült féksaruk gyűjtésére, kezelésére, műhelybe küldésére vonatkozó teendők szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.6. Sebességszabályozó fékelemekkel felszerelt vágányokra gurítható kocsikra vonatkozó előírások (korlátozások).....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.7. A vágányfék használhatatlansága esetén az elősaruzásra és a gurítandó járművek megfékezésére vonatkozó előírások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.8. Az alkalmazott tolatási módszerek függvényében a tolatószemélyzet létszámának meghatározása és feladatai.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.9. Az irány (rendező) vágányokra legurított kocsik további rendezését végző tolatásvezetők és a gurításvezető munkájának összehangolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.10. A gurításvezető hangszórón adott közleményei, azok szövege.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása..... 36**
- 4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.1. Járműmérleg típusa, helye, vágány villamosítottága.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.2. A vasúti járművek mérlegre állítására, mérlegen való áthaladására, fékezésére, szétkapcsolására, tárolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.3. A mérlegházhoz való hozzáférés.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.4. Mérlegelés dokumentálása, informatikai rendszerbe történő rögzítése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.2.	Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	36
5.	Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	37
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	37
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	37
5.1.2.	Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	37
5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	38
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	38
5.2.1.	Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	38
5.2.2.	Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
5.2.3.	A Részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	38
5.2.4.	Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	38
5.3.	Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	39
5.3.1.	Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
5.3.2.	Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	39
5.3.3.	Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	39
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	39
5.5.	Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	40
5.6.	A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása.....	40
5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	40
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	40
5.8.1.	A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	40
5.8.2.	Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	40
5.8.3.	Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	41
6.	A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	42
6.1.	A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	42
6.2.	A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.. Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
6.3.	A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
6.4.	Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
6.5.	Egyéb, helyi előírások, amikre nem tartalmaz előírásokat a szempontrendszer.....	42

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Máza-Szászvár állomás (315+70 – 329+36) a Dombóvár – Bátaszék egyvágányú, nem villamosított mellékvonal középállomása.

Szomszédos állomások:

50 sz. vonalon: - Mágocs-Alsómocsolád állomás (117+31-129+85)

50 sz. vonalon: - Hidas-Bonyhád állomás (408+15-423+23)

Nyíltvonalai szolgálati helyek (térközörhely, vonatjelentő őrhely, megálló-rakodóhely, sorompókezelő, pályaelágazás.):

50 sz. vonalon Mágocs-Alsómocsolád felé:

- Szászvár megállóhely a 286+30 – 288+90 szelvényben,
- Szalatnak megállóhely a 211+74 – 213+96 szelvényben.

50 sz. vonalon Hidas-Bonyhád felé:

- Váralja megállóhely a 341+29 – 343+15 szelvényben,
- Nagymányok megállóhely a 358+45 – 359+84 szelvényben

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

50 sz. vonalon Mágocs-Alsómocsolád állomásig a legnagyobb emelkedés 9,9 ‰, a legnagyobb esés 7,1 ‰,

50 sz. vonalon Hidas-Bonyhád állomásig a legnagyobb emelkedés 2,9 ‰, a legnagyobb esés 7 ‰.

5‰ vagy 5‰ feletti értékek:

50 sz. vonalon Mágocs-Alsómocsolád – Hidas-Bonyhád állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
Mágocs-Alsómocsolád – Máza-Szászvár			
129+50	135+00	6,1	
135+00	148+00	6,6	
148+00	153+50	7	
153+50	156+50	6,5	
156+50	161+00	6,7	
161+00	167+00	6,6	
167+00	170+50	7	
170+50	173+50	6,6	
173+50	178+50	6,4	
178+50	181+50	6,8	
181+50	185+00	5,8	

185+00	192+00	5,9	
192+00	196+00	6,2	
196+00	200+00	7	
200+00	206+00	6,9	
206+00	208+50	5,1	
208+50	213+00	7,1	
213+00	215+50	5,3	
215+50	218+00	6,3	
218+00	221+00	5,8	
221+00	224+00	6	
224+00	227+37	6,8	
242+98	248+00		5
248+00	248+90		7
269+48	274+45		6
274+45	281+45		6,4
281+45	286+45		8,9
286+45	289+42		5,2
289+42	301+00		7,8
301+00	306+20		7,9
306+20	309+00		9,9
309+00	316+00		7,8
Máza-Szászvár – Hidas-Bonyhád			
327+29	329+50		6,4
329+50	332+00		6,8
332+00	335+00		7
335+00	338+00		6,6
338+00	340+50		7
340+50	344+00		5,8
344+00	348+00		6,6
348+00	352+00		6,9
352+00	354+50		7
354+50	358+00		6,6
358+00	360+40		6,8

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomás kulcsazonosító biztosítóberendezéssel van felszerelve, kezelésére vonatkozó szabályokat a 8766/1970 sz. Kezelési Szabályzat tartalmazza.

Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- forgalmi iroda,
- I., II. sz. váltókezelői szolgálati hely,
- utaskiszolgáló helyiség: váróterem.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Mágocs-Alsómocsolád – Máza-Szászvár és Máza-Szászvár – Hidas-Bonyhád állomások között állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenetet kizáró biztosító berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány /rakodó	442	-	-	0,9 esés	nincs	6	5	HU-07054-01-1	nyílt	
II.	fővágány/vonat fogadó indító	686	-	-	0,9 esés	nincs	2	5	HU-07054-01-2	nyílt	
III.	átmenő fővágány/vonat fogadó indító	708	-	-	0,9 esés	nincs	4	3	HU-07054-01-3	nyílt	
IV.	fővágány/vonat fogadó indító	714	-	-	0,9 esés	nincs	4	1	HU-07054-01-4	nyílt	

Lejtviszony a kezdőpont felé: 1 sz. váltótól a felvételi épületig 0,9 ‰ emelkedés, a felvételi épülettől a 2 sz. váltóig 0,6 ‰ emelkedés

Lejtviszony a végpont felé: 2 sz. váltótól a felvételi épületig 0,6 ‰ lejtés, a felvételi épülettől az 1 sz. váltóig 0,9 ‰ lejtés

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

1. Helye	Hossza	Szélessége	Magassága	Burkolata
II - III. sz. vágányok között	243 m	5,5 m	sk+30	burkolatlan

Az utasok részére kijelölt útvonal felvételi épület felől erre kijelölt átkelő helyeken vezet, szintbeni megközelítéssel.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhezkötött jelzők

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
Máza-Szászvár	jobb	305+91	AEj	Nem biztosított alak bejárat jelző előjelzője
Máza-Szászvár	jobb	315+70	A	Nem biztosított alak bejárat jelző
Végpont felől				
Máza-Szászvár	jobb	327+50	Vf	Fény fedezőjelző, mely a közös kijárat jelző szerepét is betölti
Máza-Szászvár	jobb	329+36	B	Nem biztosított alak bejárat jelző
Máza-Szászvár	jobb	336+39	BEj	Nem biztosított alak bejárat jelző előjelzője

Jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldre változtatható

I. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db sárga jelzőzászló
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)

II. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldre változtatható
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 1 db sárga jelzőzászló

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			X	X			X		E		FF
2	E			X	X			X		E		FF
3	E			X	X			X		E		ÁF
4	E			X	X			X		E		ÁF
5	K			X	X			X		K		ÁF
6	E			X	X			X		E		ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

A I. sz. vágány végpont felőli végén VS1 jelű vágányzáró sorompó van felszerelve, mely az 5 sz. váltóval szerkezeti függésben van.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány melletti nem vasúti raktárpület és az oldalrakodó.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő

Mágocs-Alsómocsolád állomás felé bekapcsolva:

- Mágocs-Alsómocsolád forgalmi iroda (-..)
- Máza-Szászvár I- II. sz. váltókezelői szolgálati hely(..)
- Máza-Szászvár forgalmi iroda (-.)

Hidas-Bonyhád állomás felé bekapcsolva:

- Máza Szászvár forgalmi iroda (-.)
- Máza Szászvár I. sz. váltókezelői szolgálati hely (...)
- Hidas Bonyhád II. sz. váltókezelői szolgálati hely (..)
- Hidas Bonyhád forgalmi iroda (...-)

Helyi forgalmú távbeszélő

- forgalmi iroda (-.)
- I sz. váltókezelői szolgálati hely (...)

- II sz. váltókezelői szolgálati hely (..)

CB telefon

- forgalmi iroda hívószáma: 05/72-03
- I váltókezelői őrhely hívószáma: 05/72-57

- **Területileg illetékes Funkcionális felügyelet elérhetősége: 05/20-38**

Dombóvár – Bátaszék közötti pályatelefon vonal, az állomásközi telefonra kapcsolva, kezelését a mellékelt Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Máza-Szászvár állomáson a hangrögzítő berendezés a helyi forgalmú távbeszélőn az I. és II. sz. váltókezelői szolgálati hely váltókezelőjével folytatott beszélgetéseket, az állomásközi távbeszélőn Mágocs-Alsómocsolád állomás és Hidas-Bonyhád állomás forgalmi szolgálattevőivel folytatott beszélgetéseket rögzíti. A CB telefon folytatott valamennyi beszélgetést rögzíti.

A hangrögzítő berendezés a bátaszéki távközlő telephelyre van visszajelentve. Ha a forgalmi szolgálattevő észleli, hogy a távközlő berendezéseken a beszélgetések folyamán nem hallja a csipogó hangot, ez azt jelenti, hogy nincs hangrögzítés. Erről köteles a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjét és a távközlő diszpécseret értesíteni, valamint a Fejrovas előjegyzési naplóban előjegyezni.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító, stb.

- Forgalmi vonalirányító 05/16-40
zárt csoportú e-mail cím: ukps.ud@mav.hu
- Területi főüzemirányító 05/13-33
zárt csoportú e-mail cím: ukps.tfoir@mav.hu

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

Az állomás villamos felsővezetéki rendszerrel nincs kiépítve.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Az állomás térvilágítása három részre van osztva.

- Az egyes körzet az I. sz. váltókezelői szolgálati helyről világítható ki, amelyhez az I. váltókörzet és az állomási útátjáró területe tartozik, kivilágítása az I sz. váltókezelői szolgálati hely váltókezelőjének a feladata.
- A kettes körzethez a II. váltókörzet területe tartozik, kivilágítása a II. sz. váltókezelői szolgálati hely váltókezelőjének a feladata.
- A hármas körzet világítása a forgalmi szolgálattevő feladata, amelyhez az állomás, rakodótér, peronvilágítás, váróterem világítás tartozik.

Energiatakarékossági szempontokat figyelembe véve, ha nincs szükség a kivilágításra, le kell kapcsolni, illetve csökkenteni kell a fényerőt. Felelős a forgalmi szolgálattevő.

A térvilágítási körzetek működtetésére vonatkozóan „a szolgálati helyek térvilágítási rendje” jelen Állomási Végrehajtási Utasítás 11. számú mellékleteként került besorozásra.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Máza-Szászvár állomás utastájékoztatás szempontjából egyéb állomás.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Máza-Szászvár állomáson utastájékoztató berendezés nincs. Az utasok tájékoztatása élőszóval történik, mely a forgalmi szolgálattelvő feladata. A váróteremben, a felvételi épület előtt és a peronokon tartózkodó utasokat a vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával a helyszínen köteles tájékoztatni. Ennek során az egyébként a hangosbemondón adandó közleményeket kell az utazóközönség tudomására hozni határozott, jól érthető hangnemben.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A forgalmi szolgálattelvő vonatkésésről elsősorban a FOR, EMIG rendszerből, illetve a forgalmi vonalirányítótól kap információt. A forgalmi szolgálattelvő az értesítésnek megfelelően köteles az utastájékoztatást szükség esetén élőszóval elvégezni. Amennyiben a késés mértékében változás következik be, a tájékoztatást haladéktalanul újból meg kell tenni.

Vonatkésés esetén az 5 perc, illetve ezt meghaladó késésről, valamint okáról Dombóvár, illetve Bátaszék állomás forgalmi szolgálattelvője köteles értesíteni.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

- Az állomási utasperon megközelítési időnormatívája - a váróterem ajtajától mérve - 3 perc, ezért a vonatok érkezése előtt legalább 3 perccel előbb kell a várható érkezésről, induló vonatok esetében a vonat indulási ideje előtt legkésőbb 3 perccel kell az indulásról az utasokat tájékoztatni élőszóval, a vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával. Közölni kell az érkező/induló vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az érkezési/indulási időt.
- A menetrend szerint áthaladó vonatok érkezése előtt legalább 3 perccel előbb kell a várható áthaladásról az utasokat tájékoztatni élőszóval, a vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával. Közölni kell a vágány számát és az utasvédelemre vonatkozó közleményt.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az emeltperon szintben közelíthető meg a II. sz. fővágányon keresztül. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak az előbb a II. sz. vágányra behaladó vonat megérkezését követően lehet értesíteni az utazóközönséget élőszóval, a vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával.

1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.

Rendkívüli események felmerülése esetén „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című Utasításban foglaltak szerint köteles eljárni.

A forgalmi vonalirányítótól, vagy a területi főüzemirányítótól kapott információk alapján értesíteni kell az érintett vonatok vezető jegyvizsgálóját a bekövetkezett esemény okáról, a vonat várható késéséről, az esetleges csatlakozás elmaradásokról, kerülőútirányon át vagy vonatpótló autóbusszal történő közlekedésről, illetve a menetrendtől eltérő megállásokról.

Az állomáson keletkezett 5 perc, vagy azt meghaladó mértékű késéssel érintett személyszállító vonat vezető jegyvizsgálóját a forgalmi szolgálattevő szóban köteles értesíteni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események felmerülése esetén „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című Utasításban foglaltak szerint köteles eljárni.

A forgalmi vonalirányítótól, vagy a területi főüzemirányítótól kapott információk alapján értesíteni kell az érintett vonatok vezető jegyvizsgálóját a bekövetkezett esemény okáról, a vonat várható késéséről, az esetleges csatlakozás elmaradásokról, kerülőútirányon át vagy vonatpótló autóbusszal történő közlekedésről, illetve a menetrendtől eltérő megállásokról.

Az állomáson keletkezett 5 perc, vagy azt meghaladó mértékű késéssel érintett személyszállító vonat vezetőjegyvizsgálóját a forgalmi szolgálattevő szóban köteles értesíteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése,

Az állomáson ki kell függeszteni az érkező-induló vonatok jegyzékét, valamint a Menetrendi Utasításban előírtak szerinti „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”-t.

Az Érkező/Induló vonatok jegyzékének elkészítése, karbantartása a Forgalmi csomóponti főnökség feladata.

Az üzemelnök az elkészített Érkező/Induló vonatok jegyzékét menetrendváltás, valamint menetrend módosítás életbe lépése előtt minimum 3 nappal átadja az állomásfőnök részére, aki a kihelyezésről köteles gondoskodni, melyet a forgalmi szolgálattevő hajt végre.

Máza-Szászvár állomáson „információs oszlop” van telepítve, aminek tartalmazni kell:

- Érkező/Induló vonatok jegyzékét
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről
- Vasúti menetdíjak
- Kedvezményes regionális vasúti menetdíjak
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az „Információs oszlop”-on elhelyezett – fent felsorolt – utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése, karbantartása (esetleges eltávolítása, cseréje, javítása) a forgalmi szolgálattevő feladata. Az ellenőrzést szolgálatátvételt követően kell elvégezni, hiányosság esetén a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni, és azonnal jelenteni kell az állomásfőnöknek. Amennyiben tartalék hirdetmény áll rendelkezésre, a pótlást haladéktalanul el kell végezni. Hiányzó „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás” pótlásáról a MÁV Zrt. hivatalos honlapján (www.mavcsoport.hu) a Vágányzári hírek menüpont alatt található vágányzári hirdetmények kinyomtatásával haladéktalanul gondoskodni kell.

A csatolt megállóhelyeken a kihelyezett hirdetmények cseréjét, pótlását a pályafenntartási főnökség végzi.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- **Felvételi épület:**
 - forgalmi iroda
 - állomásfőnöki iroda
 - utaskiszolgáló helyiség: váróterem
- **I. váltókezelői őrhely**
- **II. váltókezelői őrhely**

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az E.2. sz. Fékutasítás, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, „rendelet és utasításgyűjtemény” digitális formában állnak rendelkezésre a FOR számítógépek asztalán.

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Pecs/FCS-Domb%C3%B3v%C3%A1r/M%C3%A1za-Szv%C3%A1r/Egy%C3%A9b%20Szab%C3%A1lyoz%C3%A1sok/Rendelet-%20%C3%A9s%20Utas%C3%ADt%C3%A1sgy%C5%B1jt.%20M%C3%A1za-Szv%C3%A1r.htm

A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások (Jegyzőkönyvek, dokumentumok) külön dossziében összegyűjtve, rendszerezve a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben megtalálhatóak. Karbantartása, változások miatti cserje a forgalmi szolgálattevő feladata. Parancskönyv a forgalmi irodában forgalmi szolgálattevő asztalán került elhelyezésre.

1.12. Parancskönyv kezelése.

Nyomdai úton előállított papír alapú „Parancskönyv” a forgalmi irodában forgalmi szolgálattevő asztalán került elhelyezésre.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

- Mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda.
- Hordágy a raktárban van.
- Véralkohol-vizsgálati doboz a forgalmi irodában van.

Név	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	7200 Dombóvár, Kandó Kálmán u. 1	05/61-41
Háziorvos	Máza, Úttörő utca 11.	06-72/389-432
Kórház	Dombóvár, Kórház u. 39	06-74/564-000

Foglalkozás-egészségügyi orvos

Dombóvár Állomásfőnökség Szociális épületében található foglalkozás-egészségügyi rendelőben 7.00 - 8.00 óráig, elérhető a 05/61-41-es üzemi és a 06-1515 /61-41/ telefonszámon. (7200 Dombóvár, Kandó Kálmán u. 1.)

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora:

Az elsősegélynyújtásra kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti vasúti társaságok és külső vállalkozások címe és telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Városi Rendőrkapitányság:	Komló, Berek u. 10.	72/481-013
Helyi körzeti megbízott:		72/389-256
Rendőrség:	Ügyelet	107
Mentőállomás:	Dombóvár, Jókai u. 3.	74/466-215
	Bonyhád, Perczel u. 46.	74/451-208
	Komló, Berek u. 23.	72/482-153
	Ügyelet	104
Tűzoltóság:	Dombóvár, Köztársaság u. 27.	74/566-060
	Bonyhád, Táncsics M. u. 2.	74/451-715
	Komló, Berek u. 12.	72/582-290
	Ügyelet	105
Polgármesteri Hivatal:	Máza, Kossuth u. 24.	72/389-409
	Szászvár, Május 1. Tér. 1.	72/389-123
Katasztrófavédelem és polgárőrség:	Máza, Móricz Zs.u.5., Pecze Gábor	30/981-6800
Vadellítés esetén a központi segélyhívót kell értesíteni.		
A SEGÉLYHÍVÓK számai a forgalmi irodában kifüggesztésre kerültek!		