




PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KISKUNHALAS
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG BÁCSELMÁS

48031/2015/MÁV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
MÉLYKÚT ÁLLOMÁS

Készítette:


Zsebeházi Ildikó

állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Urbán Attila

Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:


Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	48031/2015/MAV	Hatályba léptetés	2015.10.31.	
2.	48031-1/2015/MAV	1. számú Módosítás	2016.12.11.	
3.	48031-2/2015/MAV	2. számú Módosítás	2017.12.10.	
4.	48031-3/2015/MAV	3. számú Módosítás	2018.12.09.	
5.	48031-4/2015/MAV	4. számú Módosítás	2019.12.15.	
6.	48031-5/2015/MAV	5. számú Módosítás	2020.12.13.	
7.	48031-6/2015/MAV	6. számú Módosítás	2021.12.12.	

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
Tartalomjegyzék.....	3
1.Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt,távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0,sk15,sk30,sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	11
1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	14
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	14
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	14
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	16
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	17
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	17
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	17
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormatívájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	17

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésre vonatkozó előírások.....	18
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	18
1.9.12. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	18
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A parancskönyv tárolási helye.	18
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora (beosztása). Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	19
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	19
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	20
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.7.1. Váltókezelő (k) részletes munkabeosztása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.17. Váltógondozás.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18. A váltók szabványos állásának közlése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19. Utasítás a vonat vágányútvonalának beállítására. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlanság esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21. A vágányút ellenőrzése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21.1. A vágánybejárások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21.2. A forgalmi szolgálattevő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.28. Váltóellenőrzés **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának - váltók helyes állásának ellenőrzése - szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Jelentés a vágányút beállításáról. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. A tolatás engedélyezése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Tolatásvezető kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Átállás, összetolás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40.2. Több összekapcsolt mozdonyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Féksaru alkalmazása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab-és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Járműkapcsolások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.1. Csavarkapocccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. Engedélykérés-adás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55. Rendkívüli áthaladás. A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. A vonatok várása és megfigyelése állomásokon. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatástervezés teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, vezetésére kijelölt állomási dolgozó munkavállaló..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlértő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Az utas peron akadálymentesen megközelíthető.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4. A vasúti járműmérleg használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése .**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegendő feladathoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.2. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.1. A mozdonyok kulcsinak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1.Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Állomás fekvése:

Mélykút állomás a 154-es Kiskunhalas – Bácsalmás – Baja – Bátaszék vonalon a 302+91-317+00 sz. szelvények között fekszik, nem villamosított vonalon, egyvágányú pályán.

Szomszéd állomások:

a154 számú vonalon: - kezdőpont felől Bácsalmás állomás,
- végpont felől Jánoshalma állomás.

A szomszéd állomások között nyíltvonalai szolgálati hely nincs.

Lejtési viszonyok:

Lejtési viszonyok: Jánoshalma-Mélykút állomások között:

A legnagyobb esés 262+75-265+00 szelvényig 3,1‰.

A legnagyobb emelkedés 268+25-274+00 szelvényig 2,7‰.

Lejtési viszonyok: Mélykút-Bácsalmás állomások között:

A legnagyobb esés 432+25-435+00 szelvényig 4,1‰.

A legnagyobb emelkedés 415+25-423+00 szelvényig 1,4‰.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Mélykút állomás váltózárlat azonosító berendezéssel felszerelt nem biztosított szolgálati hely. A berendezés ki van egészítve útsorompót ellenőrző fedezőjelzővel, Hívójelzéssel ellátott, nem biztosított fény bejárati jelzőberendezéssel, SR1 állomási fénysorompóval és SR2 állomási fény- és félsorompóval, valamint az állomási berendezés forgalmi irodai készülékére visszajelentett vonali önműködő fénysorompóval, dominó rendszerű berendezéssel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben:
 - forgalmi iroda.

- Az állomás területén még a forgalom által használt épület:
 - I. számú váltókezelői őrhely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje mindkét irányban állomástávolságú, ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

A pálya vonatbefolyásolásra ki nem épített.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor, a vágányút-beállítás elrendelése rovatban és a külön sorba írandó közlemények esetén a vágányok számát betűvel kell jelölni, szolgálatátadás előjegyzésekor római szám alkalmazandó.

Állomási vágányok:

Vá- gá- ny neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé(m)	Használható hossza végpont felé(m)	Lejtviszony kezdőpont felé (‰)	Lejtviszony végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány (rakodó vágány)	562			esés 2,1	nincs	4	3	55- 16626 -01-1	K	Nyílt	
II.	vonatfogadó/indító fővágány	689			esés 2,1	nincs	2	1	55- 16626 -01-2	D	Nyílt	
III	átmenő fővágány	711			esés 2,1	nincs	2	1	55- 16626 -01-3	C	Nyílt	
UNIVEREX	mellékvágány		384			nincs	6	földkúp	55- 16626 -01- UNIV EREX PO	null	Nem nyílt	Megállj! tárca

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰-nél kisebb esésben fekszik.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0,sk15,sk30,sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytyszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
II-III.	260	310+20-312+80	sk 30	4,3	aszfalt

A magas peronra való feljárást az I. és II. sz. vágányokon át a váróteremmel szemben kiképzett átjáró biztosítja.

1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

Az I. sz. vágány kezdőpont felőli végén a biztonsági határjelzőn belül van a KS2 kisiklasztó saru, mely szerkezeti függésben van a 4. sz. váltóval.

Az I. sz. vágány végpont felőli oldalán a biztonsági határjelzőn belül található a VS1 vágányzáró sorompó, mely szerkezeti függésben van a 3. sz. váltóval.

Az állomás kezdőpont felőli oldalán, az UNIVERHOLZ saját célú vasúti pályahálózatának kapuja előtt, a biztonsági határjelzőn belül van a VS2 vágányzáró sorompó és a KS4 kisiklasztó saru, amelyek szerkezeti függésben vannak egymással és a 6. sz. váltóval.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől						
A jelző helye			A jelző			
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetés	Kiegészítő jelzés
Nyíltpály	jobb	327+10	AEj	2	Nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője	
Mélykút	jobb	317+00	A	2+1	Nem biztosított fény bejárati jelző	Hívójelzéses kiegészítve
Mélykút	II.-III. számú vágányok között	313+89	K	2	Útsorompót ellenőrző fedező jelző	

Végpont felől						
A jelző helye			A jelző			
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvényt szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetés e	Kiegészítő jelzés
Nyíltpály a	jobb	292+81	Bej	2	Nem biztosított fény bejárat i jelző előjelzője	
Mélykút	jobb	302+91	B	2+1	Nem biztosított fény bejárat i jelző	Hívójelzésse l kiegészítve
Mélykút	II.-III. számú vágányok között	305+52	V	2	Útsorompót ellenőrző fedező jelző	

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény- szám	Helye
Tolatási határjelző	316+50	Kezdőpont felőli oldalon az állomás felé
Tolatási határjelző	303+41	Végpont felőli oldalon az állomás felé
Megállj-jelző	312+70	Forgalomból kizárva, Univerholz sajátcélú vasúti pályahálózat
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	311+80	I. vágány mellett az élórakodó kezdőpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	311+81	I. vágány mellett az élórakodó végpont felőli végén

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz.
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa, „Szabad az elhaladás! ”jelzés adására
- 2 db piros színű jelzőtárcsa
- 3 db vörös fényű jelzőlámpa
- 1 db sárga fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője
- 1 db vállmagasságú állvány.
- 1 db sárga színű kézi jelzőzászló

I. számú váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!”jelzés adására
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa
- 1 db sárga fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fénye zöld színűre változtatható
- 2 db piros színű jelzőtárcsa
- 1 db vállmagasságú állvány.
- 1 db sárga színű kézi jelzőzászló

1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Biztosítás és állítási módja	Lezárható	Váltójelző típusa	Váltójelző kialakítása	Váltófűtés
1	Nem biztosított, helyszíni állítású	Mindkét irányban váltózárrel felszerelt. Mindkét irányban biztonsági betéttel lezárható.	forgólapos	fényvisszaverős kialakítású	nincs
2	Nem biztosított, helyszíni állítású	Mindkét irányban váltózárrel felszerelt. Mindkét irányban biztonsági betéttel lezárható.	forgólapos	fényvisszaverős kialakítású	nincs
3	Nem biztosított, helyszíni állítású	Egyenes irányban váltózárrel felszerelt. Egyenes irányban biztonsági betéttel lezárható.	forgólapos	fényvisszaverős kialakítású	nincs
4	Nem biztosított, helyszíni állítású	Egyenes irányban váltózárrel felszerelt. Egyenes irányba biztonsági betéttel lezárható.	ábralemezes	kivilágítható	nincs
6	Nem biztosított, helyszíni állítású, leszögelt	Egyenes irányban váltózárrel felszerelt. Mindkét irányba biztonsági betéttel lezárható, egyenes irányban leszögelt.	forgólapos	fényvisszaverős kialakítású	nincs

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	307+80	3. sz. váltó	Kulcsa az I. számú váltókezelői őrhely kulcsazonosító berendezésében van őrizet alatt. Az I. számú vágányban van a VS1 számú vágányzáró sorompó, mely szerkezeti függésben van a 3. számú nem biztosított helyszíni állítású váltóval.
KS2	313+02	4. sz. váltó	Kulcsa a forgalmi irodai kulcsazonosító berendezésben van őrizet alatt. A I. számú vágányban van a KS2 számú siklasztó saru, mely szerkezeti függésben van a 4. számú nem biztosított helyszíni állítású váltóval.
VS2	312+88	6. sz. váltó és a KS4kisiklasztó saru	A III. sz. vágányból kiágazó sajátcélu vasúti pályahálózaton van, a VS2 számú vágányzáró sorompó, mely szerkezeti függésben van a 6. számú nem biztosított helyszíni állítású váltóval, és a KS4 siklasztó saruval.
KS4	312+94	6. sz. váltó és a VS2vágányzáró sorompó	A III. sz. vágányból kiágazó sajátcélu vasúti pályahálózaton van, kulcsa a forgalmi irodai kulcsazonosító berendezésben van őrizet alatt. Szerkezeti függésben van a VS2 vágányzáró sorompóval, és a 6. számú nem biztosított helyszíni állítású váltóval.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. számú vágány mellett az élörakodó, mely az előírt megjelöléssel van ellátva.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögztítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögztítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek:

Forgalmi iroda:

- 1 db Forgalmi vonalirányító távbeszélő
- 2 db CB telefon, hívószámai: 92-18
- 1 db DPS rendszerű telefon, hívószáma: 23
- 1 db LB rendszerű telefon.

Bekapcsolva:

Mélykút - Bácsalmás állomások között:

- Mélykút forgalmi iroda,
- Mélykút I. sz. váltókezelői őrhely,
- Bácsalmás forgalmi iroda.

Mélykút - Jánoshalma állomás:

- Mélykút forgalmi iroda,
- Mélykút I. sz. váltókezelői őrhely,
- Jánoshalma forgalmi iroda,
- Jánoshalma II. sz. váltókezelői őrhely.

Helyi körzetbe be van kapcsolva:

- Mélykút forgalmi iroda,
- I. sz. váltókezelői őrhely
- SR1 és SR2 fénysorompó

Hívójelek:

- Mélykút forgalmi iroda: ●—●●
- Mélykút I. sz. váltókezelői őrhely: ●●●
- Bácsalmás forgalmi iroda: ●—
- Jánoshalma forgalmi iroda: —●●—
- Jánoshalma II. sz. váltókezelői őrhely: ●●

Vasútüzeti távbeszélő hívószámok:

- Állomásfőnök: 06+92-10
- Forgalmi koordinátor: 06+92-17
- CB rendszerű telefon hívószám: 06+51-79, 06+92-18
- Forgalmi vonalirányító: 06+12-21, 06+86-62
- Főüzemirányító: 06+13-33
- Call-Center: 01+48-78
- Kommunikációs körzet állomás (Bácsalmás): 06+92-13, 06+91-44
- Szomszédos forgalomszabályozó állomások:
 - Jánoshalma 06+52-54
 - Bácsalmás 06+92-13, 06+91-44

Hangrögzítős technológiai célú mobil telefon:

- Jánoshalma állomás: 06-30/2927-602
- Bácsalmás állomás: 06-30/4678-374
- Kunfehértó állomás: 06-30/2927-601
- Mélykút állomás: 06-30/7868-238
- Fő üzemirányító: 06-30/565-6349

A társasági mobilszolgáltatások használatának szabályozásáról a hatályos utasítás egyértelműen rendelkezik a forgalmi irodában elhelyezett, a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt lévő technológiai célú (segélykérő) mobiltelefonok használatáról.

A szolgálati mobiltelefonokról:

- a szolgálati mobiltelefonba hangrögzítő van beépítve, mely hívás közben kb. 15 másodpercenként ismétlődő "pittyegő" hanggal jelzi a működését.

- a forgalmi szolgálattevő feladata, hogy minden szolgálat kezdetekor és a szolgálat teljes tartama alatt a készülék feltöltött, bekapcsolt, üzemképes állapotát biztosítja, és fogadja a közlekedés biztonság szem előtt tartása mellett – a bejövő hívásokat, és SMS-eket
- a különböző utasításokban előírt, a mobiltelefon használatot, a nem üzemi telefonon történő értesítéseket előíró hívásokat ezzel a készülékkel kell kezdeményeznie,
- a készülék, vagy tartozékai esetleges elvesztését, eltulajdonítását az állomásfőnöknek haladéktalanul bejelenti (a készülék és tartozékai a szolgálat átadás tárgyát kell, hogy képezzék)
- a központilag feltelepített management alkalmazásokat nem törli a telefonról, azok futását nem akadályozza
- az állomásfőnök, forgalmi koordinátor, gazdálkodási koordinátor, illetékes általános pályavasúti előadó felszólítására a készüléket üzemkész állapotban, tartozékaival együtt visszaszolgáltatja,
- az átvett készülékért és a tartozékokért teljes anyagi felelősséget vállal,
- a Munkáltató, illetve a biztonsági szervezet felszólítására a készüléket üzemkész állapotban, tartozékaival együtt bemutatja, illetve a Munkáltató rendelkezése szerint a MÁV SZK IT üzletága részére visszaszolgáltatja.

A technológiai célú mobiltelefon csak szolgálati érdekből és szolgálati célra használható! Magánbeszélgetések céljára használni tilos!

A kezdeményezett hívások nyilvántartására a következő kimutatást kell vezetni:

Dátum	Idő	Tartam	Hívott szám	Hívás célja	Aláírás

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök: zsebehazi.ildiko@mav.hu
- Forgalmi koordinátor: kovacs.zoltan20@mav.hu
- Forgalmi szolgálattevő: melykut.rfszt@mav.hu(zárt e-mail rendszer)

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

- Kezdőpont felőli váltókörzet
- Váróterem
- Rakodó terület
- Peron
- Végpont felőli váltókörzet
- Épület külső világítása

Valamennyi térvilágítási körzet a forgalmi irodából kapcsolható. A forgalmi szolgálattevő az utasok közlekedésére, valamint a tolatási mozgások lebonyolítására használt teret a világítási naptár és az energiatakarékosság és vagyonvédelem figyelembe vételével köteles kivilágítani.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

- Az állomáson verbális (hallható) utastájékoztató berendezés nincs.
- A késésekről a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozik, illetve a forgalmi vonalirányító értesíti.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Mélykút állomáson az utasforgalmi terület és a személyszállító vonatok által használt vágányok közötti közlekedési időszükséglet 3 perc.

Amennyiben a személyszállító vonat a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, a forgalmi szolgálattevő köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni. A tájékoztatást személyesen élőszóval a vonaton kell megtenni. Amennyiben további információk átadása szükséges az érintett vonatszemélyzet részére, akkor arról a Vállalkozó vasúti társaság gondoskodik.

A forgalmi szolgálattevő az utas személyes kérése alapján közvetlen módon élőszavas tájékoztatást ad a 154 sz. vonalon közlekedő személyszállító vonatok közlekedési időadataira vonatkozóan. Minden más menetrendi igény esetén kötelesek az utasokat tájékoztatni arról, hogy a szükséges információt hol kaphatják meg. MÁV direkt: +36 (1) 3 49 4949

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő közvetlen módon élőszóval köteles tájékoztatni a késésről az utasokat.

Az utazóközönséget az információk megszerzését követően soron kívül, egyértelműen, lényegre törően, a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára (műszaki ok, baleset, időjárási körülmények, stb.) kiterjedően kell tájékoztatni oly módon, hogy az elhangzottak a tájékoztatottak körében ne keltsenek pánikot, illetve ne okozzanak zavart. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed a rendkívüli esemény következményeiben beállt változás közlésére is, vagyis az információk aktualizálására is.

A folyamatos tájékoztatás megvalósítása érdekében az utazóközönséget nem szabad bizonytalanságban tartani. Amennyiben információhiány vagy egyéb ok miatt a tényszerű tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben annak megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag mikor szolgálhatunk pontos információval.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésre vonatkozó előírások.

Rendkívüli események esetén, az utas tájékoztatás érdekében a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést élőszóval köteles közölni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

A várótermekben az alábbi vizuális hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező - Induló vonatok jegyzéke
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Vágányzári információk
- Egyéb hirdetések (ünnepi forgalmi hirdetések, egyéb idényjellegű közlemények)
- Váróterem nyitvatartási rendje
- Állomási rend.

Mélykút állomáson menetrend váltáskor, és vágányzárak alkalmával a Forgalmi csomóponti főnökség Kiskunhalas által előállított Érkező - Induló hirdetményt kell alkalmazni. Az Érkező - Induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása, pótlása az üzemmnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata, kihelyezését a forgalmi szolgálattevő végzi.

A vágányzári információk kihelyeztetéséről, a lejártak eltávolításáról (az érvényesség utolsó napját követő munkanap 12:00 óráig), megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról az állomásfőnök, forgalmi koordinátor gondoskodik. Kihelyezését, eltávolítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

Váróterem nyitvatartási rendje, illetve az Állomási rend pótlásáról az állomásfőnök, forgalmi koordinátor gondoskodik, a kihelyezését a forgalmi szolgálattevő végzi.

Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási információt tartalmazó hirdetések, a kihelyezéséről, pótlásáról a Forgalmi csomóponti főnökség gondoskodik.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzése a forgalmi üzemmnök és a forgalmi technológus, állomásfőnök, forgalmi koordinátor feladata. Amennyiben a hiányosságot a forgalmi szolgálattevő észleli, a hiányosság tényét köteles jelezni a szolgálati vezetőjének.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A parancskönyv tárolási helye.

A forgalmi irodában külön erre a célra rendszeresített iratszokrányban nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell kéznél tartani:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás

- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Helyi Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaság tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítás.

A forgalmi irodai számítógép asztalán 3 db parancsikonton keresztül érhető el elektronikus formában a „Központilag kiadott dokumentumok”, „Területi hatállyal kiadott dokumentumok” és a „Helyi dokumentumok”.

A Parancskönyv és Kifüggesztendő rendeletek a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora (beosztása). Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az állomás létszámában elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

- A sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi iroda és váltókezelői őrhelyen van.
- az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő asztalában.

Alkoholtesztár az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

Elérhetőségek:

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Dr. Vezendi Béla Kiskunhalas, Hársfa utca 2. 6400	06 77/421-170 06 70/313 8425
Orvosi ügyelet	Mélykút, Nagy u. 4. 6449	06-77/460-040
Kórház	Semmelweis Kórház Kiskunhalas, Dr. Monzpart László u. 1. 6400	06-77/522-000

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Hivatal	Cím	Telefonszám
Egységes Európai Segélyhívószám	Budapest, Csokonai utca 3.	112
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Bácsalmás, Szent János utca. 22. 6430	06-79/341-411 vagy 104

Tűzoltóság	Jánoshalma, Kölcsey út 1/a. 6440	06-77/401-070 vagy 105
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 6000	06-76/502-014
Polgármesteri Hivatal	Mélykút, Petőfi tér 1. 6449	06-77/560-001
Vadásztársaság	Györök Norbert vadászmeister, Csergezán Pál Vadásztársaság, Mélykút, Öregmajor 1. 6449	06-70/313-8211
Jánosik Takarító szolgálat	Budapest, Attila u. 34. 1047	06-30/633-5644

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A raktár és a lámpakamra közötti terület.

Az I. számú váltókezelői órhely mögött kijelölt terület.