



**PÁLYAVASÚTI TERÜLETI
IGAZGATÓSÁG SZEGED
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY SZEGED
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG BÁCSELMÁS**

Iktatószám: 39058/2022/MAV

**Mélykút
állomás**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Összeállította:

Horváth Attila

Horváth Attila

Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Endre Norbert

Endre Norbert

Területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Cseh Attila

Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	39058/2022/MAV	Hatályba léptetés	2023.04.01.	
2.	39058-1/2022/MAV	1.sz. módosítás	2023.12.10.	
3.	39058-2/2022/MAV	2.sz. módosítás	2024.12.15.	

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	4
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	4
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	4
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	4
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	4
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	5
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	5
1.4. A vágányok helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	5
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tojási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	6
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	8
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	8
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	9
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	9
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	9
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	10
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	10
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	11
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	11
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	11
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	11
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	11
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	12
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	12
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	12
1.12. Parancskönyv kezelése.....	13
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	13
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	13

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Állomás fekvése:

Mélykút állomás a 154 Báticaszék – Baja – Kiskunhalas egyvágányú nem villamosított, országos törzshálózati vonalon Bácsalmás és Jánoshalma állomások között a 302+91-317+00 sz. szelvényekben fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

A 154. számú vonalon:

- Bácsalmás állomás (kezdőpont felől),
- Jánoshalma állomás (végpont felől).

A szomszéd állomások között nyíltvonali szolgálati hely nincs.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 154. sz. vonalon Jánoshalma-Mélykút állomások között:

- a legnagyobb esés 3,1‰.
- a legnagyobb emelkedés 2,7‰.

A 154. sz. vonalon Mélykút-Bácsalmás állomások között:

- a legnagyobb esés 4,1‰.
- a legnagyobb emelkedés 1,4‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Mélykút nem biztosított állomás, mely váltózárkulcs azonosító készülékkel kiegészített előjelzővel ellátott, Hívójelzéssel felszerelt, nem biztosított fény bejáratí jelzőberendezéssel, útsorompót ellenőrző fedezőjelzővel, SR1 és SR2 állomási fény- és félsorompóval, valamint az állomási berendezés forgalmi irodai állítókészülékre visszajelentett vonali önműködő fénysorompó berendezés.

A forgalmi irodában van elhelyezve a Mélykút-Bácsalmás állomások között lévő AS 335 jelű vonali fénysorompó visszajelentő és kezelő berendezése.

A berendezés kezelési körzete a kezdőpont felől a 335+00 sz. szelvényben lévő AS335 nyíltvonali fénysorompó, és a végpont felől a 292+81 sz. szelvényben lévő nem biztosított fény bejáratí jelző előjelzője közötti terület. A kezelési körzetéből a 317+00 és a 302+91 sz. szelvények közötti berendezések esnek az állomás területére.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje Bácsalmás – Mélykút között, és Mélykút - Jánoshalma között állomástávolságú, ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

A pálya vonatbefolyásolásra ki nem épített.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma / jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF- TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány (rakodó vágány)	562		<2,5‰	<2,5‰	nincs	4	3	HU-16626-01-1	K	Nyílt	
II.	vonatfogadó /indító fővágány	689		<2,5‰	<2,5‰	nincs	4	3	HU-16626-01-2	D	Nyílt	
III.	átmenő fővágány	711		<2,5‰	<2,5‰	nincs	6	1	HU-16626-01-3	C	Nyílt	
Univerexpo	mellékvágány		384	<2,5‰	<2,5‰	nincs	6	földkúp	HU-16626-01- Univer- expo	null	Nem nyílt	Megállj! jelző (312+86)

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
II-III.	260 m	310+20-312+80	sk 30	4,30	aszfalt

A megközelítési útvonal a felvételi épület felől az I. és II. sz. vágányokon a váróteremmel szemben kiképzett átjárón keresztül.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az I. sz. vágány kezdőpont felőli végén a biztonsági határjelzőn belül van a KS2 kisiklasztó saru, szerkezeti függésben van a 4. sz. váltóval.

Az I. sz. vágány végpont felőli oldalán a biztonsági határjelzőn belül található a VS1 vágányzáró sorompó, szerkezeti függésben van a 3. sz. váltóval.

Az állomás kezdőpont felőli oldalán, az UNIVEREXPO saját célú vasúti pályahálózatának kapuja előtt, a biztonsági határjelzőn belül van a VS2 vágányzáró sorompó és a KS4 kisiklasztó saru, szerkezeti függésben vannak egymással és a 6. sz. váltóval.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirányoldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése	
Bácsalmás-Mélykút	jobb	327+10	AEj	Nem biztosított fény bejáratú jelző előjelzője	
Mélykút	jobb	317+00	A	Nem biztosított fény bejáratú jelző	Hívójelzéssel kiegészítve
Mélykút	jobb	316+50	TH	Tolatási határjelző	állomás felé
II.-III. számú vágányok között		313+89	K	Útsorompót ellenőrző fedező jelző	
V. vágányban		312+70		Megállj-jelző	Univerexpo saját célú vasúti pályahálózat a forgalomból kizárva
I. számú vágány mellett	jobb	311+81		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	élőrakodó
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése	
Jánoshalma-Mélykút	jobb	292+81	BEj	Nem biztosított fény bejáratú jelző előjelzője	
Mélykút	jobb	302+91	B	Nem biztosított fény bejáratú jelző	Hívójelzéssel kiegészítve
Mélykút	jobb	303+41	TH	Tolatási határjelző	állomás felé

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jelölése	Rendeltetése	
II.-III. számú vágányok között		305+52	V	Útsorompót ellenőrző fedező jelző	
I.számú vágány mellett	bal	311+80		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	élőrakodó

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz.
- 2 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz, „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 3 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője
- 1 db 1,5 m magasságú állvány.
- 1 db sárga színű jelzőzászló

I. számú váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db változtatható fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 1 db 1,5 m magasságú állvány
- 1 db sárga színű jelzőzászló.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó											
Szama	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Kiszögelt	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv						
1	E		X		X	E,K	E, K			nincs	FF
2	E		X		X	E,K	E, K	E		nincs	FF
3	E		X	X		E	E	E		nincs	FF
4	E		X	X		E	E	E		nincs	ÁK
6	E		X		X	E	E, K		E	nincs	FF

Alkalmazott jelölések:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány

Váltójelző:

- ÁK: ábralemezkes kivilágítható
- FF: forgólapos fényvisszaverő

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	307+80	3. sz. váltó	Kulcsa az I. sz. váltókezelői őrhely kulcsazonosító berendezésében van őrizet alatt. Az I. sz. vágányban van a VS1 sz. vágányzáró sorompó, mely szerkezeti függésben van a 3. sz. nem biztosított helyszíni állítású váltóval.
KS2	313+02	4. sz. váltó	Kulcsa a forgalmi irodai kulcsazonosító berendezésben van őrizet alatt. A I. sz. vágányban van a KS2 számú siklasztó saru, mely szerkezeti függésben van a 4. sz. nem biztosított helyszíni állítású váltóval.

VS2	312+88	6. sz. váltó és a KS4 kisiklasztó saru	A III. sz. vágányból kiágazó sajátcélu vasúti pályahálózaton van, a VS2 sz. vágányzáró sorompó, mely szerkezeti függésben van a 6. sz. nem biztosított helyszíni állítású váltóval, és a KS4 siklasztó saruval.
KS4	312+94	6. sz. váltó és a VS2 vágányzáró sorompó	A III. sz. vágányból kiágazó sajátcélu vasúti pályahálózaton van, kulcsa a forgalmi irodai kulcsazonosító berendezésben van őrizet alatt. Szerkezeti függésben van a VS2 vágányzáró sorompóval, és a 6. sz. nem biztosított helyszíni állítású váltóval.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett élőrakodó, a 311+81 – 311+75 sz. szelvényben, amely Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jellel van ellátva.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Helyi körzetbe bekötve:

- Mélykút forgalmi iroda,
- Mélykút I. sz. váltókezelői őrhely,

Állomásközi készülék:

- Mélykút forgalmi iroda,
- Mélykút I. sz. váltókezelői őrhely,
- Jánoshalma II. sz. váltókezelői őrhely
- Jánoshalma forgalmi szolgálattevő
- Bácsalmás forgalmi iroda

Hívójelek:

- Mélykút forgalmi iroda: ●—●●
- Mélykút I. sz. váltókezelői őrhely: ●●●
- Bácsalmás forgalmi iroda: ●—
- Jánoshalma forgalmi iroda: —●●—
- Jánoshalma II. sz. váltókezelői őrhely: ●●

Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok:

- Állomásfőnök: 06+92-10
- Forgalmi koordinátor: 06+92-17
- CB rendszerű telefon hívószám: 06+51-79, 06+92-18
- Call-Center: 01+48-78

Szomszédos forgalomszabályozó állomások:

- Jánoshalma 06+52-54
- Bácsalmás 06+92-13, 06+91-44

Technológiai célú mobil telefon:

- Állomásfőnök: +36-30/ 7312-543

- Forgalmi koordinátor: +36-20/ 9425-237
- Jánoshalma állomás: +36-30/2927-602
- Bácsalmás állomás: +36-30/4678-374
- Mélykút állomás: +36-30/7868-238

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök: horvath.attila6.@mav.hu
- Forgalmi koordinátor: miko.miklos@mav.hu
- Forgalmi szolgálattevő: melykut.rfszt@mav.hu
- Jánoshalma forgalmi szolgálattevő: janoshalma.rfszt@mav.hu
- Bácsalmás forgalmi szolgálattevő: bacsalmas.rfszt@mav.hu

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Mélykút forgalmi szolgálattevő, Jánoshalma, és Bácsalmás állomások forgalmi szolgálattevői között, valamint a váltókezelő között nincs hangrögzítő beépítve a telefonba.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

	Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:	Technológiai célú mobil telefon:	e-mail:
Forgalmi vonalirányító	06+12-21, 06+86-62	+36-30/310-5966	uksg900@mav.hu
Főüzemirányító:	06+13-33	+36-30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

- Kezdőpont felőli váltókörczet
- Váróterem
- Rakodó terület
- Peron
- Végpont felőli váltókörczet
- Épület külső világítása

Az útátjárókat és a váltókörczeteket, a 4. számú váltót a Világítási naptárban meghatározott időben és távolbalátás korlátozottsága esetén kell állandóan megvilágítani, a szolgálat megszakítás ideje alatt is.

Mélykút állomáson a világítást a forgalmi szolgálattevő kapcsolja. Az utazóközönség részére rendelkezésre bocsátott várakozó helyiségeinek, a váróterem, utasperon, valamint az állomás térvilágításának bekapcsolása a forgalmi irodában történik, a Világítási naptárban szabályozottak szerint.

A rakodóterületeket csak akkor kell megvilágítani, ha ott rakodás, tolatási mozgás folyik, vagy ha arra vagyongvédelmi ok miatt szükség van.

A nyíltvonali és az állomási helyhez kötött jelzők fényjelzők. A jelzők lámpáinak gondozása a TEB szolgálat feladata.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Az állomáson verbális (hallható) utastájékoztató berendezés nincs.
- A késésekről a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozik, valamint a forgalmi vonalirányító értesíti.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája:

Mélykút állomáson az utasforgalmi terület és a személyszállító vonatok által használt vágányok közötti közlekedési időszükséglet 3 perc.

Amennyiben a személyszállító vonat a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, a forgalmi szolgálattevő köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni. A tájékoztatást személyesen élőszóval a vonathoz kell megtenni. Amennyiben további információk átadása szükséges az érintett vonatszemélyzet részére, akkor arról a Vállalkozó vasúti társaság gondoskodik.

A forgalmi szolgálattevő az utas személyes kérése alapján közvetlen módon élőszavas tájékoztatást ad a 154 sz. vonalon közlekedő személyszállító vonatok közlekedési időadataira vonatkozóan.

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő közvetlen módon élőszóval köteles tájékoztatni a késésről az utasokat.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események esetén, az utas tájékoztatás érdekében a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, és a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést élőszóval köteles közölni.

Amennyiben a helyben keletkezett rendkívüli esemény jelentős forgalmi zavart okoz, a menetrendszerű közlekedést jelentős mértékben befolyásolja vagy akadályozza, valamint a vonatközlekedést kizárja (Havaría), a forgalmi szolgálattevő köteles erről tájékoztatni a forgalmi vonalirányítót. A Havaría csoport határozza meg a rendkívüli esemény ideje alatt az operatív közlekedési rendhez kapcsolódó utastájékoztatás végrehajtását. A Havaría csoport által kiadott rendelkezésekről a forgalmi vonalirányító értesíti a forgalmi szolgálattevőt.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A várótermekben az alábbi statikus hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező - Induló vonatok jegyzéke
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Vágányzári információk
- Egyéb hirdetmények (ünnepi forgalmi hirdetmények, egyéb időnyjellegű közlemények)
- Váróterem nyitvatartási rendje,
- Állomási rend.

Mélykút állomáson menetrend váltáskor, és vágányzárak alkalmával a Területi forgalmi osztály kiskunhalasi területe által előállított Érkező - induló hirdetményt kell alkalmazni. Az

Érkező - Induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata. Érkező - induló vonatok jegyzékének kihelyezését, eltávolítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

A vágányzári információk kihelyezését, a lejártak eltávolítását (az érvényesség utolsó napját követő munkanap 12:00 óráig) a forgalmi szolgálattevő végzi. Megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról az állomásfőnök, forgalmi koordinátor gondoskodik.

Váróterem nyitvatartási rendje, és az Állomási rend pótlásáról az állomásfőnök, forgalmi koordinátor gondoskodik, a kihelyezését a forgalmi szolgálattevő végzi.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információt tartalmazó hirdetmény kihelyezéséről, pótlásáról a MÁV-START Zrt. gondoskodik.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése a forgalmi üzemmérnök és a forgalmi technológiai szakelőadó, állomásfőnök, forgalmi koordinátor feladata. Amennyiben a hiányosságot a forgalmi szolgálattevő észleli, a hiányosság tényét köteles jelezni a szolgálati vezetőjének.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben: forgalmi iroda.

Az állomás területén még a forgalom által használt épület: I. sz. váltókezelői őrhely.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalmi irodában külön erre a célra rendszeresített iratszekrényben nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell kéznél tartani:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Helyi Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaság tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítás.

A forgalmi irodai számítógépen a Pályavasúti intranet portálon elérhetőek a központi, területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések.

Ezek elérési útvonala:

- központilag rendeletek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Központi Szabályozás
- területileg kiadott rendeletek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Területi Igazgatósági Szabályozás, ott Szeged
- szolgálati helyre kiadott rendeletek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Szolgálati helyek szabályozásai – Szeged - Kiskunhalas - adott állomás.

Mélykút állomáson a forgalmi szolgálattevő szolgálati számítógépének mappastruktúrájában rendszeresítésre került az „Adatok” mappa, amely tartalmazza:

- Napi lassúmenet kimutatások

- Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás
- RND sablonok

1.12. Parancskönyv kezelése.

Nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv a forgalmi irodában elhelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az állomás létszámában elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

- A sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi iroda és váltókezelői őrhelyen van
- az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő asztalának fiókjában.
- Alkoholteszt az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

Elérhetőségek:

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító intézmény		
Név	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Dr. Vezendi Béla Kiskunhalas Hársfa u. 2. 6400	+36-77/ 421-170 +36-70/313-84-25
Orvosi ügyelet	Mélykút, Nagy u. 4. 6449	+36-77/460-040
Központi orvosi ügyelet		1830
Kórház	Semmelweis Kórház Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1, 6400	+36-77/522-000

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Egységes Európai Segélyhívószám	Budapest, Csokonai utca 3.	112
Területi Vasútbiztonság Örparancsnok Diszpécser	6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.	+36-77/523-100
Polgármesteri Hivatal	Mélykút, Petőfi tér 1. 6449	+36-77/560-001
Mélykúti Polgárőr Egyesület	Mélykút, Mikszáth Kálmán utca 31	+36-20/226-6246
Jánosik Takarító szolgálat	Budapest, Attila u. 34. 1047	+36-30/633-5644

