



# MERNYE ÁLLOMÁS

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Balogh Jenő', is written over a dotted horizontal line.

Balogh Jenő  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Helmeczi Mihály', is written over a dotted horizontal line.

Helmeczi Mihály  
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Miklós Csaba', is written over a dotted horizontal line.

Miklós Csaba  
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Németh Tibor', is written over a dotted horizontal line.

Területi Forgalmi Osztály  
Pécs

Jóváhagyás száma: 50430/2015/MAV

## 1. Általános előírások

### 1.1. **Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Mernye állomás a 35. sz. Kaposvár – Siófok egyvágányú nem villamosított mellékvonal 199+91 és 209+22 sz. szelvények között fekvő középállomása. Mernye állomás a Forgalmi csomóponti főnökség Kaposvár Állomásfőnökség Kaposvár felügyelete alá tartozik.

A vonalon Mernye és Tab állomások között a forgalmi szolgálat lebonyolítása egyszerűsített módon történik az érvényben lévő Egyszerűsített Végrehajtási Utasítás alapján.

#### **Szomszédos állomások**

##### Kezdőpont felől

Kaposvár állomás 294+14 – 319+73 sz. szelvények között (41 sz. vonal)

Kaposvár állomás a 35 sz. mellékvonal 11+58 sz. szelvény valamint a végpont felőli oldalon a 36 sz. mellékvonal 13+38 sz. szelvény.

##### Végpont felől

Tab állomás 686+47 – 694+54 sz. szelvények között

#### **Nyíltvonal szolgálati helyek az állomásközben**

##### Mernye – Kaposvár állomások között:

Somodor megállóhely 162+20 – 162+90

Somogyaszaló megállóhely 141+30 – 142+00

Répáspuszta megállóhely 114+50 – 115+15

Toponár megállóhely 74+70 – 75+20

Kaposvár elágazás 20+48 – 30+63

Kaposszentjakab megállóhely 22+22 – 24+42

##### Mernye – Tab állomások között:

Felsőmocsolád személyzet nélküli állomás 256+33 – 265+99

Kisbárapáti-Erdőgazdaság scvpk. 345+94

Kisbárapáti személyzet nélküli megálló-rakodóhely 357+29 – 368+31

Bonnya megállóhely 408+95 – 409+50

Andocs megállóhely 453+40 – 453+90

Karád megálló-rakodóhely 489+90 – 500+52

Somogyeggyes megálló-rakodóhely 570+70 – 578+00

Kapoly személyzetnélküli megálló-rakodóhely 626+27 – 637+96

#### **Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig**

Állomásköz	Szelvénytípus	Emelkedés (%)	Esés (%)
Kaposvár – Mernye	38+66 – 49+66	10,0	
	52+16 – 74+56	12,0	
	79+40 – 88+80		12,0
	88+80 – 104+40		10,0

	<b>104+40 – 113+15</b>		<b>8,0</b>
	<b>119+03 – 121+78</b>		<b>8,0</b>
	<b>162+05 – 166+61</b>	<b>5,8</b>	
	<b>169+54 – 177+55</b>	<b>6,0</b>	
	<b>179+55 – 189+35</b>	<b>5,0</b>	
	<b>197+45 – 202+77</b>	<b>10,0</b>	
<b>Mernye – Tab</b>	<b>212+55 – 215+05</b>		<b>8,0</b>
	<b>217+05 – 222+60</b>	<b>8,0</b>	
	<b>237+55 – 241+55</b>	<b>6,0</b>	
	<b>245+60 – 249+05</b>		<b>5,5</b>
	<b>251+05 – 259+15</b>	<b>10,0</b>	
	<b>266+81 – 304+68</b>	<b>15,0</b>	
	<b>306+69 – 354+37</b>		<b>15,0</b>
	<b>355+17 – 357+67</b>		<b>5,6</b>
	<b>367+87 – 372+97</b>		<b>6,0</b>
	<b>384+02 – 390+02</b>		<b>6,7</b>
	<b>401+02 – 407+02</b>		<b>8,0</b>
	<b>457+50 – 461+00</b>	<b>5,3</b>	
	<b>472+50 – 475+00</b>	<b>8,5</b>	
	<b>498+40 – 500+40</b>		<b>7,9</b>
	<b>500+40 – 503+00</b>		<b>7,0</b>
	<b>504+80 – 506+00</b>	<b>8,3</b>	
	<b>506+00 – 507+20</b>	<b>18,0</b>	
	<b>507+20 – 508+00</b>	<b>12,9</b>	
	<b>508+00 – 511+50</b>	<b>16,0</b>	
	<b>511+50 – 518+00</b>	<b>15,0</b>	
	<b>518+00 – 519+50</b>	<b>11,0</b>	
	<b>521+25 – 523+50</b>	<b>14,0</b>	
	<b>523+60 – 531+00</b>	<b>15,0</b>	
	<b>531+00 – 533+26</b>	<b>18,0</b>	
	<b>533+26 – 538+50</b>	<b>15,0</b>	
	<b>538+50 – 540+00</b>	<b>16,0</b>	
	<b>540+00 – 541+00</b>	<b>6,0</b>	
	<b>545+25 – 546+50</b>		<b>7,0</b>
	<b>552+75 – 556+00</b>	<b>13,0</b>	
	<b>556+00 – 559+50</b>	<b>5,5</b>	
	<b>559+50 – 564+00</b>	<b>14,5</b>	
	<b>564+00 – 567+50</b>	<b>13,0</b>	
	<b>567+50 – 570+90</b>	<b>15,0</b>	
	<b>574+70 – 578+00</b>	<b>16,4</b>	
	<b>578+00 – 579+00</b>	<b>8,0</b>	
	<b>580+75 – 588+50</b>		<b>15,0</b>
<b>588+50 – 595+50</b>		<b>14,6</b>	
<b>595+50 – 602+00</b>		<b>14,4</b>	
<b>602+00 – 603+50</b>		<b>12,0</b>	
<b>603+50 – 607+00</b>		<b>14,0</b>	
<b>608+80 – 610+50</b>		<b>7,6</b>	
<b>610+50 – 615+00</b>		<b>9,5</b>	

	<b>615+00 – 617+50</b>		<b>6,6</b>
	<b>617+50 – 621+00</b>		<b>5,0</b>
	<b>622+00 – 624+50</b>		<b>6,4</b>
	<b>625+50 – 627+75</b>		<b>6,2</b>
	<b>633+50 – 636+25</b>		<b>7,7</b>
	<b>647+50 – 658+50</b>		<b>6,7</b>
	<b>668+50 – 670+00</b>		<b>6,2</b>
	<b>670+00 – 674+00</b>		<b>5,5</b>
	<b>682+00 – 685+00</b>		<b>5,0</b>

Kaposvár - Mernye között:

- legnagyobb lejtés: 12 ‰
- legnagyobb emelkedés: 12 ‰

Mernye - Tab között:

- legnagyobb lejtés: 15 ‰
- legnagyobb emelkedés: 18 ‰

#### **Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa**

Váltózárkulcs-azonosító berendezés van telepítve. A berendezés leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

### **1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.**

Forgalmi jellegű:

Felvételi épület:

- volt állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda.

### **1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban.**

Kaposvár – Kaposvár elágazás között:

- biztosított, nem önműködő térközi közlekedési rend van érvényben.

Kaposvár elágazás – Mernye között:

- vonatjelentő, nem önműködő térközi közlekedési rend van érvényben.

Mernye – Tab állomások között:

- vonatjelentőori térközi közlekedési rend van érvényben.  
(Vonatjelentőori szolgálat Karád és Somogyeggyes megálló-rakodóhelyen van.)

### **1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

### Állomási vágányok

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány/ rakodó	214	-	-	-	nincs	4	3	55-08268-01-1	nyílt	
II.	átmenő fővágány/vonat fogadó-indító	192	-	-	-	nincs	4	3	55-08268-01-2	nyílt	
III.	fővágány/vonat fogadó-indító	281	-	-	-	nincs	2	1	55-08268-01-3	nyílt	

#### 1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, burkolata.

Burkolatlan utasperon van, sk+15 magasságban:

- az I. – II. sz. vágányok között, 50 m hosszban, 1,44 méter szélességben
- a II. – III. sz. vágányok között, 50 m hosszban, 2 méter szélességben

A peronok megközelítése a forgalmi irodával szemben lévő beton elemekből készült átjárón keresztül történik.

#### 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

##### 1.6.1. Helyhez kötött jelzők, főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, törpe tolatásjelzők, egyéb jelzők és figyelmeztető jelek felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása.

##### Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AEj	alak bejárati jelző előjelzője	-	jobb	195+91	-
A	alak bejárati jelző	-	jobb	199+91	-
Végpont felől					
BEj	alak bejárati jelző előjelzője	-	jobb	213+25	-
B	alak bejárati jelző	-	jobb	209+22	-

A jelzők fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

##### Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

A bejárati jelzőkön belül 50 méterre Tolatási határjelző van.

Az I. sz. vágány mellett a raktárépülethez épített oldalrakodó az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jellel van megjelölve.

## A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárca a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db piros színű jelzőtárca (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db vállmagasságú állvány.
- 2 db kitűzhető, „Megállj- jelző”
- 2 db kitűzhető, „Megállj jelző előjelzője”

### 1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőpont felől:

Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, ábralemezes, nem biztosított váltók: 2, 4

Végpont felől:

Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, ábralemezes, nem biztosított váltók: 1, 3

A váltójelzők fényvisszaverő fóliával ellátott kivitelben készültek.

A váltók váltófűtő berendezéssel nem felszereltek.

### 1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az I. sz. vágányon a kezdőpont felől KS2 jelű és a végpont felől KS1jelű kisiklasztó saru van felszerelve, melyek függésben vannak a 4, illetve a 3 sz. helyszíni állítású váltókkal. A váltók kulcsa a berendezésben van őrizve.

### 1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett a raktárépülethez épített oldalrakodó Űrszelvénybe nyúló műtárgynak van minősítve.

## 1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Kaposvár állomás felé:

- Mernye állomás forgalmi iroda:           ● — ●
- Kaposvár elágazás:                       ●● — ●●
- Kaposvár II. számú őrhely:               ●●
- Kaposvár forgalmi iroda:               — ● —

**Hangrögzítő berendezés:**

Kaposvár állomás Integrált Vasúti Kommunikációs Rendszere (IRCS) DSR SolidBank típusú digitális hangrögzítő berendezéssel van ellátva, amely rögzíti Mernye – Kaposvár között az állomásközi távbeszélőn adott-vett közleményeket, a forgalmi irodába rendszeresített mobiltelefont, valamint a CB 05/31-05 készülékről kezdeményezett valamennyi hívást. A hangrögzítő berendezés üzemképes állapotát a beszélgetés közben hallható szaggatott bűgő hang (bipton) jelzi.

A berendezés hibáját, illetve esetleges üzemen kívül helyezését, Kaposvár állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles valamennyi érintett szolgálati hellyel közölni, melyet a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni. Ugyanígy kell eljárni a hangrögzítő berendezés ismételt üzemképes állapota esetén is.

**CB rendszerű számtárcsás összeköttetés:**

Forgalmi iroda, hívószáma: 05/33-48 (vezetékes, illetve mobil hálózatból: 06-1/515-33-48)

**Közcélú telefon**

T-Home, hívószáma: 82/457-406

T-Mobile, hívószáma: 30/565-6190

Irányító elérhetőségek:

- területi főüzemirányító: 05/13-33
- forgalmi vonalirányító: 05/15-40
- Funkcionális felügyelet: 05/20-38

## **1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

Az állomás villamos felsővezetéki rendszerrel nincs kiépítve.

**Térvilágítási körzetek**

Az állomáson található világító rendszerek kapcsolói a forgalmi irodában kialakított kapcsolótáblán találhatók.

A világítási körzetek a következők:

- váróterem, kijárat világitás, iroda előtti tér
- kezdőpont felőli oldal váltókörzet
- végpont felőli oldal váltókörzet és rakodó terület

## **1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

### **1.9.1. Szolgálati hely típusa.**

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint egyéb állomás kategóriába tartozik.

### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs rendszeresítve, külön körzet nem került meghatározásra, az utasok tájékoztatása közvetlen módon élőlászavas formában történik. Az utazóközönség megfelelő módon való tájékoztatásáért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a felelős.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A forgalmi szolgálattevő a késésekről elsősorban a FOR, EMIG rendszerből, továbbá a területileg illetékes forgalmi vonalirányítótól kap információt. A vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az előzőekben említettekén kívül a mindenkor érvényes Értesítési Rend szerint elsősorban a Területi főüzemirányítótól értesül, illetve az érintett állomási és vonatszemélyzettől. Ezen információk közlése elsősorban telefonon történik.

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni. A forgalmi szolgálattevők az utastájékoztatást a területi főüzemirányító rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni.

### **1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Az állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatása nem történik.

Amennyiben a forgalmi szolgálattevő 5 perc vagy azt meghaladó késésről kap értesítést, köteles Karád megálló rakodóhely vonatjelentőőrért értesíteni.

### **1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Mernye állomáson az utasperonok megközelítésének időnormája egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve.

### **1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni.

### **1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

A helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót, illetve a forgalmi vonalirányítót.



**1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

Az utazóközönség tájékoztatására a menetrendi jellegű hirdetőfeliratokat (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás) egy-egy példányban ki kell helyezni az utasok részére megnyitott helyiségbe, jól látható helyre.

A vágányzári menetrendváltás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét. A „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”-okat a meghirdetett vágányzári menetrend életbelépésével egy időben kell eltávolítani. (Ha a vágányzár kapcsán az Érkező-induló vonatok jegyzéke nem változik, mert útvonalon lévő más szolgálati helyen módosul csak az érkezési/indulási idő, akkor a meghirdetett menetrendváltás érvényességének utolsó napján 24:00-kor kell eltávolítani.)

A hirdetőfeliratok kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

A megállóhelyeken lévő papír alapú utastájékoztató hirdetőfeliratok kihelyezése, aktualizálása az érvényben lévő Megállapodás alapján a TPO Pft. főnökség IV. Pályafenntartási szakasz munkavállalójának a feladata.

**1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

A forgalmi szolgálattevők szolgálatonként egy alkalommal kötelesek a hirdetőfeliratok meglétét és állapotát ellenőrizni. Hiányosság esetén Kaposvár állomásfőnökét vagy megbízottját kötelesek értesíteni, majd a kiküldött hirdetőfeliratot pótlólag elhelyezni.

Az ellenőrzésre kötelezettek heti egy alkalommal kötelesek az utastájékoztató hirdetőfeliratokat ellenőrizni, az esetleges hiányosságot haladéktalanul pótolni.

**1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetőfeliratok és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott rendelkezésnek megfelelően.

Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattevők a forgalmi irodában lévő FOR számítógépükön az „Asztal”-ra helyezett hivatkozás fájl mappa segítségével az elérési úton közvetlenül nyitják meg. A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás, „Kifüggesztendők jegyzéke” a forgalmi irodában külön szekrényben találhatóak.

A parancskönyv, valamint az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő asztalának fiókja.

- 1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

A mentődoboz, az alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi irodában van. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora kifüggesztve a forgalmi irodában.

	Cím	Telefon
<b>Foglalkozás-egészségügyi orvos</b>	Kaposvár, Szántó u. 13.	05/31-48 82/313-075
<b>Kaposi Mór Oktató Kórház</b>	Kaposvár, Tallián Gy. u. 20/32.	82/501-300
<b>Házi orvos</b>	Mernye	82/385-312

- 1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

	Cím	Telefon
Központi segélyhívó	-	112
Városi Rendőrkapitányság	Kaposvár, Szent Imre u. 12.	82/502-700
Rendőrség	Segélyhívó: MAV vonal:	107 CB: 05/31-35
Körzeti megbízott	Mernye, Lenin utca 14.	82/457-409
Mentőállomás	Kaposvár, Arany János köz 1.	82/317-255
	Segélyhívó:	104
Somogy Megyei Tűzoltóság	Kaposvár, Somssich P. u. 7.	82/410-333
	Segélyhívó:	105
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Kaposvár, Somssich P. u.7.	82/528-990;
Kaposvár Kistérségi Polgárőr Egyesület	Kaposvár, Szent Imre u.14.	82/411-925, 30/621-8301
Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási főnökség	Kaposvár, Baross G. u. 2.	30/924-4929
Polgármesteri Hivatal	Mernye, Kossuth tér 1.	82/457-411 82/557-019
BIF Területi Vasútbiztonság, Vasútör diszpécser	Dombóvár	05/65-11, 65-15 30/922-6530
Vadásztársaságok:		
Kapostáj Zrt.	7400 Kaposvár, 0354 hrsz.	30/936-8380
Kaposfüred - Deseda Vadásztársaság	7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u.114	30/901-0320
Somodor - Szentgáloskér Vadásztársaság	7454 Somodor, Jókai u. 5. Mernye, Arany J. u. 16.	30/946-7984
Korpadombi Vadásztársaság	7441 Magyaregres, Kossuth u. 1/E	30/935-5602

Polányi Vadásztársaság	7458 Polány, Fő u 30	30/ 937-0098
Pokol Torka Vadásztársaság	7456 Felsőmocsolád, Rákóczi u.61.	20/404-6304
Lánka Vadásztársaság Egyesület	8600 Siófok, Bláthy O u.34. 1. emelet 4.	30/200-8731
Tuskósi Vadászegyesület	8693 Somogybabod Május 1- u. 17.	30/921-2725
Bonnyai Vadásztársaság Egyesület	8681 Létrány, Alkotmány u. 200.	20/986-0280
Kossuth Vadásztársaság Karád	8676 Karád, Vasútállomás Vadászház	30/718-6610
Karádi Mg Zrt.	8676 Karád, Hársfa u. 2.	
Somogyi Orion Vadásztársaság	8667 Kánya, Fő u. 116	70/419-9005
Bedekéri Nimród Vadásztársaság	8660 Tab, Mártírok u. 15/A	30/891-0419
<b>A SEGÉLYHÍVÓK számai a T-Home készülék közelében kifüggesztésre kerültek!</b>		

### 1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás felvételi épületében tilos a dohányzás.

A dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület jobb oldalán 5 méterre van. A dohányzási korlátozással érintett utasforgalmi és üzemi területek dohányzást tiltó piktogrammal ellátottak.