



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
 Forgalmi Csomóponti Főnökség Püspökladány
 Állomásfőnökség Biharkeresztes

Mezőpeterd Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. december 15-től

Összeállította:

Szentpéteri István
Digitálisan aláírta: Szentpéteri István
 Dátum: 2020.11.17 12:09:38 +01'00'
 Szentpéteri István
 állomásfőnök

Felülvizsgálta: Sulyák Tibor
Digitálisan aláírta: Sulyák Tibor
 Dátum: 2020.11.17 12:17:51 +01'00'

Sulyák Tibor
 forgalmi csomóponti főnökség vezető
 FCSF Püspökladány

Török Sándor
Digitálisan aláírta: Török Sándor
 Dátum: 2020.11.24 08:53:08 +01'00'

Török Sándor
 forgalmi technológiai szakelőadó
 Területi forgalmi osztály Debrecen

Jóváhagyta:


Digitálisan aláírta: Rusznák András
 Dátum: 2020.11.25 09:03:11 +01'00'

Rusznák András
 osztályvezető
 Területi forgalmi osztály Debrecen

Módosítások előjegyzése

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Átvezette
1.	51169-1/2015/MAV	Hatályba léptetés	2015.11.01.	Kótai András
2.	60988-1/2016/MAV	1. sz. módosítás	2016.12.11.	Kótai András
3.	51856-1/2017/MAV	2. sz. módosítás	2017.12.10.	Kótai András
4.	652-1/2019/MAV	3. sz. módosítás Menetrendváltás, aktualizálás	2018.12.09.	Kótai András
5.	44298-1/2019/MAV	4. sz. módosítás Menetrendváltás, aktualizálás	2019.12.15.	Kótai András
6.	36799/2020/MAV	5. sz. módosítás Menetrendváltás, aktualizálás	2020.12.13.	Szentpéteri István
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Tartalomjegyzék

1. Fejezet.....	8
1. Általános előírások.	8
1.1 Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	8
1.4. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.5.1. RO-LA forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.....	9
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	12
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	13
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.....	13
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	13
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	13
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	13
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően.....	14

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	14
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	14
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	15
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkohol teszter tárolási helye.	20
1.12. Rendőrség mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	20
1.13. Dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	21
2. Fejezet.....	22
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	22
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	22
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	22
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	22
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	23
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	23
2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	23
2.7. Vezető váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	24
2.7.1. Váltókezelő (k) részletes munkabeosztása.....	24
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	26
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	26
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	26
2.17. Váltógondozás.....	26
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	26
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	26
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	26
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	27
Az 1 és a 2 sz. váltó szabványos állása egyenes állás.	27
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	27

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	27
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	28
2.21. Vágányút ellenőrzése.	28
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	28
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	28
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	29
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	29
2.24. A váltók állítása.	29
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	29
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	29
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	29
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	29
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	29
2.28. Váltóellenőrzés.	29
2.28.1 A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	29
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	30
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	30
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	30
2.32.2 A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	30
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	30
2.34. A tolatás engedélyezése.	31
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	31
2.35.3 A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén... 31	31
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	31
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	32
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	32
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	32
2.40.3. Mozdonyok körüljárására alkalmas vágányok kijelölése.	32
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	32

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	32
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	32
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	32
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításaért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	33
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	33
2.48. Járműkapcsolások.....	33
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaruk használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	33
2.49. Figyelési, tájékoztatási és értesítési kötelezettség.	33
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség helyi szabályozása.	33
2.50. Engedélykérés -adás.	34
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	34
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	34
2.52.1. A vonat teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	34
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	35
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	35
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	35
2.58. Vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	35
2.58.1 A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	35
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	35
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő köré vonatkozó helyi előírások szabályozása	35
2.61. Az általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	36
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	36
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége.	37
Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	37
5. Fejezet.....	38
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	38
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	38
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	38
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	39

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	40
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	40
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	41
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	41
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	43
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	43
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	46
6. Fejezet.	47
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	47
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	47
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	47
6.4. A lassúmenetek nyilvántartására, a lassúmenet kimutatások előállítására és az érintett személyzet értesítésére vonatkozó (6/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítás) helyi szabályozása:	47

1. Fejezet

1. Általános előírások.

1.1Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Mezőpeterd állomás a 101. sz. Püspökladány - Biharkeresztes oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon az 1469+27 és 1485+29 szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszéd állomások:

101. sz. vonalon:

- kezdőpont felől Berettyóújfalu állomás,
- végpont felől Biharkeresztes állomás.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

- 101. sz. vonalon Mezőpeterd – Berettyóújfalu állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 4,2 ‰,
- 101. sz. vonalon Mezőpeterd - Biharkeresztes állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 0,2 ‰.

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson Siemens-Halske elektromechanikus fényjelzős biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda,
- szociális helyiségek,
- étkező.

További szolgálati helyek:

- I. és II. sz. váltókezelői őrhelyek.

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- TTEBO. távközlő szakasz távközlő helyiség.

1.4. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Mezőpeterd - Berettyóújfalu állomások között a követési rend állomástávolságú, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs. Vonatbefolyásoló

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

berendezés nincs.

- Mezőpeterd - Biharkeresztes állomások között a követési rend állomástávolságú, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs. Vonatbefolyásoló berendezés nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdő-pont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	vonat fogadó/indító fővágány	795	795	0,00	0,00	nincs	2	1	55-14431-01-1	F	Nyílt	
II.	vonat fogadó/indító, átmenő fővágány	795	795	0,00	0,00	nincs	2	1	55-14431-01-1	D	Nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló 6. rovatában a vonat részére beállított vágányút vágányszámát betűkkel kell előjegyezni. Külön sorban tett bejegyzés esetén római számokkal kell a vágányt feltüntetni.

1.5.1. RO-LA forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az állomáson RO-LA forgalom lebonyolítására kijelölt vágány a II. sz. átmenő fővágány a 2 és 1 sz. egyenes irányban álló váltókon keresztül.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Jele	Mely vágányok között, mellett	Hossz (m)	Szélesség (mm)	Sínkorona feletti magasság	Burkolat
A	I.	160	2950	SK+55	térkő
B	II.	260	3150	SK+55	térkő

- A „B” peron a váróteremtől a felvételi épület előtt kiépített átjárón keresztül közelíthető meg.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

- Az „A” peron a váróteremtől jobbra lévő kiépített közlekedési úton keresztül közelíthető meg.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomást Berettyóújfalu és Biharkeresztes állomások felől biztosított félig önműködő fény bejárat jelzők és azok előjelzői fedezik.

Az állomás kezdő és végpont felőli oldalán az I. és II. sz. vágányok mellett egyéni fény kijárat jelzők vannak felállítva.

Az „A” és „B” jelű biztosított fény bejárat jelzők Hívójelzéssel ki vannak egészítve.

Az állomás végpont felőli oldalán állomási fénysorompó van.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Mezőpeterd - Berettyóújfalu állomások között	Jobb	1459+27	AEj	2	Biztosított fény előjelző
Mezőpeterd állomás	Jobb	1471+20	A	4	Biztosított fény bejárat jelző
Mezőpeterd állomás	Jobb	1473+42	K1	4	Egyéni fény kijárat jelző
Mezőpeterd állomás	Jobb	1473+47	K2	3	Egyéni fény kijárat jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Mezőpeterd - Biharkeresztes állomások között	Jobb	1459+29	BEj	2	Biztosított fény előjelző
Mezőpeterd állomás	Jobb	1483+38	B	4	Biztosított fény bejárat jelző
Mezőpeterd állomás	Jobb	1481+37	V1	4	Egyéni fény kijárat jelző
Mezőpeterd állomás	Jobb	1481+42	V2	3	Egyéni fény kijárat jelző

Egyéb jelzők:

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

Tolatasi határjelzők:

- a kezdőpont felőli oldalon az 1471+70 sz. szelvényben 1 db,
- a végpont felőli oldalon az 11482+78 sz. szelvényben 1 db.

Megállás helye-jelző:

- „A” peronon az I. vágány mellett az 1477+76 szelvényben,
- „B” peronon a II. vágány mellett az 1477+07 szelvényben.

Távolságjelző:

- „A” peronon az I. vágány mellett a „Megállás helye-jelzőtől” a végpont irányába növekvő számozással 50, 100, 150 jelölésű jelzőeszközök,
- „B” peronon a II. vágány mellett a „Megállás helye-jelzőtől” a végpont irányába növekvő számozással 50, 100, 150, 200, 250 jelölésű jelzőeszközök.

Forgalmi szolgálattevői helyiségben lévő jelzőeszközök felsorolása:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldszínűre változtatható,
- 1 db jelzőászló.

Az I. számú váltókezelői őrhelyeken:

- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db négyszögletes kézi jelzőtárcsa, a” Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa,
- 2 db piros fényű lámpa,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldszínűre változtatható,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához),
- 1 db jelzőászló.

Az II. számú váltókezelői őrhelyeken:

- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db négyszögletes kézi jelzőtárcsa, a” Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldszínűre változtatható,
- 1 db jelzőászló.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

- A kezdőpont felőli oldalon a 2 sz. váltó, a végpont felőli oldalon az 1 sz. váltó központi állítású, biztosított váltók.
- A 2 sz. váltó váltójelzője ábralemezes, a 1 sz. váltó váltójelzője forgólapos kialakítású.
- Váltófűtő berendezés egyik váltóra sincs felszerelve.
- 1 és 2 sz. váltók nem kivilágíthatóak, fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

- Berettyóújfalu és Biharkeresztes állomások felé külön-külön engedélykérő vonal van kiépítve, melyre az őrhelyek is be vannak kapcsolva. Ezek a vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos közlemények adására, vételére szolgálnak. A készülék külön hívójel adására nem alkalmas, beemelés után folyamatos csengető hangot ad. Az engedélykérő vonalon történő forgalmazás hangrögzítő berendezéssel rögzítésre kerül,
- A forgalmi iroda és a váltókezelői szolgálati helyek közötti összeköttetést a helyi forgalmi távbeszélő biztosítja. A helyi távbeszélő nincs hangrögzítő berendezésre kötve,
- A forgalmi szolgálattevő távbeszélő készülékén keresztül kapcsolat van továbbá - az automata alközpont útján -, az országos vasútüzemi távbeszélő hálózattal száma: 03/61-67. Fax: 03/61-77. A készülék nincs hangrögzítő berendezésre kötve.
- A forgalmi irodában van egy szolgálati célú mobiltelefon hívószáma: +36 30 282 3476.

Közcélú-, CB-, és mobil elérhetőségek:

- Területi főüzemirányító: CB: 03/13-33 van hangrögzítés, mobil: +36 30 565 6355 van hangrögzítés.
- Forgalmi vonalirányító: CB: 03/13-06 van hangrögzítés, mobil: 06 30 421-3509 van hangrögzítés.

Távbeszélő hívójelek:

Állomási távbeszélőn	
Forgalmi iroda	...
I. őrhely	.
II. őrhely	..

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomáson villamos felsővezetéki rendszer nincs.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás három térvilágítási körzetre van osztva:

- a forgalmi iroda,
- I. sz. váltókezelői őrhely,
- II. sz. váltókezelői őrhely.

Valamennyi körzet térvilágítása önműködően, alkonykapcsolóval működik. Az alkonykapcsoló meghibásodása esetén a térvilágítás kézi kapcsolására is van lehetőség, amit az étkezőhelyiségben lévő kapcsolószekrényről lehet működtetni feliratozás szerint.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

- Az állomáson, közvetlen módon történő előszavas utastájékoztatás van rendszeresítve, az utasok tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő által közvetlenül, személyesen történik a váróteremben, illetve a forgalmi iroda előtti peronrészen.
- A forgalmi szolgálattevő a FOR rendszer adatai alapján, illetve a forgalmi vonalirányító útján kap tájékoztatást az előforduló vonatkésekről.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

A vonat menetrend szerinti vagy tényleges érkezése előtt legalább 10 és 3 perccel korábban közölni kell az érkezési vágány számát, a rendeltetési állomást és a vonat típusát.

A vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról legkésőbb a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel

korábban kell tájékoztatást adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező páratlan számú vonatról utastájékoztatás akkor adható, ha a korábban érkezett páros számú vonat már megállt, ha a később érkező vonat páros számú, akkor a két vonat részére egy időben is adható az utastájékoztatás.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A rendkívüli események miatt felmerülő vonatkésések mértékéről a forgalmi szolgálattevő éloszóban tájékoztatja az állomáson tartózkodó vonatszemélyzetet, akik ez alapján elvégzik a szükséges fedélzeti utastájékoztatást.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

A váróteremben van kifüggesztve az Érkező-induló vonatok jegyzéke, illetve a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás(ok).

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa készíti el, illetve módosítja, amit megküld az állomás részére. Életbelépéskor a forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezni, lejáratkor pedig eltávolítani.

A vágányzári menetrendi információkat a MÁV-START Zrt. központilag küldi meg a Pályavasút részére. A megküldött vágányzári információkat a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa elektronikus úton megküldi az állomásfőnökség részére. A vágányzári hirdetmény kihelyezésének időpontjában az állomásfőnök vagy megbízottja elektronikus úton továbbítja a vágányzári hirdetményt a forgalmi szolgálattevő részére, aki kinyomtatja az első oldalt és „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-ként az erre a célra kijelölt hirdetménytárolóban elhelyezi azt.

A vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését, megszüntetését vagy a korábbi időpontban történő közlekedtetést legalább 14 nappal, új vonat beállítását, illetve a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7 nappal a változás előtt az utazóközönség tudomására kell hozni.

A vágányzár miatt módosított Érkező-induló vonatok jegyzékét és a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson, ki kell függeszteni, amely a vágányzárolt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít és/vagy az ilyen vonatok útvonalán találhatóak, függetlenül attól, hogy a vonat az adott állomáson, rendelkezik-e kijelölt megállással.

A lejárt Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást azonnal el kell távolítani.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetményeket az állomásfőnök vagy megbízottja szűrőpróbaszerűen ellenőrzi, megrongálás, eltulajdonítás esetén gondoskodik pótlásukról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Forgalmi irodában:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
F.1. sz. Jelzési Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékai	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az operatív irányítási szolgálat ellátására	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére	Pályavasúti portál
F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására.	Pályavasúti portál
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra	Pályavasúti portál
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra	Pályavasúti portál
E.2. sz. Fékutasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás	Pályavasúti portál
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére	Pályavasúti portál
O.1. sz. Oktatási Utasítás	Pályavasúti portál
Műszaki Táblázatok I.	Pályavasúti portál
Műszaki táblázatok II.	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
Balesetvizsgálati Utasítás	Pályavasúti portál
Rendkívüli esemény kezelési kézikönyv	forgalmi iroda, tároló szekrény
Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Kollektív Szerződése	forgalmi iroda, tároló szekrény

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Etikai Kódexe	Pályavasúti portál
Menetrendi Segédkönyvek	Pályavasúti portál
A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás	Pályavasúti portál
A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozások közbeni megakadályozására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Zrt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól	Pályavasúti portál
Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztató normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor.	Pályavasúti portál
Utasítás a bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendjéről	Pályavasúti portál
Utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről	Pályavasúti portál
Utasítás a vasúti pálya és tartozékaival (távközlés, biztosítóberendezés, felsővezeték), a rakterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel kapcsolatos felügyeleti, karbantartási, szerződéskötési, engedély kiadási, és a teljesítést követő teljesítés igazolás és elszámolás általános eljárásainak meghatározása, valamint az új vasúti pálya és tartozékai létesítésének belső szabályozása a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: VTV.) alapján.	Pályavasúti portál

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Utasítás a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési, és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről.	Pályavasúti portál
Utasítás a helyszíni gyakorlati oktatások megszervezésére és lebonyolításáról	Pályavasúti portál
Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 méter hosszú sínek szállítására és a vágányba történő lerakására	Pályavasúti portál
Utasítás a belső adatrögzítői tevékenység átalakításáról, valamint az új adattovábbítási és rögzítési rendszer bevezetéséről	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009. (V.15. MÁV Ért.17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás 3. sz. módosításáról.	Pályavasúti portál
Utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerének használatáról	Pályavasúti portál
Utasítás a kapcsolódási pontok megállapodásának készítésére és az egységes szempontrendszer alkalmazására vonatkozó szabályozás.	Pályavasúti portál
Utasítás a váltógondozás végrehajtásának szabályozásáról	Pályavasúti portál
Utasítás a rádióforgalmazás szabályairól a tolatási tevékenység lebonyolítása közben	Pályavasúti portál

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Hatályos területi, vonali és csomóponti szintű Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény

Helyi dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
ÁVU és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény
A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”	forgalmi iroda, tároló szekrény

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Munkavédelmi Szabályzat helyi függeléke és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény
Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények, illetve külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő kimutatások, nyilvántartások:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
A szolgálati hely torzított helyszínrajza, (amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint).	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Kimutatás a váltók szabványos állásáról.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Lezárási táblázat.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Állandó jellegű szalasztási tilalom.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Világítási naptár.	külön gyűjteményben
Oktatási Ütemterv	külön gyűjteményben
Leltárjegyzék	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Közcélú távbeszélő hívószámok	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére (Váltságkezelési Ut. 1/A melléklet)	hirdetménytárolóra kifüggesztve
A szolgálati helytől viszonylatonként 80km-nél nem távolabb eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsivizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsivizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.	külön gyűjteményben
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben).	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Területi szervezeti ábra	hirdetménytárolóra kifüggesztve

Külön gyűjteményben:

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Alkoholos állapot ellenőrzési napló.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Sérülési bejelentő (munka/úti baleset esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU 4.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (Biztosítóberendezés meghibásodása esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Elismerő nyilatkozat (BVU 5.sz. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Bombaüzenet adatlap	forgalmi iroda, tároló szekrény
Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Kullancscsípési napló (MvSz)	forgalmi iroda, tároló szekrény

Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti honlapon a <https://palyavasut.mav.hu/forgalom> címen található meg.

A Parancskönyv, a forgalmi irodában lévő asztalon az irattartón van elhelyezve.

I. és II. váltókezelői őrhelyeken:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
ÁVU	íróasztalfiókban
A szolgálati hely torzított helyszínrajza, (amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint).	kifüggesztve
Világítási naptár	kifüggesztve
Lezárási táblázat	kifüggesztve
Elzárási táblázat	biztosítóberendezésen elhelyezve
Leltárjegyzék	kifüggesztve
Kimutatás a váltók szabványos állásáról	kifüggesztve

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Menetrendjegyzék	íróasztalon
Biztosítóberendezés kezelési szabályzata	íróasztalfiókban

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkohol teszter tárolási helye.

A mentődoboz tárolási helye a forgalmi irodában található tároló szekrény.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen, Erzsébet u. 11.-13.	Dr. Molnár Marianna 03/ 26-40,
Orvosi rendelő	4118 Mezőpeterd Petőfi u. 20	+36 54/702 090
Orvosi ügyelet	4110 Biharkeresztes Ady Endre Út. 7-11	+36 54/402 319
Gróf Tisza István Kórház	4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér l.	+36 54/507 555 Ingyenes zöld szám: +36 80/204 448

A szolgálati helyen nincs elsősegély nyújtására kiképzett személy.

Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodai szekrény
Alkoholteszter az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

1.12. Rendőrség mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság	4101Berettyóújfalu, Kossuth u. 17-19.	+36 54/402 024 +36 54/402 116 107

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MEZŐPETERD ÁLLOMÁS

Országos Mentőszolgálat	4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u 66.	+36 54/402 319 104
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság	4100 Berettyóújfalu, Széchenyi út 86	+36 54/402 020 105
Polgárőrség	4118.Mezőpeterd Petőfi út.7. sz.	+36 70/330 5443
Polgármesteri Hivatal	4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2	+36 70/330 5443
Petőfi vadásztársaság	4110 Biharkeresztes 027/4 hrsz.	+36 54/420 019
B+N Referencia Zrt.	1132 Budapest Váci út 30. BC30 Irodaház VII. em.	+36 30/670 8752 Fax: +36 1/877 9610
ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete	4100 Berettyóújfalu, Kossuth út.6	+36 54/505 310
Fegyveres Biztonsági Őrség MAV Zrt. BIF. Területi Vasútbiztonság Debrecen	4025 Debrecen Petőfi tér 12.	Vasúti: 03/29-48 +36 30/922 6519
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt	3527 Miskolc, József Attila út 70.	+36 460/515 015 Fax: +36 46/343 251

1.13. Dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A felvételi épülettől balra, üzemi területen kb. 12 m távolságra a tárolóépület sarkánál piktogrammal jelzett helyen van a kijelölt dohányzó hely. Az utasok részére megnyitott területtől 8 m távolságra.