



Pályavasúti területi igazgatóság Debrecen
Forgalmi csomóponti főnökség Debrecen
Állomásfőnökség Biharkeresztes

37831/2022/MAV

Mezőpeterd Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023.04.01-től

Összeállította:

.....
Szentpéteri István
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

.....
Sulyák Tibor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Debrecen

.....
Rigán István
területi forgalmi szakértő
Területi forgalmi osztály Debrecen

Jóváhagyta:

.....
Végh Zoltán János
területi forgalmi osztályvezető
Területi forgalmi osztály
Debrecen

Módosítások előjegyzése

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatályba lépés dátuma	Átvezette
1.	10751/2023/MÁV	Hatályba léptetés	2023.04.01.	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	8
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés).	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (<i>sk0</i> , <i>sk15</i> , <i>sk30</i> , <i>sk55</i>), burkolata,)az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	13
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	14
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	14

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése	20
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	21
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	22
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	23
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	23
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	23
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	23
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	24
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	24
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	24
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	25
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	26
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	26
2.18. Váltógondozás.	26
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	26
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	27
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	27
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	28
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	28
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	28
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. .	28

2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	28
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	28
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	28
2.22. A vágányút ellenőrzése.	29
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	29
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	29
2.24. A váltók állítása.	30
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	30
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	30
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	30
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	30
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	30
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	30
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	30
2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók.	30
2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	30
2.33. A tolatás engedélyezése.	31
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	31
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	31
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	32
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	32
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	32
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	32
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	32
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	32
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	33
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	33

2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	33
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításaért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéseért felelős személyek kijelölése.	33
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéseért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	34
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.	34
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	34
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	34
2.48. Engedélykérés-adás.	35
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	35
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	35
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.	36
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	36
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.	36
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	36
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	36
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	36
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	37
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	37
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	37
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	39
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	40
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	40

5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	40
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	41
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	41
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	42
5.2.1. Részletes feladatkírás készítésére vonatkozó előírások.	42
5.2.3. A Részletes feladatkíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	42
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	43
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	43
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	44
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	44
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	46
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	46
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	48
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	49
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	49
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	49
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	49
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	49
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	50
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	51
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások	51
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	51

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Mezőpeterd állomás a 101. sz. Püspökladány - Biharkeresztes oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon az 1471+20 és 1483+38 szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszéd állomások:

101. sz. vonalon:

- kezdőpont felől Berettyóújfalu állomás,
- végpont felől Biharkeresztes állomás.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

- 101. sz. vonalon Mezőpeterd – Berettyóújfalu állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 4,2 ‰,
- 101. sz. vonalon Mezőpeterd - Biharkeresztes állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 0,2 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

Az állomáson Siemens-Halske elektromechanikus fényjelzős biztosítóberendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés).

- Mezőpeterd - Berettyóújfalu állomások között a követési rend állomástávolságú, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs. Vonatbefolyásoló berendezés nincs.
- Mezőpeterd - Biharkeresztes állomások között a követési rend állomástávolságú, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs. Vonatbefolyásoló berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	vonat fogadó/indító fővágány	795		0,00	0,00	nincs	2	1	55-14431-01-1	F	Nyílt	
II.	vonat fogadó/indító, átmenő fővágány	795		0,00	0,00	nincs	2	1	55-14431-01-1	D	Nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata,)az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Jele	Mely vágányok között, mellett	Hossz (m)	Szélesség (mm)	Sínkorona feletti magasság	Burkolat	Megközelítés
A	I.	160	2950	SK+55	térkő	közlekedő út
B	II.	260	3150	SK+55	térkő	szintbéli átjáró

- A „B” peron a váróteremtől a felvételi épület előtt kiépített átjárón keresztül közelíthető meg.
- Az „A” peron a váróteremtől jobbra lévő kiépített közlekedési úton keresztül közelíthető meg.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomást Berettyóújfalu és Biharkeresztes állomások felől biztosított félig önműködő fény bejáratú jelzők és azok előjelzői fedezik.

Az állomás kezdő és végpont felőli oldalán az I. és II. sz. vágányok mellett egyéni fény kijáratú jelzők vannak felállítva.

Az „A” és „B” jelű biztosított fény bejáratú jelzők Hívójelzéssel ki vannak egészítve.

Az állomás végpont felőli oldalán állomási fénysorompó van.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jelölése	Rendeltetése
Mezőpeterd - Berettyóújfalu állomások között	Jobb	1459+27	AEj	Biztosított fény előjelző
Mezőpeterd állomás	Jobb	1471+20	A	Biztosított fény bejárat jelző
Mezőpeterd állomás	Jobb	1473+42	K1	Egyéni fény kijárat jelző
Mezőpeterd állomás	Jobb	1473+47	K2	Egyéni fény kijárat jelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jelölése	Rendeltetése
Mezőpeterd - Biharkeresztes állomások között	Jobb	1459+29	BEj	Biztosított fény előjelző
Mezőpeterd állomás	Jobb	1483+38	B	Biztosított fény bejárat jelző
Mezőpeterd állomás	Jobb	1481+37	V1	Egyéni fény kijárat jelző
Mezőpeterd állomás	Jobb	1481+42	V2	Egyéni fény kijárat jelző

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelzők:

- a kezdőpont felőli oldalon az 1471+70 sz. szelvényben 1 db,
- a végpont felőli oldalon az 11482+78 sz. szelvényben 1 db.

Megállás helye-jelző:

- „A” peronon az I. vágány mellett az 1477+76 szelvényben,
- „B” peronon a II. vágány mellett az 1477+07 szelvényben.

Távolságjelző:

- „A” peronon az I. vágány mellett a „Megállás helye-jelzőtől” a végpont irányába növekvő számozással 50, 100, 150 jelölésű jelzőeszközök,
- „B” peronon a II. vágány mellett a „Megállás helye-jelzőtől” a végpont irányába növekvő számozással 50, 100, 150, 200, 250 jelölésű jelzőeszközök.

Figyelmeztető jel:

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:

- Az I. sz. vágányok mellett lévő „A” peron mindkét végén 1-1 db.
- A II. sz. vágány mellett lévő „B” jelű peron mindkét végén 1-1 db.

Jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló.

Az I. számú váltókezelői őrhelyen:

- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a ” Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló.
- 1db vörös fényű jelzőlámpa
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa

Az II. számú váltókezelői őrhelyen:

- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a ” Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló.
- 1db vörös fényű jelzőlámpa
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X	X			X	X	E,K		nincs	FF
2	E	X	X		X		X	E,K		nincs	ÁF

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

- Az I. sz. vágány melletti „A” jelű peron a 1477+78-1479+38 sz. szelvények között helyezkedik el. A peron szelvényezés szerinti bal oldala az I. sz. vágány űrszelvényébe nyúl be.
- A II. sz. vágány melletti „B” jelű peron a 1477+56-1477+16 szelvények között helyezkedik el. A peron szelvényezés szerinti jobb oldala a II. sz. vágány űrszelvényébe nyúl be.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Forgalmi iroda:

Az állomáson az alábbi értekezési lehetőségek vannak:

- Mezőpeterd-Biharkeresztes állomások között működő állomásközi távbeszélő vonal, amelybe a forgalmi irodákon kívül be van kötve Biharkeresztes állomás II. őrhelye és Mezőpeterd állomás I. őrhelye.
 - Mezőpeterd-Berettyóújfalu állomások között működő állomásközi távbeszélő vonal, amelybe a forgalmi irodákon kívül be van kötve Berettyóújfalu állomás I. őrhelye és Mezőpeterd állomás II. őrhelye.
 - Forgalmi szolgálattevő és a váltókezelők között kiépített, helyi távbeszélő.
- A készülék külön hívójel adására nem alkalmas, beemelés után folyamatos csengető hangot ad.
- A forgalmi szolgálattevő távbeszélő készülékén keresztül kapcsolat van továbbá - az automata alközpont útján -, az országos vasútüzemi távbeszélő hálózattal száma: 03/61-67. Fax: 03/61-77.
 - A forgalmi irodában van egy szolgálati célú mobiltelefon hívószáma: +36 30 282 3476.

I. sz. őrhely:

- Forgalmi szolgálattevő és a váltókezelők között kiépített, helyi távbeszélő.

- Mezőpeterd-Biharkeresztes állomások között működő állomásközi távbeszélő vonal, amelybe a forgalmi irodákon kívül be van kötve Biharkeresztes állomás II. őrhelye.

II. sz. őrhely:

- Forgalmi szolgálattevő és a váltókezelők között kiépített, helyi távbeszélő.
- Mezőpeterd-Berettyóújfalu állomások között működő állomásközi távbeszélő vonal, amelybe a forgalmi irodákon kívül be van kötve Berettyóújfalu állomás I. őrhelye.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

A Biharkeresztes állomáson üzemelő hangrögzítő berendezés rögzíti az alábbi értekező berendezéseken folytatott kommunikációt:

- Mezőpeterd-Biharkeresztes állomások között működő állomásközi távbeszélő vonal
- Mezőpeterd-Berettyóújfalu állomások között működő állomásközi távbeszélő vonal

A hangrögzítés működésének állapot ellenőrzésnek az állomáson visszajelentése nincs, azt a TEBO Távközlési Szakasz Püspökladány munkatársai ellenőrzik. Meghibásodás esetén a távközlési diszpécser értesíti a forgalmi szolgálattevőt.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

- Területi főüzemirányító: CB: 03/13-33 van hangrögzítés, mobil: +36 30 565 6355 van hangrögzítés,
- Forgalmi vonalirányító: CB: 03/13-06 van hangrögzítés, mobil: 06 (30) 421-3509 van hangrögzítés

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Az állomáson villamos felsővezetéki rendszer nincs.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás három térvilágítási körzetre van osztva:

- a forgalmi iroda,
- I. sz. váltókezelői őrhely,
- II. sz. váltókezelői őrhely.
- „A” és „B” peronok

Valamennyi körzet térvilágítása önműködően, alkonykapcsolóval működik. Az alkonykapcsoló meghibásodása esetén a térvilágítás kézi kapcsolására is van lehetőség, amit az étkezőhelyiségben lévő kapcsolószekrényről lehet működtetni feliratozás szerint.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Mezőpeterd állomás egyéb állomás

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Az állomáson, közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás van rendszeresítve, az utasok tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő által közvetlenül, személyesen történik a váróteremben, illetve a forgalmi iroda előtti peronrészen.
- A forgalmi szolgálattevő a FOR rendszer adatai alapján, illetve a forgalmi vonalirányító

útján kap tájékoztatást az előforduló vonatkésésekről.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

A vonat menetrend szerinti vagy tényleges érkezése előtt legalább 10 és 3 perccel korábban közölni kell az érkezési vágány számát, a rendeltetési állomást és a vonat típusát.

A vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról legkésőbb a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező páratlan számú vonatról utastájékoztatás akkor adható, ha a korábban érkezett páros számú vonat már megállt, ha a később érkező vonat páros számú, akkor a két vonat részére egy időben is adható az utastájékoztatás.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Valamennyi rendkívüli esetet, - beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is - a forgalmi szolgálattevő jelenteni köteles a területi főüzemirányítónak, aki a vonatkozó utasításokban foglaltak szerint gondoskodik az érintett szervezetek értesítéséről.

A területi főüzemirányító a rendkívüli események bekövetkeztekor folyamatos kapcsolatot tart a területi személyszállítási és vontatási főirányítókkal. A zavartalan vonatközlekedés visszaállításig folyamatos értesítéssel vannak egymás felé.

Az állomáson tartózkodó vonat vezető jegyvizsgálójával élőszóban közölni kell a rendkívüli eseménnyel kapcsolatos információkat, ami alapján a vezető jegyvizsgáló elvégzi a szükséges fedélzeti utastájékoztatást.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróteremben van kifüggesztve az Érkező-induló vonatok jegyzéke, illetve a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás(ok).

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa készíti el, illetve módosítja, amit megküld az állomás részére. Életbelépéskor a forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezni, lejáratkor pedig eltávolítani.

A vágányzári menetrendi információkat a MÁV-START Zrt. központilag küldi meg a Pályavasút részére. A megküldött vágányzári információkat a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa elektronikus úton megküldi az állomásfőnökség részére. A vágányzári hirdetmény kihelyezésének időpontjában az állomásfőnök vagy megbízottja elektronikus úton továbbítja a vágányzári hirdetményt a forgalmi szolgálattevő részére, aki kinyomtatja az első

oldalt és „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-ként az erre a célra kijelölt hirdetménytárolóban elhelyezi azt.

A vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését, megszüntetését vagy a korábbi időpontban történő közlekedtetést legalább 14 nappal, új vonat beállítását, illetve a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7 nappal a változás előtt az utazóközönség tudomására kell hozni.

A vágányzár miatt módosított Érkező-induló vonatok jegyzékét és a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson, ki kell függeszteni, amely a vágányzárolt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít és/vagy az ilyen vonatok útvonalán találhatóak, függetlenül attól, hogy a vonat az adott állomáson, rendelkezik-e kijelölt megállással.

A lejárt Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást azonnal el kell távolítani.

A Váróterem nyitvatartási rend előállítását, módosítását és kihelyezését az állomásfőnök vagy megbízottja végzi.

Az Állomási rend biztosítását, szükség szerinti cseréjét a TIZO végzi.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az utastájékoztató hirdetményeket és hirdetménytárolók ellenőrzését:

- az állomásfőnökség részéről az állomásfőnök vagy megbízottja
- a MÁV-START Zrt. részéről a kijelölt pénztárelőőr a részére meghatározott gyakorisággal végzi.

Amennyiben a hirdetmények állapotával, aktualitásával kapcsolatosan bármelyik fél hiányosságot állapít meg, illetve külső fél által tett észrevételről értesül, haladéktalanul köteles elektronikusan tájékoztatni a hirdetmény biztosításáért felelős munkatársat, aki egy munkanapon belül köteles intézkedést tenni a hiányosság megszüntetésére.

Amennyiben a forgalmi szolgálattelvő állapít meg hiányosságot, vagy arról értesítik, az elektronikus formában rendelkezésre álló hirdetmények cseréjét, pótlását köteles haladéktalanul elvégezni.

A csak nyomtatott formában rendelkezésre álló hirdetményekkel kapcsolatos hiányosságról értesíteni kell az állomásfőnököt vagy megbízottját, aki legkésőbb a következő munkanapon intézkedik a hiányosság megszüntetésére.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben a földszinten:

- Forgalmi iroda,

További szolgálati helyek:

- I. és II. sz. váltókezelői őrhelyek.

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- TTEBO. távközlő szakasz távközlő helység,

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Forgalmi iroda:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
F.1. sz. Jelzési Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.2. sz. Fékutasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
Rendkívüli esemény kezelési kézikönyv	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az operatív irányítási szolgálat ellátására	Pályavasúti portál
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére	Pályavasúti portál
F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására.	Pályavasúti portál
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra	Pályavasúti portál
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra	Pályavasúti portál
E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás	Pályavasúti portál
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére	Pályavasúti portál
O.1. sz. Oktatási Utasítás	Pályavasúti portál
Műszaki Táblázatok I.	Pályavasúti portál
Műszaki táblázatok II.	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
Balesetvizsgálati Utasítás	Pályavasúti portál
Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Kollektív Szerződése	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Etikái Kódexe	Pályavasúti portál
Menetrendi Segédkönyvek	Pályavasúti portál

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás	Pályavasúti portál
A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozások közbeni megakadályozására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV ZRt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól	Pályavasúti portál
Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor.	Pályavasúti portál
Utasítás a bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendjéről	Pályavasúti portál
Utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről	Pályavasúti portál
Utasítás a vasúti pálya és tartozékaival (távközlés, biztosítóberendezés, felsővezeték), a rakterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel kapcsolatos felügyeleti, karbantartási, szerződéskötési, engedély kiadási, és a teljesítést követő teljesítés igazolás és elszámolás általános eljárásainak meghatározása, valamint az új vasúti pálya és tartozékai létesítésének belső szabályozása a vasúti közlekedésről szóló 2005 évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: VTV.) alapján.	Pályavasúti portál
Utasítás a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési, és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről.	Pályavasúti portál
Utasítás a helyszíni gyakorlati oktatások megszervezésére és lebonyolításáról	Pályavasúti portál

Állomási Végrehajtási Utasítás Mezőpeterd

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 méter hosszú sínek szállítására és a vágányba történő lerakására	Pályavasúti portál
Utasítás a belső adatrögzítői tevékenység átalakításáról, valamint az új adattovábbítási és rögzítési rendszer bevezetéséről	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009. (V.15. MÁV Ért.17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás 3. sz. módosításáról.	Pályavasúti portál
Utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerének használatáról	Pályavasúti portál
Utasítás a kapcsolódási pontok megállapodásának készítésére és az egységes szempontrendszer alkalmazására vonatkozó szabályozás.	Pályavasúti portál
Utasítás a váltógondozás végrehajtásának szabályozásáról	Pályavasúti portál
Utasítás a rádióforgalmazás szabályairól a tolatási tevékenység lebonyolítása közben	Pályavasúti portál

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Hatályos területi, vonali és csomóponti szintű Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény

Helyi dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
ÁVU és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény
A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”	forgalmi iroda, tároló szekrény
Munkavédelmi Szabályzat helyi függeléke és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények, illetve külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő kimutatások, nyilvántartások:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
A szolgálati hely torzított helyszínrajza, (amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint).	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Lezárási táblázat.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Közcélú távbeszélő hívószámok	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére (Válságkezelési Ut. 1/A melléklet)	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben).	hirdetménytárolóra kifüggesztve

Külön gyűjteményben:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Alkoholos állapot ellenőrzési napló.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Sérülési bejelentő (munka/úti baleset esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ténymegállapítási jelentés (BVU 2.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU 4.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (Biztosítóberendezés meghibásodása esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Elismerő nyilatkozat (BVU 5.sz. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Bombaüzenet adatlap	forgalmi iroda, tároló szekrény
Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Kullancscsípési napló (MvSz)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Kimutatás a váltók szabványos állásáról.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Állandó jellegű szalasztási tilalom.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Világítási naptár.	forgalmi iroda, tároló szekrény

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Oktatási Ütemterv	forgalmi iroda, tároló szekrény
Leltárjegyzék	forgalmi iroda, tároló szekrény
A szolgálati helytől viszonylatonként 100km-nél nem távolabb eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsvizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsvizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Területi szervezeti ábra	forgalmi iroda, tároló szekrény

Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti honlapon a <https://palyavasut.mav.hu/forgalom> címen található meg.

A központi, területi és helyi szintű dokumentumok a FOR gépre közösen elérhető Asztal/Adatok/Rendeletgyűjtemény mappában került feltöltésre, ahonnan a Pályavasúti portál érintett lapjai közvetlenül elérhetőek.

I. és II. váltókezelői őrhelyeken:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
ÁVU	íróasztalfiókban
A szolgálati hely torzított helyszínrajza, (amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint).	kifüggesztve
Világítási naptár	kifüggesztve
Lezárási táblázat	kifüggesztve
Elzárási táblázat	biztosítóberendezésen elhelyezve
Leltárjegyzék	kifüggesztve
Kimutatás a váltók szabványos állásáról	kifüggesztve
Menetrendjegyzék	íróasztalon
Biztosítóberendezés kezelési szabályzata	íróasztalfiókban

1.12. Parancskönyv kezelése

Mezőpeterd állomáson nyomdai úton előállított, papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve. A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda asztalán lévő irattároló.

Az új Parancskönyvi rendelkezés kiadása esetén a forgalmi szolgálattevő a váltókezelők részére a helyi távbeszélőn köteles ismertetni a rendelkezés tartalmát, aminek a tényét a váltókezelők előjegyzik a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába.

Az előjegyzés szövege:

„...óra ...perc x. y. forgalmi szolgálattevő a ... számú Parancskönyvi rendelkezést ismertette. Név”

Ezt követően vonatmentes időben a forgalmi irodában aláírásával is tudomásul kell venni a Parancskönyvi rendelkezést.

A szolgálatot átvevő forgalmi szolgálattevőnek egyeztetni kell a Parancskönyvi rendelkezéseket, meg kell győződnie arról, hogy van-e a szolgálatban lévők között olyan munkavállaló, aki még nem vette tudomásul. Ha valamelyik munkavállaló részéről a tudomásulvétel még nem történt meg, akkor az új Parancskönyvi rendelkezés kiadása esetére leírtak szerint kell eljárni.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz a forgalmi irodai kulcsszekrény alatti polcon van tárolva.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen, Erzsébet u. 11.-13.	Dr. Molnár Marianna 03/ 26-40,
Orvosi rendelő	4118 Mezőpeterd Petőfi u. 20	+36 54/702 090
Orvosi ügyelet	4110 Biharkeresztes, Ady Endre Út. 7-11	+36 54/402 319
Gróf Tisza István Kórház	4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.	+36 54/507 555 Ingyenes zöld szám: +36 80/204 448

A szolgálati helyen nincs elsősegély nyújtására kiképzett személy.

Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodai szekrény.

Alkoholteszter az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság	4101 Berettyóújfalu, Kossuth u. 17-19.	+36 54/402 024 +36 54/402 116 107
Országos Mentőszolgálat	4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u 66.	+36 54/402 319 104
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság	4100 Berettyóújfalu, Széchenyi út 86	+36 54/402 020 105
Polgárőrség	4118. Mezőpeterd Petőfi út. 7. sz.	+36 70/330 5443
Polgármesteri Hivatal	4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2	+36 70/330 5443
B+N Referencia Zrt.	1132 Budapest Váci út 30. BC30 Irodaház VII. em.	+36 30/670 8752 Fax: +36 1/877 9610
ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete	4100 Berettyóújfalu, Kossuth út. 6	+36 54/505 310
Fegyveres Biztonsági Őrség MAV Zrt. BIF. Területi Vasútbiztonság Debrecen	4025 Debrecen Petőfi tér 12.	Vasúti: 03/29-48 +36 30/922 6519
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt	3527 Miskolc, József Attila út 70.	+36 460/515 015 Fax: +36 46/343 251