



PÁLYVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG MISKOLC-GÖMÖRI

52249/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Miskolc Repülőtér

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31-től

Készítette:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Halász Mónika'.

Halász Mónika
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Barsi Attila'.

Barsi Attila
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kallus Tihamér'.

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási végrehajtási utasítás
Miskolc - Repülőtér állomás



Szolgáltató Központ Zrt.

Munkavédelem
Területi Munkavédelem Észak - Magyarország

Barsi Attila Úr
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

MÁV Zrt. PTI Miskolc
Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc

Iktatószám: -
Hivatkozási szám: 52249/2015/MAV
Tárgy: Végrehajtási Utasítás felülvizsgálat
Előadó: Valaszek Tibor
Telefon: 30/756-1062
E-mail: valaszek.tibor@mav-szk.hu
Melléklet: -

Tisztelt Barsi Attila Úr!

Az 52249/2015/MAV sz. alatt a Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc által felterjesztett Miskolc repülőtér Állomási Végrehajtási Utasítás 6. sz. módosítás tervezete az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel, az utasítás tervezete jóváhagyásra

Munkavédelmi szempontból felterjeszthető!

Miskolc, 2021. december 09.

Tisztelettel:

Valaszek Tibor
munkabiztonsági szakelőadó

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1	1. sz módosítás	61606/2016/MAV	2016.12.11.	Halász Mónika
2	2. sz módosítás	52030/2017/MÁV	2017.12.10.	Halász Mónika
3	3. sz módosítás	49668/2018/MÁV	2018.12.09.	Halász Mónika
4	4. sz módosítás	46085/2019/MÁV	2019.12.15.	Halász Mónika
5.	5. sz módosítás	39369/2020/MÁV	2020.12.13.	Halász Mónika
6.	6. sz módosítás	42509/2021/MAV	2021.12.12.	Halász Mónika

Tartalomjegyzék

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE.....	2
Tartalomjegyzék	3
1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása...	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	10
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	13
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	13
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	14
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	15
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. (pl.: vonatkísérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros, stb.).....	16
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	16
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély	

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	16
1.12.Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	18
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	18
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	18
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	18
2.3.1.Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	18
2.4.Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	19
2.4.1.Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	19
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.	20
2.7.1.Váltókezelő (k) részletes munkabeosztása.	21
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	22
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, kiszolgálás módja.	22
2.16.Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	22
2.16.1.Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	22
2.17. Váltógondozás.	23
2.17.1.Váltógondozási körzetek kijelölése.	23
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	23
2.17.3.A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	23
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	23
2.19.Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	23
2.19.1.Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálatteltevő köteles utasítani a vágányút beállítására.....	23
2.19.2.Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	24
2.20.A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	24
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	25
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	25
2.21.2.A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	25
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	25

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

2.23.1.A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	25
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	26
2.24. A váltók állítása.....	26
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	26
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	26
2.25.Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	26
2.26.Állandóan zárva tartandó váltók.....	26
2.26.1.Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.....	26
2.27.Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	26
2.27.1.A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	26
2.27.2.Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és tereleési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	27
2.28.Váltóellenőrzés.	27
2.28.1.A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	27
2.29.Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	27
2.29.2.A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	27
2.32.Jelentés a vágányút beállításáról.	28
2.32.2.A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.....	28
2.33.Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	28
2.33.1.Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell	29
2.34. A tolatás engedélyezése.....	29
2.34.1.Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	29
2.35.Tolatásvezető kijelölése.....	30
2.35.1.Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	30
2.35.3.A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén	30
2.36. Átállítás, összetolás.....	30
2.36.1.Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	30
2.40.Mozdonyok mozgásának szabályozása	30
2.40.1.Az egyedül, vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások	30
2.40.3.Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése	30
2.41.Féksaru alkalmazása.....	30

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

2.42.Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	30
2.43.Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása	31
2.45.A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	31
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	31
2.47.1.A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	31
2.47.2.A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításaért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	31
2.47.4.Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	31
2.49.Figyelési tájékoztató és értesítési kötelezettség	32
2.49.1.A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása	32
2.50. Engedélykérés - adás	32
2.50.1.Az engedélykérés, adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése	32
2.52.Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról)	32
2.52.1.A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	32
2.54.A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	33
2.54.3.A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása	33
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon	33
2.58.1.A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	33
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	33
2.59.Tolatási tevékenység végzését bizonyító "Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó. .	33
2.60.Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	33
2.61.Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	34
2.62.Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	35
2.63.A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	35
2.64.A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	35
4.A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	36
4.2.Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése	36

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	36
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása	36
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	36
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik	37
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	37
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	37
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Egyébfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	37
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás	37
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	38
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere, végrehajtásának módja	38
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	39
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	39
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	41
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	41
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	41
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása	41
6.3. Zártcsoporthú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	42
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás	42

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytűs szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytűs szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Miskolc repülőtér állomás a 92. sz. Miskolc Tiszai pu – Bánréve - oh, Kazincbarcika állomásig villamosított, Sajószentpéter állomásig kétvágányú fővonalon, a 42+47 sz. és az 57+96. sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

92.sz vonalon: - Miskolc Gömöri állomás

- Sajóecseg állomás.

Az állomás Siemens-Halske rendszerű fényjelző elektromechanikus biztosítóberendezéssel van felszerelve.

Miskolc Gömöri állomás és Sajóecseg állomás felé kétvágányú pályával csatlakozik.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 92.sz vonalon Miskolc Gömöri-Miskolc repülőtér állomások között a legnagyobb esés 2,3 ‰.

A 92.sz vonalon Miskolc repülőtér és Sajóecseg állomások között a legnagyobb esés 4,5 ‰ a legnagyobb emelkedés 4,8‰.

Miskolc Gömöri-Miskolc repülőtér állomások között:

Szelvénytűs (-tól)	Szelvénytűs (-ig)	Emelkedés ‰
39+50	43+27	5,1

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- forgalmi iroda (II.sz őrhely)

- I.sz váltókezelői őrhely

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlenti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Miskolc-repülőtér és Miskolc-Gömöri állomások között a vonatok követési rendje állomástávolságú. Ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés nincs.

Miskolc-repülőtér és Sajóecseg állomások között a vonatok követési rendje állomástávolságú. Ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés nincs

A pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzátérés	Megjegyzés
I.	Vonatfogadó/vonat-indító /jobb átmenő fővágány	725	nincs	4	11	55-12682-01-1	C	nyílt	
II.	Vonatfogadó/vonat-indító /jobb átmenő fővágány	807	nincs	6	15	55-12682-01-2	C	nyílt	
III.	Vonatindító fővágány	715	nincs	18	25	55-12682-01-3	K	nyílt	forgalomból kizárva
IV.	Vonatindító fővágány	648	nincs	18	29	55-12682-01-4	K	nyílt	forgalomból kizárva
V.	Vonatindító fővágány	433	nincs	20	31	55-12682-01-5	K	nyílt	Jelenleg összekötő vágány

Lejtviszony a kezdőpont felé:

39+50. sz - 46+30. sz szelvények között 5,1‰ emelkedés.

46+30. sz - 52+00. sz szelvények között 3,3‰ emelkedés.

52+00. sz - 55+90. sz szelvények között 4 ‰ emelkedés.

Az állomás vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.

A Fejrovasos előjegyzési naplóban a vágányok számának előjegyzése betűvel történik.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menet -irány oldala	Szelvény szám	Jele	Rendeltetése
Miskolc repülőtér	j	32+80	EjA	fBej
Miskolc repülőtér	j	42+47	A	fBj helyesről
Miskolc repülőtér	b	42+47	N	fBj helytelenről
Miskolc repülőtér	j	54+57	F	fKj I.sz vágányról
Miskolc repülőtér	j	54+73	G	fKj II.sz vágányról
Miskolc repülőtér	j	54+28	H	fKj III.sz vágányról
Miskolc repülőtér	j	53+93	J	fKj IV.sz vágányról
Miskolc repülőtér	j	52+35	K	fKj V.sz vágányról

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menet irány oldala	Szelvényszám	Jele	Rendeltetése
Miskolc repülőtér	j	67+97	EjL	fBej
Miskolc repülőtér	j	57+97	L	fBj helyesről
Miskolc repülőtér	b	57+96	O	fBj helytelenről
Miskolc repülőtér	j	57+64	M	fBj BÉM
Miskolc repülőtér	j	46+42	P	fKj I.sz vágányról
Miskolc repülőtér	j	46+29	B	fKj II.sz vágányról
Miskolc repülőtér	j	47+06	C	fKj III.sz vágányról
Miskolc repülőtér	j	47+02	D	fKj IV.sz vágányról
Miskolc repülőtér	j	49+05	E	fKj V.sz vágányról

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző:

- Sajóecseg állomás felé az 57+46. sz szelvényben a jobb és bal vágány mellett,
- Miskolc Gömöri állomás felé a 41+97.sz szelvényben a jobb és bal vágány mellett került kitűzésre.

Figyelmeztető jelek:

- Megállóhelyre figyelmeztető jel a jobb és bal vágány mellett a páros számú vonatok részére az 57+96.sz szelvényben került kitűzésre.
- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel, 48+00.sz, III.sz vágány üzemén kívüli hídmérleg.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz elejejelzők:

- 45+65. sz. szelvény 16. sz. kitérőnél az V.sz vágány felé
- 42+00. sz.szelvény 12. sz kitérő ideiglenes vágány felé
- 47+50. sz.szelvény III.sz vágány felé
- 47+53. sz. szelvény IV.sz vágány felé
- 54+35. sz. szelvény III.sz vágány felé I.sz őrhely felől
- 54+30. sz. szelvény IV.sz vágány felé I.sz őrhely felől

Megállóhelyre figyelmeztető jel:

- 57+96.sz szelvény jobb és bal vágány külső oldalán

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 2 db vörös fényű kézi jelzőlámpa
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek színe zöldre váltható
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db Megállj jelző
- 2 db Megállj jelző előjelzője
- 2 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz vége jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Figyelmeztető jelző

I.sz őrhelyen:

- 2 db vörös fényű kézi jelzőlámpa
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek színe zöldre váltható
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa
- 2 db Megállj jelző
- 2 db Megállj jelző előjelzője
- 1 db Zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 2 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz vége jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
- 2 db Figyelmeztető jelző

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az I. sz. váltókezelői körzetben tartoznak:

A 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25/ a, 25/b és 27.sz. központi állítású váltók.

29,31 sz helyszíni állítású váltók.

A K.1. sz vágányon az ipartelep kapu előtt lévő KS.1. sz kisiklasztó saru, melynek kulcsa a berendezésben van elhelyezve.

A 19, 21,23,27. sz váltók egyenes irányba reteszelve.

A forgalmi iroda körzetébe tartoznak:

A 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 és 18. sz. központi állítású, valamint a helyszíni állítású le nem zárható 20. sz. váltó.

A 4. sz váltó egyenes és kitérő irányba reteszelve, a 6. sz váltó csak egyenes irányba reteszelve.

Ugyancsak a körzethez tartozik a 22. sz. váltózárrel felszerelt helyszíni állítású le nem zárható váltó.

A váltójelzők ábralemezes kivitelben készültek.

Váltófűtő berendezés nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az I.sz őrhely körzetébe tartozik a K.1. sz vágányon az ipartelep kapu előtt az 57+26. sz szelvényben lévő KS.1. sz kisiklasztó saru, melynek kulcsa a berendezésben van elhelyezve. A vágányon a forgalom szünetel.

KS2 sajátcélú vasúti pályahálózatra vezető vágányon a 48+85.szelvényben, használaton kívül.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

III.sz vágány mellett a 48+00.sz és 49+00.szelvények között található mérlegház űrszelvénybe nyúló létesítmény.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az állomáson rádiós körzet kialakítva nincs.

Állomásközi távbeszélő kapcsolatok	Hívójelük
Miskolc Gömöri felé	
Miskolc Gömöri forgalmi iroda	--·
Miskolc Gömöri III.sz őrhely	...

Állomásközi távbeszélő kapcsolatok	Hívójelük
Sajóecseg felé	
Sajóecseg forgalmi iroda	-·-
Sajóecseg II.sz őrhely	-··

Helyi forgalmi távbeszélő kapcsolatok	Hívójelük
Miskolc repülőtér forgalmi iroda	..
Miskolc repülőtér I.sz őrhely	.

Vasútüzemi távbeszélők	Elérhetőségek
Forgalmi vonalirányítók	04/13-19/29/39
Fő menetirányító	04/13-33
Miskolc repülőtér forgalmi iroda	04/13-91,

Mobil telefon forgalmi iroda:30/487-3978.

Sajóecseg forgalmi iroda: 06-30/6531881.technológiai célú hangrögzítővel ellátott.

A forgalmi vonalirányítók és fő menetirányító telefonja a végpont felől hangrögzítővel ellátott.

A hívószámok 06/1-514.. előtaggal is hívhatók.

Villamos üzemi telefon:

Nyékládháza alállomás
Miskolc-Tiszai
Miskolc- Rendező
Miskolc-Gömöri
Miskolc repülőtér I. sz. őrhely
Sajóecseg
Sajószentpéter
Kazincbarcika

Térhangos kialakítás nincs.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Miskolc repülőtér I. és II. sz. vágánya teljes hosszban villamosított.
Miskolc Gömöri irányában a III. és IV. sz. vágány indítófejjel van ellátva.

I.sz. őrhely körzete:

Az őrhely melletti kapcsolókertből kézi kapcsolással kapcsolható:

- BÉM összekötő vágány
- vonal jobb
- vonal bal áramkör.

BÉM sajátcélú vasúti pályahálózatának bejáratú jelzőjéig rendelkezik felsővezetékkel.

A földelések végrehajtásához 2 db földelő rúd áll rendelkezésre a kapcsolókertben.

Forgalmi iroda /II.sz. őrhely/ körzete:

A forgalmi iroda mellett elhelyezett kézi kapcsolóval az ipar bal (Miskolc irányában a III., IV. sz. vágányon lévő felsővezetéki szakasz) kapcsolható.

Földelésének végrehajtásához 2 db földelő rúd van elhelyezve a forgalmi iroda mellett, külön állványon.

Szakaszoló BÉM kiágazásnál található, I.sz. őrhely/ az 55+97. sz. szelvényben.

Kapcsolók szabványos állapota.

- ipar bal bekapcsolt
- vonal bal bekapcsolt
- vonal jobb kikapcsolt
- transzformátor /str/ kikapcsolt

Pálya foglalt feliratú tábla kiegészítése:

A biztosítóberendezésen tervezett és előre nem látott pályakapacitás korlátozáskor alkalmazandó „Pálya foglalt” feliratú tábla kiegészítésre kerül Miskolc repülőtér-Sajóecseg állomások között tartandó vágányzár és feszültségmentesítés esetén, melynek célja hogy a feszültségmentes szakaszra külön felhívja a figyelmet.

A felsővezetéken elvégzett kapcsolási műveleteket a forgalmi szolgálattevő és az I.sz. őrhelyen a váltókezelő egyaránt a Villamos-Üzemi naplóban jegyez elő.

A térvilágítás az I.sz. őrhely és a forgalmi iroda körzetében egyaránt a Világítási Naptár, valamint a gazdaságosság figyelembevételével történik.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START ZRt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomáson utastájékoztatás csak rendkívüli esemény bekövetkezése esetén történik.

Rendkívüli események bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő értesíti a forgalmi vonalirányítót.

Az utastájékoztatás közvetlen módon történő előszavas.

Az utasok tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő, vagy forgalmi szolgálattevői felhatalmazás alapján a váltókezelőtől kapott információk alapján, a vonatszemélyzet kötelessége.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. Sz Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei

Az Utasítások, segédkönyvek naprakész javítása, vezetése a forgalmi szolgálattevő feladata.

A Parancskönyv, és az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

Végrehajtási Utasítások elérési útvonala:

https://palyaintranet.mav.hu/Belsőoldalak/Pályavasúti_intranet/Forgalom/Központi/Területi/Szolgálati_helyek_szabályozásai

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló Halász Mónika állomásfőnök, Szarka Andrásné forgalmi koordinátor.

Elsősegély felszerelés, kullancskiszedő csipesz, alkoholszonda véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Miskolc repülőtér

A szolgálatban lévő munkavállaló felelőssége a szükséges értesítések, intézkedések megtétele.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Egészségügyi Nonprofit Kft	3526,Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	46/505-023
Üzemorvos	3526,Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	24-46
Szentpéteri kapu kórház	3526,Miskolc Szentpéteri kapu 76.sz	46/321-211 46/325-211
Semmelweis kórház	3529,Miskolc Csabai kapu 9-11.sz	46/363-333
Diósgyőri kórház	3533,Miskolc, Kórház út 1. sz	46/370-022

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség		107
Mentők		104
Tűzoltók		105
Segélyhívószám		112
Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Katasztrófavédelem	Miskolc, Kerpely Antal út 12. sz	46/465-001
Vadásztársaság	Miskolc, Tas utca 18. sz	46/504-125
Polgármesteri hivatal	Miskolc, Petőfi Sándor út 1-3.sz	46/359-611
B+N	Miskolc Tiszai pu	30/6883954

Rendkívüli események telefonon történő bejelentése alkalmával /rendőrség, mentők, tűzoltóság/ az értesítés kizárólag a 112 Segély hívásfogadó központra keresztül történhet.

Vadelütés esetén az alábbiakban leírtakat kérem figyelembe venni és alkalmazni:

- a területünket érintő vadásztársaságok területe Miskolctól a sajóbábonyi patakig, valamint sajóbábonyi pataktól Sajószentpéterig terjed.
- a kiértesíthető vadász elérhetősége Miskolctól Sajóbábonyi patakig 0-24-órát 30/943-6079.sz