



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG EGER

137-287/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

MÓNOSBÉL

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31.

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Csósz István'.

Csósz István
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gaál Ferenc'.

Gaál Ferenc
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kallus Tihamér'.

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	8
<i>1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....</i>	<i>8</i>
<i>1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.</i>	<i>9</i>
<i>1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.</i>	<i>9</i>
<i>1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.</i>	<i>9</i>
<i>1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.</i>	<i>11</i>
<i>1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.</i>	<i>11</i>
<i>1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.</i>	<i>11</i>
<i>1.6.2. A váltók számozása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos).</i>	<i>12</i>
<i>1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.</i>	<i>12</i>
<i>1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....</i>	<i>13</i>
<i>1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....</i>	<i>14</i>
<i>1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása</i>	<i>14</i>
<i>1.9.1. Szolgálati hely típusa</i>	<i>14</i>
<i>1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:</i>	<i>14</i>
<i>1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.</i>	<i>14</i>
<i>1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.....</i>	<i>15</i>
<i>1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.</i>	<i>15</i>
<i>1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.</i>	<i>15</i>
<i>1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.</i>	<i>15</i>
<i>1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.</i>	<i>15</i>

<i>1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.</i>	<i>16</i>
<i>1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.</i>	<i>16</i>
<i>1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság illetve a szolgálati helyen jelenlévő és a vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozók, címe, telefonszáma.</i>	<i>17</i>
<i>1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.</i>	<i>17</i>
2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	18
<i>2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása</i>	<i>18</i>
<i>2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.</i>	<i>18</i>
<i>2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.</i>	<i>18</i>
<i>2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.</i>	<i>18</i>
<i>2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.</i>	<i>18</i>
<i>2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.</i>	<i>18</i>
<i>2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.</i>	<i>18</i>
<i>2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.</i>	<i>19</i>
<i>2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.</i>	<i>20</i>
<i>2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.</i>	<i>21</i>
<i>2.17. Váltógondozás.</i>	<i>21</i>
<i>2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.</i>	<i>21</i>
<i>2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.</i>	<i>21</i>
<i>2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.</i>	<i>21</i>
<i>2.18. A váltók szabványos állásának közlése.</i>	<i>22</i>
<i>2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.</i>	<i>22</i>
<i>2.21. A vágányút ellenőrzése.</i>	<i>22</i>
<i>2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.</i>	<i>22</i>
<i>2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.</i>	<i>22</i>
<i>2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.</i>	<i>22</i>
<i>2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.</i>	<i>22</i>

2.24. A váltók állítása.	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	23
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	23
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye.	23
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál	23
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	23
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	24
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	24
2.32.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról.	24
2.34. A tolatás engedélyezése.	25
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	25
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	25
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	25
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	25
2.36. Átállás, összetolás.	25
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	25
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	25
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	25
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	25
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	26
2.40.3. Mozdonyok körüljárására alkalmas vágányok kijelölése.	26
2.41. Féksaru alkalmazása.	26
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	26
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	26
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	26
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	26
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	26
2.47.2. A rögzítő saruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	27

2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely.....	27
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	27
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	27
2.50. Engedélykérés -adás.	27
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése. Ha nyíltvonali szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig a harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérés-adást bizonyítja.	27
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	28
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	28
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók kijelölése.	28
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	28
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	28
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	28
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.....	28
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	28
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	28
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés).	29
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	29
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	30

5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS 31

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	31
Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelése a forgalmi irodában elhelyezett munkaállomáson a forgalmi szolgálattevő feladata.	31
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	31
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	31
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	31
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	31
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	31
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	31

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	32
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	32
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	33
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	33
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.	33
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	33
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	33
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	34

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Mónosbél állomás a 87. sz. Füzesabony-Putnok egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 215+35 – 224+78 sz. szelvényekben helyezkedik el.

Szomszédos állomásai:

- Bélapátfalva állomás
- Eger-Felnémet állomás

Nyíltvonali szolgálati helyek:

- Szarvaskő megállóhely a 161+00 sz. szelvényben
- Almár megállóhely a 111+00 sz. szelvényben

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

Mónosbél - Eger–Felnémet

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
210+00	202+00		5,1
198+00	193+50		7
193+50	190+00		8,5
190+00	188+00		5
188+00	184+00		11
184+00	181+25		13
181+25	179+25		6,4
179+25	177+00		11,4
177+00	174+50		10
169+90	167+90		11,8
167+90	165+75		13
165+75	164+80		16
164+80	163+75		16
163+75	161+91		15,2
158+45	156+40		11,5
156+40	153+00		8,7
147+98	145+98		7,1
143+75	141+75		7,5
141+75	137+00		15,2
137+00	127+30		6
127+30	124+99		6,6
124+99	122+39		5,7
122+39	119+99		8,1
119+99	112+08		6,6
112+08	106+98		10,1
106+98	104+48		8,5

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
104+48	97+48		6,2
94+06	91+78		8,3
94+06	91+78	8,3	
91+78	89+48	6,6	

Mónosbél – Bélapátfalva

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
223+30	226+41	7,55	
226+41	229+61	14,38	
229+61	238+00	15,4	
238+00	242+94	15,93	
242+94	261+56	14,17	

Az állomáson mellékvonali kisállomási, egyszerűsített ID55 típusú biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Forgalmi iroda

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Mónosbél - Bélapátfalva és Mónosbél - Eger-Felnémet állomások között állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számokkal.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felől [m]	Használható hossza végpont felől [m]	Lejtviszony kezdőpont felől [%]	Lejtviszony végpont felől [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáfértés	Megjegyzés
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	mellék/ raktári rakodó	386		2,4		nincs	2	7	55-12450-01-1	nyílt	(forgalomból kizárva)
II.	átmenő fővágány	470		2,4		nincs	4	3	55-12450-01-2	nyílt	
III.	vonatfogadó/ind ító	413		2,4		nincs	6	1	55-12450-01-3	nyílt	(forgalomból kizárva)
védő csonka	mellék/védő csonka	47		2,4		nincs	ütköz őbak	6	55-12450-1- ÜBAK	nyílt	(forgalomból kizárva)
I. védő csonka	mellék/védő csonka	196		2,4		nincs	7	földkúp	55-12450-01- VÉDŐCS	nyílt	(forgalomból kizárva)

Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

A vágányok számát a Fejrovatos előjegyzési naplóban betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az I – II. vágány közötti utasperon hossza 208 méter, szélessége 1,6 méter, sínkorona feletti magassága sk0, az I. vágány melletti utasperon hossza 84 méter, szélessége 1,6 méter, sínkorona feletti magassága sk0.

Az utasperonok burkolata kavics.

Az utasok a vágányokat a kijelölt útvonalon közelítik meg.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Mónosbél állomás torzított helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasításhoz 1.sz. Mellékletként van csatolva.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Mónosbél	j	208+33	AEj	s	fBEj
Mónosbél	j	215+35	A		fBj.
Mónosbél	j	222+91	V		fkKj

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Mónosbél	j	231+80	BEj	s	fBEj
Mónosbél	j	224+78	B		fBj.
Mónosbél	j	215+93	K		fkKj

Hívójelzés van az A és B jelű bejárat jelzőn.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző van elhelyezve az A jelű bejáratú jelzőn belül 50 méter távolságra a 215+85 sz. szelvényben és a B jelű bejáratú jelzőn belül 50 méter távolságra a 224+28 sz. szelvényben.

Hordozható jelzőeszközök:**Forgalmi irodában:**

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1	nappali vonatindító jelzőeszköz
1	fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fénye zöldre változtatható
1	jelzőzászló
2	vörös fényű jelzőlámpa
2	sárga fényű jelzőlámpa
1	piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
1	piros fényű jelzőlámpa (közúti „Megállj” jelzés adásához)

Raktárban:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
2	Kitűzhető Megállj-jelző
2	Kitűzhető Megállj-jelző előjelzője

1.6.2. A váltók számozása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőpont felől: 2, 4, 6.

Végpont felől: 1, 3, 5, 7.

A 6, 5 és 7 sz. váltók forgalomból ki vannak zárva.

Valamennyi váltó biztosított, villamos úton központból állítható. A váltók váltójelző nélküliek.

Az állomáson váltófűtés nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az állomáson 1 db kisiklasztó saru van a KS1 az I. vágány páratlan végén a 222+24 sz. szelvényben. A kisiklasztó saru nincs szerkezeti függésben a berendezéssel. Kulcsa a forgalmi irodai kulcsszekrényben van elhelyezve.

Az I. vágány páratlan végén földkúp a 223+50 sz. szelvényben. A III. vágány páros végén lévő védő csonka vágány végén ütközőbak van a 216+13 sz. szelvényben.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Megkülönböztetünk: - Általános célú CB, és
- külön célú telefonhálózatot (ezek a forgalmi szolgálattevő asztalán végződnek).

Külön célú telefonhálózat

- Állomásközi: **Eger-Felnémet** forgalmi iroda (• • — •) és **Bélapátfalva** (• — • •) között.

Mónosbél hívójele: • • — • •

Vasútüzemi telefon üzemel:

- Területi főüzemirányító: 04/13-33
- Forgalmi vonalirányító: 04/13-19
- forgalmi szolgálattevő: 04/39-57.

FAX készülék van elhelyezve:

- forgalmi irodában: 04/39-52

Hangrendszerek:

- Utastájékoztató és utasítást adó hangrendszer:
 - az állomás páros végén a váltókörzetben lévő 1db hangszórós oszlopon,
 - páratlan végén a váltókörzetben lévő 2 db hangszórós oszlopon.

A miskolci régió vasútüzemi telefonszámai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06-1-514- + a négyjegyű vasútüzemi telefonszám).

Valamennyi vasútüzemi telefon hívható közcélú telefonról, a behíváshoz a 06-1-51T-XXXX kell alkalmazni, ahol a „T” a hívni kívánt körzet körzetszáma „0” nélkül, az „XXXX” pedig a hívni kívánt vasútüzemi telefonszám.

Valamennyi közcélú telefon hívható a forgalmi szolgálattevők részére megadott egyéni kódszámmal, a következők szerint: *72*titkos kód#00 a hivatalos 06-tal és a hívni kívánt körzet és telefonszámmal folytatva.

Kivétel: mentők, rendőrség, tűzoltóság. Ekkor nem kell előhívószám, csak *72* titkos kód # mentők száma (104), vagy rendőrség száma(107), vagy tűzoltóság száma (105).

Eger Állomásfőnökség szolgálati helyein a forgalmi irodákban technológiai célú mobiltelefonok vannak rendszeresítve:

Eger Állomásfőnökség	
Eger – Rendező rendelkező fszt.	06 30 /658 2088
Eger fszt.	06 30 /742 5490
Maklár fszt.	06 30 / 742 5527
Eger - Felnémet fszt.	06 30 / 742 5397
Mónosbél fszt.	06 30 /742 5441
Bélapátfalva fszt.	06 30 / 656 58 63

Eger állomásfőnökség technológiai célú mobiltelefonjai közül az alábbiak hangrögzítő berendezéssel üzemelnek:

Eger – Rendező rendelkező fszt.	06 30 /658 2088
Eger - Felnémet fszt.	06 30 / 742 5397
Bélapátfalva fszt.	06 30 / 656 58 63

Az állomáson más hangrögzítő berendezés nem üzemel.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás nem villamosított állomás.

Térvilágítási körzetek:

I. körzet: felvételi épület előtti tér és utas létesítmények;

II. körzet: II. sz. váltókörzet;

III. körzet: I.sz. váltókörzet és az Sr1-es sorompó körzete;

IV. körzet: rakodóterület.

A térvilágítás el van látva alkonykapcsolóval. Az alkonykapcsoló elnevezésű kapcsolónak kell felkapcsolva lenni.

A térvilágítási berendezésnek üzemelnie kell, ha a természetes megvilágítás szintje nem éri el a különböző technológiai területeken a biztonságos munkavégzéshez szükséges szabványokban meghatározott értékeket, és ha ott utasforgalmi okból az adott területek megvilágítása indokolt.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Mónosbél egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson MAVOX típusú hangos utastájékoztató berendezés van telepítve.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Kettő utastájékoztató körzet van az utas belsőtér és az utas külsőtér.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc.

A vonat tényleges érkezése, indulása előtt **3 perccel**, és lehetőség szerint közvetlenül az érkezés, indulás előtt kell az utastájékoztatást elvégezni.

Amennyiben a személyszállító vonat a vonatindító vagy közbenső állomáson a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, akkor a MÁV Zrt. munkavállalója köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – *figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket* – mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.
Vonattalálkozás nincs.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

A menetrend szerint áthaladó vonatokról minden esetben hangos utastájékoztatót kell adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangos utastájékoztató szöveggönyv módosítása a MÁV – START Zrt. feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő előszavas utastájékoztató végez a váróteremben, esetleg az érkező vonat által használt vágány melletti peronon.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Az érkező és induló vonatok jegyzéke a váróterem ajtaján van elhelyezve.

A menetrendi hirdetmények javítása, karbantartása a vállalkozó vasúttársaság feladata.

Az Érkező – Induló vonatok jegyzékének kihelyezése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Az utastájékoztató hirdetményeket, menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás kiérkezése után az állomásfőnök (forgalmi koordinátor) megküldi a forgalmi szolgálattevő részére, aki kihelyezi a váróteremben. Az érvényét veszített hirdetmények eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését heti ellenőrzések alkalmával az állomásfőnök/ forgalmi koordinátor, szolgálatonként egy alkalommal a forgalmi szolgálattevő látja el.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalmi irodában lévő szekrényben nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattelvő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában:

F.1.sz. Jelzési Utasítás

F.2.sz. Forgalmi Utasítás

F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

E.2.sz. Fékutasítás

- a helyi Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Vasútvállalati Megállapodások és Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formában:

Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetőek a forgalmi irodai számítógép munkaasztalán a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu /Forgalom /Központi szabályozás /Forgalom /Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai /Vezérigazgató (h)-i utasítások vagy hivatkozásai dokumentumai” menüpont alatt.

A Területi hatállyal kiadottak szintén megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági szabályozás/ Miskolc/” menüpont alatt.

A Parancskönyv a forgalmi irodában található.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Mentődoboz a forgalmi irodában található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Füzesabony állomás, Füzesabony, Baross út 1	04 / 32-77
Körzeti orvos:	Bélapátfalva IV. Béla út 3.	36/ 354-297
Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet	Eger, Markhot u.1/3	06-36/411-444

Véralkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda, és az alkoholtesztár a forgalmi irodában található.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a Forgalmi Csomóponti Főnökség Füzesabony MVSZ HF 5. pontjában szerepel.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság illetve a szolgálati helyen jelenlévő és a vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozók, címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Rendőrség	Bélapátfalva, Marx K. út 10.	107 06-36-554-300
Mentők	Eger, Szálapart t 79	104 06-36-411-885 vagy 411-460, 411-644
Tűzoltóság	Eger, Vincellériskola út 5.	105 06-36-413-155 vagy 413-574
Katasztrófavédelem, Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyelet	Eger Kossuth L. u.11.	36 / 412-298
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	Mónosbél Kossuth Lajos út 3.	36/ 554-087
Vadásztársaság, Vadásztársaságok szövetsége	Eger, Dr. Hibay Mihály u. 12.	36 / 517-123
MÁV START Zrt.	Eger állomás	39-42
Területi Ingatlankezelési Főnökség		04-13-86

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Mónosbél állomás területén csak a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Ingatlankezelési és Közműkezelési Osztály által kijelölt helyeken engedélyezett a dohányzás. A forgalmi szakszolgálat munkavállalói részére Mónosbél állomáson a felvételi épület Bélapátfalva felőli végétől 5 méterre került kijelölésre a dohányzó hely, mely piktogrammal van jelölve.