



Forgalmi Csomóponti Főnökség Székesfehérvár
Állomásfőnökség Mór

46085-9/2015/MAV


Mór

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
az 5. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:


Szuhács Gabriella
állomásfőnök


Ellenőrizte:


Nádi Ferenc
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:


Gerencsér Sándor
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 25.

40086-7/2021/MAV

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	8
1.1. AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE SZELVÉNYSZÁM SZERINT (VILLAMOSÍTOTT, NEM VILLAMOSÍTOTT VONALON, VONALAKON), SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNYSZÁM SZERINTI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA.	8
1.3. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA.	9
1.4. A VONATOK KÖVETÉSI RENDJE, ÁLLOMÁSKÖZÖNKÉNTI BONTÁSBAN (TÉRKÖZI, ÁLLOMÁSTÁVOLSÁGÚ). VONALI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, VONATBEFOLYÁSOLÁSI RENDSZER.	9
1.5. AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELTETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNY(-OK) MEGJELÖLÉSE (AMENNYIBEN VAN ILYEN). A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA.	10
1.5.2. UTASPERONOK HOSSZA, SZÉLESSÉGE SÍNKORONA FELETTI MAGASSÁGA, (SK0, SK15, SK30, SK55) BURKOLATA, AZ UTASOK RÉSZÉRE KIJELELT MEGKÖZELÍTÉSI ÚTVONAL MEGHATÁROZÁSA.	11
1.6. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS.	11
1.6.1. HELYZEHZ KÖTÖTT JELZŐK, FELÁLLÍTÁSI HELYE, MEGJELÖLÉSE, RENDELTETÉSE. FIGYELMEZTETŐ JELEK FELSOROLÁSA. TÖRPE TOLATÁSJELZŐK FELSOROLÁSA A HOZZÁ TARTOZÓ VÁLTÓK SZÁMÁNAK MEGJELÖLÉSÉVEL. A SZOLGÁLATI HELYEKRE RENDSZERESÍTETT HORDOZHATÓ JELZŐK, JELZŐESZKÖZÖK FELSOROLÁSA DARABSZÁM SZERINT.	11
1.6.2. A VÁLTÓK SZÁMOZÁSA, ÁLLÍTÁSI ÉS BIZTOSÍTÁSI MÓDJUK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA, HA VAN VÁLTÓJELZŐ, AKKOR ANNAK TÍPUSA (ÁBRALEMEZES VAGY FORGÓLAPOS). A 40 KM/H SEBESSÉGNÉL NAGYOBB SEBESSÉGŰ VÁLTÓK, VÁLTÓKAPCSOLATOK FELSOROLÁSA ÉS AZ AZOKON ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA.	13
1.6.3. HELYZEHZ KÖTÖTT VÉDELMI BERENDEZÉSEK VÁGÁNYZÁRÓ SZERKEZETEK FELSOROLÁSA, HELYE.	14
1.6.4. ŰRSZELVÉNYBE NYÚLÓ MŰTÁRGYAK FELSOROLÁSA.	14
1.7. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK, RÁDIÓS ÉS TÉRANGOS KÖRZETEK, ÁLLOMÁSI TÁVBESZÉLŐ KAPCSOLATOK, VASÚTI TÁVBESZÉLŐ RENDSZER, HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK. AZ EGY-EGY TÁVBESZÉLŐ, RÁDIÓS KÖRZETHEZ TARTOZÓ SZOLGÁLATI HELYEK, A TÁVBESZÉLŐ HÍVÓJELEK, VALAMINT A HANGRÖGZÍTŐVEL KIEGÉSZÍTETT TÁVBESZÉLŐ ÉS RÁDIÓS KAPCSOLATOK, SZOLGÁLATI HELYEK RÉSZLETES FELSOROLÁSA. IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK.	14
1.8. A VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ÁLLOMÁSI KAPCSOLÓKERT, KAPCSOLÁSI HELYEK, SZAKASZOLÓK ELHELYEZÉSE, VALAMINT FÖLDELŐ RUDAK TÁROLÁSI HELYE ÉS DARABSZÁMA. TÉRVILÁGÍTÁSI KÖRZETEK ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA.	15
1.9. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA.	15
1.9.1. SZOLGÁLATI HELY TÍPUSA.	15
1.9.2. A SZOLGÁLATI HELYRE RENDSZERESÍTETT UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK FAJTÁI:	15
1.9.10. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN A MÁV-START ZRT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK ÉRTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	15
1.9.11. ÁLLOMÁSON (MÉGÁLLÓHELYEKEN) ALKALMAZANDÓ PAPIR ALAPÚ UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMEŊYNEK FAJTÁI.	15
1.9.12. UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMEŊYNEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	17
1.10. AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBEN) A SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK LISTÁJA ELÉRHETŐSÉGE. A PARANCSKÖNYV TÁROLÁSI HELYE.	17
1.11. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, A HÁZIORVOS, AZ ÜGYELETES ORVOS, A KÓRHÁZAK ÉS EGYÉB ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSÁRA KIKÉPZETTEK NÉVSORA. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLSZONDA, ALKOHOLTESZTER TÁROLÁSI HELYE.	19
1.12. RENDŐRSÉG, MENTŐK, TŰZOLTÓSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, POLGÁRŐRSÉG, VASÚTŐRŐK, ÖNKORMÁNYZAT, VADÁSZTÁRSASÁG, ILLETVE A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI	

TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA.	19
1.13. A DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELYEK MEGHATÁROZÁSA.	20
2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	21
2.1. A SZOLGÁLATI HELY TECHNOLÓGIÁJÁHOZ IGAZODÓ LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA.	21
2.2 A SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA.....	21
2.3. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁS, KÖRZETBEJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA.	21
2.3.1. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁSRA, KÖRZETBEJÁRÁSRA KÖTELEZETEK FELSOROLÁSA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁNAK HELYI SZABÁLYOZÁSA.....	21
2.4. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA.	22
2.4.1. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL FOLYTATÓLAGOS SZOLGÁLAT ESETÉN AZ EGYES MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSSAL.....	22
2.4.2. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL SZOLGÁLAT MEGSZAKÍTÁS, SZOLGÁLAT SZÜNETELÉS ESETÉN.	22
2.4.3. OSZTOTT MUNKAIDŐ (SZOLGÁLATSZÜNETELÉS VAGY SZOLGÁLAT MEGSZAKÍTÁS) ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS.	22
2.5. FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ(K), (TÉRFŐNÖK) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA. A SZOLGÁLATI HELYEN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ VALAMENNYI FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA, TEENDŐIK ÉS HATÁSKÖRÜK ELHATÁROLÁSÁVAL.	22
2.7.1. VÁLTÓKEZELŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA.....	23
2.14. JELZŐK, VÁLTÓK, HELYISÉGEK KIVILÁGÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA, AZ ÁLLOMÁSI, VALAMINT NYÍLTVONALI HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK LÁMPÁINAK GONDOZÁSÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK A GONDOZÁSUKKAL MEGBÍZOTT MUNKAKÖRÖK FELSOROLÁSÁVAL.	23
2.16. VÁLTÓKÖRZETEK KIJELÖLÉSE, ŐRZÉSE.	24
2.16.1. VÁLTÓKEZELŐI KÖRZETEK MEGHATÁROZÁSA, A CSAK TOLATÁS RÉSZÉRE VÁLTÓT ÁLLÍTÓ VÁLTÓKEZELŐK KIJELÖLÉSE.	24
2.17. VÁLTÓGONDOZÁS 24	24
2.17.1. A VÁLTÓGONDOZÁSI KÖRZETEK KIJELÖLÉSE.	24
2.17.2. A VÁLTÓK GONDOZÁSRA KÖTELEZETEK KIJELÖLÉSE.	24
2.17.3. A VÁLTÓGONDOZÁS HELYI TECHNOLÓGIÁJÁNAK SZABÁLYOZÁSA FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A TEVÉKENYSÉGET MELY SZAKSZOLGÁLAT VÉGZI.	24
2.18. A VÁLTÓK SZABVÁNYOS ÁLLÁSÁNAK KÖZLÉSE.	25
2.19. UTASÍTÁS A VONAT VÁGÁNYÚTJÁNAK BEÁLLÍTÁSÁRA.	25
2.19.2. VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁNAK ELRENDELÉSE TÁVBESZÉLŐ BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN, VAGY HA A VÁLTÓKEZELŐ ÁLLANDÓ TARTOZÓDÁSI HELYE NEM A FORGALMI IRODÁBA VAGY A VÁLTÓKEZELŐI SZOLGÁLATI HELYSÉGBEN VAN. .	25
2.20. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK VÁGÁNYUTANKÉNTI MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT.	25
2.21. A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE.....	26
2.21.1. A VÁGÁNYBEJÁRÁSOK SZABÁLYOZÁSA	26
2.21.2. A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ VÁGÁNYÚT ÁTTEKINTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA.....	26
2.23. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE.....	26
2.23.1. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSE SZOLGÁLAT ÁTVÉTELKOR ÉS ELLENŐRZÉSEK ALKALMÁVAL.....	26
2.23.2. A HASZNÁLHATÓSÁG ELLENŐRZÉSE ÁLLANDÓAN LEZÁRT VÁLTÓKNÁL.	26
2.24.A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA.	27
2.24.1. VÁLTÓÁLLÍTÁS VONAT RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETEK MEGHATÁROZÁSA.	27
2.24.2. VÁLTÓÁLLÍTÁS TOLATÁS RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETEK MEGHATÁROZÁSA.	27

2.25. MELLÉKVÁGÁNYOKBAN ÉS MÁS SZOLGÁLATI HELYEK TERÜLETÉN LÉVŐ VÁGÁNYZATBAN TALÁLHATÓ LEZÁRHATÓ VÁLTÓK FELSOROLÁSA, AZOK LEZÁRÁSÁNAK ÉS FELNYITÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA.	27
2.26. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK.	27
2.26.1. SZABVÁNYOS ÁLLÁSUKBAN ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK KIJELÖLÉSE ÉS FELSOROLÁSA.	27
2.27. VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS MÁSODKULCSOK.	27
2.27.1. A VÁLTÓZÁRAK ÉS VÉDELMI BERENDEZÉSEK MÁSODKULCSAINAK ŐRZÉSÉRE KIJELÖLT SZOLGÁLATI HELYEK FELSOROLÁSA ..	27
2.27.2. BIZTONSÁGI BETÉTTTEL LEZÁRHATÓ VÁLTÓK VÁLTÓSZÁM ÉS TERELÉSI IRÁNY SZERINTI FELSOROLÁSA. AZ ALKALMAZOTT BIZTONSÁGI BETÉTEK FAJTÁI, DARABSZÁMA ÉS AZOK TÁROLÁSI HELYE. ITT KELL FELSOROLNI A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ CSÚSSZÍN-RÖGZÍTŐ SZERKEZETTEL FELSZERELT VÁLTÓKAT.	27
2.28. VÁLTÓELLENŐRZÉS.	28
2.28.1. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSÁRA KÖTELEZETEK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE KIJELÖLT DOLGOZÓ (MÁSODIK DOLGOZÓ) MEGHATÁROZÁSA.	28
2.29. VÁLTÓELLENŐRZÉS KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓKNÁL.	28
2.29.2. A VÁLTÓELLENŐRZÉS MEGTARTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA VONÓVEZETÉKKEL ÁLLÍTOTT KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓKNÁL A BERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN.	29
2.33. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTSOROMPÓK SZELVÉNYSZÁMA, SOROMPÓK JELE, SZÁMA, KEZELŐ SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE, BIZTOSÍTÁSI MÓDJA, AZ ÚTÁJTÁRÓ MELY KÖZUTAT KERESZTEZI (KÖZÚT SZÁMA, KÖZTERÜLET NEVE), VASÚTI GYALOGOS ÁTKELŐHELY HELYE, SZELVÉNYSZÁMA.	29
2.33.1. NYÍLTVONALI ÚTSOROMPÓK FELSOROLÁSA, MELYEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VONATSZEMÉLYZETET ÉRTESÍTENI KELL, ILLETVE AZ ÚTÁJTÁRÓT JELZŐŐRREL FEDEZNI KELL.	29
2.34. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE.	30
2.34.1. FŐVÁGÁNYT NEM ÉRINTŐ, ILLETVE NEM VESZÉLYEZTETŐ TOLATÁSOK ENGEDÉLYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	30
2.35. TOLATÁSVEZETŐ KIJELÖLÉSE.	30
2.35.1. TÖBB TOLATÓCSAPAT EGY SZOLGÁLATI HELYEN BELÜLI EGYIDEJŰ TEVÉKENYSÉGÉT IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY KIJELÖLÉSE.	30
2.35.2. TÖBB TOLATÓCSAPATTAL VÉGZETT EGYIDEJŰ TOLATÁSOK ALAKALMÁVAL A TOLATÁSI KÖRZETEK ELHATÁROLÁSA.	30
2.35.3. A TOLATÓCSAPAT LÉTSZÁMA NORMÁL ÜZEMI, ILLETVE ATTÓL ELTÉRŐ KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN.	30
2.36. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS.	30
2.36.1. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ EGYIDEJŰ TOLATÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	30
2.38. JÁRMŰVEK FEDEZÉSE, HA A FŐVÁGÁNYON JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKÁT VÉGEZNEK.	30
2.40. MOZDONYOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA.	31
2.40.1. AZ EGYEDÜL VAGY LEGFELJEBB 1 KOCSIVAL KÖZLEKEDŐ MOZDONYOK, MOZDONYCSOPORTOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	31
2.40.2. TÖBB ÖSSZEKAPCSOLT MOZDONNYAL VÉGZETT TOLATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	31
2.40.3. MOZDONYOK KÖRÜLJÁRATÁSÁRA ALKALMAS VÁGÁNYOK KIJELÖLÉSE.	31
2.42. SZALASZTHATÓ KOCSIK MENNYISÉGE, ÁLLANDÓ JELLEGŰ SZALASZTÁSI TILALMAK ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK.	31
2.44. VONAT BEHALADÁSA KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSA.	31
2.47. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN.	31
2.47.3. KULCCSAL LEZÁRHATÓ KOCSIFOGÓ ALÁTÉTEK ÉS KULCSAINAK KEZELÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	32
2.47.4. PÁROS FÉKSARUK, ILLETVE A HELYETTE ALKALMAZHATÓ FÉKSARUK TÁROLÁSÁRA KIJELÖLT HELY, HASZNÁLHATÓSÁGUK ELLENŐRZÉSÉRT FELELŐS SZEMÉLY KIJELÖLÉSE.	32
2.49. FIGYELÉSI, TÁJÉKOZÓDÁSI ÉS ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG.	32
2.49.1. A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZÓDÁSI KÖTELEZETTSÉG HELYI SZABÁLYOZÁSA.	32

2.50. ENGEDÉLYKÉRÉS, ADÁS.	32
2.50.1. AZ ENGEDÉLYKÉRÉS-ADÁS BIZONYÍTÁSÁRA KIJELÖLT SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE.....	33
2.51. A VONATOK SZÁMÁRÓL ÉS ELŐRELÁTHATÓ INDULÁSI IDEJÉRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY ADÁSÁRA FELHATALMAZOTT DOLGOZÓK KIJELÖLÉSE	33
2.52. MEGGYŐZŐDÉS A VONAT MEGÉRKEZÉSÉRŐL (ELHALADÁSÁRÓL).	33
2.52.1. A VONATOK TELJES MEGÉRKEZÉSÉNEK (ELHALADÁSÁNAK) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KIJELÖLT DOLGOZÓK FELSOROLÁSA.....	33
2.53. RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSZEMÉLYZETTEL.....	33
2.53.1. AZ ÍRÁSBELI RENDELKEZÉS KIÁLLÍTÁSÁNAK, KÉZBESÍTÉSÉNEK MÓDJA, A KIÁLLÍTÁSRA ÉS KÉZBESÍTÉSRE JOGSULTAK MEGHATÁROZÁSA.....	33
2.54. A VONATOK MOZDONYVEZETŐINEK FELHATALMAZÁSA INDÍTÁSRA, ÁTHALADÁSRA.	33
2.54.1. A VONATOK MOZDONYVEZETŐINEK FELHATALMAZÁSÁRA KIJELÖLT HELY MEGHATÁROZÁSA AKKOR, HA AZ, KÜLÖNLEGES HELYI OKOK MIATT, AZ ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRŐ.	33
2.54.3. A SZOLGÁLATI HELYRE VONATKOZÓAN A VÖRÖS-FEHÉR ÁRBÓCÚ FŐJELZŐ MELLETTI KÖZLEKEDÉS SZABÁLYOZÁSA.	33
2.57. MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSA A SZOLGÁLATI HELYEKEN.	34
2.57.1. A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA.	34
2.58. A VONATOK FOGADÁSA ÉS MEGFIGYELÉSE ÁLLOMÁSOKON.	34
2.58.2. A VÁLTÓKEZELŐK VONATFOGADÁSI HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA.	34
2.60. EGYEDI ENGEDÉLYREL RENDELKEZŐ RAKSZELVÉNYEN TÚLÉRŐ KÜLDEMÉNYT TOVÁBBÍTÓ VONATRÓL ÉRTESÍTETT FORGALMI SZOLGÁLTATTEVŐ ÁLTAL ÉRTESÍTENDŐK KÖRÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	34
2.61. AZ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ (TÍPUS) ENGEDÉLYREL RENDELKEZŐ TÍPUSKÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN BETARTANDÓ, AZ ÁLLOMÁSRA ÉS A RENDELKEZÉSI SZAKASZRA (SZAKASZOKRA) VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK.	35
2.62. AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) VÁGÁNYAINAK RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ CSOPORTBA SOROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	37
2.63. A TÚLSÚLYOS KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) NEM VONATFOGADÓ VÁGÁNYAIRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK SZABÁLYOZÁSA.....	37
2.64. A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLATI HELYEK MEGKÖZELÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK KIJELÖLÉSE, ERRE A CÉLRA A KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE. KÉZIKOCSIK, TARGONCÁK ÉS EGYÉB KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAINAK KIJELÖLÉSE, A VÁGÁNYOKON VALÓ ÁTHALADÁSUK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT AZ ÉLETVÉDELMI KERÍTÉSEN - SZOLGÁLATI CÉLÚ KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN - LÉTESÍTETT ZÁRTHATÓ ÁTJÁRÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI.....	37
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	39
4.2. AZ ÁLLOMÁSI RAKODÓVÁGÁNYOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ RAKODÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA. RAKODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE.	39
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS	40
5.1. AZ ÁLLOMÁSON A SZOLGÁLTATÁSOK (ALAP, JÁRULÉKOS, KIEGÉSZÍTŐ, MELLÉK, EGYÉB) KEZELÉSÉT VÉGZŐ SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK FELSOROLÁSA.	40
5.1.1. A MUNKAHELYEK ADATAI, AZ EGYES MUNKAHELYEKEN VÉGZETT FELADATOK MEGHATÁROZÁSA.....	40
5.1.1.2 <i>A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgalati hely kijelölése.</i>	40
5.2. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.	40
5.2.1. RÉSZLETES FELADATKIÍRÁS KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. ELEGYFELDOLGOZÁSHOZ SZÜKSÉGES KÓDOK ALKALMAZÁSA, HELYI SAJÁTOSSÁGOKNAK MEGFELELŐ KÓDOK, EZEK ALKALMAZÁSA A KIADOTT RENDELKEZÉSEKEN. AZ ÁLLOMÁSON IGÉNYELT TOLATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE, FELADATOK KIADÁSA.	40

5.2.2. A RÉSZLETES FELADATKIÍRÁSON NEM KEZELT SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	40
5.3. VONATÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.....	41
5.3.1 KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN.	41
5.3.2. KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA VASÚTVÁLLALATI MUNKAVÁLLALÓKKAL.....	41
5.4. A VONATOK KÉSZRE JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	42
5.5. SZOLGÁLAT ÁTADÁS – ÁTVÉTEL SZABÁLYOZÁSA, LE NEM ZÁRT, NAPLÓZÁS ALATTI TELJESÍTMÉNYEK ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS.....	43
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.	44
6.1. A MOZDONYOK KULCSAINAK ŐRZÉSÉRE, ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRE, VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA	44
6.2. INFORMATIKAI RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES KÓDOKKAL, AZOK TÁROLÁSI HELYÉVEL, HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.....	44
6.3. ZÁRTCSOPORTÚ E-MAIL RENDSZER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA. ..	45
6.4. NAPI LASSÚJEL KIMUTATÁS KEZELÉSÉVEL, KÉZBESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS.	45

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti biztosítóberendezés típusa.

Mór állomás az 5. sz. Székesfehérvár – Komárom egyvágányú, nem villamosított fővonal 268+10 – 280+74 sz. szelvények között fekvő középállomása. Az állomás kezdőponti oldalán a vonal Pusztavám állomás felé ágazik el, a forgalomból kizárva.

Szomszédos állomások:

5. sz. vonalon: - Bodajk állomás a 200 sz. szelvényben
- Bakonysárkány állomás a 381 sz. szelvényben

Nyíltvonali szolgálati helyek:

5. sz. vonalon: - Csókakő megállóhely a 217 sz. szelvényben

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

5. sz. vonalon Bodajk-Mór állomások között a legnagyobb emelkedés 7,1‰, a legnagyobb esés 0,0‰.

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
241+00	244+00	5,7 ‰	0,0‰.
244+00	253+00	6,9 ‰	0,0‰.
253+00	256+00	7,1 ‰	0,0‰.
256+00	265+50	6,9 ‰	0,0‰.

5.sz vonalon Mór – Bakonysárkány állomások között a legnagyobb emelkedés 7,4‰, a legnagyobb esés 0,0‰.

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
308+00	312+00	5,3 ‰	0,0‰.
312+00	317+56	5,6 ‰	0,0‰.
325+00	331+50	6,7 ‰	0,0‰.
331+50	332+90	7,0 ‰	0,0‰.
332+90	333+50	5,7 ‰	0,0‰.
333+50	358+00	7,0 ‰	0,0‰.
358+00	364+00	6,2 ‰	0,0‰.
364+00	367+00	7,4 ‰	0,0‰.
367+00	374+37	6,6 ‰	0,0‰.

Mór állomáson vágányutas határbiztosítással ellátott Siemens-Halske vonóvezetékes központi váltoállítási, alakjelzős biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Forgalmi iroda
- Állomásfőnöki iroda
- Koordinátori iroda
- I. sz. állítóközpont
- II. sz. állítóközpont

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Követési rend	Vonali biztosító berendezés	Vonatbefolyásolási rendszer
Mór – Bodajk	állomástávolságú	nincs	nincs
Mór – Bakonysárkány	állomástávolságú	nincs	nincs

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány számozása	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Jelfeladásra kiépítettsége	Határoló kitér kezdőpont felől	Határoló kitér végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
01 csonka	mellékvágány	154	154	esés 2,1		nincs	16	homlokrakodó	55-03731-01-01cs	0	igen	rakodó
01	mellékvágány	679	679	esés 2,1		nincs	16	7	55-03731-01-01	K	igen	rakodó
02	fővágány	698	698	esés 2,1		nincs	10	7	55-03731-01-02	D	igen	
03	átmenő fővágány	744	744	esés 2,1		nincs	12	3	55-03731-01-03	D	igen	
04	fővágány	718	718	esés 2,1		nincs	14	5	55-03731-01-01	D	igen	kizárva
05	fővágány	700	700	esés 2,1		nincs	18	5	55-03731-01-05	C	igen	
06	mellékvágány	400	400	esés 2,1		nincs	20	9	55-03731-01-06	K	igen	rakodó
06 csonka	mellékvágány	80	80	esés 2,1		nincs	földkúp	20	55-03731-01-06cs	K	igen	kizárva
DROP	scvph.	99	99			nincs	földkúp	26	55-03764-02-DROP	0	nem	iparvágány használaton kívül

Fejrovasat előjegyzési napló vezetések a vágányok számát vezető nullával, arab számmal kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Sínkorona feletti magasság	Peronburkolat
01. sz. vágány mellett	125 méter	3,0	sk+0	gyöngykavics
02-03. sz. vágány között	232 méter	3,0	sk+0	gyöngykavics

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől egy helyen kiépített bodán elemes, szintbeli átjáró.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőponti oldal					
A jelző felállítási helye			A jelző		
Szolgálati hely	Szelvényszám	Menetirány oldala	Jele, száma	Rendeltetése	Karok, fények száma
Mór	6+65	jobb	A	bejárat jelző Pusztavám felől	2
Mór	268+10	jobb	B	bejárat jelző Bodajk felől, kijárat előjelző Bakonysárkány felé	3
Mór - Bodajk állomások között	255+42	jobb	BEj	bejárat előjelző Bodajk felől	1
Mór	271+44	jobb	K2	kijárat jelző	1
Mór	271+96	jobb	K3	kijárat jelző	1
Mór	272+11	jobb	K4	kijárat jelző	1
Mór	272+30	jobb	K5	kijárat jelző	1

Végponti oldal					
A jelző felállítási helye			A jelző		
Szolgálati hely	Szelvénytípus	Menetirány oldala	Jele, száma	Rendeltetése	Karok, fények száma
Mór	280+74	jobb	C	bejárat jelző Bakonysárkány felől, kijárat jelző Bodajk felé	3
Mór - Bakonysárkány állomások között	291+00	jobb	CEj	bejárat jelző Bakonysárkány felől	1
Mór	278+09	jobb	V2	kijárat jelző	1
Mór	278+47	jobb	V3	kijárat jelző	1
Mór	278+73	jobb	V4	kijárat jelző	1
Mór	278+73	jobb	V5	kijárat jelző	1

Szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzőeszközök

Forgalmi iroda	
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

I. sz. állítóközpont	
1 db kitűzhető „Megállj” jelző	1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”
1 db jelzőzászló	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható.	

II. sz. állítóközpont	
1 db kitűzhető „Megállj” jelző	1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”
1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására	1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
2 db piros színű jelzőtárcsa	2 db vörös fényű jelzőlámpa
1 db jelzőzászló	1 db vállmagasságú állvány

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőponti oldal				
Váltó száma	Állítási mód	Biztosítási mód	Központból reteszelve és iránya	Váltójelző típusa
2	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	forgólapos
4	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	forgólapos
6	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	forgólapos
8	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	forgólapos
10	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	forgólapos
12	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	forgólapos
14	vonóvezetékes	biztosított	–	forgólapos
16	helyszíni állítású	váltózárás biztosított	–	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott
18	vonóvezetékes	biztosított	–	forgólapos
20	vonóvezetékes	biztosított	–	forgólapos
22	helyszíni állítású	nem biztosított	–	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott
24	helyszíni állítású	nem biztosított	–	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott
26	helyszíni állítású	váltózárás nem biztosított	–	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott

Végponti oldal				
Váltó száma	Állítási mód	Biztosítási mód	Központból reteszelve és iránya	Váltójelző típusa
1	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	forgólapos
3	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	forgólapos
5	vonóvezetékes	biztosított	–	forgólapos
7	vonóvezetékes	biztosított	–	forgólapos
9	helyszíni állítású	váltózárás biztosított	–	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott

Az állomás valamennyi váltója kitérő irányban legfeljebb 40 km/h sebességgel járható.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Védelmi berendezés	Helye	Kezdőponti oldal	Végponti oldal
VS2	271+84 szelv-ben	01 rakodó	
VS4	271+76 szelv-ben		06 csonka
KS2	271+84 szelv-ben	01 csonka	
Földkúp	271+01 szelv-ben	06 csonka	
KS1	276+00 szelv-ben		06 rakodó

A 01.sz. rakodóvágány kezdőponti oldalán lévő VS2 jelű vágányzáró sorompó szerkezeti függésben van a II.sz állítóközpont biztosítóberendezésével.

A 06.sz. rakodóvágány végponti oldalán lévő KS1 jelű kisiklasztó saru szerkezeti függésben van a forgalmi iroda biztosítóberendezésével

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A 01.sz. rakodóvágány mellett lévő oldalrakodó űrszelvénybe nyúlik.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi iroda rendelkező asztalába bekapcsolt körzetek:

- helyi körzet:
 - forgalmi iroda: ●
 - I.sz. állítóközpont: ●●●
 - II. sz. állítóközpont: ●●

Állomásközi távbeszélő:

- Bodajk állomás felé nincs
- Bakonysárkány állomás felé nincs

Irányítói elérhetőségek:

- Területi főüzemirányító Nyugat: 06-1-511-1788
+36/30-420-6829
- Forgalmi vonalirányító (hegyeshalmi): 06-1-511-1655
+36/30-833-2315

Közcélú vonalas telefon és faxkészülék:

- A forgalmi irodában, valamint az állomásfőnöki irodában található.
Hívószáma: 22/407-005

Mobil telefon:

- Forgalmi irodában
Hívószáma: +3630/226-9077

Rádiós összeköttetés:

Mór állomáson 467.350 MHz-es mellékvonali irányítói rádióhálózat üzemel, 1 csatornával.

Területi hatálya:

- Székesfehérvár – Komárom vonalszakasz.

Funkciója:

- Bodajk és Bakonysárkány állomások irányába engedélykérésre használható.
- A vonalon közlekedő rádióval felszerelt mozdonyokkal lehet összeköttetést létesíteni.

Hangrögzítő berendezés a fent leírt távközlési kapcsolatokat nem rögzíti.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

Az állomáson 3 térvilágítási körzet van, melyek a forgalmi irodából, az I. és II. sz. állítóközpontból kapcsolhatók. A főkapcsoló a forgalmi irodában van. A világítási naptár szerinti és gazdaságos üzemeltetésért a mindenkori szolgálatban levő rendelkező forgalmi szolgálattevő és a váltókezelők a felelősek.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Mór állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomásnak minősül.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson hangos és dinamikus vizuális utastájékoztató berendezés nincs.

A forgalmi szolgálattevő - amennyiben az utasok személyesen megkeresik - információt köteles adni az 5-ös vonalon közlekedő és az állomáson megálló valamennyi vonat menetrendje és tényleges közlekedése tekintetében. A fentiekén túlmenően más vonalakról információt szolgáltatni nem kötelezett. A forgalmi szolgálattevő a késésekről a Pályavasúti informatikai rendszerből szerez értesülést.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. Mór állomáson tartózkodó vonatkísérő személyzetét haladéktalanul értesíteni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Érkező-induló vonatok jegyzéke

A jegyzéket az alábbi helyeken kell kifüggeszteni:

- Váróterem

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója készíti el a megfelelő formátumban és tartalommal.

Mór állomásra a jegyzéket a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor útján juttatja el. Az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor a fejrovas előjegyzési naplóban írásban adja át a jegyzéket a forgalmi szolgálattevő részére. A jegyzék érvénybe lépésének időpontjában — Mór, állomáson a szolgálat megszakítás, illetve szünetelés figyelembe vételével — a forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezéséről, illetve cseréjéről gondoskodni. A kézbesített jegyzék a kihelyezés időpontjáig a forgalmi szolgálattevők között az írásbeli szolgálatátadás tárgyát képezi.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetményt az alábbi helyeken kell kifüggeszteni:

- Váróterem

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetményeket a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója elektronikus úton kapja közvetlenül a MFTI Műszaki hálózati koordinációtól.

Mór állomásra a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója köteles megküldeni zárt csoportú e-mailen keresztül figyelembe véve a meghirdetési határidőt. Mór állomás forgalmi szolgálattevője a hirdetmények megérkezése és kinyomtatását követően saját szolgálatukban kötelesek a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetményt az erre a célra rendszeresített tárolóban elhelyezni az érkező-induló vonatok jegyzéke mellett. A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetményt tartalmazó beérkezett e-mail üzenetet külön könyvtárban archiválni kell.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket az alábbi helyeken kell kifüggeszteni 1 példányban:

- Váróterem

A Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a MÁV-START Zrt készíti el.

A TSZVI székesfehérvári személyszállítási technológusa Mór állomás részére az adott állomást érintő Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket személyesen és kimutathatóan adja át a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója részére legkésőbb 3 munkanappal az érvényesség kezdete előtt.

Mór állomásra az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor útján juttatja el. Az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor a fejrovas előjegyzési naplóban írásban adja át az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a forgalmi szolgálattevő részére. A hirdetmény érvénybe lépésének időpontjában - Mór állomáson a szolgálat megszakítás, illetve szünetelés figyelembe vételével - a forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezéséről, illetve cseréjéről gondoskodni. A kézbesített Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények a kihelyezés időpontjáig a forgalmi szolgálattevők között az írásbeli szolgálatátadás tárgyát képezi. Ugyanígy kell eljárni az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények módosításánál is.

Állomási rend: kihelyezése, illetve esetleges pótlása az állomásfőnök, illetve megbízottjának feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Érkező-induló vonatok jegyzéke

Az érkező-induló jegyzék tartalmi és formai megjelenésével kapcsolatban felmerült kérdésekben a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója az illetékes.

Az érkező-induló jegyzék meglétének ellenőrzése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálat-átvétel után. Hiánya vagy megrongálása esetén azonnal köteles telefonon bejelenteni a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója részére. A forgalmi technológiai szakelőadó munkaidején belül azonnal tartozik gondoskodni a pótlásról.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetés tartalmi és formai megjelenésével kapcsolatban felmerült kérdésekben a MÁV-START TSZVI az illetékes.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetés meglétének ellenőrzése Mór állomáson a forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálat-átvétel után. Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetés hiánya vagy megrongálása esetén azonnal a zárt csoportú e-mail archív mappájából köteles visszakeresni, kinyomtatni és pótolni a hiányzó hirdetményt.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények meglétének ellenőrzése Mór állomásokon a forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálat-átvétel után. Hiánya vagy megrongálása esetén azonnal köteles telefonon értesíteni a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadót a hiányzó Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetés helyének pontos megjelölésével. A forgalmi technológiai szakelőadó munkaidején belül azonnal tartozik gondoskodni a pótlásról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges központi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: betűvel és számmal jelölt utasítások, EVIG, ÁMVIGH, stb. utasítások a Pályavasúti Intranet portálon: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai menüpontban](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi_szabalyozas/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai_menu_pontban_erhetok_el) érhetők el.

A szolgálat ellátásához szükséges területi hatállyal kiadott egyéb utasítások, szabályozások, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei hatálya alá tartozó Végrehajtási Utasítások (VU-k) a Pályavasúti Intranet portálon: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest menüpontban](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi_Igazgatósági_Szabályozás/Budapest_menu_pontban_erhetok_el) érhetők el.

A szolgálat ellátásához szükséges csomóponti hatállyal kiadott utasítások, szabályozások, helyi és csomóponti szintű VU-k, rendeletek a Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati Helyek Szabályozásai/Budapest/Forgalmi Csomópont Székesfehérvár menüpontban](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati_Helyek_Szabályozásai/Budapest/Forgalmi_Csomópont_Székesfehérvár_menu_pontban_(és_az_állomási_menu_pontokban)_erhetok_el) (és az állomási menüpontokban) érhetők el.

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények

1. Értesítési Rend szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére

2. Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja, irányfüggőség
3. –
4. –
5. –
6. Elsősegély nyújtási útmutató áramütéses balesetekhez (MSZ 1585 C100 melléklet)
7. A szolgálati hely torzított helyszínrajza
8. –
9. Lezárási, Elzárási táblázat
10. Állandó jellegű szalasztási tilalom
11. Vágányok csoportba sorolása a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint
12. –
13. Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben)

A Forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatók, nyilvántartások

1. Alkoholos állapot ellenőrzési napló (MVSZ)
2. Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv (MVSZ)
3. Vervételi kérelem véralkohol vizsgálatra (MVSZ)
4. Ténymegállapítási jelentés (BVU)
5. Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU)
6. Menetidők táblázatos kimutatója a nyíltvonali biztosított útátjárókhoz jelzőőrök részére
7. Szolgálati beosztás
8. Kimutató a váltók szabványos állásáról
9. Világítási naptár
10. Tűzriadó terv
11. Távbeszélő hívójelek
12. Oktatási ütemterv
13. Leltárjegyzék
14. Közcélú távbeszélő hívószámok
15. Sérülési bejelentő (MVSZ)
16. A szolgálati helytől viszonylatonként 80 km-nél nem távolabbra eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsi vizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsi vizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.

Az I. sz. és II. sz. állítóközpontban külön gyűjteményben papíralapon elhelyezett kimutatók, helyi dokumentumok

1. Állomási Végrehajtási Utasítás (mellékletek nélkül)
2. Biztosítóberendezési Kezelési Szabályzat
3. Lezárási, Elzárási táblázat
4. A szolgálati hely torzított helyszínrajza
5. Világítási naptár
6. Kimutató a váltók szabványos állásáról
7. Váltógondozási rend
8. Leltárjegyzék

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az elsősegély-felszerelés, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását az elsősegély felszerelés dobozban található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg is jelenteni kell. Az elsősegély-felszerelés dobozát papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Az elsősegély nyújtására kiképzettek névsorát a hatályos MVSZ Helyi Függelékének 9. sz. pontja tartalmazza.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Dr. Göbölös Dóra foglalkozás-egészségügyi orvos	8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 1.	22/505-072, üzemi: 02/41-10
Városi Kórház Mór Rendelőintézete - házi orvosok	9060 Mór, Kórház u 21.	22/407-117 22/407-118
Városi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet	8060 Mór, Kórház u. 21.	22/311-104
Fejér Megyei Szent György Kórház	8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.	22/535-500
Fejér Megyei Szent György Kórház Járóbeteg Szakrendelő	8000 Székesfehérvár, Hunyadi u.2.	22/535-540
Városi Kórház Mór	9060 Mór, Kórház u. 21.	22/407-119
Városi fogorvosi ügyelet	8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.17.	22/502-140

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Móri Rendőrkapitányság	8060 Mór, Szent István tér 8.	22/407-063 közcélú: 112, 107
Mentőállomás Mór	8060 Mór, Kórház u. 21.	22/407-352 közcélú: 112, 104
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.	22/310-948 közcélú: 112, 105
Önkormányzati Tűzoltóság	8060 Mór, Zrínyi u. 36	22/407-044

Mór		
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.	22/310-948
Vasútőrök	székesfehérvári járőr	30/417-5559
Polgármesteri Hivatal Mór	8060 Mór Szent István tér 6	22/560-802
Vadásztársaság	vadelütés esetén értesítendő	22/510-500

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az áruraktár lépcsőfeljárójánál.

Az I. és II. sz. állítóközpont bejáratától 5 méterre.