



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38633/2022/MAV

Nagyatád állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01.

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

Vuk Attila
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Györkös Tamás
forgalmi csomóponti
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

Szűcs László
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	A módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.	1268-4/2023/MAV	Hatálybaléptetés	2023. 04. 01.	
2.	10856-10/2023/MÁV	1. sz. Módosítás	2023. 12. 10.	
3.	36100/2024/MÁV	2. sz. Módosítás	2024. 12. 15.	

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	7
1.2. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	7
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.4. A vágány helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	10
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	10
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	11
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.....	11
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	11
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	11
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédanyagok, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	12
1.12. Parancskönyv kezelése.....	12
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	12
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	12
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	13
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	13
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	13
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	13

2.4.	Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.....	13
2.4.1.	Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	13
2.4.2.	Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	13
2.4.3.	Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	13
2.5.	Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.....	14
2.16.	Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	14
2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	15
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	15
2.18.	Váltógondozás.....	15
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.....	15
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	15
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	15
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	15
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	15
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	15
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	16
2.22.	A vágányút ellenőrzése.....	16
2.22.1.	A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	16
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	16
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	16
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	16
2.25.	Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	16
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	16
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	17
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	17
2.32.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók.....	17
2.32.1.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.....	17
2.33.	A tolatás engedélyezése.....	18
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	18
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.....	18
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	18
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	18
2.40.	Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	18
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	19
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	19
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	19
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezését, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	19

2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	19
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése,	20
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	20
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	20
2.48. Engedélykérés-adás.	21
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	21
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	21
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	21
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	21
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	21
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	22
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	22
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	22
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	23
4. A vasúti járműmerlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	24
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	24
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	25
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	25
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	25
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	26
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	26
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	26
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	26
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	26
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	27
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	27
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	27
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	27
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	27
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	28
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	28
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	28
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	28

5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	28
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	28
6.	A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	29
6.2.	A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	29

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Nagyatád állomás a Nagyatád – Somogyszob 38. sz. egyvágányú nem villamosított mellékvonal kezdőpontja, vonatindító és végállomás.

Az állomás a 76+17 és a 103+13 sz. szelvények között fekszik.

Szomszédos állomások:

41. sz. vonalon: - Somogyszob állomás a 705+64 – 722+85 sz. szelvények között.

A két állomás között nyíltvonali szolgálati hely nincs.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Szelvényszám (tól)	Szelvényszám (ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
21+07	25+53	5,0	
40+73	57+73		5,0
68+72	80+52		6,0

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Nagyatád állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel. A berendezés leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Nagyatád – Somogyszob állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.2. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány/ raktári és rakodó	343	-	-	-	nincs	7	14	HU-08631-01-1	nyílt	

II.	fővágány/ vonat fogadó- indító	360	-	-	-	nincs	7	14	HU-08631-01-2	nyílt	
III.	fővágány/ vonat fogadó- indító	396	-	-	-	nincs	5	12	HU-08631-01-3	nyílt	
IV.	fővágány/ vonat fogadó- indító	430	-	-	-	nincs	5	10	HU-08631-01-4	nyílt	
V.	mellékvágány/ rakodó csonka	256	-	-	-	nincs	6	Föld kúp	HU-08631-01-5	nyílt	Forgalomból kizárva
VI.	mellékvágány/ rakodó csonka	362	-	-	-	nincs	6	Föld kúp	HU-08631-01-6	nyílt	

Az állomás vágányain a kezdőpont felé:

- 76+17 - 80+52 sz. szelvények között 6,0‰ esés,
- 80+52 - 84+72 sz. szelvények között 2,0‰ esés,
- 84+72 - 88+92 sz. szelvények között 5,0‰ esés,
- 88+92 - 100+42 sz. szelvények között 6,0‰ esés,
- 100+42 - 103+13 sz. szelvények között 0,0 ‰ vízszintben van.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Helye	Hossza	Szélessége	Magassága	Burkolata
II-III sz. vágány között	70 m	2,2 m	sk+15	aszfalt
	184 m		sk+00	salakkal burkolt

Az utasok részére kijelölt peron megközelítési útvonal a váróteremmel szemben részben bodan elemekkel, részben aszfalttal burkolt átjárón keresztül vezet.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Kiegészítő jelzések
Vf	biztosított fény fedezőjelző	-	jobb	80+80	-
T2	nem biztosított fény tolatásjelző	-	jobb	85+95	-

Végpont felől					
BEj	nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője	-	jobb	72+10	-
B	nem biztosított fény bejárati jelző	Somogyszob felől	jobb	76+17	-
TH	egyéb jelző	Somogyszob felől	bal	Bejárati jelzőn belül 50 méterre	

Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. sz. vágány mellett az oldalrakodón.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1db 1,5 m magasságú állvány.

- 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó													
Szama	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Kiszögelt	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
1	E	-	-	x	x	-	-	x	-	E		-	ÁF
3	E	-	-	x	x	-	-	x	-	E		-	ÁF
5	E	-	-	x	x	-	-	x	-	E		-	ÁF
7	K	-	-	x	x	-	-	x	-	K		-	ÁF
2	K	-	-	x	x	-	-	x	-	K		-	ÁF

2/1	E	-	-	x	x	-	-	-	-	-	K	-	ÁF
4	E	-	-	x	x	-	-	x	-	E		-	ÁF
6	E	-	-	x	x	-	-	-	-	-		-	ÁF
10	E	-	-	x	x	-	-	-	-	-		-	ÁF
12	E	-	-	x	x	-	-	-	-	-		-	ÁF
14	K	-	-	x	x	-	-	x	-	K		-	ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk).

Védelmi berendezések		Vágány száma	Állítás módja	Szerkezeti függése
Vágányzáró sorompó	kisiklasztó saru			Váltó száma
VS3	-	I.	Helyszíni	7. sz.
VS8	KS10	I.	Helyszíni	14. sz.
VS4	KS6, KS8	V.	Helyszíni	4. sz.
-	KS2		Helyszíni	2. sz.

Csonkavágányok vágányzáró szerkezetei (földkúp, ütközőbak).

Csonkavágány az V. és a VI. számú rakodóvágány, mely földkúpban végződik. A vágány mellett térvilágítás nincs, sötétben a tolatás nem engedélyezett.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett raktárépület (82+40 - 83+10 szelvények között) és oldalrakodó található, melyek Űrszelvénybe nyúló műtárgynak vannak minősítve.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő, melybe bekapcsolva:

Somogyszob - Nagyatád állomások között

- Nagyatád állomás forgalmi iroda (-.)
- Nagyatád állomás I. sz. váltókezelői őrhely (.)
- Somogyszob állomás forgalmi iroda (-.)

CB. távbeszélő: többközpontos berendezés. A MÁV Zrt. egész hálózatán a bekötött állomások egymás között közvetlen telefon összeköttetést tudnak létesíteni.

Forgalmi iroda hívószáma: 05/49-20

Forgalmi irodába van telepítve a 06/30/565-6189 hívószámú mobiltelefon.

PT kapcsolat a belépő helyekkel összefüggésben, a fővonal PT rendszer használatacéljából. A beltéri rendszer telepítési helye a forgalmi iroda, melynek tartozéka 1 db hordozható pályatelefon készülék. Alkalmazása a Kezelési Szabályzat leírása szerint.

Helyi távbeszélő: a forgalmi iroda és az I. váltókezelői őrhely között

„NA” rendszerű távbeszélő: A forgalmi irodába bekapcsolva, melyen a pécsi II. forgalmi vonalirányítóval tartható kapcsolat

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítő berendezés:

Somogyszob állomás forgalmi szolgálattevőjének rendelkező távbeszélő készüléke ki van egészítve DSR SolidBank típusú Kaposvár állomásra telepített hangrögzítő berendezéssel. A berendezés hibáját, valamint esetleges üzemén kívül helyezését a szolgálati helyen külön lámpa, valamint hangjelzés nem jelzi.

A berendezés a Somogyszob, valamint Nagyatád állomások forgalmi szolgálattevői által folytatott beszélgetéseket rögzíti.

A hangrögzítő berendezés kezelésére a kiadott kezelési szabályzat előírásai a mérvadóak. A hangrögzítő berendezés esetleges zavarának észlelését követően Somogyszob állomás forgalmi szolgálattevője köteles értesíteni Nagyatád állomás forgalmi szolgálattevőjét, melyet a Fejrovasat előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

„NA” rendszerű távbeszélő: A forgalmi irodába bekapcsolva, melyen a pécsi II. forgalmi vonalirányítóval tartható kapcsolat

Forgalmi vonalirányító II.: 05/15-40,

Területi főüzemirányító: 05/13-33

Funkcionális felügyelet: 05/20-38

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

A kiszolgáló menet vonali tolatásvezetője, mozdonyvezetője 1-1 db hordozható készülékkel kommunikál egymással, a forgalmi szolgálattevővel mobiltelefonon.

Csatornaszám: 2

Működési terület: Nagyatád állomás

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A térvilágítási körzeteket a forgalmi szolgálattevő kézzel kezeli a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényen lévő kapcsolókkal. A térvilágítási körzeteket a 11 sz. melléklet tartalmazza.

Nagyatád állomás térvilágítási körzetei:

- 1-es kapcsoló kapcsolja az I. sz. szolgálati hely melletti területet, az útátjárót és környékét
- 2-es kapcsoló kapcsolja a peronvilágítást
- 3-as kapcsoló kapcsolja a 85+80 sz. szelvényben lévő útátjáró környékét
- 4-es kapcsoló kapcsolja az I. sz. vágány melletti rakodóterületet
- 5-ös kapcsoló kapcsolja a felvételi épület körüli területet.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben található:

- volt állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda

Váltókezelői őrhelyek:

- I. sz. váltókezelői őrhely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott rendelkezésnek megfelelően. Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattevő a Forgalmi iroda számítógépén az „Asztal”-ra helyezett mappa segítségével közvetlenül nyitja meg.

A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás, „Kifüggesztendőк jegyzéke” a forgalmi irodában külön szekrényben találhatóak.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A parancskönyv papír alapú nyomdai úton előállított, tárolási helye a forgalmi irodai asztalon lévő irattartó.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz, az alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi irodában van. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora kifüggesztve a forgalmi irodában.

Név:	Cím:	Telefon:
Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Dr. Tódor Enikő Nagykanizsa Vasútállomás	93/312-296, 05/43-61

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

	Cím, e-mail cím	Telefon
Központi segélyhívó	-	112
Polgármesteri Hivatal:	Nagyatád Baross G. u. 9.	82/352-666
BIF Területi Vasútbiztonság FBŐ őrpáncsnok	Dombóvár	05/65-11, 65-15 30/922-6530