



Forgalmi Csomóponti Főnökség Hatvan
Állomásfőnökség Kisterenye

46503-12/2015/MAV

Nagybátony

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 6. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: Maksa Gábor
Maksa Gáborné
állomásfőnök

Ellenőrizte: Kökény Zoltán
Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: Miskolczi Zsolt
Miskolczi Zsolt
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta: Kondor Balázs
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 23.

40233-23/2021/MAV

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	10
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
Vonatbefolyásoló nincs.	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (<i>amennyiben van ilyen</i>). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	14
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	14
1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	14
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	16
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.....	18
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	18
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszoló elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	20

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	20
1.9.1.Szolgálati hely típusa	20
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	20
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	20
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	21
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.	21
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	21
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	22
1.9.10.Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	22
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	23
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	23
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.....	23
A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el az érvényben lévő utasítás alapján:	23
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	25
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	25
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	27
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	27

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	27
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	27
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	28
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	28
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	29
2.5. Forgalmi szolgálattevő (k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.	30
2.7.1.Váltókezelő (k) részletes munkabeosztása.....	31
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	32
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	32
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	33
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	33
2.17. Váltógondozás	33
2.17.1.Váltógondozási körzetek kijelölése.	33
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	33
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	33
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	34
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	34
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	34
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	34
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	35
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	35
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	35
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	36

2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	36
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	36
2.24. A váltók állítása.	36
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	36
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	36
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	36
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	36
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	37
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	37
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása (F.2. 32. sz. Függelék 32.5.4. pont). Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	37
2.28. Váltóellenőrzés.	38
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	38
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	38
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	38
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	38
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.	39
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	39
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan.	39
2.33. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	39
2.33.1. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	40
2.34. A tolatás engedélyezése.	40
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	40
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	40

2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	40
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	40
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén. .	40
2.36. Átállás, összetolás.....	41
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	41
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	41
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	41
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	41
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	42
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	42
2.41. Féksaru alkalmazása.	42
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	42
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	42
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	43
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	43
2.50. Engedélykérés - adás.	43
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	43
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	44
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	44
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	44
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	44
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	44
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	45
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása.....	45

2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	45
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.....	45
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	45
2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely váltókezelők részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas.....	45
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságokként).	45
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	46
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	47
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	47
2.64. A gyalogosok közlekedésére a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	48
4. A vasúti járműmerlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	48
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	48
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	49
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	49
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	49
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	49
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	49
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	49
Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.	49
Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	49
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	50

5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	50
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (<i>módszere, végrehajtásának módja</i>).	51
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.	51
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	52
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	54
Szolgálatátadáskor a Fejrovas előjegyzési naplóban írásban és szóban is közölni kell az esetlegesen még rögzítésre nem került, de már megtörtént eseményeket, szolgáltatás elvégzését.	
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	55
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	55
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	55
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	56
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	57
A vonalvezetői pályafelügyeleti tevékenység munkabiztonsági feltételeinek kiegészítő rendelkezései	58

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Nagybátony állomás a 81sz. Hatvan-Somoskőújfalu, oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon a 1101+44-1112+53 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

81sz. vonalon: - Tar állomás,
 - Kisterenye állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

81 sz. vonalon: - Mátraverebély megállóhely a 1070+87 szszelvényben,

81 sz. vonalon Nagybátony-Kisterenye állomások között a legnagyobb emelkedés 4,8‰.

81 sz. vonalon Nagybátony-Tar állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1062+45	1065+50	6‰	
1065+50	1069+00	7‰	
1099+00	1102+05	6,6‰	

Az állomás biztosított állomás. SH típusú két vágányutas biztosítóberendezés van, biztosított alak bejáratú jelzőkkel, melyhez mindkét irányban kétfogalmú előjelző tartozik, melyek fényvisszaverő fóliával ellátottak.

Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

II sz. szolgálati hely váltókezelőjének felügyelete alá tartozik, egy teljes sorompóval (Sr2) fedezett útátjáró. A sorompó a szolgálati helyen lévő biztosítóberendezéssel szerkezeti függésben van.

Fővágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01. vágány	átmenő fővágány	509		*01/k.	*01/v.	Nincs	2	15	55-11841-01-1	"B" (2100 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	-
02. vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	575		*02/k.	*02/v.	Nincs	4	13	55-11841-01-2	"C" (2150 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	-
03. vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	443		*I03/k.	*03/v.	Nincs	6	17	55-11841-01-3	"C" (2150 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	-
04. vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	420		*04/k.	*04/v.	Nincs	8	19	55-11841-01-4	"C" (2150 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!

Mellékvágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05. vágány	közforgalmú rakodó, tároló, javító,	415		*05/k.	*05/v.	Nincs	8	19	55-11841-01-5	"K" (2000mm-en belül létesítmény van)	Nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!
Csonka vágány	közforgalmú rakodó, tároló, javító,	260		*Cs/k.	*Cs/v.	Nincs	Föld- kúp	21	55-11841-01-6	"F" (2250mm-en belül nincs létesítmény)	Nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!
Kihúzó vágány	kihúzóvágány	552		*Kh/k.	*Kh/v.	Nincs	1	Föld- kúp	55-11841-01- kihúzó	"F" (2250mm-en belül nincs létesítmény)	Nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!

Lejtési viszonyok:

- *01/k. : A 2-es váltótól az 1105+50-ig 0,6‰ lejtés - 1108+95-ig 1,8‰ lejtés - a 15-ös váltóig 1,4‰ lejtés.
- *01/v. : A 15-ös váltótól az 1108+95-ig 1,4‰ emelkedés - 1105+50-ig 1,8‰ emelkedés - a 2-es váltóig 0,6‰ emelkedés.
- *02/k.: A 4-es váltótól az 1105+50-ig 0,6‰ lejtés - 1108+95-ig 1,8‰ lejtés - a 13-as váltóig 1,4‰ lejtés.
- *02/v. : A 13-as váltótól az 1108+95-ig 1,4‰ emelkedés - 1105+50-ig 1,8‰ emelkedés - a 4-es váltóig 0,6‰ emelkedés.
- *03/k. : A 6-os váltótól az 1105+50-ig 0,6‰ lejtés-1108+95-ig 1,8‰ lejtés a 17-es váltóig 1,4‰ lejtés.
- *03/v. : A 17-es váltótól az 1108+95-ig 1,4‰ emelkedés - 1105+50-ig 1,8‰ emelkedés - a 6-os váltóig 0,6‰ emelkedés.
- *04/k. : A 8-as váltótól az 1105+50-ig 0,6‰ lejtés - 1108+95-ig 1,8‰ lejtés - a 19-es váltóig 1,4‰ lejtés.
- *04/v. : A 19-es váltótól az 1108+95-ig 1,4‰ emelkedés - 1105+50-ig 1,8‰ emelkedés - a 8-as váltóig 0,6‰ emelkedés.
- *05/k.: A 8-as váltótól az 1105+50-ig 0,6‰ lejtés-1108+95-ig 1,8‰ lejtés.
- *05/v.: Az 1108+95-től 1,8‰ emelkedés - 1105+50-ig 0,6‰ - emelkedés a 8-es váltóig.
- *Cs/k. A földkúptól az 1108+95-ig 1,8‰ lejtés - a 21-es váltóig 1,4‰ lejtés.
- *Cs/v.: A 21-es váltótól az 1108+95-ig 1,4‰ emelkedés –a földkúpig 1,8‰ emelkedés.
- *Kh/k. : Az 1-es váltótól az 1113+50-ig 1,5‰ emelkedés- a földkúpig 0,0‰ emelkedés.
- *Kh/v.: A földkúptól az 1105+50-ig 0,0‰ lejtés az 1-es váltóig 1,5‰ lejtés.

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát Arab számmal – és vezető nullával (01,02, stb.) kell írni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám:	Peron hossza:	Peron szélesség (m):	Peronburkolat:	Sínkorona feletti magasság:
01	158 méter	3 méter	burkolatlan	sk+0
02	235 méter	2,6 méter	burkolatlan	sk+0

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől az 01 vágányban 2 helyen kiépített bodán elemes, szintbeli átjáró van

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajz az ÁVU 1. sz. Mellékletét képezi.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomást "A", "B", jelű fényvisszaverő fóliával ellátott biztosított alak bejáratú jelző fedezi, melyektől általános fékúttávolságra a kétfogalmú előjelzők vannak. Az állomáson fényvisszaverő fóliával ellátott alak kijáratú jelző "K" jelű 4, "V" jelű 4 db van.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás,nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvény szá ma	Jele száma	Karok,fények száma	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	1101+44	„A” jelű	2	bejárati jelző
nyíltpálya	jobb	1091+42	„Aej”		előjelző
állomás	jobb	1103+00	K 1	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1103+00	K 2	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1104+50	K 3	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1104+52	K 4	1	kijárat jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
nyíltpálya	jobb	1112+53	„B” jelű	2	bejárati jelző
nyíltpálya	jobb	1123+60	„Bej”		előjelző
állomás	jobb	1109+04	V 1	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1109+10	V 2	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1108+82	V 3	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1108+57	V 4	1	kijárat jelző

A kezdőpont felőli oldalon teljes sorompóval fedezett útátjáró található.

A személyszállító vonatok megállási helyének szabályozására a forgalmi iroda előtt, az 01. sz. vágány mellett a páratlan számú vonatok részére a 1105 + 00 szelvényben, a 02.sz. vágány mellett a páros számú vonatok részére a 1104 + 95 szelvényben „Megállás helye” jelző van kitűzve.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db sárga jelzőzászló

I. Őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 4 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db sárga jelzőzászló
- 1-1 db hordozható "Megállj" jelző és "Megállj jelző" előjelzője

II. Őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 2 db vörös fényű, 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db sárga jelzőzászló
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához), és 2 db vállmagasságú állvány
- 1-1 db hordozható "Megállj" jelző és "Megállj jelző" előjelzője

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

II. Váltókezelői Őrhely

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási módja	Váltójelző típusa
2	vonóvezeték	kampózárás	biztosított, reteszelhető	ábralemezes
4	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes
6	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes
8	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes

I. Váltókezelői őrhely

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási módja	Váltójelző típusa
3	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes, fényvisszaverős
5	vonóvezeték	zárnnyelves	biztosított, reteszjelhető	ábralemezes fényvisszaverős
7	vonóvezeték	zárnnyelves	biztosított,	ábralemezes fényvisszaverős
9	vonóvezeték	zárnnyelves	biztosított, reteszjelhető	ábralemezes fényvisszaverős
11	vonóvezeték	zárnnyelves	biztosított	ábralemezes fényvisszaverős
13	vonóvezeték	zárnnyelves	biztosított	ábralemezes fényvisszaverős
15	vonóvezeték	zárnnyelves	biztosított, reteszjelhető	ábralemezes fényvisszaverős
17	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes fényvisszaverős
19	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes fényvisszaverős

Egyéb:

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási módja	Váltójelző típusa
1	helyszíni	kampózárás	biztosított lezárható	nincs
21	helyszíni	kampózárás	nem biztosított	nincs

Valamennyi váltó görgős csúcssín emelő szerkezettel ellátott.

A kihúzó vágányból a 3. sz. váltóval kiágazó Osztályozói sajátcélnú vasúti pályahálózat váltóinak számozása a sajátcélnú vasúti pályahálózat felé haladva: 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 3/5; melyek helyszíni állításúak.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.

A 06. vágány, földkúpban végződő csonka vágány közforgalmú rakodó területtel, végpont felől a 21 sz. váltóval ágazik ki. (1106+20 sz. szelvény)

Védelmi berendezések: a JEL+G. sajátcélú vasúti pályahálózat felől KS1, VS1 (1112+60 sz. szelvény) melyek az 1 sz. váltóval szerkezeti függésben vannak.

Közforgalmú rakodóhely védelmi berendezése VS3 (1109+21 sz. szelvény) melynek működtetéséhez az I. sz. őrhely biztosítóberendezésének főkulcs szükséges.

FÜTŐBER sajátcélú vasúti pályahálózat KS3,VS5 (1108+80 sz. szelvény) működtetéséhez az I.sz. őrhely biztosító berendezésének főkulcs a szükséges. A VS7 (0+50 sz. szelvény) sorompó a vasutat keresztező közutat védi a sajátcélú vasúti pályahálózat felől. Kulcsa az I.sz. őrhelyen található.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Helyi körzet:

forgalmi iroda	hívójele:	—
I-es őrhely	hívójele:	•••
II-es őrhely	hívójele:	••

Az állomásközi távbeszélő:

Nagybátony forgalmi iroda hívójele:	—•••
Nagybátony II. sz. őrhely hívójele:	••
Tar forgalmi iroda hívójele:	—••
Nagybátony I.sz. őrhely hívójele:	•••
Kisterenye forgalmi iroda hívójele:	—•—
Kisterenye II. sz. őrhely hívójele:	••

Forgalmi vonalirányítói távbeszélő:

A forgalmi üzemirányító központ és a vonal valamennyi forgalmi szolgálattevője között.

Tel.: 01-13-87

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
MÁV Irányítói munkahelyek				
Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71133390	095 06 38 8881120	+36 38 8881120
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71138701	095 06 38 8881105	+36 38 8881105
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71364099	095 06 38 8881129	+36 38 8881129

CB rendszerű MÁV hálózatban:

Nagybátony forgalmi iroda: 02/ 27-72

Nagybátony forgalmi iroda fax: 02/ 24-52

Postai telefon:		
<u>Név, beosztás:</u>	<u>Vezetékes hívószám:</u>	<u>Mobil hívószám:</u>
Nagybátony forgalmi iroda	06-1-512-2772	+36-30-231-6002
Állomásfőnök (Maksa Gáborné)	06-1-512-2778	+36-30-736-9428
Forgalmi koordinátor (Paulik Tamás)	06-1-512-2760	+36-30-855-3069
Kisterenye forgalmi iroda	06-1-512-2777	+36-30-565-5616
Tar forgalmi iroda	06-1-512-2351	+36-30-226-9601

Az állomáson hangrögzítővel kiegészített távbeszélő nincs.

1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás térvilágítási körzetekre van osztva.

Állomás: - forgalmi iroda
- II- es körzet;
- I- es körzet.

A körzetekben lévő térvilágítási oszlopkapcsolók a forgalmi irodában, II. órhelyen, és az I. sz. órhelyen található.

A főkapcsoló a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1.Szolgálati hely típusa

Egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson analóg élőszavas utas tájékoztató berendezés üzemel.

Vizuális utas tájékoztató berendezéssel az állomás nem rendelkezik.

A hangosbemondó berendezést a forgalmi szolgálattevő kezeli, a Kezelési utasítás és a Hangosbemondó szöveggönyv alapján.

Vonatkozásokról információ beszerzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Ez történhet a FOR00 informatikai rendszerből, a forgalmi vonalirányítótól kapott, illetve kért információk alapján, és a szomszéd állomásokról érdeklődés útján. A forgalmi vonalirányító által közölt késés információkat a Fejrovas előjegyzési napló következő sorába-az információ szövegével, a közlés időpontjával és a vonalirányító nevével-elő kell jegyezni.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról .

Az utastájékoztatási kötelezettséget, Nagybatony állomás területére kell mindenre kiterjedően elvégezni.

Az állomáson analóg élőszavas utas tájékoztató berendezés üzemel. Az állomáson egy utas tájékoztató körzet van. Az utasok tájékoztatására 15 db hangszóró szolgál. Ebből 1 db a váróteremben és 14 db a nyílt tér felé oszlopokon van elhelyezve.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utas-peronok megközelítési időnormatívája egységesen 2 perc.

A vonat menetrendszerinti és tényleges érkezése, indulása előtt legalább 3 perccel kell az információkat közzétenni. Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonat típust és az indulási időt.

Legalább 5 perces késés esetén-az előzőeken felül- be kell mondani a várható késés mértékét, a késés okát és az alternatív utazási lehetőségeket.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Áthaladó vonatról az állomás felé közeledő vonatnak a bejárat jelző meghaladásakor az utazóközönséget tájékoztatni kell.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az aktuális menetrendhez a Hangosbemondó szöveggönyvet a MÁV-START ZRt. készíti el. Az aktualizált szöveggönyveket a Forgalmi csomóponti Főnökség technológiai csoportja adja át az állomásfőnökség részére. A kiadott érvényben lévő szöveggönyv állomásra történő kiadásáért és karbantartásáért az állomásfőnök a felelős.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangosbemondó utas tájékoztató berendezés meghibásodása esetén a közleményeket a váróteremben és a peronokon várakozóknak a helyszínen, élőszóval kell elmondani. Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni, a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hiba előjegyzési könyvben kell előjegyezni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendkívüli események bejelentési rendje:

Az észlelő munkavállaló köteles a további veszély elhárítása iránt intézkedni, és a forgalmi szolgálattevőnek azonnal jelenteni az eseményt. A forgalmi szolgálattevő késlekedés nélkül köteles a forgalmi vonalirányítót, és a területi főüzemirányítót értesíteni, majd a további veszélyek megelőzésére, mentés, segítségnyújtás érdekében, a szükséges intézkedéseket megtenni, hatóságokat értesíteni (az irányítókkal egyeztetettek szerint).

Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utas tájékoztatás érdekében a MÁVINFORM – től kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló és a személypénztáros, a Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utas tájékoztatást végrehajtja.

Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett érkezés, vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása elsősorban az utas tájékoztató térhangoson, másodsorban a forgalmi szolgálattevő által élőszóban történik.

A vonat indításának MÁV-START Zrt. részéről történő bárminemű akadályáról, az érintett vonat vezető jegyvizsgálója, mozdonyvezetője köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevőt.

A vonat indításának, a MÁV Zrt. részéről történő bárminemű akadályáról, az utazószemélyzetet értesíteni kell. Az utazószemélyzet a kapott tájékoztatás alapján, köteles vonatán az utas tájékoztatást elvégezni.

Az értesítések után a forgalmi szolgálattevő köteles a „Baleseti jelentést” elkészíteni, és elküldeni, a forgalmi csomópont vezető, a MÁV Zrt. Biztonsági Szervezet Területi Vasútbiztonsági Szervezet, MÁV Zrt. Biztonsági Szervezet Területi Biztonsági Szervezet Budapest részére e-mailben, az Értesítési Rendnek megfelelően.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Nagybátony állomásra a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utastájékoztató hirdetések közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A papíralapú hirdetések Nagybátony állomáson a váróteremben kihelyezett falitáblákra, ill. ablakára kerülnek kihelyezésre.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének és az utas jogi hirdetések aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Nagybátony állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, forgalmi koordinátor valamint az állomásfőnök.

A hiányzó hirdetés pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően azonnal köteles intézkedni

A hatályát veszített Hirdetéseket az éjszakai szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő-a váróterem bezárása előtt- köteles eltávolítani.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzése a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetésből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnökeiktől azt meg kell kérni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el az érvényben lévő utasítás alapján:

- A központi, területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések elektronikus elérhetősége:

<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/....>

- Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)

- Csomóponti szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>
(Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Hatvan FCSF)
Az elektronikusan rendelkezésre álló anyagok közül kinyomtatva, papír alapon is rendelkezésre áll a forgalmi irodában:

Helyi dokumentumok:

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei.
- Védelmi gyűjtemény.
- Tűzvédelmi iratgyűjtő.
- Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholeszter tárolási helye.

Mentődoboz, mentőláda: tárolási helye a forgalmi irodában, továbbá az I. és a II. őrhelyen van.

Vérvételi egységdoboz tárolási helye az alkohol szondával és az alkoholeszterrel együtt a forgalmi irodában.

Mentőszekrény: nincs

Alkoholeszter tárolási helye: forgalmi iroda.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a forgalmi irodában kerül kifüggesztésre.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
<u>Megnevezése:</u>	<u>Címe:</u>	<u>Telefonszáma:</u>
Foglalkozás egészségügyi orvos: (Dr. Kerekes Ildikó)	3000 Hatvan Boldogi út 1.	02-21-39.
Orvosi ügyelet:	3070 Bátortereny, Ózdi út 60.	06-32-310-104
Házi orvosi rendelők:	4. sz. 3070 Nagybátony, Molnár Sándor út 1-3. sz.	06-32-418-167
	5. sz. 3070 Nagybátony, Molnár Sándorút 1-3	06-32-418-169
	6. sz. 3070 Nagybátony, Molnár Sándor út 1-3	06-32-418-168
	8. sz. 3070 Nagybátony, Dózsa György út 8.	06-32-353-756
Szent Lázár Megyei Kórház	3100 Salgótarján, Füleki út 54/56	06-32-311-222; 06-32-310-222
Szakorvosi Rendelőintézet	3100 Salgótarján, Füleki út 54/56	06-32-311-222; 06-32-310-222

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Segélyhívószám:112

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
<u>Megnevezése:</u>	<u>Címe:</u>	<u>Telefonszáma:</u>
Bátonyterenyi Rendőrkapitányság	3070 Bátonyterenye Kossuth u. 1.	06-32-355-255
Megyei Rendőrkapitányság	3100 Salgótarján Rákóczi u. 40	06-32-411-255
Megyei Nyomozóhivatal	3100 Salgótarján Május 1. út 43.	-
Mentőállomás	3070 Bátonyterenye Ózdi út 52.	06-32-353-544
Megyei és Városi Tűzoltóság	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32-411-131 06-32-411-400
Vállalati tűzoltóság	Hatvan	02/ 22-75
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32-411-131 06-32-414-196 06-32-414-089
Városi Katasztrófavédelem	3070 Bátonyterenye Ózdi út 9.	06-32-553-027
Védelmi Főnökség Bp. - Ferencváros	-	01/ 32-55.
Védelmi Kirendeltség Hatvan	3000 Hatvan Boldogi út 1.	02/ 22-36.
Polgárőrség	3078 Bátonyterenye Határ út 2	06-32-350-571 +36-20-324-0186;
Polgármesteri Hivatal	3070 Bátonyterenye Városház út	06-32-353-877
Köztársasági megbízott	3100 Salgótarján	06-32-410-022
Vadásztársaság	3100 Salgótarján	06-32-314-929
Glória Kegyelet Kft	3078 Bátonyterenye Vasút út 12.	06-32-350-792 +36-30-911-1634
Mikuska Temetkezés	3100 Salgótarján Füleki út 7.	+36-20-216-9980
Vincze Temetkezés	3078 Bátonyterenye Bajcsy-Zs. út 11.	06-32-350-526; +36-20-954-9682
MÁV TEK	-	01/11-15; 01/11-16; 01/11-17
Közlekedési Felügyelet	3100 Salgótarján Csokonai út 1/a.	06-32-440-484 06-32-441-056
Városi Ügyészség	3100 Salgótarján Május 1. út 43	06-32-410-277
B+N takarító cég	-	+36-20-409-1253