



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
ZALASZENTIVÁN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG


Nagykapornak

állomás részére


Állomási Végrehajtási Utasítás


Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:



Baranya Zsolt
állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Kovács István
területi forgalmi koordinátor


Magyar Ákos
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 40617/2022/MAV

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
1. Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	7
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányutak (vágány-kapcsolatok) felsorolása.	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	9
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	10
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	10
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	11
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	11
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	11
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	11
1.12. Parancskönyv kezelése.....	11
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	12
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	12
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	13
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	13
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	13
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	13
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	13
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	13
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	13
2.16. Az állomáshoz tartozó sajtócélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja 14	14

2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	14
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	14
2.18.	Váltógondozás.....	15
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.....	15
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	15
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	15
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.	15
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	15
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	15
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	15
2.22.	A vágányút ellenőrzése.	16
2.22.1.	A forgalmi szolgálattévő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	16
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	16
2.24.	A váltók állítása.	16
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	16
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	16
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása	16
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	16
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	16
2.27.2.	Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	16
2.29.	Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	16
2.29.2.	A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központi reteszeltető váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	16
2.32.	Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	17
2.32.1.	Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	17
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	17
2.33.	A tolatás engedélyezése	17
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.	17
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	18
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.	18
2.34.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	18
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	18
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	18
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	18
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	18
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	19
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	19
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	19
2.45.2.	Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	19
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	19
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	19
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	20

2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	20
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	20
2.48.	Engedélykérés-adás.	20
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	20
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	21
2.51.	Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	21
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	21
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	21
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.	21
2.53.	Rendkívüli áthaladás.	21
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	21
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	21
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. 21	
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	22
2.59	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	22
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	22
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	23
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás		24
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	24
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	24
5.1.2.	Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	24
5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	24
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	25
5.2.1.	Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	25
5.2.3.	A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	25
5.2.4.	Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	25
5.3.	Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	25
5.3.1.	Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	25
5.3.2.	Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	25
5.3.3.	Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	25
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	26
5.5.	Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	26
5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	26
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	27
5.8.1.	A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	27
5.8.2.	Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	27
5.8.3.	Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	27
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	27

5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	27
6.	A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	28
6.1.	A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	28
6.2.	A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	28
6.3.	A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.	28

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Nagykapornak állomás a 17. számú Szombathely - Zalaszentiván - Nagykanizsa országos törzshálózati egyvágányú nem villamosított vonalon az 1514+10 - 1530+80 szelvényben fekszik, mint középállomás.

Két szomszédos állomása Zalaszentiván állomás az 1462+74 - 1442+80 számú szelvények között és Búcsúszentlászló állomás az 1559+04 - 1572+70 számú szelvények között. Zalaszentiván és Nagykapornak állomások között Alsónemesapáti megállóhely található az 1498-1499 szelvényben. Nagykapornak - Zalaszentiván állomások között legkedvezőtlenebb lejtés 2,0 ‰. Nagykapornak - Búcsúszentlászló állomások között 1,6 ‰ emelkedő.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa: Fényjelzős mechanikai biztosítóberendezés. A biztosítóberendezés kezelésével kapcsolatos előírásokat a hatályos Kezelési Szabályzat tartalmazza. A biztosítóberendezés körzete az állomás területére terjed ki.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Nagykapornak - Zalaszentiván, és Nagykapornak - Búcsúszentlászló állomások között a vonatok állomástávolságban közlekednek. Nagykapornak - Zalaszentiván állomás között ellenmenet- és utolérést kizáró biztosítóberendezés üzemel. A vonalon vonatbefolyásoló rendszer nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	807	807	-1,3	1,3	nincs	2	3	55-05397-01-5	E	nyílt	
II.	vonatfogadó/ indító fővágány	717	717	1,8	-1,8	nincs	4	5	55-05397-01-5	E	nyílt	
III.	vonatfogadó/ indító fővágány	636	636	1,8	-1,8	nincs	6	7	55-05397-01-5	E	nyílt	forgalomból kizárva
IV.	mellékvágány	611	611	1,8	-1,8	nincs	8	7	55-05397-01-5	K	nem	forgalomból kizárva
V.	sajátcélu vasúti pálya	550	550	1,8	-1,8	nincs	8	1	55-05397-01-5	K	nem	forgalomból kizárva
VI.	terelőcsenka	20	20	0	0	nincs	1/1	-	55-05397-01-5	K	nem	forgalomból kizárva

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok az állomáson nincsenek.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolat	Magassága	Elnevezése
I. sz. vágány mellett	100 m	4 m	kavics	sk+15	utasperon

Az utasok a felvételi épülettel szemben kiépített átjárón közelíthetik meg az utasperont.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Kiegészítő jelzések
Zalaszentiván - Nagykapornak	jobb	1504+08	AEj	Fény előjelző	
Zalaszentiván - Nagykapornak	jobb	1514+10	A	Biztosított fény bejárati jelző	Hívójelzés
Nagykapornak I. sz. vágány	jobb	1517+30	K1	Biztosított fény kijárati jelző	
Nagykapornak II. sz. vágány	jobb	1517+78	K2	Biztosított fény kijárati jelző	
Nagykapornak III. sz. vágány	jobb	1518+16	K3	Biztosított fény kijárati jelző	forgalomból kizárva
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Kiegészítő jelzések
Búcsúszentlászló - Nagykapornak	jobb	1540+82	BEj	„B” bejárati jelző fény előjelzője	
Búcsúszentlászló - Nagykapornak	jobb	1530+80	B	Biztosított fény bejárati jelző	Hívójelzés
Nagykapornak I. sz. vágány	jobb	1525+37	V1	Biztosított fény kijárati jelző	
Nagykapornak II. sz. vágány	jobb	1524+95	V2	Biztosított fény kijárati jelző	
Nagykapornak III. sz. vágány	jobb	1524+52	V3	Biztosított fény kijárati jelző	forgalomból kizárva

Az állomáson Hívójelzés feloldása jelzés adására alkalmas, külön jelzőlapok nem kerültek kiépítésre.

Egyéb jelzők:

Megnevezése	Szelvényszám
Tolatási határjelző	„A” bejárati jelzón belül az 1514+60 sz. szelvényben „B” bejárati jelzón belül az 1530+30 sz. szelvényben
Biztonsági határjelző	1517+14 sz. szelvényben 1517+57 sz. szelvényben 1518+02 sz. szelvényben 1524+55 sz. szelvényben 1524+99 sz. szelvényben 1525+42 sz. szelvényben 1527+82 sz. szelvényben 0+44 sz. szelvényben
Csak „Megállj!” jelzést adó vágányzáró jelző	1528+14

Jelzőeszközök tárolási helye:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 2 db Megállj jelző előjelzője,
- 2 db Megállj jelző,
- 1 db zöld színű jelző eszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehérszegélyű, középen pirosszínű jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezeték	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X		X	X			X	E	E		FF
2	E	X		X		X		X	E/K	E		ÁK
3	E	X	X			X		X	E/K	E		ÁK
4	E	X		X	X			X	K	K		ÁK
5	E	X	X		X			X	K	K		ÁK

6	K	X		X	X			X	X			ÁK
7	K	X	X		X			X	X			ÁK
8	K	X		X	X				X			ÁK
1/1	K	X		X	X					K		ÁK

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda:

- CB telefon (07-32-66, 06-1-51-7-32-66),
- Forgalmi vonalirányító – közvetlen vonal,
- AKP pult - Állomásközi távbeszélő, állomási távbeszélő,
- Mobiltelefon: 06-30-320-5260

Az állomáson térhangos berendezés nem üzemel.

II ór hely:

- LB váltó - Állomásközi telefon, állomási távbeszélő

Hívójelek kezdőpont felőli oldalon:

Zalaszentiván állomás forgalmi iroda: /../

Nagykapornak állomás II. számú váltókezelői ór hely: /.../

Nagykapornak állomás forgalmi iroda: /-./

Hívójelek végpont felőli oldalon:

Búcsúszentlászló állomás II. számú váltókezelői ór hely: /.../

Búcsúszentlászló állomás forgalmi iroda: /-./

Búcsúszentlászló állomás I. számú ór hely: /... .../

Helyi forgalmi távbeszélő / forgalmi iroda - II. sz. váltókezelői ór hely.

Pályatelefon vonal /Zalaszentiván állomás felé a két állomás forgalmi irodája az AS1484 sz. fénysorompónál, valamint az AS1498 sz. fény+félsorompónál lévő csatlakozó. Búcsúszentlászló felé az AS1540 fénysorompó csatlakozási pontja.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Forgalmi irodában a rendelkező asztali telefontól hangrögzítő berendezés van beépítve, mely hangjelzéssel jelzi a berendezés üzemképes állapotát. A forgalmi irodában lévő mobiltelefon hangrögzítéssel rendelkezik.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító (Szombathely): 07/13-36, 30/398-7429,
e-mail: uksm.transit@mav.hu
- Területi főüzemirányító (Szombathely): 07/13-33, 30/565-6351,
e-mail: uksm.tfoir@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A vágányok között és az állomás mindkét oldalán, a váltóközvetben térvilágítás működik. A térvilágítás kapcsolása a forgalmi irodában lévő kapcsolószekrényben kézi kapcsolással történik.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Az állomáson a közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonat menetrend szerint nem áll meg, ezért a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatási feladatot az állomás nem végez.

Az állomáson csak a rendkívüli ok miatt megálló személyszállító vonatoknál a tartózkodás okáról, idejéről és az előre látható indulási időről kell tájékoztatást adni. A tájékoztatást a vonatszemélyzetnek élszóban kell adni.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:


A szolgálati helyen hangos utastájékoztató rendszer nem üzemel.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, és a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás

A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → Felhasználói kézikönyv

- FOR00 Naplózó alrendszer

A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala:

FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR_02_00 Keretrendszer → Dokumentumok → Felhasználói kézikönyv

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Felvételi épületben a forgalmi iroda,
- II. sz. váltókezelői őrhely.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények elektronikus formában érhetők el a forgalmi szolgálattevő számítógépén. A jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, ÁVU és mellékletei, egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatóak papír alapon.

Pályavasúti Intranet portál elérési útvonala:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A forgalmi személyzet részére felfektetett papír alapú Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában az ittassági jegyzőkönyv mellett található. Alkoholteszter az állomáson nincs rendszeresítve. Elsősegély nyújtásra kiképzett személy nincs.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Egységes alapellátási ügyelet		1830
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő	Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 1.	☎ 07/31-27
Háziorvosi rendelő	Alsónemesapáti Rákóczi út 32.	☎ 92-393-375
Zala Megyei Korház	Zalaegerszeg Zrínyi út 1.	☎ 92-507-500

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgármesteri Hivatal	8924 Alsónemesapáti Petőfi út 1	☎: 92-393-379
Tűzoltóság	8900 Zalaegerszeg, Arany János út 1.	☎: 92-550-940 vagy 112
Központi segélyhívó	-	☎ 112
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség	8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja út 54.	☎: 92/549-562
MÁV Zrt. Területi Vasútbiztonság szombathelyi kirendeltségei	Zalaegerszeg	☎: 07/32-23
B+N Referencia Zrt.	3644 Tardona, Katusdomb 1.	☎: 30/268-24-70