



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
NAGYSZÉNÁS ÁLLOMÁS

7935/2023/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
NAGYSZÉNÁS ÁLLOMÁS**

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Szil. KA', is written above a horizontal line.

Széles Károly
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Meszesán László', is written above a horizontal line.

Meszesán László
Forgalmi csomóponi főnökségvezető

Jóváhagyta)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cseh Attila', is written above a horizontal line.

Cseh Attila
TFO osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Tételszám	Módosítás tárgya	Iktatószám	Érvényes	Előjegyezte
1.	Hatálybaléptetés	7935/2023/MAV	2023.04.01.	Széles Károly

Tartalom

1	Általános előírások	4
1.1	Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	4
1.2	Jelző-, biztosítóberendezés.	5
1.2.1	Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).	5
1.2.2	A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	5
1.3	Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	5
1.3.1	Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok felsorolása.	6
1.3.2	Utasperon hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	6
1.4	A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	6
1.4.1	Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	6
1.4.2	A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	8
1.4.3	Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	9
1.4.4	Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	9
1.5	Értekezéssel kapcsolatos előírások.	9
1.5.1	Értekezési lehetőségek (rádió- és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, hívószámok, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása).	9
1.5.2	Hangrögzítő berendezések.	10
1.5.3	Irányítói elérhetőségek	11
1.5.4	A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.	12
1.7	Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	12

1.8	Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1	A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	13
1.8.2	Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	13
1.8.3	Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.8.4	Az utastájékoztatás időnormatívája	13
1.8.8	Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása	14
1.8.9	Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	14
1.8.10	Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetmény hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések).....	15
1.9	Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	15
1.10	Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15
1.11	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége (F.2. 1.1.6., 1.1.6.1. Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint a Pályavasúti Intraneten elérhető Utasításokat).	16
1.12	Parancskönyv kezelése.....	16
1.13	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	16
1.14	Általános segélyhívó, polgárórség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	17

1 Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Állomás fekvése:

Nagyszénás állomás a 125 sz. egyvágányú nem villamosított Mezőtúr – Mezőhegyes mellékvonalon Csabacsúd (Kisszénás személyzet nélküli állomás) és Orosháza állomások, a 289+00 – 298+70 sz. szelvények között elhelyezkedő nem biztosított középállomás.

Szomszédos állomások:

Csabacsúd állomás

Orosháza állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Csabacsúd – Nagyszénás állomások között:

Kiscsákó megállóhely a 218+00 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Csabacsúd – Kisszénás állomások között:

Nagyret megállóhely a 134 sz. szelvényben lévő nyíltvonalai szolgálati hely, ahol a személyforgalmi szolgáltatás szünetel.

Nagyszénás – Orosháza állomások között:

Orosháza Üveggyár megállóhely 399+00 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Csabacsúd – Kisszénás állomások között:

Legnagyobb esés: 3,1‰

Legnagyobb emelkedés: 2,0‰

Kisszénás – Nagyszénás állomásköz:

Legnagyobb esés: 1,0 ‰.

Legnagyobb emelkedés: 3,0 ‰.

Nagyszénás – Orosháza állomásköz:

Legnagyobb esés: 2,0 ‰.

Legnagyobb emelkedés: 1,0 ‰.

1.2 Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1 Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Az állomás központi váltóállítással kiegészített nem biztosított alak bejáratú jelző berendezéssel van felszerelve.

1.2.2 A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Nagyszénás -Csabacsüd állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, vonali biztosító berendezés nincs.

Nagyszénás-Orosháza állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, vonali biztosító berendezés nincs.

1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtési viszonyok kezdőpont felé (‰)	Lejtési viszonyok végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	A vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány	254		*	*	nem	4	3	HU-18317-01-1	K	nyílt	rakodóvágány
II.	átmenő fővágány	268		*	*	nem	4	3	HU-18317-01-2	F	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító fővágány	293		*	*	nem	2	5	HU-518317-01-3	F	nyílt	
IV.	mellékvágány	256		*	*	nem	földkúp	5	HU-18317-01-4	K	nyílt	forgalomból kizárva

*Megjegyzés: Az állomás vágányain 2,5 ‰-nél nagyobb emelkedés vagy esés nincsen.

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomás területén a 289+05 sz. szelvénytől a 298+74 sz. szelvényig a kezdőpont felől a végpont felé haladva az alábbi lejt viszony található:

289+05-292+70 szelvényig 1,0 ‰ emelkedő

292+70-298+74 sz.szelvényig

1.3.1 Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok felsorolása.

Az érvényes HÜSZ alapján Ro-La vonat nem közlekedhet.

1.3.2 Utasperon hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I-II.	100 m	294+24 – 295+75	sk+00	1,60	egyéb
A peron hosszúságán belül:					
I-II.	51 m	294+93 – 295+44	sk+15	1,30	beton
II-III.	151 m	294+24 – 295+75	sk+00	1,60	egyéb

Az utasok a felvételi épület kezdőpont felőli oldalán valamint a végpont felőli épület átjáróban kiképzett szilárd burkolatú járdán közelíthetik meg a forgalmi iroda és a váróterem előtt kiképzett átjárókon át a II – III. sz. személyvonati vonatfogadó vágányokat.

1.4 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1 Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Főjelzők:

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kisszénás felől	jobb	289+00	A	kétfogalmú	nem biztosított bejárati jelző
Orosháza felől	jobb	298+70	B	kétfogalmú	nem biztosított bejárati jelző

Előjelzők:

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kisszénás felől	jobb	281+98	AEj	kétfogalmú	nem biztosított bejárat jelző előjelzője
Orosháza felől	jobb	305+72	BEj	kétfogalmú	nem biztosított bejárat jelző előjelzője

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Felállítási helye	Rendeltetése
289+50 sz. szelvényben	Tolatási határjelző Kisszénás felé
298+20 sz. szelvényben	Tolatási határjelző Orosháza felé
293+16 sz. szelvényben	IV. sz. vágányon vágányzáró jelző
293+66 sz. szelvényben	IV. sz. vágányon Kisszénás felé Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel (50 m)
293+90 sz. szelvényben	Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel az élőrakodón az I. sz. vágány mellett Kisszénás felől
294+04 sz. szelvényben	Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel az élőrakodón az I. sz. vágány mellett Kisszénás felé
294+16 sz. szelvényben	IV. sz. vágányon Kisszénás felé Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel (100 m)
294+66 sz. szelvényben	IV. sz. vágányon Kisszénás felé Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel (150 m)

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz

1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható

1 db. jelzőszászló

1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására

Eszköztárolóban:

2 db. Megállj-jelző

2 db. Megállj-jelző előjelzője

2db. piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)

3db. piros fényű jelzőlámpa

3 db. vállmagasságú állvány

1.4.2 A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Központi	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv						
1	E	igen	X			X		X	X			FF
2	E	igen	X			X		X	X			FF
3	E	igen		X	X					X		ÁF
4	E	igen		X	X					X		ÁF
5	K	igen		X	X					X		ÁF

Jelmagyarázat:

E - egyenes

K – kitérő,

FF – forgólapos, fényvisszaverő

ÁF – ábralemezis fényvisszaverő

Az állomás váltói nincsenek váltófűtő berendezéssel felszerelve. Az állomás váltóin kitérő irányban legfeljebb 40 km/h sebességgel való közlekedés az engedélyezett.

1.4.3 Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS 1	295+79	3. sz. váltó	Az I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi iroda biztosítóberendezésében van.
VS 2	293+17	4. sz. váltó	Az I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi iroda biztosítóberendezésében van.
VS 3	295+81	5. sz. váltó	A IV. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi iroda biztosítóberendezésében van.

Vágányzáró szerkezetek:

Szelvénytípus	Helye	Megjegyzés	Sötétben lehet felé tolatást végezni
293+16	A IV. sz. csonka vágányon (a vágány forgalomból kizárva).	földkúp	Nem

1.4.4 Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Élőrakodó, a felvételi épülettől Kiszénás felé a 294+04 sz. szelvényben

1.5 Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1 Értekezési lehetőségek (rádió- és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, hívószámok, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása).

Értekezési lehetőségek:

- 1 db Állomásközi távbeszélő, melybe be van kötve:
 - Nagyszénás állomás forgalmi iroda;
 - Nagyszénás állomáson az 1. sz. és 2. sz. központi állítású váltóknál elhelyezett távbeszélő készüléke;
 - Orosháza állomás forgalmi irodája;
 - Orosháza állomás I. sz. váltókezelői szolgálati helye;
 - Csabacsúd állomás forgalmi irodája;
 - Szarvas állomás forgalmi irodája;
- 1 db CB rendszerű távbeszélő készülék;
- 1 db szolgálati mobiltelefon készülék;
- Menetirányítói (MIR) vonal

Távbeszélő típusa	Kapcsolat		Hívójelek
Helyi forgalmú távbeszélő	Nagyszénás	Forgalmi iroda	•
		1. sz. központi állítású váltóknál elhelyezett távbeszélő készülék	•••
		2. sz. központi állítású váltóknál elhelyezett távbeszélő készülék	••
Állomásközi távbeszélő	Orosháza	Nagyszénás forgalmi iroda	-•
		Orosháza forgalmi iroda	-•-
		Orosháza I. sz. szolgálati hely	•••
	Csabacsúd	Nagyszénás forgalmi iroda	-•
		Szarvas forgalmi iroda	--

1.5.2 Hangrögzítő berendezések.

Rádiós kapcsolati lehetőség, és hangrögzítővel kiegészített kommunikációs eszköz nincs.

1.5.3 Irányítói elérhetőségek

Vasúti távbeszélő rendszer, telefonszámok		
Helyiség	telefonszám	Hangrögzítő berendezés
állomásfőnöki iroda Orosháza	06+36-10	Nincs
forgalmi koordinátor iroda Orosháza	06+36-01	Nincs
Nagyszénás forgalmi iroda	06+36-64	Nincs
Orosháza forgalmi iroda	06+36-13 06+36-30	Nincs
Csabacsúd forgalmi iroda	06+37+64	Nincs
Szarvas forgalmi iroda	06+37-62, 06+24-05	Nincs
Csorvás forgalmi iroda	06+34-92	Nincs
Telekgerendás forgalmi iroda	06+34-91	Nincs
Békéscsaba forgalmi iroda külsős forgalmi szolgálattevő	06+33-30	Van
Békéscsaba forgalmi iroda főrendelkező	06+33-13	Van
Forgalmi vonalirányító	06+86-63	Van
Területi fő üzemirányító:	06+13-33	Van
Pályavasúti diszpécser	06+11-60, 06+11-61	Van
Biztosítóberendezési diszpécser	06+12-70, 06+12-71, 06+12-73	Van
Távközlési diszpécser	06+61-00	Van
Call-center adatszolgáltató központ	01+48-78	Van

Elektronikus elérhetőségek	
állomásfőnök	szeles.karoly2@mav.hu
forgalmi koordinátor I.	kvasz.janos@mav.hu
Nagyszénás forgalmi szolgálattevő	nagyszenas.rfszt@mav.hu
Szarvas forgalmi szolgálattevő	szarvas.rfszt@mav.hu

Mezőtúr állomás forgalomirányító I	mezotur.rfszt@mav.hu
Mezőtúr állomás forgalomirányító II.	mezotur.kfszt@mav.hu
Orosháza forgalmi szolgálattevő I.	oroshaza.rfszt@mav.hu
Orosháza forgalmi szolgálattevő II.	oroshaza.kfszt@mav.hu
Csorvás forgalmi szolgálattevő	csorvas.rfszt@mav.hu
Telekgerendás forgalmi szolgálattevő	telekgerendas.rfszt@mav.hu
Békéscsaba forgalmi szolgálattevő	bekescsaba.rfszt@mav.hu

Szolgálati mobiltelefon elérhetőségek	
Név	telefonszám
állomásfőnök Orosháza	06-30/467-78-74
forgalmi koordinátor Orosháza	06 30/222 6504
vezénylő tiszt	06-30/565-57-44
Orosháza forgalmi iroda	06-30/565-57-18
Csorvás forgalmi iroda	06-30/467-79-88
Telekgerendás forgalmi iroda	06-30/467-80-13
Békéscsaba forgalmi iroda	06-30/565-57-12
Nagyszénás forgalmi iroda	06-30/565-57-49
Szarvas forgalmi iroda	06-30/565-57-59
Csabacsüd forgalmi iroda	06-30/565-57-54
Mezőtúr forgalmi iroda	06-30/565-57-19

1.5.4 A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Nagyszénás állomáson nincs rádiós körzet kialakítva.

1.7 Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja (.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

Az állomáson kialakított térvilágítási körzetek, valamint az utazóközönség céljaira szolgáló helyiségek és létesítmények kivilágítása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról

történik. Kezelése a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata, világítási naptár alapján vagy szükség szerint.

Világítási körzetek:

- Előtér
- váróterem
- átjáró
- peron
- váltókörzet

1.8 Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Nagyszénás állomás utas tájékoztatás szempontjából egyéb állomás.

1.8.1 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utas tájékoztató berendezés nem áll rendelkezésre.

1.8.2 Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Más állomás vagy megállóhely utastájékoztatását Nagyszénás állomásról nem végzik.

1.8.3 Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasforgalmi terület (váróterem) és a személyszállító vonatok által használt peronos vágányok közötti közlekedési időszükséglet egységesen 3 perc.

A vonatok közlekedéséről, a várható késésekről a forgalmi szolgálattevő a FOR informatikai rendszerből, illetve a forgalmi vonalirányítótól köteles tájékozódni. A várható késésekről a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles tájékoztatni a várakozó utasokat.

A fedélzeti utas tájékoztatás érdekében helyből induló vonat esetében, valamint átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát köteles közölni.

1.8.4 Az utastájékoztatás időnormatívája

Menetrend szerint áthaladó vonatok áthaladása előtt a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles értesíteni a vágányok mellett várakozó utasokat olyan időben, hogy a vonat áthaladása az utasok testi épségét ne veszélyeztesse.

1.8.8 Rendkívüli események esetén az utastájékoztatók szervezése és végrehajtása

Rendkívüli esemény bekövetkezésének esetén a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a területi főüzemirányítótól kapott rendelkezést köteles a fejrovasat előjegyzési napló következő sorában előjegyezni. A kapott rendelkezés alapján és a MÁV-START Zrt. Megállapodásban meghatározottak szerint köteles értesíteni a vállalkozó vasúti társaság munkavállalóit, az állomásán tartózkodó utasokat.

1.8.9 Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.

A váróteremben az alábbi papíralapú hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke;
- Egyéb vonatforgalmi hirdetések (aktuális Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, ünnepi forgalmi hirdetések, egyéb idényjellegű közlemények)
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések.
- Állomási rend;
- Váróterem nyitva tartása;

Az „Érkező-induló vonatok” jegyzékének elkészítése, javítása a csomóponti üzemmérnök, illetve forgalmi technológiai szakelőadó feladata. A vágányzári hirdetések elektronikus úton való átadása az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor részére legkésőbb a vágányzári menetrend életbe lépését megelőző 14 napon a Forgalmi Csomóponti Főnökség Békéscsaba feladata.

Az A/4-es méretű hirdetések megfelelő példányban való sokszorosítása az állomásfőnök, az A/3-as méretű vágányzári hirdetések a forgalmi technológiai szakelőadó kellő példányban köteles kinyomtatni, sokszorosítani, majd az ellenőrzési körzet székhelyállomására vasúti levelezésként megküldeni. A szolgálati helyekre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az utas-jogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetések kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetés kihelyezését a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Szeged felel.

Fali hirdetések aktualizálása:

Az utas tájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók, az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles gondoskodni a menetrendi hirdetések kihelyezéséről, az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosításáról.

Az állomásfőnökségre elektronikus úton, fax illetve vasúti levelezés útján megküldött – A/4 méretű – vágányzári hirdetések kinyomtatásáról, kellő példányszámban történő sokszorosításáról, a szolgálati helyekre való megküldéséről. A vágányzári hirdetések kihelyeztetéséről, a lejártak eltávolításáról. A hirdetések megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.

Megállóhelyi hirdetések kihelyezése a MÁV-START Zrt. megállapodás alapján, Pályafenntartási Főnökség Békéscsaba kötelessége.

1.8.10 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetés hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések).

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor ellenőrzésük során kötelesek ellenőrizni a hirdetések meglétét és állapotát. A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni a kifüggesztett hirdetések érvényességét, a lejárt hirdetéseket eltávolítani, csere szükségességét szolgálati vezetőjének jelenteni.

Az utas jogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetések kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetés kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

1.9 Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

TPO Pályafenntartási Szakasz Orosháza vágánykapcsolat nélkül.

1.10 Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben:

- Forgalmi iroda;
- Eszköztároló helyiség;
- Öltöző;
- Irattár;
- Pihenő helyiség

1.11 Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége (F.2. 1.1.6., 1.1.6.1. Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint a Pályavasúti Intraneten elérhető Utasításokat).

A forgalmi irodában papíralapon megtalálható Utasítások:

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás;
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás;
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei;
- E. 2. sz. Fékutasítás;

A papíralapú utasítások jól javított, naprakész állapotban a forgalmi irodában található. Megléteért a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a felelős. Az utasítás gyűjtemény javítását a munkaköri leírásban kijelölt forgalmi szolgálattevő végzi.

A forgalmi irodában megtalálható a Helyszíni gyakorlati oktatási tematika és az éves gyakorlati oktatási ütemterv kifüggesztve. Parancskönyv, Eseménykönyv állomási forgalmi dolgozók részére, Jelentkezési könyv és egyéb nyilvántartások, a fordulósolgálatot végző munkavállalók részére a forgalmi irodában található meg.

Az F. 2. számú Forgalmi Utasítás 2. számú Függeléke alapján a gyűjteményben tartandó utasításokat elektronikus formában a Pályavasúti Intranet portálon lehet elérni.

Elérési útvonala:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx

1.12 Parancskönyv kezelése.

Nagyszénás állomáson papír alapú Parancskönyv áll rendelkezésre, amelynek tárolási helye a forgalmi iroda előtere. A Parancskövet a Forgalmi Utasítás érvényes rendelkezése szerint szolgálatra feljelentkező valamennyi munkavállaló kötelessége, hogy szolgálat megkezdése előtt megnézze és abban lévő új rendelkezéseket aláírásával tudomásul vegye.

1.13 Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz használható sebkötöző csomag, az alkoholszonda, és az ahhoz tartozó nyilvántartás a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt a forgalmi irodában található.

Véralkohol vizsgálati doboz az állomáson nincs, MVSZ helyi függeléke alapján csak Orosháza állomáson található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	Címe	Telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba Baross u. 34.	66/327-448 06+33-41
Orvosi rendelő	Nagyszénás, Március 15. tér 8.	68/443-017
Orvosi ügyelet	Orosháza Kórház u. 3.	68/411-200
Kórház	Orosháza Könd u. 59.	68/411-166

1.14 Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelenlévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezés	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Rendőrség Nagyszénás	Nagyszénás, Ságvári u. 26.	68/443-007 (107)
Rendőrkapitányság Orosháza	Orosháza, Szabadság tér 2.	68/411-344 (107)
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása Orosháza	Orosháza, Kórház u. 3.	68/411-204 (104)
Tűzoltóság Orosháza	Orosháza, Szentesi u. 1.	68/414-244 (105)
Polgármesteri Hivatal Nagyszénás	Nagyszénás, Hősök útja 9.	68/443-000
Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Békéscsaba, Kazinczy u. 9.	66/549-481
Polgárőrség Nagyszénás	Nagyszénás Orosházi u. 7.	68/443-269
Vadásztársaság Nagyszénás	Nagyszénás Orosházi u. 478/1.	68/444-473