



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA  
NAGYSZÉNÁS ÁLLOMÁS

7935/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS  
NAGYSZÉNÁS ÁLLOMÁS

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Széles Károly'.

Széles Károly  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Meszesán László'.

Meszesán László  
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cseh Attila'.

Cseh Attila  
TFO osztályvezető

### Módosítások előjegyzése

| Tételszám | Módosítás tárgya | Iktatószám      | Érvényes    | Előjegyezte   |
|-----------|------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1.        | Hatálybaléptetés | 7935/2023/MAV   | 2023.04.01. | Széles Károly |
| 2.        | 1. sz. Módosítás | 7935-1/2023/MAV | 2023.12.10. | Széles Károly |
| 3.        | 2. sz. Módosítás | 7935-2/2023/MAV | 2024.12.15. | Széles Károly |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |
|           |                  |                 |             |               |

## Tartalom

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Általános előírások .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9  |
| 1.1   | Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. ....                                                                                                                                                                                           | 9  |
| 1.2   | Jelző-, biztosítóberendezés.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9  |
| 1.2.1 | Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).....                                                                                                                | 9  |
| 1.2.2 | A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| 1.3   | Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....                                                                                                       | 10 |
| 1.3.1 | Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok felsorolása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| 1.3.2 | Utasperon hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....                                                                                                                                                                                                     | 11 |
| 1.4   | A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....                                                                                                                                                                                                                                     | 11 |
| 1.4.1 | Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. .                                                                     | 11 |
| 1.4.2 | A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....                                        | 12 |
| 1.4.3 | Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ....                                                                                                                                                                                                                                       | 13 |
| 1.4.4 | Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 |
| 1.5   | Értekezéssel kapcsolatos előírások.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 |
| 1.5.1 | Értekezési lehetőségek (rádió- és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, hívószámok, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása). .... | 14 |
| 1.5.2 | Hangrögzítő berendezések. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 |
| 1.5.3 | Irányítói elérhetőségek.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 |
| 1.5.4 | A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe. ....                                                                                                                                                                                                                                           | 17 |
| 1.7   | Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 |
| 1.8   | Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.8.1  | A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: .....                                                                                                                                                                          | 18                              |
| 1.8.2  | Utas-tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....                                                                                                                                              | 18                              |
| 1.8.3  | Az utas-peronok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....                                                                                                  | 18                              |
| 1.8.4  | Az utastájékoztató időnormatívája .....                                                                                                                                                                                                                 | 18                              |
| 1.8.8  | Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása .....                                                                                                                                                                         | 18                              |
| 1.8.9  | Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....                                                                                                 | 18                              |
| 1.8.10 | Utas-tájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetés hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések).....              | 19                              |
| 1.9    | Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. ....                                                                                     | 20                              |
| 1.10   | Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....                                                                                                                                                                                        | 20                              |
| 1.11   | Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége .....                                                                                     | 20                              |
| 1.12   | Parancskönyv kezelése. ....                                                                                                                                                                                                                             | 21                              |
| 1.13   | Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. .... | 21                              |
| 1.14   | Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....                          | 22                              |
| 2      | A szolgálat végzésére vonatkozó előírások .....                                                                                                                                                                                                         | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.1    | A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. ....                                                                                                                                  | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.2    | A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                            | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.3    | Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....                                                                                                                                  | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.4    | Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....                                                                                                                                                                                                         | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.4.1  | Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....                                                                                                                             | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.4.3  | Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....                                                 | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.5    | Forgalmi szolgálattevő részletes feladata .....                                                                                                                                                                                                         | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.17   | Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....                                                                                                                                                                                                                  | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.17.1 | Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....                                                                                                                                        | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |

- 2.18 Váltógondozás..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18.1 Váltógondozási körzetek kijelölése. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18.2 A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18.3 A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.19 A váltók használhatóságának ellenőrzése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.19.1 A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.19.2 A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.21 A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.22 A vágányút ellenőrzése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.22.1 A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.22.2 A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.24 A váltók állítása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.24.1 Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.24.2 Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.26 Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.27 Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.27.1 A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.27.2 Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.27.3 Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.28 A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó meghatározása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.29 Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.29.2 A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.30 Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.32 Állomási, nyíltvonali útátjárók..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.32.1 Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.3 Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalai fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33 A tolatás engedélyezése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1 A tolatás engedélyezésére, elrendelése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2 Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3 Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34 Tolatásvezető kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1 Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35 Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36 Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.1 Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2 Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38 Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39 Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43 A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.44 Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45 Védekezés a járműmegfutamodások ellen. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1 A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3 A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.4 Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5 Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6 A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzés. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.46 A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.47 A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.48 Engedélykérés-adás..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.48.2 Tanú bevonása az engedélykérés-adásba..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.49 A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.50 A vonatok teljes megérkezésének megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. . Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.51 Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.51.1 Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.51.2 A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.52 A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.52.1 Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.52.2 Közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók felsorolása szolgálati helyenként..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.53 Rendkívüli áthaladás..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.54 A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.55 A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.55.1 A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.56 Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.57 Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.58 Az állomás vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.59 Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.60 Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.62 A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák

és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. . Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5 Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.1 A pályavasúti szolgáltatások kezelését végző számítógépes munkahelyek..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.1.1 A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.1.3 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.2 Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.2.1 Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.2.3 A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.2.4 Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.3 Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.3.1 Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.3.2 Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.3.3 Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.4 A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.5 Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.7 A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása (vonatkozó normatív utasítás). .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8 Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8.1 A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8.2 Üzenetfogadással kapcsolatos előírások. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8.3 Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8.4 A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. .. Hiba! A könyvjelző nem létezik.



**5.9 Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**6 A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**6.2 A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

## 1 Általános előírások

### 1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

#### Állomás fekvése:

Nagyszénás állomás a 125 sz. egyvágányú nem villamosított Mezőtúr – Mezőhegyes mellékvonalon Csabacsúd (Kisszénás személyzet nélküli állomás) és Orosháza állomások, a 289+00 – 298+70 sz. szelvények között elhelyezkedő nem biztosított középállomás.

#### Szomszédos állomások:

- Csabacsúd állomás
- Orosháza állomás

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Csabacsúd – Nagyszénás állomások között:

- Kiscsákó megállóhely a 218+00 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Csabacsúd – Kisszénás állomások között:

- Nagyrét megállóhely a 134 sz. szelvényben lévő nyíltvonalai szolgálati hely, ahol a személyforgalmi szolgáltatás szünetel.

Nagyszénás – Orosháza állomások között:

- Orosháza Üveggyár megállóhely 399+00 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

#### Lejtési viszonyok:

##### Csabacsúd – Kisszénás állomások között:

- Legnagyobb esés: 3,1‰
- Legnagyobb emelkedés: 2,0‰

##### Kisszénás – Nagyszénás állomásköz:

- Legnagyobb esés: 1,0 ‰.
- Legnagyobb emelkedés: 3,0 ‰.

##### Nagyszénás – Orosháza állomásköz:

- Legnagyobb esés: 2,0 ‰.
- Legnagyobb emelkedés: 1,0 ‰.

### 1.2 Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1 Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

##### Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

- Az állomás központi váltóállítással kiegészített nem biztosított alak bejáratú jelző berendezéssel van felszerelve.

### 1.2.2 A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Nagyszénás -Csabacsúd állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, vonali biztosító berendezés nincs.
- Nagyszénás-Orosháza állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, vonali biztosító berendezés nincs.

### 1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

| A vágány neve | Rendeltetése                | Használható hossza kezdőpont felől (m) | Használható hossza végpont felől (m) | Lejtési viszonyok kezdőpont felől (‰) | Lejtési viszonyok végpont felől (‰) | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló kitérő kezdőpont felől | Határoló kitérő végpont felől | TAF-TSI azonosító | A vágány besorolása | Hozzáfértés | Megjegyzés          |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1             | 2                           | 3                                      | 4                                    | 5                                     | 6                                   | 7                        | 8                               | 9                             | 10                | 11                  | 12          | 13                  |
| I.            | mellékvágány                | 254                                    |                                      | *                                     | *                                   | nem                      | 4                               | 3                             | HU-18317-01-1     | K                   | nyílt       | rakodóvágány        |
| II.           | átmenő fővágány             | 268                                    |                                      | *                                     | *                                   | nem                      | 4                               | 3                             | HU-18317-01-2     | F                   | nyílt       |                     |
| III.          | vonatfogadó/indító fővágány | 293                                    |                                      | *                                     | *                                   | nem                      | 2                               | 5                             | HU-518317-01-3    | F                   | nyílt       |                     |
| IV.           | mellékvágány                | 256                                    |                                      | *                                     | *                                   | nem                      | földkúp                         | 5                             | HU-18317-01-4     | K                   | nyílt       | forgalomból kizárva |

\*Megjegyzés: Az állomás vágányain 2,5 ‰-nél nagyobb emelkedés vagy esés nincsen.

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomás területén a 289+05 sz. szelvénytől a 298+74 sz. szelvényig a kezdőpont felől a végpont felé haladva az alábbi lejt viszony található:

- 289+05-292+70 szelvényig 1,0 ‰ emelkedő
- 292+70-298+74 sz.szelvényig

#### 1.3.1 Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok felsorolása.

Az érvényes HÜSZ alapján Ro-La vonat nem közlekedhet.

**1.3.2 Utasperon hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

| Vágány-szám                | Hossz | Szelvényszám    | Sínkorona feletti magasság | Szélesség (méter) | Burkolat |
|----------------------------|-------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------|
| <b>I-II.</b>               | 100 m | 294+24 – 295+75 | sk+00                      | 1,60              | egyéb    |
| A peron hosszúságán belül: |       |                 |                            |                   |          |
| <b>I-II.</b>               | 51 m  | 294+93 – 295+44 | sk+15                      | 1,30              | beton    |
| <b>II-III.</b>             | 151 m | 294+24 – 295+75 | sk+00                      | 1,60              | egyéb    |

Az utasok a felvételi épület kezdőpont felőli oldalán valamint a végpont felőli épület átjáróban kiképzett szilárd burkolatú járdán közelíthetik meg a forgalmi iroda és a váróterem előtt kiképzett átjárókon át a II – III. sz. személyvonati vonatfogadó vágányokat.

**1.4 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1 Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Főjelzők:

| A jelző helye                            |                       |                   | A jelző        |                           |                                  |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyíltpálya) | Menet-irány<br>oldala | Szelvény-<br>szám | Jele,<br>száma | Karok,<br>fények<br>száma | Rendeltetése                     |
| Kisszénás felől                          | jobb                  | 289+00            | A              | kétfogalmú                | nem biztosított<br>bejárat jelző |
| Orosháza felől                           | jobb                  | 298+70            | B              | kétfogalmú                | nem biztosított<br>bejárat jelző |

Előjelzők:

| A jelző helye                            |                       |                   | A jelző        |                           |                                             |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyíltpálya) | Menet-irány<br>oldala | Szelvény-<br>szám | Jele,<br>száma | Karok,<br>fények<br>száma | Rendeltetése                                |
| Kisszénás felől                          | jobb                  | 281+98            | AEj            | kétfogalmú                | nem biztosított bejárat<br>jelző előjelzője |
| Orosháza felől                           | jobb                  | 305+72            | BEj            | kétfogalmú                | nem biztosított bejárat<br>jelző előjelzője |

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

| Felállítási helye      | Rendeltetése                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 289+50 sz. szelvényben | Tolatási határjelző Kisszénás felé                                                                          |
| 298+20 sz. szelvényben | Tolatási határjelző Orosháza felé                                                                           |
| 293+16 sz. szelvényben | IV. sz. vágányon vágányzáró jelző                                                                           |
| 293+66 sz. szelvényben | IV. sz. vágányon Kisszénás felé Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel (50 m)  |
| 293+90 sz. szelvényben | Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel az előrakodón az I. sz. vágány mellett Kisszénás felől   |
| 294+04 sz. szelvényben | Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel az előrakodón az I. sz. vágány mellett Kisszénás felé    |
| 294+16 sz. szelvényben | IV. sz. vágányon Kisszénás felé Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel (100 m) |
| 294+66 sz. szelvényben | IV. sz. vágányon Kisszénás felé Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel (150 m) |

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db. fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db. sárga színű jelzőszásló
- 1 db. zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására

Eszköztárolóban:

- 2db Megállj-jelző
- 2 db. Megállj-jelző előjelzője
- 2db. Kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 3db. piros fényű jelzőlámpa
- 3 db. 1,5 m magasságú állvány

**1.4.2 A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

| Váltó |                  |             |                |           |                     |          |  |           |                  |                         |            |            |
|-------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------|--|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Szám  | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja |           | Zárszerkezet típusa |          |  | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
|       |                  |             | Központi       | Helyszíni | Kampózár            | Zárnyelv |  |           |                  |                         |            |            |
| 1     | E                | igen        | X              |           |                     | X        |  | X         | X                |                         |            | FF         |
| 2     | E                | igen        | X              |           |                     | X        |  | X         | X                |                         |            | FF         |
| 3     | E                | igen        |                | X         | X                   |          |  |           |                  | X                       |            | ÁF         |
| 4     | E                | igen        |                | X         | X                   |          |  |           |                  | X                       |            | ÁF         |
| 5     | K                | igen        |                | X         | X                   |          |  |           |                  | X                       |            | ÁF         |

Jelmagyarázat:

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>E</b>  | <b>egyenes</b>                    |
| <b>K</b>  | <b>kitérő</b>                     |
| <b>FF</b> | <b>forgólapos, fényvisszaverő</b> |
| <b>ÁF</b> | <b>ábralemezes fényvisszaverő</b> |

Az állomás váltói nincsenek váltófűtő berendezéssel felszerelve. Az állomás váltóin kitérő irányban legfeljebb 40 km/h sebességgel való közlekedés az engedélyezett.

#### 1.4.3 Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók:

| Jele        | Szelvény-szám | Szerkezeti függés | Megjegyzés                                                                                            |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VS 1</b> | 295+79        | 3. sz. váltó      | Az I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi iroda biztosítóberendezésében van. |
| <b>VS 2</b> | 293+17        | 4. sz. váltó      | Az I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi iroda biztosítóberendezésében van. |
| <b>VS 3</b> | 295+81        | 5. sz. váltó      | A IV. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi iroda biztosítóberendezésében van. |

Vágányzáró szerkezetek:

| Szelvényszám | Helye                                                     | Megjegyzés | Sötétben lehet felé tolatást végezni |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 293+16       | A IV. sz. csonka vágányon (a vágány forgalomból kizárva). | földkúp    | Nem                                  |

#### 1.4.4 Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Élőrakodó, a felvételi épülettől Kisszénás felé a 294+04 sz. szelvényben

#### 1.5 Értekezéssel kapcsolatos előírások.

**1.5.1 Értekezési lehetőségek (rádió- és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, hívószámok, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása).**

Értekezési lehetőségek:

- 1 db Állomásközi távbeszélő, melybe be van kötve:
  - Nagyszénás állomás forgalmi iroda;
  - Nagyszénás állomáson az 1. sz. és 2. sz. központi állítású váltóknál elhelyezett távbeszélő készüléke;
  - Orosháza állomás forgalmi irodája;
  - Orosháza állomás I. sz. váltókezelői szolgálati helye;
  - Csabacsűd állomás forgalmi irodája;
  - Szarvas állomás forgalmi irodája;
- 1 db CB rendszerű távbeszélő készülék;
- 1 db szolgálati mobiltelefon készülék;
- Menetirányítói (MIR) vonal

| Távbeszélő típusa         | Kapcsolat  |                                                                   | Hívójelek |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Helyi forgalmú távbeszélő | Nagyszénás | Forgalmi iroda                                                    | •         |
|                           |            | 1. sz. központi állítású váltónál elhelyezett távbeszélő készülék | ...       |

| Távbeszélő típusa      | Kapcsolat |                                                                   | Hívójelek |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                        |           | 2. sz. központi állítású váltónál elhelyezett távbeszélő készülék | ••        |
| Állomásközi távbeszélő | Orosháza  | Nagyszénás forgalmi iroda                                         | —•        |
|                        |           | Orosháza forgalmi iroda                                           | —•—       |
|                        |           | Orosháza I. sz. szolgálati hely                                   | •••       |
|                        | Csabacsúd | Nagyszénás forgalmi iroda                                         | —•        |
|                        |           | Szarvas forgalmi iroda                                            | — —       |
|                        |           |                                                                   |           |

| Vasúti távbeszélő rendszer, telefonszámok               |                       |                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Helyiség                                                | telefonszám           | Hangrögzítő berendezés |
| állomásfőnöki iroda Orosháza                            | 06+36-10              | Nincs                  |
| forgalmi koordinátor iroda Orosháza                     | 06+36-01              | Nincs                  |
| Nagyszénás forgalmi iroda                               | 06+36-64              | Nincs                  |
| Orosháza forgalmi iroda                                 | 06+36-13<br>06+36-30  | Nincs                  |
| Csabacsúd forgalmi iroda                                | 06+37+64              | Nincs                  |
| Szarvas forgalmi iroda                                  | 06+37-62,<br>06+24-05 | Nincs                  |
| Csorvás forgalmi iroda                                  | 06+34-92              | Nincs                  |
| Telekgerendás forgalmi iroda                            | 06+34-91              | Nincs                  |
| Békéscsaba forgalmi iroda külsős forgalmi szolgálattevő | 06+33-30              | Van                    |
| Békéscsaba forgalmi iroda főrendelkező                  | 06+33-13              | Van                    |
| Forgalmi vonalirányító                                  | 06+86-63              | Van                    |
| Területi fő üzemirányító:                               | 06+13-33              | Van                    |
| Pályavasúti diszpécser                                  | 06+11-60,<br>06+11-61 | Van                    |



|                                     |                                    |     |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| Biztosítóberendezési diszpécser     | 06+12-70,<br>06+12-71,<br>06+12-73 | Van |
| Távközlési diszpécser               | 06+61-00                           | Van |
| Call-center adatszolgáltató központ | 01+48-78                           | Van |

| Elektronikus elérhetőségek           |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| állomásfőnök                         | <a href="mailto:szeles.karoly2@mav.hu">szeles.karoly2@mav.hu</a>           |
| forgalmi koordinátor I.              | <a href="mailto:kvasz.janos@mav.hu">kvasz.janos@mav.hu</a>                 |
| Nagyszénás forgalmi szolgálattevő    | <a href="mailto:nagyszenas.rfszt@mav.hu">nagyszenas.rfszt@mav.hu</a>       |
| Szarvas forgalmi szolgálattevő       | <a href="mailto:szarvas.rfszt@mav.hu">szarvas.rfszt@mav.hu</a>             |
| Mezőtúr állomás forgalomirányító I   | <a href="mailto:mezotur.rfszt@mav.hu">mezotur.rfszt@mav.hu</a>             |
| Mezőtúr állomás forgalomirányító II. | <a href="mailto:mezotur.kfszt@mav.hu">mezotur.kfszt@mav.hu</a>             |
| Orosháza forgalmi szolgálattevő I.   | <a href="mailto:oroshaza.rfszt@mav.hu">oroshaza.rfszt@mav.hu</a>           |
| Orosháza forgalmi szolgálattevő II.  | <a href="mailto:oroshaza.kfszt@mav.hu">oroshaza.kfszt@mav.hu</a>           |
| Csorvás forgalmi szolgálattevő       | <a href="mailto:csorvas.rfszt@mav.hu">csorvas.rfszt@mav.hu</a>             |
| Telekgerendás forgalmi szolgálattevő | <a href="mailto:telekgerendas.rfszt@mav.hu">telekgerendas.rfszt@mav.hu</a> |
| Békéscsaba forgalmi szolgálattevő    | <a href="mailto:bekescsaba.rfszt@mav.hu">bekescsaba.rfszt@mav.hu</a>       |

| Szolgálati mobiltelefon elérhetőségek |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Név                                   | telefonszám     |
| állomásfőnök Orosháza                 | 06-30/5655718   |
| forgalmi koordinátor Orosháza         | 06 30/222 6504  |
| vezénylő tiszt                        | 06-30/565-57-44 |
| Orosháza forgalmi iroda               | 06-30/565-57-18 |
| Csorvás forgalmi iroda                | 06-30/467-79-88 |
| Telekgerendás forgalmi iroda          | 06-30/467-80-13 |
| Békéscsaba forgalmi iroda             | 06-30/565-57-12 |
| Nagyszénás forgalmi iroda             | 06-30/565-57-49 |
| Szarvas forgalmi iroda                | 06-30/565-57-59 |
| Csabacsúd forgalmi iroda              | 06-30/565-57-54 |
| Mezőtúr forgalmi iroda                | 06-30/565-57-19 |

### 1.5.2 Hangrögzítő berendezések.

Rádiós kapcsolati lehetőség, és hangrögzítővel kiegészített kommunikációs eszköz nincs.

### **1.5.3 Irányítói elérhetőségek**

#### Forgalmi vonalirányító (700):

- Irányítói közvetlen: beemeléssel
- vasúti távbeszélő: 06/86-63; 06/14-10
- mobil: 30/811-16-87

#### Területi főüzemirányító:

- vasúti távbeszélő: 06/13-33;
- mobil: 30/565-63-49

### **1.5.4 A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.**

Nagyszénás állomáson nincs rádiós körzet kialakítva.

### **1.7 Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja**

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

Az állomáson kialakított térvilágítási körzetek, valamint az utazóközönség céljaira szolgáló helyiségek és létesítmények kivilágítása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról történik. Kezelése a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata, világítási naptár alapján vagy szükség szerint.

#### Világítási körzetek:

- Előtér
- váróterem
- átjáró
- peron
- váltókörzet

### **1.8 Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

Nagyszénás állomás utas tájékoztatás szempontjából egyéb állomás.

### **1.8.1 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az állomáson utas tájékoztató berendezés nem áll rendelkezésre.

### **1.8.2 Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Más állomás vagy megállóhely utastájékoztatását Nagyszénás állomásról nem végzik.

### **1.8.3 Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az utasforgalmi terület (váróterem) és a személyszállító vonatok által használt peronos vágányok közötti közlekedési időszükséglet egységesen 3 perc.

A vonatok közlekedéséről, a várható késésekről a forgalmi szolgálattevő a FOR informatikai rendszerből, vagy a forgalmi vonalirányítótól köteles tájékozódni. A várható késésekről a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles tájékoztatni a várakozó utasokat.

A fedélzeti utas tájékoztatás érdekében helyből induló vonat esetében, valamint átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, vagy ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát köteles közölni.

### **1.8.4 Az utastájékoztatás időnormatívája**

Menetrend szerint áthaladó vonatok áthaladása előtt a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles értesíteni a vágányok mellett várakozó utasokat olyan időben, hogy a vonat áthaladása az utasok testi épségét ne veszélyeztesse.

### **1.8.8 Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása**

Rendkívüli esemény bekövetkezésének esetén a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a területi főüzemirányítótól kapott rendelkezést köteles a fejrovatos előjegyzési napló következő sorában előjegyezni. A kapott rendelkezés alapján és a MÁV-START Zrt. Megállapodásban meghatározottak szerint köteles értesíteni a vállalkozó vasúti társaság munkavállalóit, az állomásán tartózkodó utasokat.

### **1.8.9 Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

A váróteremben az alábbi papíralapú hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke;
- Egyéb vonatforgalmi hirdetmények (aktuális Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, ünnepi forgalmi hirdetmények, egyéb idényjellegű közlemények)
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények.
- Állomási rend;
- Váróterem nyitva tartása;

Az „Érkező-induló vonatok” jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi technológiai szakelőadó feladata. A vágányzári hirdetmények elektronikus úton való átadása az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor részére legkésőbb a vágányzári menetrend életbe lépését megelőző 14 napon a TFO, békéscsabai terület forgalmi üzemmnőkének feladata.

Az A/4-es méretű hirdetmények megfelelő példányban való sokszorosítása az állomásfőnök, az A/3-as méretű vágányzári hirdetményeket a forgalmi technológiai szakelőadó kellő példányban köteles kinyomtatni, sokszorosítani, majd az ellenőrzési körzet székhelyállomására vasúti levelezésként megküldeni. A szolgálati helyekre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az utas-jogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetmények kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetmény kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Szeged felel.

Fali hirdetmények aktualizálása:

Az utas tájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók, az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles gondoskodni:

- a menetrendi hirdetmények kihelyezéséről,
- Érkező-induló vonatok jegyzékének módosításáról.
- Az állomásfőnökségre elektronikus úton, vagy vasúti levelezés útján megküldött – A/4 méretű – vágányzári hirdetmények kinyomtatásáról, kellő példányszámban történő sokszorosításáról, a szolgálati helyekre való megküldéséről.
- A „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” kihelyeztetéséről, a lejártak eltávolításáról;
- A „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról;
- Megállóhelyi hirdetmények kihelyezése a MÁV-START Zrt. megállapodás alapján, Pályafenntartási Főnökség Békéscsaba kötelessége.

**1.8.10 Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetmény hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések).**

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor ellenőrzésük során kötelesek ellenőrizni a hirdetmények meglétét és állapotát. A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő köteles

ellenőrizni a kifüggesztett hirdetések érvényességét, a lejárt hirdetményeket eltávolítani, csere szükségességét szolgálati vezetőjének jelenteni.

Az utas jogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetések kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetés kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

### **1.9 Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.**

TPO Pályafenntartási Szakasz Orosháza vágánykapcsolat nélkül.

### **1.10 Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

#### **Forgalmi jellegű:**

##### A felvételi épületben:

- Forgalmi iroda;
- Eszköztároló helyiség;
- Öltöző;
- Irattár;
- Pihenő helyiség

### **1.11 Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége**

A forgalmi irodában papíralapon megtalálható Utasítások:

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás;
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás;
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei;
- E. 2. sz. Fékutasítás;
- Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi Végrehajtási Utasítás és mellékletei

A papíralapú utasítások jól javított, naprakész állapotban a forgalmi irodában találhatók. Megléteért a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a felelős. Az utasítás gyűjtemény javítását a munkaköri leírásban kijelölt forgalmi szolgálattevő végzi.

A forgalmi irodában megtalálható a Helyszíni gyakorlati oktatási tematika és az éves gyakorlati oktatási ütemterv kifüggesztve. Parancskönyv, Eseményműködési állomási forgalmi dolgozók részére, Jelentkezési könyv és egyéb nyilvántartások, a fordulósolgálatot végző munkavállalók részére a forgalmi irodában található meg.

Az F. 2. számú Forgalmi Utasítás 2. számú Függeléke alapján a gyűjteményben tartandó utasításokat elektronikus formában a Pályavasúti Intranet portálon lehet elérni.

Elérési útvonala:

[https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz\\_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx)

### 1.12 Parancskönyv kezelése.

Nagyszénás állomáson papír alapú Parancskönyv áll rendelkezésre, amelynek tárolási helye a forgalmi iroda előtere. A Parancskövet a Forgalmi Utasítás érvényes rendelkezése szerint szolgálatra feljelentkező valamennyi munkavállaló kötelessége, hogy szolgálat megkezdése előtt megnézze és abban lévő új rendelkezéseket aláírásával tudomásul vegye.

### 1.13 Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz használható sebkötöző csomag, az alkoholszonda, és az ahhoz tartozó nyilvántartás a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt a forgalmi irodában található.

Véralkohol vizsgálati doboz az állomáson nincs, MVSZ helyi függeléke alapján csak Orosháza állomáson található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Elérhetőségek:

| Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény |                                |                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| megnevezése                                                      | Címe                           | Telefonszáma           |
| Foglalkozás-egészségügyi orvos                                   | Békéscsaba Baross u. 34.       | 66/327-448<br>06+33-41 |
| Orvosi rendelő                                                   | Nagyszénás, Március 15. tér 8. | 68/443-017             |
| Orvosi ügyelet                                                   | Orosháza Kórház u. 3.          | 68/411-200             |
| Kórház                                                           | Orosháza Könd u. 59.           | 68/411-166             |

**1.14 Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Hivatalok elérhetősége:

| <b>Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelenlévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások</b> |                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                                                                                                        | <b>Címe</b>                | <b>Telefonszáma</b> |
| Általános segélyhívó                                                                                                                                     |                            | 112                 |
| Rendőrség Nagyszénás                                                                                                                                     | Nagyszénás, Ságvári u. 26. | 68/443-007 (107)    |
| Rendőrkapitányság Orosháza                                                                                                                               | Orosháza, Szabadság tér 2. | 68/411-344 (107)    |
| Országos Mentőszolgálat<br>Mentőállomása Orosháza                                                                                                        | Orosháza, Kórház u. 3.     | 68/411-204 (104)    |
| Tűzoltóság Orosháza                                                                                                                                      | Orosháza, Szentesi u. 1.   | 68/414-244 (105)    |
| Polgármesteri Hivatal Nagyszénás                                                                                                                         | Nagyszénás, Hősök útja 9.  | 68/443-000          |
| Katasztrófavédelmi Igazgatóság                                                                                                                           | Békéscsaba, Kazinczy u. 9. | 66/549-481          |
| Polgárőrség Nagyszénás                                                                                                                                   | Nagyszénás Orosházi u. 7.  | 68/443-269          |