



Forgalmi Csomóponti Főnökség Budapest-Kelenföld
Állomásfőnökség Budapest-Kelenföld

43634-6/2015/MAV

Nagytétény

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 1-6. sz. módosításokkal egységes szerkezetben

Készítette:

Tóth József
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Demeter József
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Csőre Csaba
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 26.

40906-1/2021/MAV

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK.....	7
1.1. AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE SZELVÉNYSZÁM SZERINT (VILLAMOSÍTOTT, NEM VILLAMOSÍTOTT VONALON, VONALAKON), SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNYSZÁM SZERINTI FELSOROLÁSA. AZ ÁLLOMÁSON VALAMINT A TÁVVEZÉRELT, TÁVKEZELT SZOLGÁLATI HELYEN ÜZEMELŐ BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA.....	7
1.3. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA.	8
1.4. A VONATOK KÖVETÉSI RENDJE, ÁLLOMÁSKÖZÖNKÉNTI BONTÁSBAN (TÉRKÖZI, ÁLLOMÁSTÁVOLSÁGÚ). VONALI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, VONATBEFOLYÁSOLÁSI RENDSZER.	8
1.5. AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELTETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNY(-OK) MEGJELÖLÉSE (AMENNYIBEN VAN ILYEN). A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA.....	8
1.5.1. RO-LA FORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRA KIJELELT VÁGÁNYOK (VÁGÁNYKAPCSOLATOK) FELSOROLÁSA.	10
1.6. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS.	10
1.6.1. HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK, FELÁLLÍTÁSI HELYE, MEGJELÖLÉSE, RENDELTETÉSE. FIGYELMEZTETŐ JELEK FELSOROLÁSA. TÖRPE TOLATÁSJELZŐK FELSOROLÁSA A HOZZÁ TARTOZÓ VÁLTÓK SZÁMÁNAK MEGJELÖLÉSÉVEL. A SZOLGÁLATI HELYEKRE RENDSZERESÍTETT HORDOZHATÓ JELZŐK, JELZŐESZKÖZÖK FELSOROLÁSA DARABSZÁM SZERINT.	10
1.6.2. A VÁLTÓK SZÁMOZÁSA, ÁLLÍTÁSI ÉS BIZTOSÍTÁSI MÓDJUK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA, HA VAN VÁLTÓJELZŐ, AKKOR ANNAK TÍPUSA (ÁBRALEMEZES VAGY FORGÓLAPOS). A 40 KM/H SEBESSÉGNÉL NAGYOBB SEBESSÉGŰ VÁLTÓK, VÁLTÓKAPCSOLATOK FELSOROLÁSA ÉS AZ AZOKON ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA.	12
1.6.3. HELYHEZ KÖTÖTT VÉDELMI BERENDEZÉSEK VÁGÁNYZÁRÓ SZERKEZETEK FELSOROLÁSA, HELYE.	13
1.7. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK, RÁDIÓS ÉS TÉRHANGOS KÖRZETEK, ÁLLOMÁSI TÁVBESZÉLŐ KAPCSOLATOK, VASÚTI TÁVBESZÉLŐ RENDSZER, HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK. AZ EGY-EGY TÁVBESZÉLŐ, RÁDIÓS KÖRZETHEZ TARTOZÓ SZOLGÁLATI HELYEK, A TÁVBESZÉLŐ HÍVÓJELEK, VALAMINT A HANGRÖGZÍTŐVEL KIEGÉSZÍTETT TÁVBESZÉLŐ ÉS RÁDIÓS KAPCSOLATOK, SZOLGÁLATI HELYEK RÉSZLETES FELSOROLÁSA. IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK.	13
1.8. A VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ÁLLOMÁSI KAPCSOLÓKERT, KAPCSOLÁSI HELYEK, SZAKASZOLÓK ELHELYEZÉSE, VALAMINT FÖLDELŐ RUDAK TÁROLÁSI HELYE ÉS DARABSZÁMA. TÉRVILÁGÍTÁSI KÖRZETEK ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA.	13
1.9. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA.	14
1.9.1. SZOLGÁLATI HELY TÍPUSA.	14
1.9.2. A SZOLGÁLATI HELYRE RENDSZERESÍTETT UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK FAJTÁI:	14
1.9.8. A MÁV-START ZRT. ÁLTAL KÉSZÍTETT ÉS ÁTADOTT UTASTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGKÖNYV MÓDOSÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓ.	15
1.9.9. AZ UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A BEJELENTÉSRE, ILLETVE AZ ÉLŐSZAVAS UTASTÁJÉKOZTATÁS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	15
1.9.10. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN A MÁV-START ZRT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK ÉRTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	15
1.10. AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBEN) A SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK LISTÁJA ELÉRHETŐSÉGE. A PARANCSKÖNYV TÁROLÁSI HELYE.	15
1.11. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, A HÁZIORVOS, AZ ÜGYELETES ORVOS, A KÓRHÁZAK ÉS EGYÉB ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSÁRA	

KIKÉPZETTEK NÉVSORA. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLSZONDA, ALKOHOLTESZTER TÁROLÁSI HELYE.	16
1.12. RENDŐRSÉG, MENTŐK, TÚZOLTÓSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, POLGÁRŐRSÉG, VASÚTŐRŐK, ÖNKORMÁNYZAT, VADÁSZTÁRSASÁG, ILLETVE A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA.	17
2.FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	18
2.1. A SZOLGÁLATI HELY TECHNOLÓGIÁJÁHOZ IGAZODÓ LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA.	18
2.2 A SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA.	18
2.3. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁS, KÖRZETBEJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA.	18
2.3.1. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁSRA, KÖRZETBEJÁRÁSRA KÖTELEZETTEK FELSOROLÁSA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁNAK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	18
2.4. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA.	18
2.4.1. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL FOLYTATÓLAGOS SZOLGÁLAT ESETÉN AZ EGYES MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSSAL.....	18
2.5. FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ(K), (TÉRFŐNÖK) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA. A SZOLGÁLATI HELYEN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ VALAMENNYI FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA, TEENDŐIK ÉS HATÁSKÖRÜK ELHATÁROLÁSÁVAL.	18
2.14. JELZŐK, VÁLTÓK, HELYSÉGEK KIVILÁGÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA, AZ ÁLLOMÁSI, VALAMINT NYÍLTVONALI HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK LÁMPÁINAK GONDOZÁSÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK A GONDOZÁSUKKAL MEGBÍZOTT MUNKAKÖRÖK FELSOROLÁSÁVAL.	19
2.15. AZ ÁLLOMÁSHOZ TARTOZÓ SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT FELSOROLÁSA, A KISZOLGÁLÁS MÓDJA.	19
2.17. VÁLTÓGONDOZÁS	19
2.17.1. A VÁLTÓGONDOZÁSI KÖRZETEK KIJELELÉSE.	19
2.17.2. A VÁLTÓK GONDOZÁSRA KÖTELEZETTEK KIJELELÉSE.....	20
2.17.3. A VÁLTÓGONDOZÁS HELYI TECHNOLÓGIÁJÁNAK SZABÁLYOZÁSA FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A TEVÉKENYSÉGET MELY SZAKSZOLGÁLAT VÉGZI.....	20
2.18. A VÁLTÓK SZABVÁNYOS ÁLLÁSÁNAK KÖZLÉSE.	20
2.19. UTASÍTÁS A VONAT VÁGÁNYÚTJÁNAK BEÁLLÍTÁSÁRA.....	20
2.20. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK VÁGÁNYUTANKÉNTI MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT.	20
2.21. A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE.....	20
2.21.1. A VÁGÁNYBEJÁRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.....	20
2.21.2. A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ VÁGÁNYÚT ÁTTEKINTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA.	21
2.23. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE.....	21
2.23.1. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSE SZOLGÁLAT ÁTVÉTELKOR ÉS ELLENŐRZÉSEK ALKALMÁVAL... ..	21
2.24.A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA.	21
2.24.1. VÁLTÓÁLLÍTÁS VONAT RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETTEK MEGHATÁROZÁSA.	21
2.24.2. VÁLTÓÁLLÍTÁS TOLATÁS RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETTEK MEGHATÁROZÁSA.	21
2.27. VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS MÁSODKULCSOK.....	21
2.27.2 . BIZTONSÁGI BETÉTTTEL LEZÁRHATÓ VÁLTÓK VÁLTÓSZÁM ÉS TERELÉSI IRÁNY SZERINTI FELSOROLÁSA. AZ ALKALMAZOTT BIZTONSÁGI BETÉTEK FAJTÁI, DARABSZÁMA ÉS AZOK TÁROLÁSI HELYE. ITT KELL FELSOROLNI A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ CSÚCSÍN-RÖGZÍTŐ SZERKEZETTEL FELSZERELT VÁLTÓKAT.	21

2.29. VÁLTÓELLENŐRZÉS KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓKNÁL.	22
2.29.1. A VÁLTÓELLENŐRZÉS MEGTARTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA VILLAMOS ÚTON KÖZPONTBÓL ÁLLÍTOTT VÁLTÓKNÁL A BERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN.	22
2.33.2. KIMUTATÁS A VASÚTI JELZŐVEL ELLENŐRZÖTT, DE VONAT ÁLTAL VEZÉRELT FÉNY, ILL. FÉNY- ÉS FÉLSOROMPÓKRÓL. A KIMUTATÁST A FORGALMI IRODÁBAN KI KELL FÜGGESZTENI.	22
2.34. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE.	23
2.34.1. FŐVÁGÁNYT NEM ÉRINTŐ, ILLETVE NEM VESZÉLYEZTETŐ TOLATÁSOK ENGEDÉLYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	23
2.35. TOLATÁSVEZETŐ KIJELÖLÉSE	23
2.35.1. TÖBB TOLATÓCSAPAT EGY SZOLGÁLATI HELYEN BELÜLI EGYIDEJŰ TEVÉKENYSÉGÉT IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY KIJELÖLÉSE.	23
2.35.2. TÖBB TOLATÓCSAPATTAL VÉGZETT EGYIDEJŰ TOLATÁSOK ALAKALMÁVAL A TOLATÁSI KÖRZETEK ELHATÁROLÁSA.	23
2.35.3. A TOLATÓCSAPAT LÉTSZÁMA NORMÁL ÜZEMI, ILLETVE ATTÓL ELTÉRŐ KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN.	23
2.36. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS.	23
2.36.1. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ EGYIDEJŰ TOLATÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	24
2.38. JÁRMŰVEK FEDEZÉSE, HA A FŐVÁGÁNYON JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKÁT VÉGEZNEK.	24
2.40. MOZDONYOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA.	24
2.40.1. AZ EGYEDÜL VAGY LEGFELJEBB 1 KOCSIVAL KÖZLEKEDŐ MOZDONYOK, MOZDONYCSOPORTOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	24
2.40.2. TÖBB ÖSSZEKAPCSOLT MOZDONNYAL VÉGZETT TOLATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	24
2.40.3. MOZDONYOK KÖRÜLJÁRATÁSÁRA ALKALMAS VÁGÁNYOK KIJELÖLÉSE.	24
2.42. SZALASZTHATÓ KOCSIK MENNYISÉGE, ÁLLANDÓ JELLEGŰ SZALASZTÁSI TILALMAK ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK	24
2.44. VONAT BEHALADÁSA KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSA.	24
2.45. A VÁGÁNYÚTTÓL JOBBRA, ILLETVE BALRA FEKVŐ VÁGÁNYOKON A VÁGÁNYÚT ÉRINTÉSE NÉLKÜL VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	25
2.47. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN.	25
2.47.1 A RÖGZÍTŐSARUK TÁROLÁSI HELYE, DARAB- ÉS SORSZÁMA, KIADÁSÁNAK, VISSZAVÉTELÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	25
2.47.3. KULCCSAL LEZÁRHATÓ KOCSIFOGÓ ALÁTÉTEK ÉS KULCSAINAK KEZELÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	25
2.47.4. PÁROS FÉKSARUK, ILLETVE A HELYETTE ALKALMAZHATÓ FÉKSARUK TÁROLÁSÁRA KIJELÖLT HELY, HASZNÁLHATÓSÁGUK ELLENŐRZÉSÉRT FELELŐS SZEMÉLY KIJELÖLÉSE.	25
2.50. ENGEDÉLYKÉRÉS -ADÁS.	26
2.50.1. AZ ENGEDÉLYKÉRÉS-ADÁS BIZONYÍTÁSÁRA KIJELÖLT SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE.	26
2.51. A VONATOK SZÁMÁRÓL ÉS ELŐRE LÁTHATÓ INDULÁSI IDEJÉRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY ADÁSÁRA FELHATALMAZOTT DOLGOZÓK KIJELÖLÉSE.	26
2.52. MEGGYŐZŐDÉS A VONAT MEGÉRKEZÉSÉRŐL (ELHALADÁSÁRÓL).	26
2.52.1. A VONATOK TELJES MEGÉRKEZÉSÉNEK (ELHALADÁSÁNAK) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KIJELÖLT DOLGOZÓK FELSOROLÁSA.	26
2.57. MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSA A SZOLGÁLATI HELYEKEN.	26
2.57.1. A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA.	26
2.63. A TÚLSÚLYOS KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) NEM VONATFOGADÓ VÁGÁNYAIRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	27
2.64. A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLATI HELYEK MEGKÖZELÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK KIJELÖLÉSE, ERRE A CÉLRA A KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE. KÉZIKOCSIK, TARGONCÁK ÉS EGYÉB KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAINAK KIJELÖLÉSE, A VÁGÁNYOKON VALÓ ÁTHALADÁSUK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT AZ ÉLETVÉDELMI KERÍTÉSEN - SZOLGÁLATI CÉLÚ KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN - LÉTESÍTETT ZÁRTHATÓ ÁTJÁRÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI.	27

4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	28
4.2. AZ ÁLLOMÁSI RAKODÓVÁGÁNYOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ RAKODÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA. RAKODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE.	28
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.	28
5.1.1. MUNKAHELYEK ADATAI, AZ EGYES MUNKAHELYEKEN VÉGZETT FELADATOK MEGHATÁROZÁSA.	28
5.2. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.	28
5.2.1. RÉSZLETES FELADATKIÍRÁS KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. ELEGYFELDOLGOZÁSHOZ SZÜKSÉGES KÓDOK ALKALMAZÁSA, HELYI SAJÁTOSÁGNAK MEGFELELŐ KÓDOK, EZEK ALKALMAZÁSA A KIADOTT RENDELKEZÉSEKEN. AZ ÁLLOMÁSON IGÉNYELT TOLATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE, FELADATOK KIADÁSA.	28
AMENNYIBEN SZÜKSÉGESSÉ VÁLIK A RENDSZERBEN TÁROLT VÁGÁNYHELYZET PONTOSÍTÁSA, AKKOR A SZOLGÁLATI HELYRE MEGRENDELTELT „PÁLYAVASÚTI SAJÁT TOLATÁS (VÁGÁNYHELYZET JAVÍTÁS)” SZOLGÁLTATÁSHOZ, SZOLGÁLTATÁS-PONTOSÍTÁST, ABBÓL RÉSZLETES FELADATKIÍRÁS KÉSZÍT ÉS NAPLÓZZA A JÁRMŰVEK TÉNYLEGES TARTÓZKODÁSI HELYÉT.	28
5.3. VONATÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.	29
5.3.1 KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN.	29
A VONATFELVÉTEL BEFEJEZTÉVEL A VONAT PARAMÉTEREIT AZ UTAS PERONON TALÁLHATÓ INFÓOSZLOP VAGY MOBILTELEFONON SEGÍTSÉGÉVEL KÖTELES A MARTONVÁSÁRI KÖFIZ FORGALOMIRÁNYÍTÓJÁNAK BEDIKTÁLNI.	29
5.3.2. KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA VASÚTVÁLLALATI MUNKAVÁLLALÓKKAL.	29
5.4. A VONATOK KÉSZRE JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.	29
5.6. A SZÁMÍTÓGÉPPEL NEM RENDELKEZŐ SZOLGÁLATI HELYEK SZOLGÁLTATÁSI ADATKEZELÉSI FELADATAINAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSA.	30
5.6.1. AZOKNAK A SZOLGÁLATI HELYEKNEK A FELSOROLÁSA, AMELYEKEN A SZÁMÍTÓGÉPPEL NEM RENDELKEZŐ SZOLGÁLATI HELYEK TELJESÍTMÉNYÉNEK RÖGZÍTÉSE TÖRTÉNIK.	30
6.4. NAPI LASSÚJEL KIMUTATÁS KEZELÉSÉVEL, KÉZBESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS.	30

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Nagytétény állomás a Budapest Déli pályaudvar - Murakeresztúr, oh. kétvágányú villamos vonatra kiépített 30 fővonalán 137+54 és a 168+80 számú szelvények által határolt területen helyezkedik el. A Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár vonalrészén kiépített Központi Forgalmirányító berendezéshez tartozó, forgalmi személyzet nélküli KÖFI állomás.

A vasútforgalom lebonyolítása a mindenkor hatályos Vonali Végrehajtási Utasítás alapján történik.

A szomszédos forgalomszabályozó állomások Kelenföld és Székesfehérvár állomás.

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytípusai

Szolgalati helyek	Tavolsag	Elhelyezkedes
Kelenföld	8 km	57 sz. szelvény
Albertfalva mh.	7 km	69 sz. szelvény
Budafok mh.	5 km	86. sz. szelvény
Kastélypark mh.	0.8 km	145 sz. szelvény
Nagytétény állomás		
Tétényliget mh.	4 km	173 sz. szelvény
Érd-alsó mh.	6 km	196 sz. szelvény
Tárnok	11 km	230. sz. szelvény

Lejtéviszonyok a szomszéd állomásokig

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés, esés mértéke
Kelenföld – Nagytétény	57+60-59+50	-5,1 ‰
	59+50-62+00	-5,3 ‰
Nagytétény-Tárnok	177+99-191+49	+6,8 ‰
	191+49-194+49	+ 7,1 ‰
	194+49-197+49	+ 7,4 ‰
	197+49-200+49	+5,9 ‰
	200+49-204+49	+6,6 ‰
	212+79-216+99	-8,9 ‰
	216+99-220+89	-7,0 ‰
	223+49-228+49	-7,4 ‰

Az állomáson SIMIS IS típusú egyközpontos, tolatóvágányutas, váltó- és vágányfoglaltság ellenőrzéssel rendelkező elektronikus biztosítóberendezés üzemel. A berendezés kezelése, illetve vezérlése Martonvásár KÖFI 2 forgalmirányító által történik, helyi üzem esetén a forgalmi irodában elhelyezett ILTIS R54 kezelőfelület segítségével történik.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben: - Forgalmi Iroda

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközhöz bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Követési rend	Vonali biztosító-berendezés	Vonatbefolyásolási rendszer
Kelenföld – Nagytétény	térközi 6 db	önműködő térköz-biztosító berendezés	75 Hz folyamatos jelfeladással
Nagytétény-Tárnok	térközi 4 db	önműködő térköz-biztosító berendezés	75 Hz folyamatos jelfeladással

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé ‰	Lejtviszony végpont felé ‰	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	jobb átmenő fővágány	965 m	965 m	0,0 ‰	0,0 ‰	75 Hz sín-áramkör	4	1	55-03137-01-1	F	nyílt	
2	bal átmenő fővágány	739 m	739 m	0,0 ‰	0,0 ‰	75 Hz sín-áramkör	8	4	55-03137-01-2	F	nyílt	
3	vonatfogadó/indító fővágány	739 m	739 m	0,0 ‰	0,0 ‰	75 Hz sín-áramkör	10	5	55-03137-01-3	F	nyílt	
4	csonkavágány	305 m	305 m	0,0 ‰	0,0 ‰	nincs	12	ütköző-bak	55-03137-01-4	K	nyílt	
HARBOR	iparvágány	501 m				nincs	12		55-03137-01-HARBOR	K	nyílt	

Fejrovasat előjegyzési napló vezetések a vágányok számát számmal, vezető nullával kell előjegyezni.

1.5.1. RO-LA forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az átmenő fővágányon kívül használható még a III. sz. bal megelőző vágány is a RO-LA forgalom lebonyolítására.

Használható vágánykapcsolatok: 4-6, 1-3

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Főjelző

Kezdőpont felőli oldal					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	menetirány oldala	Szelvénytípusa	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	122+15	AT 122a	3	Önműködő térközjelző/A jelző előjelzője
Nagytétény	jobb	137+54	A	4+1	bejárat jelző jobb vg.
Nagytétény	jobb	146+93	BIsm2	4	B jelző ismétlőjelzője
Nagytétény	jobb	147+67	BIsm1	4	B jelző ismétlőjelzője
Nagytétény	jobb	149+25	B	4+1+Hí vójelzés feloldása	második bejárat jelző jobb vg.
nyíltvonal	bal	122+15	AT 122b	3	Önműködő térközjelző/C jelző előjelzője
Nagytétény	bal	149+25	C	4+1+Hí vójelzés feloldása	bejárat jelző bal vg.
Nagytétény	jobb	153+12	K1	4+1	Kijárat jelző
Nagytétény	jobb	154+87	K2	4+1	Kijárat jelző
Nagytétény	jobb	154+87	K3	4+1	Kijárat jelző

Végpont felőli oldal					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	menetirány oldala	Szelvény száma	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
nyíltvonal	bal	182+80	AT 183a	3	Önműködő térköz-jelző/D jelző előjel-zője
Nagytétény	bal	168+80	D	4+1+Hí vőjel- zés fel- oldása	bejárati jelző jobb vg.
nyíltvonal	jobb	182+80	AT 183b	3	Önműködő térköz-jelző/E jelző előjel-zője
Nagytétény	jobb	168+80	E	4+1+Hí vőjel- zés fel- oldása	bejárati jelző bal vg.
Nagytétény	jobb	162+22	V1	4+1	Kijárat jelző
Nagytétény	jobb	162+22	V2	4+1	Kijárat jelző
Nagytétény	jobb	161+72	V3	4+1	Kijárat jelző

Tolatásjelzők

Típusa	Biztosítás módja	Jele	Szelvény	Tartozik a ...sz. váltó-hoz
				(további érintett váltók lehetnek következő tolatásjelzőig)
árbocos	biztosított	E2/1	144+85	2/1, 2/1- 2
árbocos	biztosított	E2	145+91	2, 2-2/1
árbocos	biztosított	E4	151+26	4, 4-6-8
árbocos	biztosított	J6	151+99	6-8
árbocos	biztosított	E10	158+29	10-12, 10-5
árbocos	biztosított	B10	158+95	10-8, 10-6
árbocos	biztosított	J10	185+95	10-8, 10-6
árbocos	biztosított	B3	164+29	3-5
árbocos	biztosított	E1	165+18	1, 1-3-5

Tolatási határjelzők:

Budapest-Kelenföld jobb vágány B bejárati jelzón belül 149+25 + 50 m.

Budapest-Kelenföld felé bal vágány C bejárati jelzón belül 149+25 + 50 m.

Tárnok felé jobb vágány D bejárati jelzón belül 168+80 - 50 m.

Tárnok felé bal vágány E bejárati jelzón belül 168+80 - 50 m.

Villamosmozdony Állj! jelző:

Kezdőponti oldalon: 10 sz. váltó előtt bal irányú

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda	
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	5 db vörös fényű jelzőlámpa
1 db változtatható színű (fehér, zöld) jelzőlámpa	
1 db jelzőzászló	
5 db kitűzhető „Megállj” jelző	
5 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”	

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez és forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Központi állítású

- Páros oldalon: 2, 2/1, 4, 6, 8, 10,
- Páratlan oldalon: 1, 3, 5

A váltók „Shperolock” típusú csúcssínrögzítő szerkezettel vannak felszerelve.

Helyszíni állítású: 12

A váltók ábrajelzői:

Ábralemez: 12 sz. váltó

Az állomás területén váltófűtés van.

Váltó száma váltófűtés típusa:

- 2 elektromos
- 4 elektromos
- 6 elektromos
- 8 elektromos
- 10 elektromos
- 1 elektromos
- 3 elektromos
- 5 elektromos

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Földkúp van a 04. sz. vágány végén a 162+94 sz. szelvényben.

Ütközőbak van a Kénsavgyár védő csonkavágány végén a 146+19 sz. szelvényben.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A rendelkező asztalba bekapcsolt körzetek:

Állomásközi távbeszélő.

Kelenföld felé: - Nagytétény forgalmi szolgálattevő, hívójele: -

Kelenföld állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője, hívójele: - -

Tárnok felé: - Nagytétény forgalmi szolgálattevő, hívójele: -.

- Tárnok forgalmi szolgálattevője, hívójele: .

- villamos üzemi távbeszélő vonal
- menetirányítói készülék

Ezekon kívül még rendelkezésre áll:

- 1 db közcélú készülék hívószáma: 06-1-511-52-78
- CB rendszerű üzemi távbeszélő készülék hívószáma: 01-52-78

Utasítást adó hangszórós távbeszélő.

Kapcsolatot létesít: - forgalmi iroda és a külsőtér között.

Tér 1: páratlan váltókörzet.

Tér 2: Harbor park kiágazás.

Tér 4: páros váltókörzet és Kénsavgyári kiágazás.

A hangos körzetek visszamondásra kiépítettek.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás felsővezetéki hálózata 25.000 V feszültség alatt áll. Az Érdi Villamos Vonalfőnökség felügyelete alá tartozik. A felsővezetéki berendezések ki- és bekapcsolására a forgalmi irodában kifüggesztett névjegyzékben szereplők adhatnak utasítást.

Az állomáson négy darab földelőrúd van rendszeresítve, melyek az épület folyosóján kerültek elhelyezésre.

A kapcsoló kertben található szakaszolók:

A villamos felső vezeték kapcsolói a kapcsolókertben vannak elhelyezve, itt található a vonali, sarki, állomási áramkörök és az összekötő gyűjtősin kapcsolói. A kapcsolók a forgalmi irodából villamos úton vezérelhetők.

Állomási áramkörök:

- Szakaszolók:
- Budapest jobb (Bpj.)
- Budapest bal (Bpb.)
- Gyékényes jobb (Gyj.)
- Gyékényes bal (Gyb.)
- Állomás jobb (Áj.)
- Állomás Bal (Áb.)
- Összekötő jobb szakaszoló (Öj)
- Összekötő bal szakaszoló (Öb)

Kapcsoló kerten kívüli szakaszoló nincs.

Rakodási engedély kiadása:

Amennyiben az állomáson rakodást kell végezni az E.101. és az E.102. utasítás szerinti személyzet jogosult a Nyilatkozat, és a Rakodási Engedély kiállítására. Az „R” vágányon kívüli felsővezeték alatti minden olyan jellegű munkavégzéshez, ami a felsővezeteki rendszer 2 m-en belüli megközelítésével jár, csak az érdi Felsővezeteki Szakasztechnikus megbízottja jogosult munkaengedélyt kiállítani!

Térvilágítás:

Lásd a mindenkor hatályos Vonali Végrehajtási Utasítás 1.9 pontját.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Nagytétény állomás személyforgalomra nincs megnyitva.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Kelenföld kiz. – Érd alsó – Székesfehérvár kiz. vonalszakaszon PIS3 rendszerű — biztosítóberendezés adatai alapján vezérelt — digitális hangos és dinamikus vizuális utastájékoztató rendszer üzemel, melynek feladata, hogy a KÖFI, illetve az UTAS rendszerből származó adatok alapján utastájékoztatót nyújtson a távkezelte állomásokon, illetve a megállóhelyeken.

Kezelése, felügyelete a KÖFI 1 forgalomirányító feladata a berendezés Kezelési Szabályzata és a MÁV START Zrt. által rendelkezésre bocsátott és szükség szerint módosított hangosbe mondó szöveggönyv szerint.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembe vételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatót adni.

Albertfalva, Budafok, Tétényliget és Érd-alsó megállóhelyen hangos utasvédelmi közlemények adása nem szükséges — személyszállító vonatok szerelvényével való tolatási mozgásokra való figyelmeztetések kivételével —, a vágányok szigetperonon közelíthetők meg.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Amennyiben a KÖFI 1 forgalomirányító az átadott szöveggönyvben hibát állapít meg, a hiba pontos leírásával zárt csoportú e-mailt köteles küldeni a KÖFI üzemeltetési szakértő részére, aki felülvizsgálat után átadja a hibát a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusának, aki a hiba kijavításáról és a szöveggönyv újbóli átadásáról köteles gondoskodni.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Albertfalva, Budafok, Kastélypark, Tétényliget megállóhelyeken a távkezelte és analóg hangos és a dinamikus vizuális utastájékoztató berendezés egyidejűleg válik használhatatlanná az utasok tájékoztatását a következők szerint kell végezni:

Az utastájékoztató feladattal megbízott KÖFI 1 forgalomirányító Nagytétény jelenlétes forgalmi szolgálattevőjét — szolgálati idejükben — köteles értesíteni az utastájékoztató berendezés használhatatlanságáról. A KÖFI 1 forgalomirányító esetről-esetre köteles tájékoztatást adni részükre az 5 percet elérő, illetve meghaladó vonatkésésekről, valamint megállóhelyeken, a helytelen vágányon való közlekedésről, illetve állomásokon a kijelölt vágányszám megváltoztatásáról. Külön figyelmet kell fordítani a vonatok sorrendjében bekövetkező változásokra, melyről az utasok érdeklődésére éloszavas információt köteles adni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli esemény esetén a forgalmi vonalirányító — a rendelkezésére álló információk alapján — a MÁV-START Zrt. illetékes irányítóját, az utastájékoztató feladattal megbízott KÖFI 2 forgalomirányító Nagytétény jelenlétes forgalmi szolgálattevőjét — szolgálati idejükben — azonnal köteles értesíteni. A forgalmi vonalirányító értesítésében köteles a kialakult helyzetet ismertetni, a várható forgalomzavarok mértékéről és az esemény elhárításának várható idejéről és tényleges megtörténtéről értesítést adni. A MÁV-START Zrt. vonatkísérő személyzetének értesítéséről a MÁV-START Zrt. irányítója tartozik gondoskodni.

Rendkívüli esemény kapcsán amennyiben az érvényes szöveggönyvek nem tartalmazzak az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztató céljára alkalmas szövegmintát, akkor forgalmi vonalirányító rendelkezése szerint végzi az utastájékoztatót. Az elrendelt szöveget, annak időpontját és az elrendelő nevét a fejezatos naplóban köteles előjegyezni és a fejezatos naplóban a szolgálatátadásnál köteles írásban erre felhívni a leváltó forgalmi szolgálattevő figyelmét. A közleményt 10 percenként, illetve az érintett vonatok előtt kell bemondani mindaddig, amíg az üzemi körülmények azt indokoltá teszik.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges papír alapú utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU.-k, rendeletek és a Parancskönyv tárolási helye a Martonvásári KÖFI központban elhelyezett külön iratszekrény.

Központilag kiadott dokumentumok:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E. 2. sz. Fékutasítás
5. E.101. sz. Általános utasítás a MÁV Zrt. villamos vonalainak üzemére (csak villamosított vonalakon)
6. E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére (csak villamosított vonalakon)
7. A mindenkor hatályos EVIG utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utas tájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmény között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor
8. A mindenkor hatályos ÜÁVIGH. utasítás a rádióforgalmazás szabályairól a tolatási tevékenység lebonyolítása közben.

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

1. A hatályos területi és hálózati szintű Téli Forgalmi Végrehajtási Utasítások

Helyi dokumentumok:

2. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
3. MVSZ Helyi függeléke és mellékletei

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

A mentődoboz tárolási helye a forgalmi irodában van.

A véralkohol doboz és az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában lezárt borítékban.

Elsősegélynyújtó hely:

Forgalmi iroda (szolgálat esetén)

Foglalkozás egészségügyi orvos:

Budapest-Déli pu.-on

Telefon: 56-10, 06-1-511-5610

Legközelebbi orvos:

Budapest, XXII. ker. I sz. Rendelőintézet

Címe: Káldor út 7 sz. Tel.: 226-5147 vagy 226-5358

Legközelebbi kórház:

Budapest, XI. Ker. Tétényi út 12-16.

Telefon: 464-8600

A szolgálati helyen elsősegély nyújtására kiképzett személy nincs.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Rendőrség: 107

Budapest XXII. ker. Városház tér 7.

Telefon: 06-1-229-2622, 06-1-229-2661

Katasztrófavédelem:112

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Telefon. 06-1 469 4220

MÁV Zrt Biztonsági Főigazgatósága felügyelete alá tartozó fegyveres biztonsági őrök:

Biztonsági Főigazgatóság Személyzet Irányító szolgálat

Telefon: 01/11-45, 06/1 511-1145, 06/30 950-6047

Polgárőrség

1123 Budapest, Balin u. 31.

Vadásztársaság:

Kamaraerdei Diána Vadásztársaság

Budapest, XI. ker. Fenyőpinty u. 07.

Telefon: 06-30-5010725

Mentők: 104

Budafoki mentőállomás: 229-3900

Tűzoltóság: 105

Budapest, Jókai u. 35

Telefon: 459-2322

Önkormányzat:

Budapest, XXII. ker. Városház tér 11.

Telefon: 06-1-229-2611

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása:

A felvételi épület mellett a forgalmi iroda bejárati ajtajától 5 méterre a kapcsolókert irányában.