



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KECSKEMÉT
NAGYTŐKE ÁLLOMÁS

48997/2015/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
NAGYTŐKE ÁLLOMÁS**

Készítette:

Kis Imre
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Nagy János
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerint felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábramezes vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	10
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függőségek.	11
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	11
Elektronikus elérhetőség:	12
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	13
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.9.1 Szolgálati hely típusa	13
1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	13
1.9.4 Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időben kell elvégezni....	14
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	14
1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	14

1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	14
1.9.11 Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	14
1.9.12 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyvek helye.....	16
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.....	16
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	17
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	17
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	18
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	18
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	18
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	18
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.....	19
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	19
2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	19
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatsszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	19
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.....	19
2.7. Vezető váltókezelő (k) részletes munkabeosztása.....	21
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.....	21
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	22
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	22
2.17. Váltógondozás.....	22
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	22
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	22
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	23
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	23
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	23
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	23
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	24

2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	24
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése	24
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	24
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	24
2.24. A váltók állítása.....	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.....	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	24
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	24
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok	25
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	25
2.28. Váltóellenőrzés.....	25
2.28.1. A váltók állításához kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	25
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.	25
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.....	25
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál	25
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.	25
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	25
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	25
2.33. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	26
2.33.1. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőörrel fedezni kell.....	26
2.34. A tolatás engedélyezése.	26
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	27
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	27
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	27
2.36. Átállás, összetolás	27
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	27
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	27
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	27
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	28
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	28
2.41. Féksaru alkalmazása.....	28
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége.	28
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	28
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	28
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	28

2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám szerinti kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	28
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	28
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	29
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése	29
2.48. Járműkapcsolások.....	29
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	29
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	29
2.50. Engedélykérés -adás.....	30
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	30
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	30
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	30
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	30
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.....	31
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	31
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	31
2.55. Rendkívüli áthaladás. A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....	31
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	31
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	31
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	32
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	32
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő köré vonatkozó helyi előírások szabályozása.	32
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	32
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	34
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	34
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	34
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	35
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	35
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	36

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	36
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	36
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	36
5.1.1.2 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	36
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	36
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Egyfolydolóhoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	37
5.2.2. A részletes feladatkiírás nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	38
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	38
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	38
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	39
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi lesabályozás.	41
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	44
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	44
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	45
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	45
6.3. A zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása.	45
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás	45

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytávolság szerint, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytávolság szerint felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Állomás fekvése:

130. sz. (Szolnok) – Tiszatenyő – Szentes – Hódmezővásárhely – Makó normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon Kunszentmárton (130. sz. vonal szerint) 5+55 – 340+20 sz. szelvények között és Szentes (130. sz. vonal szerint) 211+37 – 7+92 sz. szelvények között, a 92+07-104+13 sz. szelvények között fekvő, nem biztosított középállomás.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől Kunszentmárton (5+55 szelvény), végpont felől Szentes (211+37 szelvény) állomások.

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Kunszentmárton – Nagytőke állomások között:

- Kunszentmárton-Érpart megállóhely 21 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatás szünetel

Nagytőke – Szentes állomások között:

- Kistőke megállóhely 152 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.
- Héked megállóhely 201 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Kunszentmárton – Nagytőke állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
25+50	28+00	5,70	emelkedés
49+00	52+00	1,90	esés

Nagytőke – Szentes állomások között:

Legnagyobb esés: 2,70 ‰ (150+00 - 153+40 sz. szelvények között)

Legnagyobb emelkedés 3,90 ‰ (189+00 – 193+55 sz. szelvények között)

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Nagytőke állomáson váltózárlat elzáró berendezés van.

AS 59 jelű nyíltvonalai fény- és félsorompó berendezés visszajelentő készülék.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

A felvételi épületben a forgalmi iroda található.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközi bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefejezési rendszer.

Kunszentmárton – Nagytőke és Nagytőke – Szentes állomások között állomástávolságú közlekedési rend.

Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés egyik állomásközi sincs. Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefejezési rendszer egyik állomásközi sincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Rakodóvágány	638	-	-	-	Nincs	4	3	55-18150-01-1	K	Nyílt	-
II.	Vonat fogadó / indító fővágány	650	-	-	-	Nincs	4	3	55-18150-01-2	E	Nyílt	-
III.	Átmenő fővágány	654	-	-	-	Nincs	2	1	55-18150-01-3	E	Nyílt	-

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel, szolgálatadás szövegében arab számmal kell előjegyezni.

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰-nél kisebb esésben fekszik.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	250 m	96+40 – 98+90	sk15	1,95 m	aszfalt
II.-III.	250 m	96+40 – 98+90	sk15	1,95 m	aszfalt

Az utasperonok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történhet.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Helye
AEj	85+06	Nem biztosított alak bejárat jelző előjelzője	Kunszentmárton felől
A	92+07	Nem biztosított alak bejárat jelző	Kunszentmárton felől
V	101+60	Fény fedezőjelző	Szentes felé 1 sz. váltónál
B	104+13	Nem biztosított alak bejárat jelző	Szentes felől
BEj	111+21	Nem biztosított alak bejárat jelző előjelzője	Szentes felől

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	92+57	Kunszentmárton felé
Tolatási határjelző	103+63	Szentes felé

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható;
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz;
- 1db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására;
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti ”Megállj” jelzés adásához)
- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db piros fényű jelzőlámpa (vállmagasságú állványhoz)
- 2 db jelzőzászló;

Raktár:

- 2 db Megállj-jelző
- 2 db Megállj-jelző előjelzője
- 1 db vállmagasságú állvány;

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy

fényvisszaverós). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Biztosítás módja	Váltó állítása	Lezárható	Váltójelző típusa
1	nem biztosított	Helyszíni állítású	Mindkét irányban váltózárral felszerelt	ábralemezes fényvisszaverős
2	nem biztosított	Helyszíni állítású	Mindkét irányban váltózárral felszerelt	forgólapos fényvisszaverős
3	nem biztosított	Helyszíni állítású	Kitérő irányban váltózárral felszerelt	ábralemezes fényvisszaverős
4	nem biztosított	Helyszíni állítású	Kitérő irányban váltózárral felszerelt	forgólapos fényvisszaverős

Váltófűtő berendezés nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függőségek.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	100+42	3 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül, kulcsa a forgalmi irodai berendezésben
VS2	94+07	4 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül, kulcsa a forgalmi irodai berendezésben

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek:

- Vasútüzemi telefon
- Állomásközi távbeszélő Kunszentmárton és Szentes viszonylatban
- Szolgálati mobiltelefon

Helyi forgalmi körzetbe be vannak kötve az I. sz. és II. sz. váltókörzet.

A távbeszélő kapcsolatok hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincsenek.

Szentes és Nagytőke állomások között az állomásközi távbeszélőn hangrögzítő berendezés üzemel. A hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

Mobiltelefon hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

Távbeszélő hívójelek:

Állomásközi távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

Kunszentmárton – Nagytőke állomások között:

- Kunszentmárton forgalmi iroda: – ● –
- Kunszentmárton I. sz. szolgálati hely: – ●
- Nagytőke forgalmi iroda: – – – ●
- Nagytőke II. sz. váltókezelői őrhely (esőbeálló): – –

- Pályatelefon: ●●●

Kunszentmárton – Nagytőke állomások között be van kötve az AS30 jelű fénysorompónál és az AS59 jelű fény- és félsorompónál elhelyezett készülék.

Szentes – Nagytőke állomások között:

- Szentes forgalmi iroda: ●● –●●
- Szentes II. szolgálati hely: –●●
- Nagytőke forgalmi iroda: – – – ●
- Nagytőke I. sz. váltókezelői őrhely (esőbeálló): –
- Pályatelefon: ●●●

Szentes – Nagytőke állomások között be van kötve az AS207 jelű fény- és félsorompónál elhelyezett készülék.

Helyi forgalmú távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

- Forgalmi iroda: – – – ●
- I. sz. váltókezelői őrhely (esőbeálló): –
- II. sz. váltókezelői őrhely (esőbeálló): – –

Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok:

- Nagytőke forgalmi szolgálattevő: 06/72-52
- Kunszentmárton forgalmi szolgálattevő: 06/72-74
- Szentes állomásfőnöki iroda: 06/71-01
- Szentes forgalmi koordinátori iroda: 06/72-10, 06/72-03
- Szentes rendelkező forgalmi szolgálattevő: 06/71-13
- Szentes külső forgalmi szolgálattevő: 06/71-10
- Call-Center adatszolgáltató központ: 01/48-78
- Vezénylőtiszt: 06/42-20
- Területi főüzemirányító Szeged: 06/13-33, 06/13-34
- Forgalmi vonalirányító Szeged: 06/14-10 vagy 06/86-63
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 06/13-55, 06/17-39
- MÁV-START Zrt. Személyszállítási főüzemirányító Szeged: 06/23-24

Közcélú telefon:

- Kunszentmárton forgalmi iroda: 56/461-323
- Szentes forgalmi iroda: 63/316-705

Szolgálati mobiltelefon:

- Nagytőke forgalmi iroda: 30/565-6200 hangrögzített
- Kunszentmárton forgalmi iroda: 30/565-6197 hangrögzített
- Szentes forgalmi iroda: 63/316-705, 30/565-6198 hangrögzített
- Szentes állomásfőnök: 30/915-8985
- Szentes forgalmi koordinátor: 30/957-4422
- Szentes forgalmi koordinátor II: 30/915-9017
- Területi főüzemirányító Szeged: 30/565-6349
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 30/941-1840
- Csomóponti Főnökség Vezető Kecskemét: 30/535-5491

Elektronikus elérhetőség:

- Állomásfőnök: kis.imre2@mav.hu
- Szentes forgalmi koordinátor: bozo.tibor@mav.hu
- Szentes forgalmi koordinátor: kissne.mester.gyongyi@mav.hu
- Rendelkező forgalmi szolgálattevő: szentes.rfszt@mav.hu
- Külső forgalmi szolgálattevő: szentes.kfszt@mav.hu

- Nagytőke forgalmi szolgálattevő: nagytoke.rfszt@mav.hu
- Ingatlankezelési diszpécser: ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
- Területi Főüzemirányító: uksg.tfoir@mav.hu
- 700-as Forgalmi Vonalirányító: uksg.700@mav.hu
- Területi Funkcionális Felügyelet: szeged.tszf@mav.hu
- Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség: kecskemetsz.fcsf@mav.hu

GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
Területi Főüzemirányító	SGUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36 38 8881620
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36 38 8881621
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36 38 8881622
Távközlési diszpécser (Szeged igazgatóság)	SGUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36 38 8881614
Biztosítóberendezés diszpécser	SGUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36 38 8881615
Pályalétesítmény diszpécser	SGUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36 38 8881616

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

Az állomáson a villamos berendezések a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényből, szakaszosan üzemeltethetők. A világítás 16 kapcsolóval történik a feliratok szerint.

A forgalmi irodából kapcsolható az épület világítása; az utas peront és a rakodó területet megvilágító lámpák.

Az épület a forgalmi irodában levő kapcsolótáblán elhelyezett főkapcsolóval áramtalanítható. A részletes rendelkezéseket az Állomási Végrehajtási Utasítás 11. sz. melléklete tartalmazza.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1 Szolgálati hely típusa

Egyéb állomás

1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nem üzemel. Közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás történik, a forgalmi szolgálattevő közvetlenül, személyesen tájékoztatja az utasokat.

1.9.4 Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időben kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

személyesen élőszóval a peronon és a váróteremben. A késés nagyságát szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Utastájékoztatási kötelezettség:

A forgalmi szolgálattevő az utas személyes kérése alapján tájékoztatást ad a 130 sz. vonalon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésére vonatkozóan. Minden más menetrendi tájékoztatással kapcsolatban és a MÁV-START Zrt. értékesítési tevékenységről, ha nem áll rendelkezésére elég információ az utast a MÁVDIREKT: +36 1 3 49 49 49 telefonszámra kell irányítani.

1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A fedélzeti utastájékoztatás érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

1.9.11 Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Hirdetmények fajtái:

A várótermekben az alábbi vizuális hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged által biztosított Magyarország vasúti személyszállítási térképe
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített Vágányzári menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató

hirdetmény, melynek papíralapon történő kihelyezésével az utazóközönség figyelmét fel kell hívni a menetrendváltozásra.

- A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít, valamint azokon az állomásokon és megállóhelyeken, amelyek a vágányzári menetrend az Érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve az adott szolgálati hely a vágányzárt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Váróterem nyitvatartási rendje
- Állomási rend

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A Forgalmi Csomóponti Főnökség Kecskemét forgalmi üzemmérnöke, technológiai szakelőadója valamennyi (egy napos is) menetrendi módosulással járó változás (vágányzár) esetén a menetrendváltozásban érintett Érkező-induló vonatok jegyzékét köteles elkészíteni. A szolgálati helyekre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az állomás részére elkészített hirdetmények kiadása az állomásfőnök, illetve forgalmi koordinátor feladata, kihelyezésüket és a lejárt hirdetmények eltávolítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.9.12 Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni:

- Az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről az állomásfőnök/forgalmi koordinátor vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A vágányzári időszak kezdete előtt a vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése vagy korábbi időpontban történő közlekedtetése esetén legalább 14 nappal; új vonat beállítása vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén legalább 7 nappal minden Érkező-induló vonatok jegyzéke fölé vagy mellé – az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva – ki kell helyezni a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást.

Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmérnöke, forgalmi technológusa küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök és forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni.

- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről.
- Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmény megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged feladata. A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged átadja Kecskemét Forgalmi Csomópont forgalmi üzemmérnökének az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményt, elektronikusan, melyet az állomáson az állomásfőnök vagy megbízottja köteles kihelyezni, kihelyeztetni.
- Váróterem nyitvatartási rendjének elkészítéséről kihelyezéséről, pótlásáról.

- Állomási rend kihelyezéséről, pótlásáról
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETEREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egyidőben kell eltávolítani.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.

Minden egyéb hirdetmény készítéséért, kihelyezéséért, módosításáért és pótlásáért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

Észlelt hiányosságok esetén az észlelő munkavállaló köteles jelezni a szolgálati vezetőjének, aki gondoskodik a pótlásról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyvek helye.

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége:

Az öltözőben, az e célra kijelölt polcon nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában elhelyezve:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaságok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formátumban elérhető dokumentumok:

A forgalmi irodai számítógépek asztalán valamennyi felhasználó fióknál 3 db parancsikon segítségével érhetők el a Központilag kiadott, Területi hatállyal kiadott, valamint a Helyi dokumentumok.

Parancskönyv és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra

kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

Tárolási helyek:

- Elsősegélynyújtáshoz az öltözőben elhelyezett mentődoboz vehető igénybe.
- Alkoholszonda a forgalmi iroda rendelkezői asztalában, a véralkohol-vizsgálati doboz Szentes állomáson a forgalmi irodában áll rendelkezésre.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Szentes, Új u. 13.	63/449-243
Orvosi ügyelet	Szentes, Vásárhelyi út 30.	63/400-712
Kórház	Szentes, Sima F. u. 44-58.	63/313-244
Háziorvosi ellátás	Nagytóke, Széchenyi tér 8.	63/450-610

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Hivatal	Cím	Telefonszám
Rendőrkapitányság	Szentes, Kossuth u. 43.	63/410-007 (107, 112)
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Szentes, Sima F. 29-33	63/400-114 (104, 112)
Tűzoltóság	Szentes, Kossuth u. 47.	63/313-011 (105, 112)
Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szeged, Berliini krt. 16.-18.	62/621-290
Polgárőrség	Szentes, Kossuth tér 6.	63/510-351
Polgármesteri Hivatal	Nagytóke, Széchenyi tér 4.	63/450-609
Vadásztársaság	Szentes, Rákóczi Ferenc u. 83	63/314-393
ZOL-TAk Kft.	Kerepes Esze Tamás u. 15.	30/754-4480
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	30/542-6224
Központi segélyhívó		112

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A dohányzásra kijelölt hely a forgalmi iroda ajtajától balra a rakodó területen, a megjelölt helyen található.