



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KECSKEMÉT
NAGYTŐKE ÁLLOMÁS

35603/2022/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
NAGYTŐKE ÁLLOMÁS**

Készítette:

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kis Imre'.

Kis Imre
Állomásfőnök

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Urbán Attila'.

Urbán Attila
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cseh Attila'.

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek	12
Elektronikus elérhetőség:	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája.	14
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	14
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	15
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetőmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	16
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	17
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	17
1.12. Parancskönyv kezelése.	18

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	18
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	18
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	20
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	20
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	21
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	21
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	21
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	21
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.....	22
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	23
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	24
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	24
2.18. Váltógondozás.....	25
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	25
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt egység, munkakör. A váltókezelők az egyéni munkaköri leírásban meghatározottak alapján, mely a forgalmi irodában és a váltókezelői órhelyen ki van függesztve.....	25
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	25
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	25
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	25
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	25
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	26
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.....	26
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	26
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	26
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	26
2.22.1. A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	27
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	27
2.24. A váltók állítása.....	27
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	27
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	27
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	27

2.27.1. A váltózárok és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	27
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	27
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál	27
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje	28
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók	28
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma	28
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell	29
2.33. A tolatás engedélyezése	29
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése	29
Az állomáson tolatást csak a forgalmi szolgálattevő engedélyezhet. Az állomáson élőszóval kell a tolatást engedélyezni az állomásra érvényes helyismereti vizsgákkal rendelkező, a parancskönyvi névjegyzékben szereplő és a parancskönyvi rendelkezéseket tudomásul vett, továbbá a tolatás vezetésével megbízott munkavállaló részére	29
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	29
2.34. Tolatásvezető kijelölése	30
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	30
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása	30
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	30
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése	30
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	30
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	31
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	31
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	31
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	31
2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások	31
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	31
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	31
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	31
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	32
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat	32
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése	32
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	32
2.48. Engedélykérés-adás	33
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	33

2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	33
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	33
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.....	34
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	34
2.53. Rendkívüli áthaladás	34
2.53.2. Ha a bejárati oldalon váltókezelő nem végéz szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....	34
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások	34
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	34
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	34
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattévő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	34
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	35
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	36
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	37
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	37
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	38
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	39
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	39
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	40
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	40
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	40
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	40
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	40
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	41
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	42
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	42
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	42
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	43
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	43
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	45
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	48

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása	49
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	49
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	49
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	49
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	49
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	50
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	50
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	51
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	51

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása.

Állomás fekvése:

130. sz. (Szolnok) – Tiszatenyő – Szentés – Hódmezővásárhely – Makó normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon Kunszentmárton (130. sz. vonal szerint) 5+55 – 340+20 sz. szelvények között és Szentés (130. sz. vonal szerint) 211+37 – 7+92 sz. szelvények között, a 92+07-104+13 sz. szelvények között fekvő, nem biztosított középállomás.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől Kunszentmárton (5+55 szelvény), végpont felől Szentés (211+37 szelvény) állomások.

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Nagytőke – Szentés állomások között:

- Kistőke megállóhely 152 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.
- Héked megállóhely 201 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Kunszentmárton – Nagytőke állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
25+50	28+00	5,70	emelkedés
49+00	52+00	1,90	esés

Nagytőke – Szentés állomások között:

Legnagyobb esés: 2,70 ‰ (150+00 - 153+40 sz. szelvények között)

Legnagyobb emelkedés 3,90 ‰ (189+00 – 193+55 sz. szelvények között)

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Nagytőke állomáson váltózárkulcs elzáró berendezés van.

AS 59 jelű nyíltvonalai fény- és félsorompó berendezés visszajelentő készülék.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Kunszentmárton – Nagytőke és Nagytőke – Szentés állomások között állomástávolságú közlekedési rend.

Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés egyik állomásközben sincs. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer egyik állomásközben sincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Állomási vágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Rakodóvágány	638	-	-	-	Nincs	4	3	55-18150-01-1	K	Nyílt	-
II.	Vonat fogadásra / indításra kijelölt fővágány	650	-	-	-	Nincs	4	3	55-18150-01-2	E	Nyílt	-
III.	Átmenő fővágány	654	-	-	-	Nincs	2	1	55-18150-01-3	E	Nyílt	-

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 %-nál kisebb esésben fekszik.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytyszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	250 m	96+40 – 98+90	sk15	1,95 m	aszfalt
II.-III.	250 m	96+40 – 98+90	sk15	1,95 m	aszfalt

Az utasperonok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történhet.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése		Rendeltetése
Kunszentmárton felől, nyíltvonal	jobb	85+06	AEj		Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője
Szentes felől, nyíltvonal	jobb	92+07	A		Nem biztosított alak bejárati jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése		Rendeltetése
Szentes felől, állomás	jobb	101+60	V		Fény fedezőjelző
Szentes felől, nyíltvonal	jobb	104+13	B		Nem biztosított alak bejárati jelző
Szentes felől, nyíltvonal	jobb	111+21	BEj		Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése		Rendeltetése
Kunszentmárton állomás felől	jobb	92+57			Tolatási határjelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szentes felől, állomás	jobb	103+63			Tolatási határjelző

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 2 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa;
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz;
- 1db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására;
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű jelzőtárcsa;
- 1 db mindkét irány felé piros fényű kézi jelzőlámpa;
- 1 db mindkét irány felé piros fényű jelzőlámpa (1,5m magasságú állványhoz);
- 2 db sárga színű jelzőzászló.

Raktár:

- 2 db Megállj-jelző;
- 2 db Megállj-jelző előjelzője;
- 1 db 1,5 m magasságú állvány.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			X	X			X				FF
2	E			X	X			X				FF
3	K			X	X			X		K		ÁF
4	K			X	X			X		K		ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	100+42	3 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül, kulcsa a forgalmi irodai berendezésben
VS2	94+07	4 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül, kulcsa a forgalmi irodai berendezésben

Szolgálati mobiltelefon:

- Nagytőke forgalmi iroda: 30/565-6200 hangrögzített
- Kunszentmárton forgalmi iroda: 30/565-6197 hangrögzített
- Szentes forgalmi iroda: 63/316-705, 30/565-6198 hangrögzített
- Szentes külsős fszt: 30/073-2209
- Szentes állomásfőnök: 30/915-8985
- Szentes forgalmi koordinátor: 30/957-4422
- Szentes forgalmi koordinátor II: 30/915-9017
- Csomóponti Főnökség Vezető Kecskemét: 30/329-0269

Elektronikus elérhetőség:

- Állomásfőnök: kis.imre2@mav.hu
- Szentes forgalmi koordinátor I.: bozo.tibor@mav.hu
- Szentes forgalmi koordinátor I.: kissne.mester.gyongyi@mav.hu
- Rendelkező forgalmi szolgálattevő: szentes.rfszt@mav.hu
- Külső forgalmi szolgálattevő: szentes.kfszt@mav.hu
- Szegvár forgalmi szolgálattevő: szegvar.rfszt@mav.hu
- Ingatlankezelési diszpécser: ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
- Területi Főüzemirányító: uksg.tfoir@mav.hu
- 900-as Forgalmi Vonalirányító: uksg.900@mav.hu
- Területi Funkcionális Felügyelet: szeged.tszf@mav.hu
- Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség: kecskememet.fcsf@mav.hu

Váltókezelői órhely értekezési lehetőségek:

- helyi körzeti távbeszélő

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Nagytőke és Szentes állomások között az állomásközi távbeszélőn hangrögzítő berendezés üzemel. A hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

Szolgálati mobil telefon:

- Nagytőke forgalmi iroda: 30/565-6200
- Kunszentmárton forgalmi iroda: 30/565-6197 hangrögzített
- Szentes forgalmi iroda: 30/565-6198 hangrögzített

Mobiltelefon hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

A többi távbeszélő kapcsolat hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- Területi főüzemirányító Szeged: 06/13-33, 06/13-34
- Területi főüzemirányító Szeged: 30/565-6349
- Forgalmi vonalirányító Szeged: 06/12-21 vagy 06/86-62
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 06/13-55, 06/17-39
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 30/941-1840
- MÁV-START Zrt. Személyszállítási főüzemirányító Szeged: 06/23-24

GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
Területi Főüzemirányító	SGUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36 38 8881620
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36 38 8881621
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36 38 8881622
Távközlési diszpécser (Szeged igazgatóság)	SGUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36 38 8881614
Biztosítóberendezés diszpécser	SGUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36 38 8881615
Pályalétesítmény diszpécser	SGUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36 38 8881616

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.**Állomás térvilágítási körzetei:**

Az állomáson a villamos berendezések a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószeletről, szakaszosan üzemeltethetők. A világítás 16 kapcsolóval történik a feliratok szerint.

A forgalmi irodából kapcsolható az épület világítása; az utas peront és a rakodó területet megvilágító lámpák.

Az épület a forgalmi irodában levő kapcsolótáblán elhelyezett főkapcsolóval áramtalanítható. A részletes rendelkezéseket az Állomási Végrehajtási Utasítás 11. sz. melléklete tartalmazza.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az állomáson utastájékoztató berendezés nem üzemel. Közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás történik, a forgalmi szolgálattelvő közvetlenül, személyesen tájékoztatja az utasokat.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

Személyesen élőszóval a peronon és a váróteremben. A késés nagyságát szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Utastájékoztatói kötelezettség:

A forgalmi szolgálattevő az utas személyes kérése alapján tájékoztatást ad a 130 sz. vonalon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésére vonatkozóan. Minden más menetrendi tájékoztatással kapcsolatban és a MÁV-START Zrt. értékesítési tevékenységről, ha nem áll rendelkezésére elég információ az utast a MÁVDIREKT: +36 1 3 49 49 49 telefonszámra kell irányítani.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

A Havarria csoport - a hálózati főüzemirányító döntése, vagy a csoport tagjainak javaslata alapján – bármilyen olyan esetben megkezdheti az együttműködését, amennyiben a rendkívüli esemény jellege ezt indokoltá teszi.

A Havarria csoport tagjai a rendkívüli eseményhez kapcsolódó információkat kötelesek kölcsönösen megosztani egymással. A rendelkezésre álló információk alapján a MÁV Zrt. Kommunikációs igazgatóság Havarria csoportban delegált munkavállalója meghatározza az egységes előzetes utastájékoztató szövegét (havária utastájékoztató), melyet továbbít az állomási- és fedélzeti utastájékoztató rendszerek felé az alábbi módon:

- közvetlen: az UTAS adminisztrációs modulon keresztül
- közvetett:
 - Zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül az érintett állomások forgalmi szolgálattevői, forgalmi vonalirányítói, területi főüzemirányítói, valamint a MÁV-START Zrt. területi személyszállítási irányító felé az állomási utastájékoztató megvalósítása érdekében.
 - Ticket-Checkeren keresztül a vonatkísérő személyzet felé a fedélzeti utastájékoztató megvalósítása érdekében.

A kapott információ alapján:

- az állomáson utastájékoztatót végző forgalmi szolgálattevő
 - az érintett vonatokon a vonatkísérő személyzet
- haladéktalanul megkezdje az utasok tájékoztatását.

A havária utastájékoztató szövegének kiküldésétől függetlenül a forgalmi vonalirányítótól vagy területi főüzemirányítótól kapott és a helyi információk birtokában az állomási és fedélzeti utastájékoztatót a vonatkozó hatályos szabályokban előírt szövegminták szerint a helyzetnek megfelelően meg kell kezdeni.

Rendkívüli események bekövetkezése alkalmával a vonaton szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgáló jelentkezni köteles a forgalmi szolgálattevőnél, illetve eltávozását jelenteni.

A forgalmi szolgálattevőnek a vezető jegyvizsgáló részére tájékoztatást kell adni a rendkívüli eseményről, a várható közlekedési rendről, és minden olyan egyéb információról, amely szükséges a megfelelő utastájékoztató végrehajtásához.

A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és a fedélzeti utastájékoztatóban aktívan részt venni a forgalmi szolgálattevőtől kapott információk alapján.

A vezető jegyvizsgáló köteles folyamatosan érdeklődni a forgalmi szolgálattevőtől, és a kapott információk alapján az utazóközönséget tájékoztatni a peronon, vonaton: A vezető jegyvizsgálónak valamint a forgalmi szolgálattevőnek törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére, a rendelkezésére álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Hirdetmények fajtái:

A várótermekben az alábbi vizuális hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged által biztosított Magyarország vasúti személyszállítási térképe
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített Vágányzári menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató hirdetmény, melynek papíralapon történő kihelyezésével az utazóközönség figyelmét fel kell hívni a menetrendváltozásra.
A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít, valamint azokon az állomásokon és megállóhelyeken, amelyeken a vágányzári menetrend az Érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve az adott szolgálati hely a vágányzárt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Váróterem nyitva tartási rendje
- Állomási rend

Az „Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A Forgalmi Csomóponti Főnökség Kecskemét forgalmi üzemmérnöke, technológiai szakelőadója valamennyi (egy napos is) menetrendi módosulással járó változás (vágányzár) esetén a menetrendváltozásban érintett Érkező-induló vonatok jegyzékét köteles elkészíteni. A szolgálati helyre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az állomás részére elkészített hirdetmények kiadása az állomásfőnök, illetve forgalmi koordinátor feladata, kihelyezésüket és a lejárt hirdetmények eltávolítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

A váróterem zárásával a papír alapú utastájékoztató hirdetmények az utasforgalom számára megnyitott területről nem elérhetők, ezért elhelyezésre került Utastájékoztató tábla, ahol mindig ki kell függeszteni a papír alapú utastájékoztató hirdetményeket, annak érdekében, hogy az utazáshoz szükséges információk a váróterem bezárása esetén is láthatóak legyenek. Ezen papír alapú utastájékoztató hirdetmények kezelését az állomásfőnök vagy megbízottja megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

A forgalmi irodában elhelyezésre került 1 db kulcs, mellyel az Utastájékoztató táblát nyitni, zárni lehet.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni:

- Az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről az állomásfőnök/forgalmi koordinátor vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A vágányzári időszak kezdete előtt a vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése vagy korábbi

időpontban történő közlekedtetése esetén legalább 14 nappal; új vonat beállítása vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén legalább 7 nappal minden Érkező-induló vonatok jegyzéke fölé vagy mellé – az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva – ki kell helyezni a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást.

Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmnőke, forgalmi technológusa küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök és forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni.

- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről.
- Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmény megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged feladata. A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged átadja Kecskemét Forgalmi Csomópont forgalmi üzemmnőkének az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményt, elektronikusan, melyet az állomáson az állomásfőnök vagy megbízottja köteles kihelyezni, kihelyeztetni.
- Váróterem nyitvatartási rendjének elkészítéséről kihelyezéséről, pótlásáról.
- Állomási rend kihelyezéséről, pótlásáról
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást a hirdetményen meghirdetett menetrendváltás érvényességének utolsó napját követő napon kell eltávolítani.

Minden egyéb hirdetmény készítéséért, kihelyezéséért, módosításáért és pótlásáért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

Észlelt hiányosságok esetén az észlelő munkavállaló köteles jelezni a szolgálati vezetőjének, aki gondoskodik a pótlásról.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

A felvételi épületben a forgalmi iroda található.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége:

Az öltözőben, az e célra kijelölt polcon nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában elhelyezve:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi végrehajtási Utasítás és mellékletei

- Vállalkozó vasúti társaságok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formátumban elérhető dokumentumok:

A forgalmi irodai számítógépek asztalán valamennyi felhasználó fióknál 3 db parancsikon segítségével érhető el a Központilag kiadott, Területi hatállyal kiadott, valamint a Helyi dokumentumok.

A MÁV Pályavasúti Intranet portálon az alábbi elérési útvonalon érhetőek el a központilag, területileg és a szolgálati helyre vonatkozó dokumentumok:

https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek

https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi_Igazgatósági_Szabályozás/Szeged

https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati_helyek_szabályozásai/Szeged/Forgalmi_Cs_omópointi_Főnökség_Kecskemét

A forgalmi szolgálattevő számítógépén a „C” meghajtón megtalálható a közösen elérhető „Adatok” mappa, amelyben a Napi lassúmenet kimutatások, a távirat minták és egyéb, a munkavégzéssel összefüggő dokumentumok találhatóak.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv nyomdai úton előállított papír alapú könyv, tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz használható mentődoboz az öltözőben, az alkoholszonda és digitális alkohol teszter a forgalmi iroda asztal jobb oldali fiókjában, az ahhoz tartozó nyilvántartás a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt a forgalmi irodában, a véralkohol-vizsgálati doboz Szentes állomáson a forgalmi irodában áll rendelkezésre.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Szentes, Új u. 13	63/449-243
Orvosi ügyelet	Szentes, Vásárhelyi út 30.	63/400-712
Kórház Dr. Bugyi István	Szentes, Sima F. u. 44-58.	63/313-244
Rendelőintézet	Szentes, Sima F. u. 44-58.	63/313-244
Háziorvosi ellátás	Nagytóke, Széchenyi tér 8.	63/450-610

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság,

továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Hivatal	Cím	Telefonszám
Rendőrkapitányság	Szentes, Kossuth u. 43.	63/410-007 (107, 112)
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Szentes, Sima F. 29-33.	63/400-114 (104, 112)
Tűzoltóság	Szentes, Kossuth u. 47.	63/313-011 (105, 112)
Polgármesteri hivatal	Nagytóke Széchenyi tér 8.	63/450-609
Polgárőrség	Szentes, Kossuth tér 6.	63/510-351
Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szeged, Berliini krt. 16.-18.	62/621-290
Vadásztársaság		112
ZOL-TAK Kft.	Kerepes Esze Tamás u. 15.	30/754-4480
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	30/542-6224
Központi segélyhívó		112