



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KOMÁROM
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG LÁBATLAN


39320-12/2022/MAV

Neszmély


Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től


Készítette:


.....
Kovács Adrienn
állomásfőnök


Ellenőrizte:


.....
Böröczki Andrea
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:


.....
Csöre Csaba
területi pályavasúti szakértő

Jóváhagyta:


.....
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39320-17/2022/MAV

Módosítások előjegyzése

| Sorszám | Módosítás száma | Módosítás tárgya | Hatálybalépés dátuma | Előjegyezte |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 1. | 39320-17/2022/MAV | Hatálybaléptetés | 2023.04.01. | Kovács Adrienn |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|----|
| 1. Általános előírások..... | 14 |
| 1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (<i>villamosított, nem villamosított, egy-, két-, vagy többvágányú vonalon, vonalakon</i>), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. (<i>A nyíltvonali szolgálati helyek között kell szerepeltetni a szolgálati helyről távvezérelt, távkezelt forgalmi személyzettel rendelkező vagy forgalmi személyzet nélküli szolgálati helyeket is. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az 5 % vagy annál nagyobb értékeket külön-külön, szelvénytípus szerint meg kell határozni.</i>)..... | 14 |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés..... | 14 |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés)..... | 14 |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása (<i>F.2. 15.16.7.4.</i>)..... | 15 |
| 1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás). Hiba! A könyvjelző nem létezik. | |
| 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (<i>sk0, sk15, sk30, sk55</i>), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása (<i>Aluljáró, felüljáró, szintbeni megközelítés esetén peronvég feljáró, peronokon keresztül stb.</i>)..... | 16 |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás..... | 16 |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, ismétlőjelzők, egyéb jelzők: Vágányzáró jelző, Megállj jelző előjelzője – F.1. 4.7.3.1. – Megállás helye jelző, Távolságjelző, Tolatási határjelző, V-betűs jelző, Az Európai Vasúti Forgalomszabályozó Rendszerhez kapcsolódó jelzők, Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása (kivéve: Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jel, Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jel). Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva (árbócos/törpe, lámpafejes/lámpasoros, biztosított/nem biztosított). A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..... | 16 |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. (<i>Ha van váltójelző, annak típusa: ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős. A váltók felsorolásánál külön jelölni kell a váltófűtő-berendezéssel ellátott váltókat, meghatározva a váltófűtő-berendezés típusát is</i>). A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása..... | 17 |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (<i>vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk</i>), vágányzáró szerkezetek (<i>földkúp, ütközőbak</i>) felsorolása, helye, valamint függősége..... | 18 |
| 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása..... | 18 |
| 1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik. | |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások..... | 18 |

| | |
|---|--|
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek (rádió- és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, hívószámok, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása). | 18 |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti/mely értekező berendezésen történő beszélgetés kerül rögzítésre. A jól működő hangrögzítés visszajelzése, kivéve mobiltelefon, GSM-R eszközök; F.2.F. 7.2.2. c.). | 19 |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.). | 19 |
| 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe. | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 1.6. Villamos felsővezetéki rendszer..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal (Villamos mozdonyal csak részben járható vágányok hosszát, irányát is meg kell határozni E.101. 4.1.16.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek (<i>helyszíni, FET</i>), szakaszolók (<i>kézi, távvezérelt</i>) elhelyezése. | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma. | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának módja (pl.: alkonykapcsoló, kapcsolóóra által vezérelt automata, kézi kapcsolás F.1. 4.6.3., F.2. 1.5.4.). | 19 |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása (a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetői szerződés szerinti végrehajtásáról szóló utasítás figyelembevételével). | 20 |
| 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (<i>állomások, megállóhelyek</i>). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni..... | 20 |
| 1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája (A vonat- és járműmozgásra figyelmeztető utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatás szükségessége, ideje. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatást adni. Azokon az állomásokon, amelyek nem rendelkeznek szigetperonnal, vagy a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, vonattalálkozás alkalmával az utastájékoztatás végzése). | 20 |
| 1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások (pályavasúti személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken, ahol a hangos utastájékoztatást Megállapodás alapján a MÁV-START Zrt. munkavállalója végzi. Kítől milyen információt és milyen esetben kap az utastájékoztatást végző munkavállaló. A késett vonat szomszéd állomásról történő tényleges indulása előtt – figyelembe véve az állomás és a megállóhely közötti menetrend szerinti menetidőt – hány perccel korábban kell ismételtlen értesíteni az utastájékoztatást végző munkavállalót). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |

| | |
|---|----|
| 1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló. | 20 |
| 1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások (Mi az eljárás, ha csak a hangos, vagy csak a vizuális berendezés használhatatlan, vagy ha mind a kettő.). Hiba! A könyvjelző nem létezik. | |
| 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatóval kapcsolatos előírások). | 21 |
| 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. (pl. <i>Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás</i>) Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása (<i>Kinek, mi a feladata stb.</i>). | 21 |
| 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetés hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések). | 22 |
| 1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. Hiba! A könyvjelző nem létezik. | |
| 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.). Hiba! A könyvjelző nem létezik. | |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége (<i>F.2. 1.1.6., 1.1.6.1. Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint a Pályavasúti Intraneten elérhető Utasításokat</i>). | 22 |
| 1.12. Parancskönyv kezelése (Papír alapú Parancskönyv esetén annak tárolási helye, elektronikus Parancskönyv esetén annak kezelése, vegyes alkalmazás esetén munkakörök elkülönítése). | 23 |
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. | 23 |
| 1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. | 23 |
| 2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások..... | 24 |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. (<i>Itt kell meghatározni az egyes technológiákhoz szükséges minimális létszámot is F.2. 1.2.121., F.2.F. 4.2.</i>)..... | 24 |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása (<i>F.2. 1.4.11.</i>)..... | 24 |
| 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása (<i>F.2. 1.4.12., F.2.F. 16.3.2.</i>)..... | 24 |
| 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. | 25 |

- 2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással (F.2. 1.4.13.). 25
- 2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén (F.2. 1.4.14.). 25
- 2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása (F.2. 1.2.110., 1.4.14.)..... 25
- 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.34., 1.2.59. Itt kell szabályozni a térfőnök, állomási szolgálatások koordinátora, forgalmi ügyeletes tiszt feladatait is). 25
- 2.6. Forgalmi kocsimester részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi kocsimester részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.32.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.7. Vezető váltókezelő részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi vezető váltókezelő részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.142.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.8. Váltókezelő részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi váltókezelő részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.140.). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.9. Vonali tolatásvezető részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi vonali tolatásvezető részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.148.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.10. Tolatásvezető részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi tolatásvezető részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.120.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.11. Vonali kocsirendező részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi vonali kocsirendező részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.146.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.12. Kocsirendező részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi kocsirendező részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.55.). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.13. Vonatfel- és átvevő részletes feladatai (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi vonatfel- és átvevő részletes feladata és hatásköre F.7. 1.2.4.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.14. Állomási sorompókezelő részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi állomási sorompókezelő részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.129.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.15. Utastájékoztatót végző részletes feladata (A szolgálati helyen nem a 2.5. -2.14. pontokban felsorolt munkavállalók által végzett utastájékoztatót végző részletes feladata és hatásköre).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja (F.2. 1.2.46., 1.2.103. függetlenül attól, hogy rendelkezik-e érvényes működési engedéllyel vagy sem).....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése (F.2.1.2.140., 2.3.1.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.17.2. A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése (F.2. 1.2.140.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.17.3. Adott és vett közlemények rögzítésére vonatkozó előírások azon váltókezelők részére, akik csak vonatok végének megfigyelésére vannak kötelezve (F.2. 1.4.16.2.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

| | |
|---|--|
| 2.18. Váltógondozás (F.2. 2.5.1.)..... | 27 |
| 2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése..... | 27 |
| 2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése. | 27 |
| 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. | 27 |
| 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. | 28 |
| 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával (F.2. 2.7.3.)..... | 28 |
| 2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál (F.2. 2.7.6.)..... | 28 |
| 2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők (F.2. 2.8.1.)..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.20.2. Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattal köteles utasítani a vágányút beállítására..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van (F.2.F. 7.1.)..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer (SZ.1. 4.14.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként (F.2. 2.8.2.)..... | 28 |
| 2.22. A vágányút ellenőrzése (F.2. 2.8.4.1., 2.8.4.2.)..... | 28 |
| 2.22.1. A forgalmi szolgálattal vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. | 28 |
| 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. | 29 |
| 2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.23.1. A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások (F.2. 2.8.5.1. a.) alpont)..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások (F.2. 2.8.5.1. e.) alpont)..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.24. A váltók állítása..... | 29 |
| 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása (F.2. 2.9.1.).. | 29 |
| 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása (F.2. 2.9.2.).. | 29 |

| | |
|--|--|
| 2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása (F.2. 2.10.1.2.). | |
| | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása (F.2. 2.10.3.). | 29 |
| | 29 |
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok..... | 29 |
| 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása (a szolgálati helyen őrzött nyíltvonali szolgálati hely váltózárkulcsait és védelmi berendezések kulcsait és másodkulcsait is itt kell felsorolni F.2. 2.11.6.). | 29 |
| 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. | 29 |
| 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye (a szolgálati helyen őrzött nyíltvonali szolgálati hely biztonsági betét másodkulcsait is itt kell felsorolni F.2. 2.11.6.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| | A |
| | könyvjelző nem létezik. |
| 2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása (F.2. 2.12.1.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. | 29 |
| 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén (F.2. 2.12.2.). | 29 |
| 2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén (F.2. 2.12.3.). | 30 |
| 2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál (F.2. 2.12.5.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje (F.2. 2.13.1.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók..... | 30 |
| 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (<i>közút száma, lakott terület esetén településnév és közterület neve</i>), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényyszáma (<i>Itt kell szabályozni az önműködő fénysorompók irányfüggőségét, valamint, hogy üzemképes működését ellenőrző-, vagy főjelző ellenőrzi-e</i> F.2. 3.1.7.). | 30 |
| 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell (F.2. 3.6.2., 3.6.3., 3.11.2.). | 31 |
| 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel (<i>önálló, nem önálló jelzéssel</i>) ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni (F.2. 3.6.4. <i>harmadik, negyedik francia bekezdés</i>). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.33. A tolatás engedélyezése. | 32 |
| 2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások (F.2. 4.1.2.). | 32 |
| 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások (F.2. 4.1.2.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.33.3. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások (F.2. 4.1.2.4.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.34. Tolatásvezető kijelölése. | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |

| | |
|--|--|
| 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése (F.2. 4.1.3.1.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása (F.2. 4.1.10.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása (F.2. 4.1.11.1.). | 33 |
| 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. | 33 |
| 2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése (F.2. 4.1.14.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése (F.2. 4.1.14.1.). | 33 |
| 2.37. Tolatás vasúti járműmérlegen (F.2. 4.1.15.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül (4.1.17.). | 34 |
| 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok (F.2. 4.1.17.1.). | 34 |
| 2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése (Itt kell szabályozni a tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelését és Utasításban nem szereplő jelzést adó tolatási mozgást szabályozó jelzők jelzéseire vonatkozó részletes előírásokat F.1. 3.1., 3.3.6., 3.8.8.6.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások (F.2.F. 16.5.6.2.). | 34 |
| 2.42. Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra (A biztonságos szalasztás helyi szabályozása F.2.F. 16.5.6.4.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása (F.2. 4.4.5.1.). | 34 |
| 2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások (F.2. 4.4.6.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. | 34 |
| 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása (F.2. 1.2.101., 7.2.1.). | 34 |
| 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások (F.2. 5.3.3.). | 35 |
| 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése (F.2. 5.3.1., 7.2.1.). | 35 |
| 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások (F.2. 5.3.2.). | 35 |
| 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat (F.2. 5.5., 5.5.6.). | 36 |
| 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése (F.2. 5.6.1.). | 36 |
| 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaruk használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások (F.2. 7.2.). | 36 |

| | |
|---|--|
| 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása (F.2. 15.1.12.3.)..... | 36 |
| 2.48. Engedélykérés-adás..... | 36 |
| 2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása. | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba (Ha nyíltvonali szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérést-adást tanúsítja F.2. 15.7.4.)..... | 36 |
| 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése (F.2. 15.8.1.)..... | 37 |
| 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása (F.2. 15.11.4.)..... | 37 |
| 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel..... | 37 |
| 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása (F.2. 15.14.1.1., SZ.1. 8.)..... | 37 |
| 2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai (F.2. 15.14.1.2.)..... | 37 |
| 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása (F.2. 15.1.12.2., 15.15.2.1.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.52.2. Közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása szolgálati helyenként (F.2. 15.15.2.6.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.53. Rendkívüli áthaladás. | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely (F.1. 5.1.1.5.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.53.2. Ha a bejáraton oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézjelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése (Váltókezelővel rendelkező szolgálati helyek esetén F.2. 15.15.10.1.). | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások (F.2. 15.16.7.4.)..... | 38 |
| 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.. | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő (F.2. 15.16.13.2. a) alpont)..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása (F.2. 15.16.13.2. c) alpont)..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.55.3. A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása (F.2. 15.16.13.6.)..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások (F.2.F. 14.3.5.2.)..... | 38 |

- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások (F.2.F. 14.4.2.2.). 38
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés, F.2.F. 14.4.4.)..... 39
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások (F.2.F. 14.5.4.)..... 39
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. (Mely állomásra, állomásközre, rendelkezési szakaszra vonatkozóan kell a Nyilvántartást vezetni. A Nyilvántartás vezetésére, a kimutatás kézbesítésére vonatkozó előírások F.2. 17.1.4., vonatkozó normatív utasítás). 39
- 2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai (E.102. 4.1.6.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása (E.101. 4.1.11.1., E.102. 1. sz. Függelék).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei (F.2.F. 4.2.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.63. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás (Itt kell szabályozni a határforgalomban az adatok utólagos rögzítésének, előjelentés alapján történő közlekedés esetén az adatok kiegészítésének szabályait, valamint a vonatösszeállítás-közlést is SZ.1.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
3. A tolatószolgálat végzésének szabályozása a gurítódombos, valamint a síktolatásra berendezett rendező-pályaudvarokon és egyéb szolgálati helyeken**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.1. Az egyes irány (rendező) vágányok rendeltetése (F.2.F. 16.1.8.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.2. Az irány (rendező) vágányokra legurított elegy további rendezését végző tolatásvezetők és gurításvezetők munkájának összehangolására vonatkozó részletes rendelkezések (F.2.F. 16.2.2.).....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.3. A saruzást végző kocsirendezők körzetének kijelölése, az egy saruzóra bízható irány (rendező) vágányok mennyisége (F.2.F. 16.3.2.).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4. Gurítódombos rendező-pályaudvarokon a váltókezelői körzetek meghatározása. . **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4.1. A csak gurítás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4.2. A csak gurítás részére váltót állító váltókezelőknek a közlekedést szabályozó munka végzésére történő igénybevételének szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.4.3. A váltókezelői szolgálati helyeken szolgálatot végzők létszámának meghatározása és tevékenységének szabályozása (vonatközlekedés, valamint a tolatási és gurítási tevékenység végzésével kapcsolatos tevékenységek szabályozása F.2. 1.2.140., 2.3.1.). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5. A féksaruk jelölésére, darabszámára, használatára, karbantartására, őrzésére és tárolására vonatkozó helyi előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.1. A Közlekedési Határozmányokban meghatározott szolgálati helyeken a saruzásra igénybe vehető vágányok felsorolása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.2. A féksaruk jelölésére, számozására, darabszámára, felhasználására, karbantartására, őrzésére, kezelésére és tárolására vonatkozó helyi előírások (F.2. 4.1.24.1., 4.4.6., F.2.F. 16.3.4.2., 16.3.4.5.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.3. Egy saruzóra bízható vágányok mennyisége, a saruzók átcsoportosítására vonatkozó előírások (F.2.F. 16.3.2.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.4. Ívben fekvő vágányokon végzendő saruzásra vonatkozó helyi előírások (F.2.F. 16.3.3.5.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.5. Használaton kívüli féksaruk tárolására kijelölt hely (F.2.F. 16.3.4.2.). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.6. Használhatatlan és sérült féksaruk gyűjtésére, kezelésére, műhelybe küldésére vonatkozó teendők szabályozása (F.2.F. 16.3.4.5.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.6. Sebességszabályozó fékelemekkel felszerelt vágányokra gurítható kocsikra vonatkozó előírások (korlátozások) (F.2.F. 11.3.3.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.7. A vágányfék használhatatlansága esetén az elősaruzásra és a gurítandó járművek megfékezésére vonatkozó előírások (F.2.F. 16.3.7.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.8. Az alkalmazott tolatási módszerek függvényében a tolatószemélyzet létszámának meghatározása és feladatai (F.2.F. 16.5.1.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.9. Az irány (rendező) vágányokra legurított kocsik további rendezését végző tolatásvezetők és a gurításvezető munkájának összehangolására vonatkozó előírások (F.2.F. 16.2.2.)..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.10. A gurításvezető hangszórón adott közleményei, azok szövege (F.2.F. 16.2.4.)... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1.1. Járműmérleg típusa, helye (vágány, szelvény), vágány villamosítottága (csak villamos vontatásra berendezett vonal állomásain). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1.2. A vasúti járművek mérlegre állítására, mérlegen való áthaladására, fékezésére, szétkapcsolására, tárolására vonatkozó előírások (D.9. 4.7.1.). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1.3. A mérlegházhoz való hozzáférés..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1.4. Mérlegelés dokumentálása, informatikai rendszerbe történő rögzítése (mérleghez való hozzáférés, valamint pályavasút által végzett mérlegelés esetén). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

| | |
|---|----|
| 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése <i>(vonatkozó normatív utasítás)</i> | 39 |
| 5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás | 40 |
| 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek..... | 40 |
| 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása..... | 40 |
| 5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik..... | 40 |
| 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése..... | 40 |
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben..... | 40 |
| 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások <i>(SZ.I.)</i> | 40 |
| 5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken <i>(F.7. 2.3.1.)</i> . Hiba! A könyvjelző nem létezik. | |
| 5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás..... | 41 |
| 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése..... | 41 |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben..... | 41 |
| 5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése <i>(SZ.I.)</i> | 41 |
| 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében <i>(módszere, végrehajtásának módja)</i> | 42 |
| 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal <i>(tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása)</i> | 42 |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások <i>(F.2. 1.2.156., 12.7.)</i> | 42 |
| 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás..... | 43 |
| 5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása. Hiba! A könyvjelző nem létezik. | |
| 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása <i>(vonatkozó normatív utasítás)</i> . Hiba! A könyvjelző nem létezik. | |
| 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás..... | 43 |
| 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik..... | 43 |
| 5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások..... | 43 |
| 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások..... | 43 |
| 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás <i>(vonatkozó normatív utasítás)</i> | 43 |
| 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... | 44 |

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások 44
(Itt kell szabályozni azokat a helyi sajátosságokat, amelyekre a szempontrendszer nem tartalmaz rendelkezéseket.) **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (*MÁV-START*). 44
- 6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások (Itt kell szabályozni, hogy a Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát milyen formában kell előjegyezni: betűvel, arab számmal F.2.F. 7.2.). 44
- 6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás (a szolgálati hely területére telepített járműellenőrző berendezésekre vonatkozóan is) (vonatkozó normatív utasítás). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.4. Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése (*D.4. 4. sz. Függelék*). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.5. (Egyéb, helyi előírások, amikre nem tartalmaz előírásokat a szempontrendszer. Ha több ilyen előírás szükséges, akkor folytatólagosan kell azokat számozni: 6.5., 6.6., stb.) **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénszám szerinti felsorolása.

Az állomás a 4. számú Esztergom-Kertváros - Almásfüzitő egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, a 63+20 - 74+40 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

4. sz. vonalon: Süttő állomás,
Almásfüzitő állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

4. sz. vonalon:

Neszmély - Almásfüzitő állomások között Dunaalmás megállóhely az 52 sz. szelvényben,
Neszmély - Süttő állomások között Várhegyalja megállóhely a 84 sz. szelvényben, Süttő felső megállóhely a 142 sz. szelvényben található.

A nyíltvonalai szolgálati helyek személyzettel nem rendelkeznek.

Lejtéviszonyok a szomszéd állomásokig:

| Állomásköz | Esés/emelkedés |
|------------------------|----------------|
| Neszmély – Süttő | +4,3 ‰ |
| Neszmély - Almásfüzitő | +3,2 ‰ |

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson SZK típusú szovjet rendszerű, egyközpontos, váltó és vágányfoglaltságos, ellenmenetet és utolérést kizáró kisállomási biztosítóberendezés üzemel, mindkét irányból tengelyszámlálóval kiegészítve.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

| Viszonylat | Közlekedési rend | Jelfeladás | Vonali biztosító berendezés |
|------------------------|------------------|------------|--|
| Neszmély - Süttő | állomástávolságú | nincs | ellenmenetet és utolérést kizáró, tengelyszámlálóval kiegészítve |
| Neszmély - Almásfüzitő | állomástávolságú | nincs | ellenmenetet és utolérést kizáró, tengelyszámlálóval kiegészítve |

A vonal vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

| Vágány száma/ jele | Rendeltetése | Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m) | Forgalmi használható hossza végpont felé (m) | Lejtviszony kezdőpont felé (‰) | Lejtviszony végpont felé (‰) | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló kitérő kezdőpont felől | Határoló kitérő végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolása | Hozzáfértés | Megjegyzés |
|--------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01. | mellékvágány /rakodó | 188 | 188 | -2,5 | +0,2 | Nincs | Földkúp | 3 | 55-01545- 01 | K | — | Kizárva |
| 02. | átmenő fővágány Vonatfogadó/ indító | 557 | 558 | -2,5 | +0,2 | Nincs | 2 | 3 | 55-01545- 01-2 | E | Nyílt | Max 10 km/h sebességgel járáható |
| 03. | fővágány Vonatfogadó/ indító | 564 | 576 | -2,5 | +0,2 | Nincs | 2 | 1 | 55-01545- 01-3 | E | Nyílt | |

Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal, vezető nullával kell előjegyezni.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

| A peron elhelyezkedése | A peron hossza | A peron szélessége | A peron sínkorona feletti magassága | A peron burkolata |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 02. sz. vágány felvételi épület felől | 200 m | 120 cm | sk 0 | zúzott kő kavicssal tömörítve |
| 02 - 03. sz. vágány között | 104 m | 120 cm | sk 0 | zúzott kő kavicssal tömörítve |

A peronok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása, Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Valamennyi jelző fényjelző.

Az „A” és „B” jelű bejárati jelzők külön előjelzőkkel rendelkeznek.

Az „A” és „B” jelű bejárati jelzőkre a Hívójelzés kivezérelhető.

A bejárati jelzők hátoldalára a Hívójelzés feloldása jelzés nem vezérelhető ki.

| Kezdőpont felől | | | | | |
|--|-------------------|--------------|----------|--|---------------------------|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya) | Menetirány oldala | Szelvényszám | Jelölése | | Rendeltetése |
| Süttő - Neszmély | jobb | 81+67 | Aej | | bejárati jelző előjelzője |
| Neszmély | jobb | 74+40 | A | | bejárati jelző |
| Neszmély | jobb | 71+95 | K2 | | kijárat jelző |
| Neszmély | jobb | 71+83 | K3 | | kijárat jelző |

| Végpont felől | |
|---------------|---------|
| A jelző helye | A jelző |

| Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya) | Menetirány oldala | Szelvénytípus | Jelölése | | Rendeltetése |
|--|----------------------|---------------|----------|--|-----------------------------|
| Almásfüzitő- Neszmély | jobb | 56+10 | Bej | | bejárat jelző előjelzője |
| Neszmély | jobb | 63+20 | B | | bejárat jelző |
| Neszmély | jobb | 66+10 | V2 | | kijárat jelző |
| Neszmély | jobb | 65+70 | V3 | | kijárat jelző |

Az állomáson egyéb jelzők és figyelmeztető jelek nincsenek.

Tolatási határjelzők:

| Jelző jele, száma | Szelvénytípusa | Rendeltetése |
|-------------------|----------------|---------------------|
| TH | 73+90 | tolatási határjelző |
| TH | 63+70 | tolatási határjelző |

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

| Jelzőeszköz elnevezése | Mennyisége | Tárolási helye |
|--|------------|----------------|
| nappali vonatindító jelzőeszköz | 1 db | forgalmi iroda |
| sárga színű jelzőzászló | 1 db | |
| fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa | 1 db | |

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

| Váltó | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
| Szám | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja | | Zárszerkezet típusa | | Lezárható | Csúcssínrögzítő kengyel | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
| | | | Villamos | Helyszíni | Kampózár | Elektromos ellenőrzőzár | | | | | |
| 1 | E | X | X | | | X | X | E, K | | | |
| 2 | E | X | X | | | X | X | E, K | | | |
| 3 | E | X | | X | X | X | X | E | E | | ÁF |

Jelmagyarázat:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány
- ÁF: ábralemez fénnyisszaverő

A 3. számú váltó kitérő irányban nem járható.

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

Az állomás területén 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

| Védelmi berendezés | Helye |
|--------------------|--|
| földkúp | A 01.sz. vágányon a felvételi épület felé a 3. sz. váltótól 188 m-re. A 01. sz. vágány a forgalomból kizárva. Sötétben nem lehet felé tolatni. |
| KS1 | A 01. számú kizárt vágányon, a 3. sz. váltóval szerkezeti függésben. |

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A 01. sz. vágány mellett a 66+10 – 66+60 szelvények között, 50 m hosszban oldalrakodó található.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi irodában található:

| LB engedélykérő telefon | | hívójelek |
|---|--|-----------|
| Állomásközi kétirányú váltókapcsolóval ellátott telefon (engedélykérő Almásfüzitő és Süttő felé): | Almásfüzitő | ..- |
| | Neszmély | -. |
| | Süttő | ..- |
| Pályatelefon | A pályatelefon csatlakozó készüléke a forgalmi irodában került kiépítésre. | |

| CB rendszerű vasúti telefonszámok | | |
|-----------------------------------|-------|----------|
| Állomásfőnök: | Üzemi | 02/59-49 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| | Külső telefonról | 06/1-512-5949 |
| | Mobil | +36/30-793-3497 |
| Forgalmi koordinátor: | Üzemi | 02/59-52 |
| | Külső telefonról | 06/1-512-5952 |
| | Mobil | +36/30-172-3181 |
| | Üzemi | 02/59-89 |
| Forgalmi iroda: | Külső telefonról | +36/1-512-5989 |
| | Mobil | +36/30/510-6916 |
| Forgalmi vonalirányító (komáromi) | Üzemi | 01/11-66 |
| | Mobil | +36/30-833-2321 |
| Területi főüzemirányító kelet | Üzemi | 01/13-33 |
| | Külső telefonról | +36/1-511-1333 |
| | Mobil | +36/30-565-6347 |
| Területi főüzemirányító nyugat | Üzemi | 01/17-88 |
| | Külső telefonról | +36/1-511-1788 |
| | Mobil | +36/30-420-6829 |

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson nincs hangrögzítéssel üzemelő értekező berendezés.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Forgalmi vonalirányító (komáromi) | Üzemi | 01/11-66 |
| | Mobil | +36/30-833-2321 |
| Területi főüzemirányító kelet | Üzemi | 01/13-33 |
| | Külső telefonról | +36/1-511-1333 |
| | Mobil | +36/30-565-6347 |
| Területi főüzemirányító nyugat | Üzemi | 01/17-88 |
| | Külső telefonról | +36/1-511-1788 |
| | Mobil | +36/30-420-6829 |

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A térvilágítási körzetek kézi kapcsolói feliratozva a forgalmi irodában a falra szerelt kapcsolótáblán találhatóak. Kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata a Világítási naptár és az energiatakarékosság figyelembevételével.

Az utazóközönség részére kijelölt helyiségeket a személyszállító vonatok érkezése előtt 30 perccel korábban kell kivilágítani és a vonat elhaladása után a kivilágítást meg kell szüntetni. A térvilágítással a kapcsolat hiányosságokat a diszpecser.erosaram@mav.hu e-mail címen, vagy a +36/1/516-2292, +36/30-936 0250 telefonszámokon kell bejelenteni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson hangosutastájékoztató berendezés és dinamikus vizuális utastájékoztató eszköz nem került kiépítésre illetve telepítésre.

A forgalmi szolgálattevő köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a vonatközlekedés menetrendszerűségét, melynek figyelembe vételével gondoskodnia kell az utazóközönség maradéktalan és időbeni tájékoztatásáról. Ennek érdekében a forgalmi szolgálattevő köteles figyelemmel kísérni az informatikai rendszerekben lévő adatokat, valamint folyamatos kapcsolatot tartani a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevőivel és szükség szerint a forgalmi vonalirányítóval.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A felvételi épület utasforgalmi területeitől az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 4 perc.

Az utastájékoztató csak az állomásra vonatkozóan történik.

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát előszóval közölni kell az utazóközönséggel a felvételi épület előtt és a váróteremben. 10 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként meg kell ismételni.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 10 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként meg kell ismételni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatót adni, amikor a korábban érkező vonat már megállt.

Áthaladó vonatról az utazóközönséget a bejárat jelző szabad jelzésre történő állítása előtt, legkésőbb a bejárat jelző meghaladásának időpontjában kell tájékoztatni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangos utastájékoztató szöveggönyvet a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati telephelyének személyszállítási technológusa köteles elkészíteni, módosítani és folyamatosan a menetrendben történő változásoknak megfelelően karban tartani, aktualizálni.

A hangos utastájékoztató szöveggöngy kézbesítése az utastájékoztatót élőszóban végző forgalmi szolgálattevő részére az állomásfőnök, és a forgalmi koordinátor feladata.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, a forgalmi vonalirányító rendelkezése szerint kell végezni az utastájékoztatót. A bemondandó szövegmintát a forgalmi vonalirányító zárt csoportú e-mail rendszeren (neszmely.rfszt@mav.hu,) küldi meg. Az érkezett e-mail pontos időpontját, az elrendelő nevét, és a rendkívüli utastájékoztató tényét a Fejrovtos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni. Szolgáltatás-átvétel során az alkalmazandó szövegmintát írásban át kell adni.

Rendkívüli események /Havária/ bekövetkezése alkalmával a vonatnál szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgálót a forgalmi szolgálattevő köteles élőszóban, vagy a rendelkezésre álló eszközön (mobiltelefon) keresztül tájékoztatni a rendkívüli eseményről, a várható közlekedési rendről, és minden olyan egyéb információról, amely szükséges az előírt utastájékoztató végrehajtásához.

A rendkívüli helyzet fennállása alatt a forgalmi szolgálattevő és a vonatszemélyzet köteles folyamatosan kapcsolatot tartani, és minden bekövetkező változásról egymást a rendelkezésre álló eszközökön keresztül köteles informálni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával

Az állomáson kihelyezett statikus hirdetéstároló oszlopon található hirdetések:

- Érkező-Induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések (SZÜSZ kivonat, díjtáblák).

A váróteremben található statikus utastájékoztató hirdetések:

- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási rendje

A megállóhelyeken kihelyezett statikus hirdetéstároló oszlopon található hirdetések:

- Érkező-Induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések (SZÜSZ kivonat, díjtáblák).

Az állomáson a statikus hirdetéstároló oszlopon a hirdetések kihelyezése, pótlása, eltávolítása a forgalmi koordinátor, távollétében pedig forgalmi szolgálattevő feladata.

A váróteremben az Állomási rend kihelyezése a forgalmi koordinátor, távollétében a forgalmi szolgálattevő feladata, a Váróterem nyitvatartási rendje kihelyezését a MÁV Zrt – Ingatlankezelési diszpécser megbízott munkavállalója végzi.

A megállóhelyeken a területileg illetékes Pályafenntartási szakszolgálat megbízott munkavállalói végzik a hirdetések kihelyezését, pótlását, eltávolítását.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomás vonatkozásában:

Az utastájékoztató hirdetések meglétéről, érvényességéről, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor a heti ellenőrzéseik alkalmával kötelesek meggyőződni.

Hiányosság, vagy lejárt utastájékoztató hirdetések esetében az állomásfőnök elrendeli a forgalmi koordinátornak, forgalmi szolgálattevőnek a hirdetések cseréjét, eltávolítását.

A statikus utastájékoztató oszlopokon elhelyezett utastájékoztató hirdetményeket a KIG ÁUK megbízott munkavállalói meghatározott időközönként ellenőrzik.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések ellenőrzését a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa eseti ellenőrzéskor végzi.

A feltárt hiányosságokról a KIG ÁUK, és a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa e-mail útján jelentést küld a Forgalmi Csomóponti Főnökség Komárom csomóponti főnökének, aki Lábatlan állomásfőnökség állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának közreműködésével intézkedik a hiányosság megszüntetéséről.

A megállóhelyek vonatkozásában:

Az utastájékoztató hirdetések meglétéről, érvényességéről, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor a heti ellenőrzéseik alkalmával kötelesek meggyőződni.

Hiányosság, vagy lejárt utastájékoztató hirdetések esetében az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor e-mailben értesíti a területileg illetékes Pályafenntartási szakszolgálat pályamesterét, aki elrendeli az általa megbízott munkavállalójának a cserét, vagy hiánypótlást.

A statikus utastájékoztató oszlopokon elhelyezett utastájékoztató hirdetményeket a KIG ÁUK megbízott munkavállalói meghatározott időközönként ellenőrzik.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések (SZÜSZ kivonat, díjtáblák) ellenőrzését a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa eseti ellenőrzéskor végzi.

A feltárt hiányosságokról a KIG ÁUK, és a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa e-mail útján jelentést küld a Forgalmi Csomóponti Főnökség Komárom csomóponti főnökének, aki Lábatlan állomásfőnökség állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának közreműködésével intézkedik a hiányosság megszüntetéséről.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

A felvételi épületben: forgalmi iroda.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg. A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteménye a forgalmi irodában az asztalfiókban található. Az utasítások, szabályozások, rendeletek, segédkönyvek a Pályavasúti Intranet Portálon elektronikus formában elérhetők. A pályavasúti intranet portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>

1.12. Parancskönyv kezelése

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyvek tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az állomáson 1 db. elsősegélydoboz található, melynek tárolási helye a forgalmi iroda szekrénye.

Felbontása esetén a dobozban lévő jegyzéket értelemszerűen ki kell tölteni.

A doboz feltöltéséért az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor a felelős.

| Név | Cím | Telefonszám |
|---|--|----------------------------|
| Háziorvosi rendelő Neszmély | 2544 Neszmély, Fő út 2. | +36/34-451-741 |
| Orvosi ügyelet: Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet. | 2890 Tata, Hősök tere 7. | +36/34-381-055 |
| MÁV üzemorvos | 2800 Komárom, Tóth Lőrinc utca 3. Dr. Paksi Magdolna | 02/52-10 +36/34-340-640 |
| Mentők Tata | 2890 Tata, Új u. 5. | 112, +36/34-487-304 |
| Kórház: Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet: | 2890 Tata, Hősök tere 7. | +36-34-381-659 |

Az alkoholszonda és alkoholteszter a forgalmi irodában, a véralkohol-vizsgálati doboz pedig Lábatlan állomás forgalmi irodájában található.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

| Megnevezése | Címe | Telefonszáma |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| Rendőrség | 2890 Tata, Ady Endre út 7. | 112, vagy +36/34-586-850 |
| Tűzoltóság | 2536 Nyergesújfalú, Szentgyörgyi Albert u. 1. | 112, vagy +36/33-455-012 |
| Mentők | 2890 Tata, Új út 5. | 112, vagy +36/34-487-304 |
| Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16. | +36/34-513-210 |

| | | |
|---|---|---|
| Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság | 2890 Tata, Petőfi S. u. 13. | +36/20-469-5626 |
| Polgármesteri hivatal | 2544 Neszmély, Fő út. 129. | +36/34-451-778 |
| MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. | +36/1-511-4042 diszpécser szolgálat: 01/76-87 |
| Neszmélyi Polgárőr Egyesület | ----- | +36/70 -539-2322 |

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

1.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.

| Szolgálati hely, munkakör | Szükséges létszám (fő) | Minimális létszám (fő) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Forgalmi iroda | | |
| forgalmi szolgálattevő | 1 | 1 |

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő a KSz. Helyi Függelékben, valamint a Szolgálati beosztásban meghatározott időpontban személyesen a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevőnél köteles szolgálatra jelentkezni. A szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevő köteles meggyőződni a szolgálatot átvevő szolgálatképes állapotáról. Az érkezés és távozás időpontját a Jelentkezési könyvben elő kell előjegyezni és alá kell írni.

2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.

Állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek a forgalmi szolgálattevők, akik szolgálati idejük alatt, a szolgálat átvétele után a legrövidebb időn belül, csak akkor kötelesek állomásbejárást tartani, ha:

- az állomási biztosítóberendezés nem üzemszerűen működik,
- ha az állomási fő-és mellékvágányokon járműmegfutamodás ellen biztosított mozdony nélküli szerelvények, kocsik, kocsik csoportok, vagy személyzetváltás, illetve egyéb ok miatt leállított vonatszerelvények (melyeknél a mozdonyokról a sűrített levegő utántáplálást megszüntették) vannak. Ezekben az esetekben a forgalmi szolgálattevő állomás bejárás kötelezettsége csak az állomás érintett területére, körzetére terjed ki.

Az állomásbejárást -ha szükséges - a szolgálat átvételét követően egy órán belül meg kell tartani.

Az állomásbejárás megkezdését és befejezését - két sorban, külön sor a megkezdés és külön sor a befejezés - a Fejrovas előjegyzési naplóban elő kell előjegyezni. A bejegyzésnek tartalmaznia kell: dátum, óra/perc, az állomásbejárás megkezdve/befejezve, rendellenességet, hiányosságot tapasztaltam/nem tapasztaltam, és a forgalmi szolgálattevő aláírását.