



Forgalmi Csomóponti Főnökség Balassagyarmat
Állomásfőnökség Nógrádkövesd

12345/2015/MAV

Nógrádkövesd

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 8 sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:
Benkó Tamás
állomásfőnök

Ellenőrizte:
Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:
Miskolczi Zsolt
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 25.

40191-8./2021/MAV

TARTALOMJEGYZÉK:

| | |
|---|----|
| 1. Általános előírások | 8 |
| 1.1 Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa. | 8 |
| 1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása..... | 10 |
| 1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer..... | 10 |
| 1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. . | 11 |
| 1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása ... | 12 |
| 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. | 12 |
| 1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. | 12 |
| 1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. | 13 |
| 1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége..... | 13 |
| 1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. | 13 |
| 1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. | 13 |
| 1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek | 15 |
| 1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása „A közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint: | 15 |
| 1.9.1 Szolgálati hely típusa | 15 |
| 1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:..... | 15 |
| 1.9.3. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról..... | 15 |
| 1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. | 15 |
| 1.9.11 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. | 16 |
| 1.9.12 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások..... | 16 |

| | |
|--|----|
| 1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint a Pályavasúti Intranet portálról elérhető Utasításokat. | 16 |
| 1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye..... | 17 |
| 1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma..... | 17 |
| 1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása | 18 |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása..... | 18 |
| Rendkívüli esetben ha a váltókezelő egyedül lát el szolgálatot az állomáson a forgalmi szolgálat tevő rendelkezésének megfelelően köteles a mindkét váltókezelői körzetben az elrendelt feladatokat elvégezni. | 18 |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása..... | 18 |
| 2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. | 19 |
| 2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása..... | 19 |
| 2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása. | 19 |
| 2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással..... | 19 |
| 2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatzünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. | 19 |
| 2.5. Forgalmi szolgálatteltevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával..... | 20 |
| 2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása | 20 |
| 2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával | 21 |
| 2.15. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja..... | 21 |
| 2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. | 21 |
| 2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. | 21 |
| 2.17. Váltógondozás..... | 22 |
| 2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése..... | 22 |
| 2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése. | 22 |
| 2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. | 22 |
| 2.18. A váltók szabványos állásának közlése | 22 |
| 2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására..... | 22 |
| 2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van..... | 22 |

| | |
|---|----|
| 2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként | 23 |
| Amennyiben a vágányút ellenőrzést tényleges bejárással kell végezni, vagy a biztosítóberendezés használhatatlan a fenti időket további 10 perccel meg kell növelni..... | 23 |
| 2.21. A vágányút ellenőrzése | 23 |
| 2.21.1. A vágánybejárások szabályozása. | 23 |
| 2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. | 23 |
| 2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése. | 24 |
| 2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával | 24 |
| 2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál | 24 |
| 2.24. A váltók állítása. | 24 |
| 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása ... | 24 |
| 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása .. | 24 |
| 2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása..... | 24 |
| 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók. | 24 |
| 2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása..... | 24 |
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok..... | 25 |
| 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása..... | 25 |
| 2.28. Váltóellenőrzés..... | 25 |
| 2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása | 25 |
| 2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál. | 25 |
| 2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása | 25 |
| 2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál..... | 25 |
| 2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása. | 26 |
| 2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje..... | 26 |
| 2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan..... | 26 |
| 2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma. . | 27 |
| 2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell..... | 29 |
| 2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni ... | 29 |
| 2.34. A tolatás engedélyezése | 30 |
| 2.35. Tolatásvezető kijelölése. | 30 |
| 2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése..... | 31 |

| | |
|--|----|
| 2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén..... | 31 |
| 2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása | 31 |
| 2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek | 31 |
| 2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása..... | 31 |
| 2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások. | 31 |
| 2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások..... | 31 |
| 2.40.3. Mozdonyok körül járatására alkalmas vágányok kijelölése..... | 31 |
| 2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások | 31 |
| 2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása..... | 32 |
| 2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása | 32 |
| 2.46. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások | 32 |
| 2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. | 32 |
| 2.47.3. Kulccsal lezárható kocsik fogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások | 32 |
| 2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése..... | 33 |
| 2.48. Járműkapcsolások | 33 |
| 2.48.1. Csavar kapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítő saru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások | 33 |
| 2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség | 33 |
| 2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása. | 33 |
| 2.50. Engedélykérés -adás..... | 34 |
| 2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése..... | 34 |
| 2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése..... | 34 |
| 2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról)..... | 34 |
| 2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása..... | 34 |
| 2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. | 34 |
| 2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása | 34 |
| 2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra..... | 34 |
| 2.54.3. Szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása | 35 |
| 2.58 A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon..... | 35 |
| 2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása | 35 |
| 2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása | 35 |

| | |
|---|----|
| 2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások..... | 35 |
| 2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások..... | 36 |
| 2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása | 36 |
| 2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit | 36 |
| 4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása..... | 36 |
| 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése..... | 36 |
| 5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás..... | 37 |
| 5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása. | 37 |
| 5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. | 37 |
| 5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik | 37 |
| 5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése..... | 37 |
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. | 37 |
| 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása. | 37 |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben..... | 37 |
| 5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében | 37 |
| 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal..... | 38 |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás | 38 |
| 5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás..... | 39 |
| 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása | 39 |
| 6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások..... | 39 |
| 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása..... | 39 |
| 6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... | 39 |
| 6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. | 39 |
| 6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. .. | 40 |

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Az állomás fekvése:

Nógrádkövesd állomás a MÁV Zrt. Galgamácsa - Balassagyarmat –Nógrádszakál 78 (1) számú egyvágányú mellékvonal középállomása a 323-331 számú szelvényben. Galgamácsa – Balassagyarmat mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon forgalomirányító állomás. A vasútvonal Aszód-Galgamácsa bez. között (110+72 sz. szelvényig) villamosított, Galgamácsa- Balassagyarmat –Nógrádszakál között nem villamosított.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont irányában Acsa-Erdőkürt személyzet nélküli, Galgamácsa forgalomszabályozó állomás

Végpont felé Magyaránádor személyzet nélküli, Balassagyarmat forgalomszabályozó állomás

| Szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek | | | |
|---|--|-------------|------------|
| Szolgálati hely | Szolgálati hely típusa | Szelvénytől | Szelvényig |
| Galgamácsa | állomás | 89+60 | 104+00 |
| Galgagyörk mh. | megállóhely | 144+40 | 145+70 |
| Püspökhatvan mh. | megállóhely | 187+40 | 188+60 |
| Acsa-Erdőkürt | MEFI személyzet nélküli állomás | 226+73 | 239+88 |
| Galgaguta | megállóhelyként üzemelő személyzet nélküli állomás | 285+53 | 286+53 |
| Nógrádkövesd | a MEFI vonalszakasz forgalomszabályozó állomása | 323+03 | 331+10 |
| Becske alsó mh. | megállóhely | 346+00 | 347+00 |
| Magyaránádor | MEFI személyzet nélküli állomás | 443+00 | 449+85 |
| Mohora mh. scvpk. | megállóhely, saját célú vasúti pályahálózat kiágazás | 474+25 | 477+87 |
| Szügy mh. | megállóhely | 525+45 | 526+20 |
| Balassagyarmat | állomás | 583+50 | 595+60 |

Lejtési viszonyok:

78.számú vonalon Galgamácsa- Acsa-Erdőkürt között:

| Szelvénytől | Szelvényig | Emelkedés ‰ | Esés ‰ |
|-------------|------------|-------------|--------|
| 210+00 | 220+50 | 7 | |

78.számú vonalon Acsa-Erdőkürt- Nógrádkövesd között:

| Szelvénytől | Szelvényig | Emelkedés ‰ | Esés ‰ |
|-------------|------------|-------------|--------|
| 244+50 | 250+00 | 7,0 | |
| 250+00 | 254+80 | 6,6 | |
| 263+32 | 277+80 | 5,5 | |
| 317+00 | 323+00 | 5,8 | |

78.számú vonalon Nógrádkövesd-Magyarnándor állomások között:

| Szelvénytől | Szelvényig | Emelkedés ‰ | Esés ‰ |
|-------------|------------|-------------|--------|
| 329+60 | 343+97 | 11,0 | |
| 343+97 | 347+97 | 5,0 | |
| 347+97 | 354+77 | 10,5 | |
| 354+77 | 379+38 | 16,5 | |
| 383+60 | 388+17 | 16,5 | |
| 390+15 | 399+00 | | -16,5 |
| 399+00 | 399+40 | | -11,3 |
| 399+40 | 409+60 | | -16,9 |
| 409+60 | 417+60 | | -7,6 |
| 417+60 | 430+43 | | -16,0 |
| 430+43 | 431+60 | | -12,8 |
| 431+60 | 440+90 | | -16,0 |
| 441+78 | 444+60 | 10 | |

78.számú vonalon Magyarnándor-Balassagyarmat állomások között:

| Szelvénytől | Szelvényig | Emelkedés ‰ | Esés ‰ |
|-------------|------------|-------------|--------|
| 448+77 | 460+76 | | -16,5 |
| 460+76 | 466+77 | | -9,0 |
| 480+76 | 481+76 | 5,0 | |
| 481+76 | 488+76 | 11 | |
| 490+73 | 498+25 | | -16,3 |
| 500+22 | 503+71 | 7,3 | |
| 505+76 | 511+47 | | -7, |
| 518+75 | 523+75 | | -5,0 |
| 527+75 | 530+25 | | -5,0 |
| 532+80 | 540+41 | 7,5 | |
| 555+40 | 564+35 | | -6,9 |
| 564+35 | 572+35 | | -7,5 |

Az állomáson, fényjelzős váltózárukulcs-azonosító biztosítóberendezés üzemel, kezelése a kiadott Kezelési Szabályzat szerint.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben:

Földszinten: Forgalmi és Állomásfőnöki iroda

I. számú váltókezelői őrhely

II. számú váltókezelői őrhely

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

| Állomásköz | Követési rend | Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés | Vonat-befolyásolás |
|-------------------------------|-----------------|---|--------------------|
| Galgamácsa –Acsa-Erdőkürt | állomástávolság | nincs | nincs |
| Acsa-Erdőkürt - Nógrádkövesd | állomástávolság | nincs | nincs |
| Nógrádkövesd - Magyarnándor | állomástávolság | nincs | nincs |
| Magyarnándor - Balassagyarmat | állomástávolság | nincs | nincs |

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

| Szám | Hossz (m) | Rendeltetése | Lejt viszony kezdőpont felé | vonat befolyásolás | Határoló kitérő | | TAF-TSI | RK besorolás | hozzáférés |
|----------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------|------------|
| | | | | | kezdő p. | vég p. | | | |
| C1 | 165 | Mellékvágány Pft | -1.8‰ | nincs | 9 | földkúp | 55-10918-01-C1 | | nem nyílt |
| 01. | 315 | Mellékvágány Rakodó | -1.8‰ | nincs | 6 | 9 | 55-10918-01-1 | F | nyílt |
| 02. | 341 | Fővágány Vonat fogadó/Indító | -1.8‰ | nincs | 6 | 7 | 55-10918-01-2 | F | nyílt |
| 03. | 381 | Átmenő Fővágány Vonat fogadó/Indító | -1.8‰ | nincs | 4 | 3 | 55-10918-01-3 | D | nyílt |
| 04. | 355 | Fővágány Vonat fogadó/Indító | -1.8‰ | nincs | 10 | 5 | 55-10918-01-4 | F | nyílt |
| 05. | 310 | Fővágány Vonat Indító | -1.8‰ | nincs | 12 | | 55-10918-01-5 | F | nyílt |
| 06. | 320 | Mellékvágány (Colas Ipar I.) | -1.8‰ | nincs | 12/2 | földkúp | 55-10918-02-COLAS1 | | nyílt |
| 07. | 230 | Mellékvágány (Colas Ipar II.) | -1.8‰ | nincs | 8/5 | földkúp | 55-10918-02-COLAS2 | | nyílt |
| 07.b | 100 | Mellékvágány (Colas Ipar IV.) | -1.8‰ | nincs | 8/2 | földkúp | 55-10918-02-COLAS4 | | nyílt |
| Ütközőb1 | 20 | Mellékvágány (Colas Ipar V.) | -1.8‰ | nincs | földkúp | 8/1 | 55-10918-02-COLAS5 | | nyílt |
| 08. | 149 | Mellékvágány (Colas Ipar III.) | -1.8‰ | nincs | 8/5 | földkúp | 55-10918-02-COLAS3 | | nyílt |

A vágányok számát arab számmal 0 előjelel kell előjegyezni a fejezetes előjegyzési naplóban.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

| Szolgálati hely | Vágányoknál | Peron | | | |
|-----------------|-------------|--------|------------|-----------|-------------|
| | | hossza | szélessége | magassága | burkolata |
| Nógrádkövesd | 02.-03.vg. | 176 m | 2,0 m | sk.0,30 | burkolatlan |
| Nógrádkövesd | 01.-02. vg. | 176m | 2,0 m | sk. 0,15 | burkolatlan |

Az utas peron a felvételi épület előtti téren a 01. és 02. vágányon az utasok részére kiépített átjárókon közelíthető meg

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az ÁVU 1. számú mellékletét képező helyszínrajz szerint.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Főjelzők, és előjelzők:

| Kezdőpont felől | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya) | Menet-irány oldala | Szelvény szám | Jele, száma | Fények száma | Rendeltetése |
| Nógrádkövesd | jobb | 323+03 | A | 2 | Nem biztosított fény bejárati |
| Nógrádkövesd | jobb | 312+72 | AEj | 2 | Nem biztosított fény előjelző |
| Nógrádkövesd | jobb | 330+62 | V | 2 | Útsorompót fedező jelző |
| Nógrádkövesd | jobb | 322+50 | TH | | Tolatási határjelző |
| Nógrádkövesd | jobb | 326+80 | A | | Megállás helye jelző |
| Nógrádkövesd | jobb | 326+80 | A | | Megállás helye jelző |
| Végpont felől | | | | | |
| Nógrádkövesd | jobb | 331+10 | B | 2 | Nem biztosított fény bejárati |
| Nógrádkövesd | jobb | 338+30 | BEj | 2 | Nem biztosított fény előjelző |
| Nógrádkövesd | jobb | 330+60 | TH | | tolatási határjelző |
| Nógrádkövesd | | 326+80 | A | | Megállás helye jelző |

Rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

| Forgalmi iroda: | | |
|-----------------|--|--------|
| 1 db | nappali vonatindító jelzőeszköz | |
| 1 db | fehér fényű kézi jelzőlámpával, melynek a fénye indításra való felhatalmazáskor zöld színűre változtatható | |
| I.sz. | Váltókezelői Őrhely | II.sz. |
| 1 db | sárga jelző zászló | |
| 1 db | Megállj- jelző előjelzője | 1 db |
| 1 db | Megállj-jelző | 1 db |
| 1 db | sárga jelzőzászló | 1 db |
| 1 db | piros színű jelzőtárcsa | 1 db |
| 2 db | piros fényű jelzőlámpa | - |
| 1 db | sárga fényű jelzőlámpa | 1 db |
| 1 db | vállmagasságú állvány | 1 db |
| 1 db | zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására | 1 db |

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás területén található összes váltó:

Helyszíni állítású, fény visszaverős kialakítású, ábralemez jelzővel felszerelt, nem biztosított (váltózárlat-azonosító berendezés).

A váltók csoportosítása:

Lezárható, váltózárral felszerelt váltók száma:

Páros oldal: 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 12/1, 12/2

Páratlan oldal: 1, 3, 5, 7, 9

Le nem zárható váltók száma: 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

Az állomás földkúpban végződő csonka vágányai: C1,06., 07., 08., 07b., Ütközőb1,

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

01.sz. vágány melletti oldalrakodó, 01.sz. vágány melletti volt mérlegház

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

| | Hívószám/Hívójel | Hang rögzítve |
|---|---|---------------|
| Állomásfőnöki Iroda | | |
| CB telefon | 02/32-36 | nem |
| e-mail: | benko.tamas@mav.hu | |
| Forgalmi Iroda | | |
| CB telefon | 02/32-40 | igen |
| LB helyi | ..- | nem |
| LB Állomásközi | .- | igen |
| Mobiltelefon | 30 565 5843 | igen |
| Postai telefon | 35 /378-005 | nem |
| e-mail: | nogradkovesd.rfszt@mav.hu> | |
| I.sz. őrhely: LB telefon | . | nem |
| II.sz. őrhely LB telefon | .. | nem |
| Irányítói elérhetőségek | | |
| Hálózati fő üzemirányító | +36 1 511-3247 +36 1 351-9163 +36 20 964-9287 01+32-47 uk.hfoir@mav.hu | igen |
| Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító | +36 1 511-3640 +36 30 336-8943 01+36-40 uk.rhkir@mav.hu | |
| Területi fő üzemirányító Kelet | 01+1333 +36 1 511-1333 +36 30-565-6347 ukbp.tfoir@mav.hu ukbp.tfoirk@mav.hu | igen |
| Forgalom vonalirányító Bp – Hatvan | 01+1387 +36 (30) 833 2378 ukbp.hn@mav.hu | igen |
| 80a KÖFI 1. Gödöllő-Hatvan | +36-30-171-6294 +36-1-511-1385 | igen |
| Szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek | | |
| Galgamácsa LB | --. | igen |
| Galgamácsa Mobil | 06 30 5655582 | igen |
| Galgagyörk LB | -... | igen |
| Püspökatvan | .-. | igen |
| Acsa LB | .- | igen |
| Galgaguta LB | ..- | igen |
| Magyarnándor Postai Telefon | 06/35 300 257 | igen |
| Balassagyarmat CB | 02/36-30 | nem |
| Balassagyarmat Mobil | 06 30 5656343 | igen |
| Balassagyarmat Vonalas | a 06-35/300-988 | igen |

A beszélgetések rögzítésének tényét rendszeres időközönként hallható „titkossági” hang jelzi.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek

| Körzetek | Világítás | Kapcsolás módja |
|----------------|--|---|
| Forgalmi iroda | utasforgalmi létesítmények térvilágítás(Bgy, Forg, Asz) | forgalmi szolgálattevő kapcsolja |
| I. Őrhely | váltókörzet és szolgálati hely | I sz. váltókezelői szolgálati helyről a váltókezelő kapcsolja |
| II. Őrhely | váltókörzet és szolgálati hely | II sz. váltókezelői szolgálat helyről a váltókezelő kapcsolja |
| Colas | Colas rakodó terület térvilágítás | a rakterület használója köteles gondoskodni a kapcsolásról |

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása „A közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint:

1.9.1 Szolgálati hely típusa

Egyéb állomás.

1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson vizuális, élőszavas utastájékoztató berendezés nem áll rendelkezésre. Az állomáson az érkező induló vonatok jegyzéke, a területre vonatkozó vágányzári hirdetések és személyszállítási térkép kerül kihelyezésre a váróteremben.

1.9.3. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Az állomás csak egy utas tájékoztató körzet.
Nógrádkövesd állomáson csak a saját állomásra vonatkozóan van utas tájékoztatási kötelezettség, élőszóval.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utas peron megközelítési időnormatívája 3 perc.

1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomáson a vonatkísérő személyzetet a forgalmi szolgálattevő élőszóban tájékoztatja a rendkívüli eseményekről.

1.9.11 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések a váróteremben kerülnek elhelyezésre, fali hirdetés formájában. Menetrendi, díjszabási tájékoztatók módosításainak elkészítése, átadása eljuttatása az állomásra a MÁV-START Zrt. Budapest TSZVK feladata. Mindezek kihelyezését az állomásfőnök, távollétében Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevője végzi. Az állomásra érkező Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás számát, érvényességét a rovatoknak megfelelően a „Vágányzári hirdetések nyilvántartása” elnevezésű nyomtatványban kell előjegyezni. A váróteremben történő kifüggesztést az állomásfőnök, távollétében Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevője végzi. Az Érkező – Induló fali hirdetményt a Forgalmi Csomópont Üzemtechnikus készíti el. A hirdetés kihelyezése Nógrádkövesd állomás várótermében az állomásfőnök, távollétében Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevője végzi. Részletes leírást a feladatról, a módosításokról és a pótlásról a MÁV-START Zrt.-vel a technológiai feladatok ellátására megkötött megállapodás tartalmazza. Az állomási rend, váróterem nyitvatartási rendjének kihelyezése, módosítása, pótlása az állomásfőnök távollétében Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevőjének feladata.

1.9.12 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések ellenőrzése az állomásfőnök feladata. Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevője szolgálatonként egyszer köteles ellenőrizni a Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések meglétét, érvényességét. A megállapított-jelzett hiányosság esetén köteles azonnal intézkedni a hiányosság megszüntetésére. Amennyiben tartalék hirdetés nem áll rendelkezésre, a pótlást a <https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldiutazas/vaganyzar> portálról elkészített hirdetéssel kell pótolni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint a Pályavasúti Intranet portálról elérhető Utasításokat.

A hatályos utasítások szerinti rendelet gyűjtemény elektronikus formában megtalálható a pályavasúti Intranet portálon, a <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx> elérési útvonalon.

A forgalmi-állomásfőnöki irodában papír alapon megtalálható utasítások: Vonali Végrehajtási Utasítás Galgamácsa-Balassagyarmat mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon a szolgálat ellátására, Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések, Forgalmi irodában külön gyűjteményben papír alapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások és nyilvántartások.

Nógrádkövesd állomás parancskönyve, tudomásul veendő rendeletek helye a forgalmi irodában található.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az elsősegélynyújtó doboz az állomásfőnöki irodában van elhelyezve.

| intézmény név | intézmény címe | intézmény telefonszáma |
|-----------------|---|-------------------------|
| Üzemorvos | 2120 Dunakeszi Állomási St.19. | 06 27 392079 01-8374 |
| Körzeti orvos: | 2691 Nógrádkövesd, Madách út 4. | 06 35 578013 |
| Kórház | 2660, Balassagyarmat, Rákóczi u. 125-127. | 06 35 505000 |
| Orvosi ügyelet: | 2651. Rétság, Laktanya út 5. | 06 35 350561 |

Elsősegély nyújtására kiképzettek: Benkó Tamás állomásfőnök 06 30 267 74-60

Véralkohol- vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye: Főnöki irodai szekrény.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Rendőrség:107/112 | Balassagyarmat | 06-35/300-344, 35/300-041 |
| | Vác | 06-27-501-955,06-27/505 600 |
| Mentőállomás 104/112 | Balassagyarmat | 06-35/301-044 |
| Tűzoltóság: 105/112 | Balassagyarmat | 06-35/300-055 |
| Katasztrófavédelem: | Balassagyarmat | 06-35 500-730 |
| | Nógrád Megyei Kat. Ig. | 06-32/521-030, 06-32/521-037 |
| | BM Országos Kat. Főig. | 06-1/469-4347, 06-20/820-0089 |
| | Budapest | 06-1 4694100 |
| Polgárőrség: | 2691 Nógrádkövesd, Madách út 1 . | 06-30-547 9927 |
| Önkormányzat: | 2691 Nógrádkövesd, Madách út 1 . | 35/378 621 |

Vadásztársaságok:

| Illetékesség | Elérhetőség | Szelv.tol | Szelv.ig |
|---|--|-----------|----------|
| Balassagyarmat állomástól- Csesztvei út átjáróig | Major Tamás hiv.v. 06-30/6203310 | 583 | 501 |
| Csesztvei útátjárótól- Magyarnándor SR1 ig | Csizék Róbert 06-30/4743558 06-35/357015 | 501 | 448 |

| | | | |
|--|---|-----|-----|
| Magyarnándor SR1-tól- Becskei alagútig | Nagy Zoltán 06-30/370-9476 Koplányi József hiv.v. 06-30/5472618 | 448 | 389 |
| Becskei alagúttól - Nógrádkövesd állomásig | Tóth István 06- 20/561-3475 Rubik Péter hiv.v 06-30/5939554 | 389 | 330 |
| Nógrádkövesd állomástól- megyehatárig | Osztároczi József 06 30 9345237 Hugyecz László hiv.v 06-20 4687012 | 330 | 260 |
| megyehatártól- Galgamácsa állomásig | Galbovi József hiv.v. • 06-20/9846-223 | 260 | 104 |

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

A munkavállalók dohányzására a felvételi épület mögötti rész, az I és II. váltókezelői őrhelyen az őrhely mögötti területen a „dohányzásra kijelölt hely” piktogrammal megjelölt területen történhet.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

| Munkakör | Technológiai Létszám | | Minimális Technológiai Létszám | |
|------------------------|----------------------|---------|--------------------------------|---------|
| | Nappal | Éjszaka | Nappal | Éjszaka |
| Forgalmi szolgálattevő | 1 fő | 1fő | 1fő | 1fő |
| Váltókezelő | 2fő | 2fő | 2fő | 2fő |

Rendkívüli esetben ha a váltókezelő egyedül lát el szolgálatot az állomáson a forgalmi szolgálat tevő rendelkezésének megfelelően köteles a mindkét váltókezelői körzetben az elrendelt feladatokat elvégezni.

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása

A forgalmi szolgálattevők és a váltókezelők a szolgálat megkezdésére kijelölt időpontban az állomásfőnöknél, annak távollétében a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél kötelesek jelentkezni. A szolgálatot átadó, valamint a szolgálatot átvevő munkavállaló a Jelentkezési könyvbe köteles a jelentkezés, illetve az eltávozás időpontját beírni, azt aláírni. A szolgálatra történő jelentkezés alkalmával minden munkavállaló köteles az újonnan kiadott Parancskönyvi rendelkezéseket, tudomásul veendő rendelkezéseket tudomásul venni. Jelentkezéskor meg kell győződni a munkavállalók szolgálatképes állapotáról, alkalmanként szűrőpróba szerűen alkoholszondás ellenőrzést kell végezni.