



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NÓGRÁDKÖVESD

39173-26/2022/MAV

Nógrádkövesd

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től


Készítette:


.....
Benkó Tamás
állomásfőnök

Ellenőrizte:


.....
Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:


.....
Nyerges Katalin
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


.....
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39173-31/2022/MAV

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	39173-26/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01	Benkó Tamás

Tartalom

1. Általános előírások	7
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	14
a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.	14
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. ..	14

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. ...	15
1.12. Parancskönyv kezelése.	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	16
1.14. Általános segélyhívó, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	18
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	25
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	25
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	26
Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású váltózárás váltóknál:	26
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	26
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.	27
2.33. A tolatás engedélyezése	31
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	31
2.39. Mozdonyok körül járatására kijelölt vágányok.	32
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	32
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	32
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	32
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	34
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	34
2.48. Engedélykérés-adás.	35
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	35
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	35

2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	35
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	35
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	36
2.53. Rendkívüli áthaladás.....	36
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	36
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	36
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	36
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	37
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	37
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	38
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	38
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	39
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	39
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	39
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	39
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	39
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	39
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	39
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	39
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	40
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	40
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. ...	40
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	40
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	40
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	40
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	41

5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	41
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	41
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	41
5.8.2. Üzenetfogadással,nyugtázással kapcsolatos előírások.	41
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	42
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás (vonatkozó normatív utasítás).	42
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	42
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	42
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	42
6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	42
6.5. Szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása	42

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása

Az állomás fekvése:

Nógrádkövesd állomás a 78 (1) sz. Galgamácsa – Balassagyarmat – Nógrádszakál egyvágányú mellékvonalként üzemeltetett nem villamosított vonal középállomása a 323+03-331+10 számú szelvényben. Galgamácsa – Balassagyarmat MEFI vonalszakaszon forgalomszabályozó állomás.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont irányában

- Acsa-Erdőkürt személyzet nélküli állomás a 226+73-239+88. szelvényben,
- Galgamácsa forgalomszabályozó állomás a 96 számú szelvényben.

Végpont irányában

- Magyarnándor személyzet nélküli állomás a 443+00-449+85 szelvényben,
- Balassagyarmat forgalomszabályozó állomás az 590 számú szelvényben.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

- Galgagyörk megállóhely a 144. szelvényben.
- Püspökhatvan megállóhely a 188. szelvényben.
- Galgaguta megállóhely a 285. szelvényben.
- Becske -alsó megállóhely a 346. szelvényben.
- Mohora ipv. megállóhely a 478. szelvényben.
- Szügy megállóhely az 526. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

78. sz. vonalon Galgamácsa - Acsa-Erdőkürt állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
210+00	220+50		7

78. sz. vonalon Acsa-Erdőkürt - Nógrádkövesd állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
317+00	323+00	5,8	
263+32	277+80	5,5	
250+00	254+80	6,6	
244+50	250+00	7,0	

78. sz. vonalon Nógrádkövesd - Magyarnándor állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
329+60	343+97	11,0	
343+97	347+97	5,0	
347+97	354+77	10,5	
354+77	379+38	16,5	
383+60	388+17	16,5	
390+15	399+00		-16,5
399+00	399+40		-11,3

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
399+40	409+60		-16,9
409+60	417+60		-7,6
417+60	430+43		-16,0
430+43	431+60		-12,8
431+60	440+90		-16,0
441+78	444+60	10	

78. sz. vonalon Magyarnándor- Balassagyarmat állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
448+77	460+76		-16,5
460+76	466+77		-9,0
480+76	481+76	5,0	
481+76	488+76	11	
490+73	498+25		-16,3
500+22	503+71	7,3	
505+76	511+47		-7,
518+75	523+75		-5,0
527+75	530+25		-5,0
532+80	540+41	7,5	
555+40	564+35		-6,9
564+35	572+35		-7,5

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Jelzőberendezés típusa: fényjelzős váltózárkulcs-azonosító jelzőberendezés. A berendezés hatáskörzetébe a mellékvágányok nem tartoznak bele. Az állomás végpont felőli oldalán, 331+04 szelvényben, SR1 jelű, fénysorompóval ellátott az állomási jelzőberendezéssel szerkezeti függésben lévő állomási útátjáró található.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Állomásköz	Követési rend
Galgamácsa –Acsa-Erdőkürt	állomástávolság
Acsa-Erdőkürt - Nógrádkövesd	állomástávolság
Nógrádkövesd - Magyarnándor	állomástávolság
Magyarnándor - Balassagyarmat	állomástávolság

Ellenmenetet, utolérést kizáró biztosító berendezés, vonat-befolyásolás az állomásközökben nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé	Forgalmi használható hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
C1.	mellékvágány PLO	0	165	1.8‰		Nincs	9	földkúp	HU-10918-01-C1	F	nem nyílt	
01.	mellékvágány rakodó	315		1.8‰		Nincs	6	9	HU-10918-01-1	K	nyílt	oldalrakodó
02.	fővágány Vonat fogadó/Indító	341		1.8‰		Nincs	6	7	HU-10918-01-2	C	nyílt	
03.	átmenő fővágány Vonat fogadó/Indító	381		1.8‰		Nincs	4	3	HU-10918-01-4	C	nyílt	
04.	fővágány Vonat fogadó/Indító	355		1.8‰		Nincs	10	5	HU-10918-01-4	C	nyílt	
05.	Vonat fogadó/indító fővágány	310		1.8‰		Nincs	12		HU-10918-01-5	C	nyílt	
06.	mellékvágány (Colas Ipar I.)	0	320	1.8‰		Nincs	12/2	földkúp	HU-10918-02-COLAS1	C	nyílt	
07.	mellékvágány (Colas Ipar II.)	0	230	1.8‰		Nincs	8/5	földkúp	HU-10918-02-COLAS2	C	nyílt	szállítószalagos kórakodó
07.b	mellékvágány (Colas Ipar IV.)	100	0	1.8‰		Nincs	földkúp	8/2	HU-10918-02-COLAS4	F	nyílt	
Ütközőb1.	mellékvágány (Colas Ipar V.)	20	0	1.8‰		Nincs	földkúp	8/1	HU-10918-02-COLAS5	F	nyílt	
08.	mellékvágány (Colas Ipar III.)	0	149	1.8‰		Nincs	8/5	földkúp	HU-10918-02-COLAS3	K	nyílt	oldalrakodó

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása


Az utasperonok megközelítése felvételi épület előtti téren szintben a 01. és 02. vágányon át az utasok részére kiépített átjárókon történik.

Vágányok	hossza	szélessége	magassága	burkolat
01.-02.	176m	2,0 m	sk15	burkolatlan
02.-03.	176 m	2,0 m	sk30	burkolatlan

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvény szám	Jelölése	fények száma	Rendeltetése
Nógrádkövesd	jobb	323+03	A	2	nem biztosított bejárati jelző
Nógrádkövesd	jobb	312+72	AEj	2	nem biztosított bejárati jelző előjelzője
Nógrádkövesd	jobb	330+62	V	2	fedező jelző
Nógrádkövesd	jobb	322+53	TH		tolatási határjelző
Nógrádkövesd	jobb 03.vg	326+80	A		megállás helye jelző
Nógrádkövesd	jobb 02. vg	326+80	A		megállás helye jelző
Nógrádkövesd	bal 01. vg	326+00	➡		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
Nógrádkövesd	jobb 08. vg	328+17	➡		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvény szám	Jelölése	fények száma	Rendeltetése
Nógrádkövesd	jobb	331+10	B	2	nem biztosított bejárati jelző
Nógrádkövesd	jobb	338+30	BEj	2	nem biztosított bejárati jelző előjelzője
Nógrádkövesd	jobb	330+60	TH		tolatási határjelző

Nógrádkövesd	jobb 03.vg	326+80	A		megállás helye jelző
Nógrádkövesd	jobb 01.vg	327+00			Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel

Jelzőeszközök I. őrhelyen:

- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1db Megállj jelző előjelzője
- 1db Megállj jelző
- 1db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 1db piros fényű jelzőlámpa,
- 1db 1,5m magasságú állvány
- 1db vörös fényű jelzőlámpa
- 1db sárga fényű jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására

Jelzőeszközök II. őrhelyen:

- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1db Megállj- jelző előjelzője
- 1db Megállj-jelző
- 1db vörös fényű jelzőlámpa
- 1db sárga fényű jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására

Jelzőeszközök forgalmi irodában:

- 1db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1db sárga színű jelzőzászló
- 1db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 1db piros fényű jelzőlámpa,
- 1db 1,5m magasságú állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Váltó									
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózá					
1	E		X	X	E, K				ÁF
2	E		X	X	E, K				ÁF
3	E		X	X	E, K				ÁF
4	E		X	X	E, K				ÁF
5	E		X	X	E, K				ÁF
6	K		X	X	K				ÁF
7	K		X	X	K				ÁF
8	E		X	X	E, K				ÁF
8/1	E		X	X	K				ÁF
8/2	K		X	X					ÁF
8/3	E		X	X					ÁF
8/4	E		X	X					ÁF
8/5	E		X	X					ÁF
9	E		X	X	E		E		ÁF
10	E		X	X	E, K				ÁF
12	K		X	X	E, K				ÁF
12/1	E		X	X	E, K				ÁF
12/2	E		X	X	E				ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

A C1, 06., 07., 08., 07b., Ütközőb1. mellékvágányok földkúpban végződő csonkavágányok. A földkúpok felé tolatni sötétben tilos!

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Oldalrakodó található a 01. sz. vágány bal oldalán a 326- 327 szelvények között.

A 07. sz. vágány felett a 328+60 szelvényben zúzottkőrakodó berendezés található.

A 08. sz. vágány jobb oldalán a 328+17,40 sz. szelvényétől kezdődően a jobb oldalon oldalrakodó van, amely a 328+70 sz. szelvénytől a 329+12,20 sz. szelvényig magasrakodó, amely oldalrakodóként nem üzemel, támfalként szerepel.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Szolgálati helyiség	Hívószám/Hívójel
Forgalmi Iroda CB telefon	02+32-40
Forgalmi Iroda Mobiltelefon	+36 30 565-5843
Forgalmi Iroda Postai telefon	+36 35 378-005
Forgalmi Iroda LB Állomásközi	—●—
Forgalmi Iroda LB helyi	●●—●
I.sz. Őrhely LB telefon	●
II.sz. Őrhely LB telefon	●●
Állomásfőnöki Iroda CB telefon	02+32-36

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

A 02/32-40 számú CB telefon minden kimenő és bejövő hívást rögzít. Jól működő hang rögzítés esetén a beszélgetés közben néhány másodpercenként pityegés hallatszik.

A technológiai célú 06 30 5655843 számú mobiltelefon minden kimenő és bejövő hívást rögzít.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Budapest Üzemirányító Központ-Főüzemirányító	01+32-47 +36 20 964-9287 uk.hfoir@mav.hu
MVZ-Üzemirányító Központ Bp. Területi Főirányító	01+13-33 +36 30-565-6347 ukbp.tfoir@mav.hu
MÁV Zrt. Forgalom vonalirányító Bp - Hatvan	01+13-87 +36 30 833-2378 ukbp.hn@mav.hu
80a KÖFI 1. Gödöllő-Hatvan	01+13-85 +36 30 171-6294

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek kapcsolása a forgalmi irodában kézi kapcsolással a forgalmi szolgálattevő kötelessége.

I. Őrhely váltókörczet tér világítását a I sz. váltókezelői szolgálati helyről a váltókezelő kapcsolja.

II. Őrhely váltókörczet tér világítását a II sz. váltókezelői szolgálati helyről a váltókezelő kapcsolja.

A kapcsolásra kötelezett munkavállalók a kapcsolást a Közlekedési Határozmányok előírásai és energia takarékosági szempontok figyelembe vételével köteles elvégezni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.

Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevője késések tényleges mértékét a FOR 00 rendszer és a GVK alkalmazás lekérdezésével állapítja meg.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomás csak egy utas tájékoztató körzet. Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevőjének csak a saját állomásra vonatkozóan van utas tájékoztatási kötelezettsége közvetlenül élőszóval.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperonok megközelítési időnormatívája 3perc. Vonatkésés esetén az utasok tájékoztatása érdeklődés esetén a forgalmi szolgálattevő kötelessége.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Az állomáson a vonatkísérő személyzetet, a forgalmi szolgálattevő élőszóban tájékoztatja a rendkívüli eseményekről.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A statikus hirdetések a váróterem ablakában vannak elhelyezve.

Állomási rend, Váróterem nyitvatartási rendje, Érkező-induló vonatok jegyzéke: A hirdetményt a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmnőke készíti el. A hirdetmény kihelyezése, pótlása, eltávolítása Nógrádkövesd állomás várótermében az állomásfőnök, távollétében Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevője végzi.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás. Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések: Elkészítése, a MÁV-START Zrt. Budapest TSZVK feladata. A hirdetményt a Forgalmi csomóponti főnökség technológiai csoport készíti el és juttatja el az állomásra. A hirdetmény kihelyezése, pótlása, eltávolítása Nógrádkövesd állomás várótermében az állomásfőnök, távollétében Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevője végzi.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevője szolgálatonként egyszer köteles ellenőrizni a kihelyezett hirdetményeket. Amennyiben a forgalmi szolgálattevő az ellenőrzés alkalmával hiányosságot állapít meg köteles azt azonnal jelezni az állomásfőnök részére. A forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló technikai feltételeknek megfelelően azonnal köteles a hiányosságot megszüntetni. Az állomásfőnök heti rendszerességgel köteles a kihelyezett hirdetményeket ellenőrizni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

A felvételi épületben a földszinten:

- Forgalmi és állomásfőnöki iroda
- B+N Referencia Zrt. Takarítói helyiség

I. számú váltókezelői őrhely

II. számú váltókezelői őrhely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A mindenkor hatályos „Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetemények és kimutatások állandó gyűjteményéről” tartalmazza a szolgálati helyiségekben tartandó utasításokra vonatkozó szabályozást.

A központilag kiadott utasítások, szabályozások elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/ forgalom/központi szabályozás / forgalom menüpont](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/kozponti_szabalyozas/)

Területi hatállyal kiadott egyéb utasítások elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/területi igazgatósági szabályozás/ Budapest menüpont](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/teruleti_igazgatosagi_szabalyozas/)

Helyi és csomóponti szintű VU-k, rendeletek elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/szolgálati helyek szabályozásai/ Forgalmi Csomópont Hatvan menüpont](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/szolgalati_helyek_szabalyozasai/)

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- Vonali Végrehajtási Utasítás Galgamácsa-Balassagyarmat mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon a szolgálat ellátására,
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei,
- Forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetemények,
- Forgalmi irodában külön gyűjteményben papír alapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások és nyilvántartások.

A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges nyomtatványok letöltések elérhetősége: C:\Adatok\KÖZÖS.

Az utasítás gyűjtemény teljességét és rendezettségét a forgalmi szolgálattevő a szolgálat átvétel után egy órán belül köteles ellenőrizni és az esetleges hiányosság-rendezetlenség megszüntetésére intézkedni.

1.12. Parancskönyv kezelése.

Nógrádkövesd állomás Parancskönyve, tudomásul veendő rendeletek a forgalmi iroda utasításgyűjteményében található. A csak forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tudomásul veendő rendeletek elektronikus úton kerülnek kiadásra, tudomásul vételük a tudomásul veendő rendeletek nyomtatványon történik.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtó doboz az forgalmi irodában van elhelyezve.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló a MVSZ Helyi Függelék 9. pontja szerint. Véralkohol- vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztér tárolási helye: Főnöki irodai szekrény.

Név	Cím	Telefonszám
Üzemorvos Dr. Kerekes Ildikó	Hatvan Boldogi út 1.	02+21-39

1.14. Általános segélyhívó, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Nógrádkövesd Polgárőrség:	2691 Nógrádkövesd, Madách út 1 .	+36 30 547-9927
Nógrádkövesd Önkormányzat	2691 Nógrádkövesd, Madách út 1 .	+36 35 378-621
B+N Referencia Zrt. 3937	Komlóska Szalka köz1.	+36 20 409-1253