



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SZÉCSÉNY

39173-28//2022/MAV

NÓGRÁDSZAKÁL

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:

Horváth Ervin
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Hegedűs Barnabás Patrik
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Molnár Márta
területi forgalmi osztályvezető

38403-27/2023/MAV

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	38403-26/2023/MAV	1. sz. Módosítás	2023. 12. 10.	Horváth Ervin
2.	36521-38/2024/MAV	2. sz. Módosítás	2024.12.15.	Horváth Ervin

Tartalom

1. Általános előírások.....	6
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	10
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.....	11
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	11
1.5.1. Értekezési lehetőségek	11
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek	12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.....	12
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.	13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	13
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	13
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	13
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása....	14

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	15
1.14. Általános segélyhívó, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	16
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	17
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	17
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	17
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	17
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	17
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	17
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálataszünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	18
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.....	18
2.8. Váltókezelő részletes feladata	19
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	20
2.18. Váltógondozás	20
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	20
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	20
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	20
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	21
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	21
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	21
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	21
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők	21
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	22
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	22

2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	22
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	23
2.24. A váltók állítása.....	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	23
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása	23
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	23
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek	23
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	24
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	24
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvénytípusa, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvénytípusa.....	24
2.33. A tolatás engedélyezése.	25
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások	25
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	25
2.34.4. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	25
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	26
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	26
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	26
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	26
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	27
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	27
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	27
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	27
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	28
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése	28
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	28
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása...	28
2.48. Engedélykérés-adás.	28

2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	28
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése	29
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	29
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.....	29
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	29
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	29
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása	29
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások	30
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	30
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	30
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	31
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	31
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei	31
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	31
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	32
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	32
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	32
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	32
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	32
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	32
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	32
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	32
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	33
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	33
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	33

5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal (tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása).	33
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	33
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	34
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása (vonatkozó normatív utasítás).....	34
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	35
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	35
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	35
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	35
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	36
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	36
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	36

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Nógrádszakál állomás a 78. sz. vonal Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc egyvágányú mellékvonalként üzemeltetett nem villamosított vonal középállomása Balassagyarmat – Ipolytarnóc közötti rendelkezési szakaszon,

Szécsény- Ipolytarnóc állomások között, a 863+25 – 873+16. sz. szelvényben fekszik.

A végpont felé Rárópuszta megállóhely a 913/914 szelvények között (teljes sorompót kezelő őrhely) van.

Nógrádszakál állomás Szécsény Állomásfőnökséghez tartozó szolgálati hely.

Csatlakozó állomás a ŽSR felé: a pálya 10+26 számú szelvényében csatlakozik a ŽSR vonalához Malé Straciny állomás felé, ahol az államhatár is van.

Az állomás részt vesz az Ipolytarnóc - országhatár – Nógrádszakál - országhatár között, MÁV-ŽSR „Peage” forgalom lebonyolításában.

Szomszédos állomások:

78 vonal	Szécsény	állomás	772 szelvény
78 vonal	Ipolytarnóc	állomás	995 szelvény
78 L vonal	Malé Straciny	állomás	24 szelvény

Nyíltvonali szolgálati helyek

78 vonal	Ludányhalászi	megállóhely	817 szelvény
78 vonal	Rárópuszta	megállóhely	913 szelvény
78 vonal	Kisrárós	feltételes megállóhely	926 szelvény

78 vonal	Litke	megállóhely	962 szelvény
----------	-------	-------------	--------------

Lejtési viszonyok az állomás közben:

5‰ alatt: 78 sz. vonalon Nógrádszakál-Szécsény állomások között a legnagyobb emelkedés: 3.5‰

5‰, vagy 5‰ felett: 78 sz. vonalon Nógrádszakál-Szécsény állomások között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
863+60	858+26	-	8
849+80	843+80	6	-
837+60	831+60	-	7.5

5‰ alatt: 78 sz. vonalon Nógrádszakál-Ipolytarnóc állomások között a legnagyobb emelkedés: 3.5‰

5‰, vagy 5‰ felett: 78 sz. vonalon Nógrádszakál-Ipolytarnóc állomások között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
896+25	901+00	6.2	-
903+00	905+40	8	-
907+40	909+40	6	-
926+50	931+10	-	5.4
931+10	933+25	-	8
949+85	951+65	6	-
953+65	956+00	-	8

Lejtési viszonyok az állomás két végén:

Kezdőpont felőli végén a 865+53 sz. szelvénytől a kezdőpont felé a 863+25 sz. szelvényig 6 ‰ - es esés van.

Végpont felőli végén a 872+80 sz. szelvénytől a 873+26 sz. szelvényig 4 ‰-es esés van.

A ŽSR vonal felé a 865+ 78 sz. szelvénytől a 863+25 sz. szelvényig 6 ‰-es esés van.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

A biztosító berendezés típusa:

Nem biztosított szolgálati hely, központi reteszelésű és kulcsazonosító jelzőberendezéssel.

A berendezés célja az állomás fedezése a nyílt vonal felől, valamint a lezárt váltók váltózárculcsainak rögzítve tartása a menet tartama alatt. A váltók a nem biztosított bejáratok jelzőkkel szerkezeti függésben vannak ugyan, de ez a berendezés nem biztosító, hanem csak jelzőberendezés.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Nógrádszakál - Ipolytarnóc	állomástávolság
Nógrádszakál -Szécsény	állomástávolság

Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs. Vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK NYILVÁNTARTÁSA NÓGRÁDSZAKÁL

Vágány neve	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé ‰	Lejtviszony végpont felé ‰	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltókezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	mellék/ rakodó	204			4	nincs	7	3	HU-11023-01-1	F	nyílt	865-867 - és 867-872 0 872-873 4 esés
2	átmenő fővágány	486			4	nincs	2	1	HU-11023-01-2	F	nyílt	
3	fővágány vonatfogadó/ indító	565			4	nincs	6	5	HU-11023-01-3	F	nyílt	
4	fővágány vonatfogadó/ indító	565			4	nincs	8	5	HU-11023-01-4	F	nyílt	

A vágányok jelfeladásra nincsenek kiépítve. Átmenő fővágány a második.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetések a vágányok számát arab számmal vezető 0-val kell előjegyezni.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

A peronrészek megközelítése szintbeli, peronvég feljáró a forgalmi iroda előtt található.

szolgálati hely	vágányok szám	peron magassága	peron szélessége	peron hossza	megközelítés módja	burkolata
Nógrádszakál	01--02	sk+15	1,3 m	80 m	szintbeli	burlokatlan
Nógrádszakál	02-03	sk+15	1,3 m	80 m	szintbeli	burlokatlan
Rárópuszta	01	sk+15	1,5 m	93 m	szintbeli	burlokatlan

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajzát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az állomás végpont felőli részen a 872+27 számú szelvényben egy sorompó nélküli útátjáró (SN) van.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás nem biztosított alak bejárat jelzőkkel és előjelzőkkel van fedezve. Valamennyi jelző fényvisszaverő fóliával van ellátva.

A főjelzők helye:	"A" Szécsény felől	863+ 25 szelvényben
	"B" ŽSR „Peage felől	10 + 26 szelvényben
	„C” Ipolytarnóc felől	873 + 16 szelvényben

Az előjelzők helye:	„AEj”	859 + 26 szelvényben
	„BEj”	14 + 26 szelvényben
	„CEj”	877+16. szelvényben

Egyéb jelzők:

A tolatási határjelzők az állomás bejárat jelzőin belül 50 m-re vannak elhelyezve.

Megjelölése	Felállítási helye	Rendeltetése	Helye	Megjegyzés
TH	863+75	Tolatási határjelző	Bejárat jelzőn belül 50 m-re.	Kezdőpont
TH	872+66	Tolatási határjelző	Bejárat jelzőn belül 50 m-re.	Végpont
TH	10+76	Tolatási határjelző	ŽSR Bejárat jelzőn belül 50 m-re.	Végpont
Á	871+20	Megállás-helye jelző	02 vágány	Kezdőpont
Á	870+80	Megállás-helye	02 vágány	Végpont

Tolatási mozgást szabályozó jelzők nincsenek az állomás területén.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda	Vonatindító jelzőeszköz	1 db
	Sárga színű jelzőzászló	1 db
	Négyszögletes kézi jelzőeszköz	1db
	Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.	1 db
	Kör alakú, fehér szegélyű, piros színű jelzőtárcsa	2 db
	Piros fényű jelzőlámpa	2 db
Irattár	Páros féksaru	1 db
	„Megállj” jelző	2 db
	„Megállj” jelző előjelzője	2 db
	1,5 m magasságú állvány	1 db
	Kulccsal lezárható kocsifogó alátét	2 db
II Őrhely	Négyszögletes kézi jelzőeszköz	1db

	Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.	1 db
	Sárga színű jelzőzászló	1 db
	Páros féksaru	1 db
Rárópuszta iroda	Kör alakú, fehér szegélyű, piros színű jelzőtárcsa	2 db
	Piros fényű jelzőlámpa	2 db
	Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.	1 db
	Sárga színű jelzőzászló	1 db
Rárópuszta raktár	1,5 m magasságú állvány	1 db
	„Megállj” jelző	2 db
	„Megállj” jelző előjelzője	2 db
Nyitott esőbeálló	Páros féksaru	1 db

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó						
Szám	Szabványos állás	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
		Kampózárr				
1	E	Zárnyelv	E/K			ÁF
2	E	X	E/K			ÁF
3	E	X	E	X		ÁF
4	E	X	E/K			ÁF
5	K	Zárnyelv	E/K			ÁF
6	E	X	E/K			ÁF
7	E	X	E	X		ÁF
8	E	X	E/K			ÁF
10	E	X	E/K			ÁF

Az állomás kezdőpont felőli oldalán:

2, 4, 6, 8, 10 sz. helyszíni állítású váltózáras váltók vannak.

Az állomás végpont felőli oldalán:

1, 3, 5, 7 sz. váltók vannak.

Az 1, 5 sz. váltó vonóvezetékes központi reteszelésű váltók.

A 3, 7 sz. helyszíni állítású kiszögelt váltó váltózárrel.

Valamennyi váltó ábralemez, fényvisszaverővel ellátott. Az 1, 5, 2, 4, 6, 8, 10, sz. váltók mindkét irányban lezárhatóak. A 3 és 7 sz. váltók egyenes irányban lezárhatóak.

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompó	1 vágányon a 866+20 szelvényben	7. váltó
Vágányzáró sorompó	1 vágányon a 871+17 szelvényben	3. váltó

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az 01. sz. vágány mellett a 870+30 sz. szelvényben oldalrakodó van.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Állomásközi távbeszélő készülék:

Nógrádszakál II. őrhely hívójele: • •

Szécsény állomás forgalmi iroda hívójele: — • —

Postai: 06-32-370-734, Mobil: 06-30-3321047, IP: 023650

Ipolytarnóc irányában:

Ipolytarnóc állomás forgalmi iroda hívójele: • • •

Postai: 06-32-454144, Mobil: 06-30-5655846, IP: 023653

36. sz. sorompókezelői szolgálati hely:

Rárópuszta hívójele: — • —

Mobil: 06-30-3321057

Malé Straciny irányába bekötve:

Malé Straciny forgalmi iroda hívójele: — —

CB. típusú távbeszélő: nincsen

Távgépíró berendezés:

Malé Straciny és Nógrádszakál állomások között engedélykérés – adás, valamint visszajelentés adására szolgál.

A távgépírón használt hivatalos nyelv: a szlovák.

Helyi távbeszélő:

A forgalmi iroda és a II. sz. váltókezelői szolgálati hely van bekötve.

Postai távbeszélő:

Forgalmi iroda hívó száma: 06-32-455-173, mobil: 06-30-5655845, IP: 023652 hangrögzített.
Állomásfőnök hívószáma: 06-32-372-734, mobil: 06-30-3000258
A területi fő üzemirányító telefonszáma: 06-1-511-1333
A forgalmi vonalirányító telefonszáma: +36-1-511-1386 vagy +36-30-8332378
Rádiós, vagy térhangos körzet az állomáson nem üzemel.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Hangrögzítő berendezéssel ellátott IP telefon:023652.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

A területi fő üzemirányító telefonszáma: 06-1-511-1333 vagy 06-30-5656-347.
A hatvani vonalirányító telefonszáma: 06-1-511-1386 vagy 6-30-8332378

1.7. Világítással kapcsolatos előírások

A fő kapcsoló a forgalmi irodában, a kapcsoló szekrényben található.
Itt van elhelyezve a térvilágítás kapcsolója is.
A külső tér megvilágításának szakaszolása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolóval végezhető.

Külön-külön világítható meg:

1. Rakodótér.
2. I. számú váltóköri körzet.
3. A felvételi épületen elhelyezett falikarok.
4. Öltöző
5. Váróterem
6. Utasok által használt peronrész.

Kezeléséért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

II. sz. váltóköri körzet térvilágítás kapcsolója a II. sz. váltókezelői szolgálati helyen van.
Kezeléséért a váltókezelő a felelős.

A világításnál, üzemeltetésnél figyelembe kell venni a világítási naptárban foglaltakat.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Nógrádszakál állomáson csak a saját állomásra vonatkozóan van utastájékoztatási kötelezettség, érdeklődés esetén élőszóval.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analog), helyből kezelt/távvezérelt,

Az állomáson és Rárópuszta őrhelyen hangos utastájékoztató berendezés és vizuális berendezés nincs.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.

A felmerült késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül a FOR00 és a GVK rendszerekből tájékozódik, vagy a forgalmi vonalirányítótól szerez információt. Az állomáson az érkező, induló vonatok jegyzéke, a területre vonatkozó menetrend változásra figyelmeztető felhívás és az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések vannak kihelyezve a váróteremben. „A vonatkésésekről, továbbá a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai rendszereken, vagy a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok kiértékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek, melyek kezelését azok Felhasználói kézikönyve ismerteti:

GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) alkalmazás (gvk.mav.hu >>> Segítség menü >>> Felhasználói kézikönyv);

FOR00 naplózó alrendszer (FOR_02_00 Keretrendszer >>> Dokumentumok >>> Felhasználói kézikönyv).”

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Nógrádszakál állomáson csak a saját állomására és Rárópuszta megállóhelyre vonatkozóan van utastájékoztatási kötelezettség.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperon megközelítésének időnormatívája a váróteremtől: 3 perc.

Az állomáson hangos utastájékoztató berendezés nincs.

A forgalmi szolgálattevő és Rárópuszta sorompó kezelője élőszóval értesíti az utasokat.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Vonatközlekedés alkalmával a forgalmi szolgálattevő és Rárópuszta sorompó kezelője élőszóval értesíti az utasokat.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az állomáson és Rárópuszta megállóhelyen hangos utastájékoztató berendezés nincs.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások

Az állomáson és Rárópuszta megállóhelyen hangos utastájékoztató berendezés nincs.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatók szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztatók érdekében a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül kapott egységes szöveg alapján előszóval végzi az utastájékoztatók szervezését.

A forgalmi szolgálattevő köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, vagy az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalókat (vonatkísérő személyzetet) haladéktalanul értesíteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása

A MÁV-START Zrt. hirdetésait (térkép, utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések,) kihelyezése és pótlása, valamint aktualizálása a MÁV-START Zrt. feladata.

Érkező-induló vonatok jegyzékének készítése és kihelyezése, a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, az Állomási rend és kihelyezése illetve esetleges pótlása, valamint az érvényét veszített hirdetések eltávolítása a felügyeletet ellátó állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy feladata.

A Váróterem nyitvatartási rendjét a TIZO helyezi ki.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az állomásfőnök a heti ellenőrzés során köteles ellenőrizni az utastájékoztatók hirdetésének kihelyezésére vonatkozó előírások betartását.

MÁV-START Zrt. által kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a felügyeletet ellátó állomásfőnököt haladéktalanul tájékoztatni kell.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. A Váróterem nyitvatartási rendjét tartalmazó matrica sérüléséről értesíteni kell a TIZO-t. A hiányzó statikus hirdetés hiányát bármelyik esetben a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb öt munkanapon belül pótolni kell a MÁV-START Zrt. Megállapodás 2.1. pontja szerint.

„Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás:

Az Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás (Térképes vágányzári információ hirdetések) sérülése, hiánya, aktualizálás elmaradása, kihelyezési útmutatótól eltérés megállapítása esetén a hiányosságot azonnal, egyértelműen beazonosítható adatokkal (pl: szolgálati hely neve, hirdetés tartó elhelyezkedése és/vagy azonosító száma, megállapított hiányosság) és fényképpel dokumentáltan a Területi forgalmi osztály részére (bpforgtechnologia@mav.hu címre) szükséges megküldeni.”

„Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések:

A KIG SU feladata a vitrinhátterek és a kötelező utastájékoztató hirdetések (SZÜSZ kivonat, viteldíjtáblázat, stb.) gyártása, kihelyezése, cseréje az új telepítésű, egységes megjelenésű statikus hirdetés tartó vitrinekben a peronokon, az épületen és az épületben egyaránt. Az érintett hirdetés tartók és a KIG SU által kihelyezett egyben legyártott hirdetések, hátterek sérülését (pl: rongálás, graffiti, beázás, stb.) a hiányosság megállapítást követően azonnal, egyértelműen beazonosítható adatokkal (pl: szolgálati hely neve, hirdetés tartó elhelyezkedése és/vagy azonosító száma, megállapított hiányosság) és fényképpel dokumentáltan a Területi forgalmi osztály részére (bpforgtechnologia@mav.hu címre) szükséges megküldeni.”

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Állomásfőnöki iroda.
- Forgalmi iroda: 1 fő forgalmi szolgálattevő.

II.sz. őrhely: 1 fő váltókezelő.

Ráróspuszta: 1 fő sorompókezelő.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A hatályos utasítások szerinti rendelet gyűjtemény, forgalmi **területi** szabályozások elektronikus formában megtalálhatóak a pályavasúti Intranet portálon, a <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx> elérési útvonalon.

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

Nógrádszakál Állomás Végrehajtási Utasítás

A 4.1. Forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények és 4.2. A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő dokumentumok, kimutatások, nyilvántartások felirattal ellátott dossziében vannak elhelyezve.

1.12. Parancskönyv kezelése

Az állomási dolgozók parancskönyve a forgalmi irodában van elhelyezve.

A sorompókezelők parancskönyve az őrhely irodájában van elhelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Üzemorvos	3000 Hatvan Boldogi út 2.	06- 37/341737
Ügyeletes orvos	3170 Szécsény, Rákóczi út 113.	06-32/370432
Körzeti orvosok	Dr. Járosi János Ludányhalászi	06-32/456002
Kórház	Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet Balassagyarmat, Rákóczi u. 125-127	06-35/505000
	Szent Lázár Megyei Kórház	06-32/522000

	3100. Salgótarján, Füleki út 54-56.	
--	-------------------------------------	--

Mentőláda a forgalmi irodában található.

A véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

Alkoholteszter és az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

Ráróspusztá megállóhelyen:

A mentőláda, a véralkohol doboz, alkoholteszter és az alkoholszonda az őrhely irodájában van elhelyezve.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs az állomás létszámában.

1.14. Általános segélyhívó, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrkapitányság	3170 Szécsény, Rákóczi út 66.	06- 32/372-255
Mentőállomás Szécsény	3170 Szécsény, Rákóczi u. 113	06-32/370-044
Mentőállomás Balassagyarmat	2660 Balassagyarmat Szontágh P. u. 2/a	06-35/301-044
Tűzoltóság	Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs Szécsény, Mártírok út 2, 3170	70/390 0444
	Balassagyarmat Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2660 Balassagyarmat Baltik Frigyes út 1.	35/500-730
	Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1. Tel: 06-35/300-055	35/300-055
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	3187, Nógrádszakál, Madách út 18	06/32-455-171
Katasztrófa védelem Szécsény Járás Védelmi Bizottság Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	3170 Szécsény, Rákóczi út 84.	32/573-020/102
B+N Referencia Zrt	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32/521-030
		06-20/4091253