

2026. 03. 14-től Nyársapát állomás Állomási Végrehajtási Utasítás 32655/2025/PALYA szám alatt az alábbiak szerint módosul:

2.42.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.

Amennyiben a biztosító berendezés meghibásodása miatt át kell térni állomástávolságú közlekedésre:

– Nyársapát – Cegléd állomások között az engedély kérés-adást a forgalmi vonalirányítói készüléken, annak használhatatlansága esetén, a GSM-R készüléken kell végrehajtani, melyet a forgalmi vonalirányító tanúsít.

– Nyársapát – Nagykőrös állomások között az engedély kérés-adást a forgalmi vonalirányítói készüléken, annak használhatatlansága esetén, a GSM-R készüléken kell végrehajtani, melyet a forgalmi vonalirányító tanúsít.

2.53.7. Statikus utastájékoztató pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A váróterem zárásával a papír alapú utastájékoztató hirdetmények az utasforgalom számára megnyitott területről nem elérhetők, ezért elhelyezésre került Utastájékoztató tábla, ahol mindig ki kell függeszteni a papír alapú utastájékoztató hirdetményeket, annak érdekében, hogy az utazáshoz szükséges információk a váróterem bezárása esetén is láthatóak legyenek. Ezen papír alapú utastájékoztató hirdetmények kezelését az állomásfőnök vagy megbízottja megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el. A forgalmi irodában elhelyezésre került 1 db kulcs, mellyel az Utastájékoztató táblát nyitni, zárni lehet.

Az ÁVU egyéb pontjai tartalmi módosítást nem tartalmaznak.