

16. sz. PARANCSKÖNYVI RENDELKEZÉS

HATÁLYOS:	2025	év	12	hó	14	nap	00	óra	00	perctől	
		év		hó		nap		óra		percig	visszavonásig → X

 NYÉKLÁDHÁZA ÁLLOMÁS	TUDOMÁSULVÉTELRE KÖTELEZETT MUNKAKÖR:	
	X	Rendelkező forgalmi szolgálattevő
	X	Külső forgalmi szolgálattevő
	X	Vonali tolatószemélyzet

TÁRGY:	9/2025. PMVIG vezérigazgatói utasítás alapján összeállított ÁVU.
---------------	---

A Nyékládháza állomás 33509/2025/PALYA számú Állomási Végrehajtási Utasítás egységes szerkezetben a „9/2025. (VI.20. MÁV ért. 13.) PMVIG sz. vezérigazgatói utasítás az Állomási Végrehajtási Utasítás és a kapcsolódó Helyi Megállapodás összeállítására” utasítás szerint került újonnan összeállításra. ÁVU-ban tartalmi változás az alábbi pontok érintettek:

A pontok sorszámozása több helyen változott.

Változások felsorolása:

- 1.2.1. Jelző-/ biztosítóberendezés típusa kiegészült.

A berendezés hatókörzete Emőd felől A és X Bejárat jelzők, Miskolc felől D és Y Bejárat jelzők, Hejőkeresztúr felől B Bejárat jelző által közrefogott vágányhálózat.

A kezelési körzetben az I. és XI. raktári vágány és a kihúzóvágányok nincsenek a D55 berendezésen visszajelentve. A kihúzóvágányokról a tolatásjelzők kezelése ezeken a vágányokon biztosítva van.

- 1.4.1. Hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Forgalmi iroda melletti állványon:

- 2db Megállj Jelző.

- 2.8. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.

Változás, az F.2. sz. Forgalmi utasítás és Függelékei által előírt tevékenységet nem kell külön felsorolni.

- 2.19.6. Állandóan zárva tartandó váltók.

Műszaki ok miatt zárva tartott 1/b sz. váltó felnyitását csak a pályamester, és a biztosítóberendezési szakszolgálat engedélyezheti és végezheti.

- 2.28. Nyíltvonali fénysorompók.

Új táblázat készült.

- 2.43. Előrelátható indulási idő közlése.

Szükség esetén az állomásról történő vonat indítása (áthaladása) előtt a vonat számát és előrelátható indulási idejét a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles közölni külön közleménnyel a jelzőőrrel (jelzőörökkel). A közlemény előjegyzése a Fejrovatos előjegyzési naplóban a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

- 2.49 Rendkívüli küldemény. Új táblázat.

Vágány	Engedélyezett tengelyterhelés	Engedélyezett tengelyterhelés túlléphető	Korlátozás	Megjegyzés
I.	21 t	IGEN	21t-ig legfeljebb 10 km/h	legfeljebb 22,5t, legfeljebb 5 km/h
XI.	21 t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	

kihúzó vg.	21	NEM	legfeljebb 5 km/h	
kavicsbánya kihúzó csonka.	21	NEM	legfeljebb 5 km/h	
III bánya kihúzó	21	NEM	legfeljebb 5 km/h	
villamos állomási csonka vg.	21	NEM	legfeljebb 5 km/h	
I kavicsbánya kihúzó	21	NEM	legfeljebb 5 km/h	

- 5.3.2. Vágányfoglaltsági napló vezetése. Új.

A rendelkező forgalmi szolgálattevő Vágányfoglaltsági naplót köteles vezetni.

- A vágányok száma rovatot római számmal kell vezetni.
- A vágány foglaltság vezetése az érkező vonat számával és a kocsik darab számával, tárolás esetén kocsik darab számával.
- A kiadott rögzítő saruk sorszáma.
- Szolgálat átadás alkalmával a szabadon maradt sorban a III. sz. Bánya elegyhelyzete.

Az ÁVU egyéb pontjai tartalmi módosítást nem tartalmaznak.

A módosítással egységes szerkezetű ÁVU 2025.12.14.-én 0:00 órától lép hatályba ezzel egyidőben a 8128/2023/MAV Állomási Végrehajtási Utasítás hatályát veszti.

Kérem a kiadott rendelkezésben foglaltak tudomásul vételét!

Nyékládháza, 2025. november 19.

Tomán Ágnes
állomásfőnök

BEHELYEZÉS IDŐPONTJA:		2025	év		hó		nap		óra		perc
BEHELYEZŐ	NEVE:										
	ALÁÍRÁSA:										

TUDOMÁSUL VETTE								
Ssz.	Dátum	Aláírás	Ssz.	Dátum	Aláírás	Ssz.	Dátum	Aláírás
1	-----	-----	15			35		
2			16			36	-----	-----
3			17			37		
4			18			38		
5			19			39		1.
6			20			40		
7	-----	-----	21			41		
8			22			42		
9			23			43		
10			24			44		
11	-----	-----	25			45		
12	-----	-----	26			46		
13	-----	-----	27			47		
14	-----	-----	28			48		
			29			49		
			30	-----	-----	50		
			31	-----	-----	51		
			32			52	-----	-----
			33	-----	-----	53		
			34	-----	-----	54	-----	-----
						55	-----	-----
						56	-----	-----