



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Nyíregyháza
Állomásfőnökség Nyíregyháza

52437/2015/MAV

Nyíregyháza-Északi kitérő Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. november 1-től

Összeállította:

Hollik Csaba

Hollik Csaba
forgalmi üzemmérnök

Felülvizsgálta:

Móré Sándor

Móré Sándor
forgalmi csomóponti főnökség vezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Nyíregyháza

Miklósi László

Miklósi László
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Rusznák András

Rusznák András
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Átvezette
1.	52437/2015/MAV	Hatályba léptetés.	2015.11.01	Hollik Csaba
2.	60730-1/2016/MAV	Teljes átdolgozás.	2016.12.11	Hollik Csaba
3.	27491/2017/MAV	PTB. bevezetése.	2017.07.01	Bíró Tivadar
4.	52522-1/2017/MAV	Módosítás.	2017.12.10	Bíró Tivadar
5.	280/2019/MAV	Módosítás.	2018.12.09	Bíró Tivadar
6.	42565/2019/MAV	Módosítás.	2019.12.15	Bíró Tivadar
7.	37811/2020/MAV	Módosítás	2020.11.29.	Bíró Tivadar

Tartalom

1. Általános előírások:	6
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	7
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	9
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések) felsorolása, helye.	11
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	11
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	12
Térvilágítási körzetek:	13
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	13
Forgalmi iroda:	13
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.	13
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	14
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	14
2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	15
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	15
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	15
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	15
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	16
2.5. A forgalmi szolgálattelvő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőjük és hatáskörük elhatárolásával.	16
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	18

2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	18
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	18
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	18
2.18. Váltók szabványos állásának közlése.	19
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	19
2.21. A vágányút ellenőrzése.	19
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	19
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	19
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	20
2.23.1. Váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	20
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.27. Váltózár és védelmi berendezés másodkulcsok.	20
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye.	20
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	20
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma.	21
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	22
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	22
2.40.1. Az egyedül, vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	22
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	23
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	23
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	23
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	23
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ..	23
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	24
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	24
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatatlanságának ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	24
2.48.1 Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	24
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	25
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	25
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	25
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	25
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	25
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak	

meghatározása.	25
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	26
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	26
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartólap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).	26
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	27
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	29
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	30
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	31
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	31
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	31
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	31
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	32
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	32
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. (F.7. Utasítás) Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	32
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	33
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	33
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	33
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasúttársasági munkavállalókkal.	33
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	34
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	34
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	35
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	35
6.3. Zártszoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	35
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	37
6.5 A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása.	38

1. Általános előírások:

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Nyíregyháza-Északi kitérő a 100c sz. Szerencs - Nyíregyháza egyvágányú villamosított fővonalon a 458+18 és a 468+92 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Az állomásból ágazik ki:

- a 277 Nyíregyháza-Északi kitérő-Sóstóhegy elágazás egyvágányú villamosított fővonal.

Szomszédos állomások:

- 100c. sz. vonalon: Nyírtelek állomás,
- 100. sz. vonalon:
 - Nyíregyháza állomás,
 - Sóstóhegy állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

100.sz. vonalon Nyíregyháza – Sóstóhegy állomások között:

- Sóstóhegy – elágazás (személyzet nélkül, a váltók, jelzők kezelése távvezérléssel Nyíregyháza állomásról történik), a 24+80 szelvényben,
- Sóstó megállóhely a 63+53 szelvényben.

100c sz. vonalon Füzesbokor megállóhely a 430+64 szelvényben.

Lejtviszonyok a szomszédos állomások felé:

Állomásköz	legnagyobb emelkedő	legnagyobb lejtő
Nyíregyháza-Északi kitérő – Sóstóhegy	1,0 ‰	0,0 ‰
Nyíregyháza-Északi kitérő – Nyírtelek	1,6 ‰	3,3 ‰
Nyíregyháza-Északi kitérő – Nyíregyháza	emelkedő nincs	0,0 ‰

A szolgálati helyen Dominó 55 típusú biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- a forgalmi iroda.

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (tétközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

állomásköz	követési rend	vonali biztosító berendezés
Nyíregyháza-Északi kitérő – Nyíregyháza	állomástávolság	ellenmenet és utolérés kizárással, EÉVB-EVM 75Hz rendszerrel
Nyíregyháza-Északi kitérő – Nyírtelek	tétközi	önműködő, biztosított tétköz EÉVB-EVM 75Hz rendszerrel
Nyíregyháza-Északi kitérő – Sóstóhegy elágazás	állomástávolság	ellenmenet és utolérés kizárással, EÉVB-EVM 75Hz rendszerrel
Sóstóhegy elágazás - Sóstóhegy	tétközi	önműködő, biztosított tétköz EÉVB-EVM 75Hz rendszerrel

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felől [m]	Használható hossza végpont felől [m]	Lejtviszony kezdőpont felől [‰]	Lejtviszony végpont felől [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	vonatfogadó/indító fővágány	808		2,5 ‰		75 Hz sínáramkör	4	11	55-42135-01-1	F	Nyílt	
2	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	809		3,0 ‰		75 Hz sínáramkör	4	11	55-42135-01-2	F	Nyílt	
3	vonatfogadó/indító fővágány	827		2,5 ‰		75 Hz sínáramkör	8	7	55-42135-01-3	F	Nyílt	
4	vonatfogadó/indító fővágány	821		2,5 ‰		75 Hz sínáramkör	8	7	55-42135-01-4	F	Nyílt	
5	terelő csonka	34		vízszintes		Nincs	földkúp	6	55-42135-01-5	F	Nyílt	
Csonka	terelő csonka	40		vízszintes		Nincs	Z/4	ütközőbakk	55-41368-01- CSONKA		Nyílt	

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ezreléknél kisebb esésben fekszik.
 Valamennyi vágány korlátozás nélkül, valamennyi sorozatú mozdonnyal járható.
 A Fejrovasat előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal kell előjegyezni.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

A RO-LA forgalomban közlekedő szerelvények a I., II., és III. vágányon közlekedhetnek. Kitérő irányban a III. vágány viszonylatában csak a 2 - 6 váltókapcsolat használható.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A helyszínrajz az 1. számú mellékletben megtalálható, amely tartalmazza a kért adatokat.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	fények száma	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	441+79	440 a	s	térközjelző/A előjelző
nyíltpálya	jobb	454+89	A	s	bejárat jelző hívó jelzéssel, hívójelzés feloldása jelzéssel
állomás	jobb	465+38	V1	s	Kijárat jelző hívójelzéssel
állomás	jobb	465+38	V2	s	Kijárat jelző hívójelzéssel
állomás	jobb	465+92	V4	s	Kijárat jelző hívójelzéssel
állomás	jobb	465+99	V3	s	Kijárat jelző hívójelzéssel

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás,	Menet - irány	Szelvényszám	Jele, száma	fények száma	Rendeltetése

nyíltpálya)	oldala				
nyíltpálya	jobb	482+20	BEJ	s	
nyíltpálya	jobb	468+92	B	s	
állomás	jobb	457+82	K3	s	
állomás	jobb	457+74	K4	s	
állomás	jobb	457+35	K1	s	
állomás	jobb	457+32	K2	s	
nyíltpálya	jobb	0+64	YEJ	s	Fedező jelző előjelzője
nyíltpálya	jobb	9+70	Y	s	Fedező jelző hívójelzéssel
nyíltpálya	jobb	9+67	CEJ	s	Bejárat jelző előjelzője
nyíltpálya	jobb	468+49	C	s	Bejárat jelző hívó jelzéssel

Az állomást valamennyi irányból biztosított fény bejárat jelző fedezi. Végpont felől külön előjelzővel rendelkeznek. Kezdőpont felől a bejárat jelzőre az előtte lévő fény főjelző ad előjelzést.

Valamennyi bejárat jelző hívójelzéssel van felszerelve. Az állomás valamennyi vágánya mindkét irány felé egyéni kijárat jelzővel rendelkezik.

A szolgálati helyen tolatásjelző nincs.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 3 db Megállj-jelző,
- 3 db Megállj-jelző előjelzője,
- 3 db vörös fényű jelzőlámpa,
- 3 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db sárga jelzőzászló.

Egyéb jelzők:

- Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz elejejelző:
 - 456+30.
- Tolatási határjelzők:
 - 455+40,
 - 468+38,
 - 467+95.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Biztosítóberendezésbe bekötött váltók felsorolása:

- Kezdőpont felőli oldalon: 2, 4, 6, 8.
- Végpont felőli oldalon: 1,3,5,7,9,11.

A váltók központi állításúak, váltójelzővel felszerelve nincsenek.

Váltófűtő berendezéssel ellátott váltók:

Kezdő pont felőli oldalon: 2., 4., 6. számú váltók.

Végpont felőli oldalon: 1., 3., 11. számú váltók.

Váltófűtő berendezés típusa: Villamos váltófűtő berendezés, a kapcsoló és visszajelentő készüléke a forgalmi irodában, ill. a KÖFI menetirányítónál található.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések) felsorolása, helye.

Védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása	Jelölése	Vágánykapcsolat, elhelyezkedés
Ütközőbak		III. sz. vágányból kiágazó csonka vágány, kezdőpont felőli oldal

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

vonat megnevezése	hívójel/telefonszám	hangrögzítés van/ nincs
Debrecen – Záhony forgalmi vonalirányító	03/13-07, +36-30-983-1755	van
Nyíregyháza – Szerencs KÖFI forgalmi vonalirányító	03/13-83, +36-30-565-6354, +36-30-465-7885	van
	03/13-84	nincs
Területi főüzemirányító	03/13-33, +36-30-565-6355	van
	03/13-34	nincs
Állomásközi vonalakba bekapcsolt állomások		
Nyíregyháza		van

Nyíregyháza alállomás		van
Nyírtelek		van
Sóstóhegy		van
CB telefon	42-73	van
Utasítást adó hangszórós távbeszélő		
KÖFI forgalmi vonalirányító		van
T.1. páratlan vég		nincs
T.2. páros vég		nincs
Állomások egyéni hívójelei		
Nyíregyháza-Északi kitérő	..-..	
Nyíregyháza	-.	
Sóstóhegy	...	
Nyírtelek	-. -	
Alállomás	- - -	

A hangrögzítővel kiegészített távközlési eszközök visszahallgatási ideje 30 nap.

A hangrögzítő berendezés meghibásodásáról a nyíregyházi távközlő felügyelet értesíti a jelenlétes forgalmiszolgálattevőt, aki ezt a közleményt a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában előjegyzi.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás valamennyi dolgozójának az E.101., E.102. sz. Utasításból tett vizsgálával rendelkeznie kell. A rakodási és munkaengedélyek kiadására, valamint a kapcsolásra jogosultak névsorát az ÁVU 3. és 4. sz. melléklete tartalmazza.

Állomási áramkörök:

- állomás jobb (Áj): I. vágány és II. vágány az állomás két végén lévő bejáratú jelzőig,
- állomás bal (Áb): III., IV., csonka vágány és a deltavágány.

szakaszolók megnevezése	szakaszolók jele	szabványos állása
állomás jobb	Áj	bekapcsolt
állomás bal	Áb	bekapcsolt

A felsővezeték áramtalanítása, illetve feszültség alá helyezése a villamos üzemirányító engedélyével történhet. A ki-, vagy bekapcsolást a jelenlétes forgalmi szolgálattevő villamos úton a forgalmi irodából végzi.

A földelő rudak helye és darabszáma:

A szolgálati hely 6 db földelő rúddal rendelkezik, melyek a kapcsoló kertben lévő állványon vannak elhelyezve.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás térvilágítási körzetei 7 körzetbe vannak csoportosítva. A kapcsolók a forgalmi irodában vannak elhelyezve.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Forgalmi iroda:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás függelékei,
- E.2. sz. Fékutasítás,
- E.101. sz. Általános u a MÁV Zrt. villamos vonalainak üzemére,
- E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére,
- Állomási Végrehajtási Utasítás,
- Forgalmi irodai rendeletgyűjtemény,
- Szolgálat ellátáshoz szükséges valamennyi szabályzat, segédkönyv, rendelet és végrehajtási utasítás.

A Parancskönyv,

Pályavasúti Intranet portál elérési útvonala:

<https://palvaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Parancskönyv tárolási helye:

A Parancskönyv a forgalmi irodában található. Ebben veszik tudomásul a kiadott rendelkezéseket jelenlétes forgalmi szolgálattevők.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
foglalkozás-egészségügyi orvos	Nyíregyháza, Állomás tér 3.	03/42-52
háziorvos	Nyíregyháza, Állomás tér 3.	03/42-52
ügyeletes orvos	Nyíregyháza, Szent István u. 70.	(42) 402 377
mentők, kórház	Nyíregyháza, Szent István út 68.	104

Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora: A MVSZ HF 7. pontjában felsoroltak.

A mentőláda tárolási helye: forgalmi iroda.

Véralkohol doboz tárolási helye: forgalmi iroda.

Alkoholszonda: forgalmi iroda.

A mentőláda és a véralkohol vizsgálattal kapcsolatos eszközök a forgalmi irodában találhatóak.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Tűzoltóság	Nyíregyháza, Erdősor 5	105
Katasztrófavédelem	Nyíregyháza, Erdősor 5	(42) 404 444
Nyíregyházi Rendőrkapitányság	Nyíregyháza, Stadion u. 1-5	(42)-526-600
Érkerti Rendőrőrs	Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6	(42)-414-366
Vadásztársaság: Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság	Nyíregyháza, Rezeda utca 23/a	06-20-824-2373
Polgárőrség: Közlekedési Polgárőrség	Nyíregyháza, Rákóczi út 104	(42) 420-330
Nyíregyháza város önkormányzata	Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	(42) 414-155
Mentők	Nyíregyháza, Szent István út 68	104

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A forgalmi irodával szemben a térvilágítási oszlop előtti tér.

2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Az állomás technológiájához szükséges létszám:

- Egy fő jelenlétes forgalmi szolgálattevő.

Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám:

- Egy fő jelenlétes forgalmi szolgálattevő.

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A szolgálatra jelentkezés a szolgálati beosztásban (Felolvasóköny) meghatározott időpontban az alábbiak szerint történik.

Valamennyi munkavállaló az SAP-ban rögzített és abból nyomtatott szolgálati beosztásban közölt időpontban jelentkezik szolgálatra az alábbiak szerint:

Munkanapokon, nappali szolgálatra:

- 7.30 órakor: az állomásfőnöknél telefonon (03-41-11)

Munkanapokon éjszakai szolgálatra, munkaszüneti és pihenőnapokon szolgálatra:

- 7.30 és 19.30 órakor: a szolgálatban lévő tőrfőnöknél (03-41-11), esetenként a csomóponti vezető által megbízott más dolgozónál telefonon.

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.

A jelenlétes forgalmi szolgálattevő a szolgálati körzet egész területén akkor köteles állomásbejárást tartani:

- A biztosítóberendezés nem üzemszerűen működik.
- Az állomási fő és mellékvágányokon járműmegfutamodás ellen biztosított mozdony nélküli szerelvények, kocsik, kocsicsoportok vannak, vagy személyzetváltás, vagy egyéb ok miatt leállított szerelvények vannak, amelyeknél a sűrített levegő után táplálást megszüntették.

Az állomásbejárásról a központi forgalomirányítótól engedélyt kell kérni, a kapott engedélyt és a bejárás tényét a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában „.....óra.....perc állomás bejárás megtartva, hiányosság nincs (vagy észlelt hiányosság) aláírás” kell jegyezni.

Az állomásbejárást a szolgálat átvétel után legkésőbb egy órán belül végre kell hajtani. Abban az esetben, ha a biztosító berendezés helyi kezelésre ki van adva, állomásbejárást a biztosító