



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA KÜLSŐ

39019/2022/MAV

Nyíregyháza külső állomás Állomás Végrehajtási utasítása

Hatályos: 2023. 04.01.-től

Összeállította:
Ács Zoltán
Lajos

Digitálisan aláírta: Ács Zoltán
Lajos
Dátum: 2022.11.22 10:23:28
+01'00'

Ács Zoltán Lajos
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Móré
Sándor

Digitálisan aláírta:
Móré Sándor
Dátum: 2022.11.23
16:02:18 +01'00'

Móré Sándor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Nyíregyháza

Kiss 2
Gábor

Digitálisan aláírta:
Kiss 2 Gábor
Dátum: 2022.11.28
10:08:23 +01'00'

Kiss Gábor
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán János
Dátum: 2022.11.29 18:54:09 +01'00'

Végh Zoltán János
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomás fekvése szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	9
1.2.1. Az állomáson valamint a táv-vezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomás közönként bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	9
1.3. Állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fő-vágány (ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejt-viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	10
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési út vonal meghatározása	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők, (fő-jelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	11
1.4.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye	13
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek	14
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőmenyek fajtái. Az utastájékoztató hirdetőmenyek kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőmenyek ellenőrzésére vonatkozó előírások	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége	15
1.12. Parancskönyv kezelése	16

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, készülék tárolási helye. 16

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 17

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.17.Váltókörzetek kijelölése, őrzése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.18.VáltógondozásHiba! A könyvjelző nem létezik.

2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.19.1. A használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.22. A vágányút ellenőrzése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.22.1. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására:Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.24. A váltók állítása.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.
.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelő helye, szelvény száma.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel (önálló, nem önálló jelzéssel) ellenőrzött nyíltvonalai fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. Tolatás engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fő-vágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése. ..**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fő vágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körül járatására kijelölt vágányok.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.
.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsik fogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás.**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indítására, áthaladásra.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendkívüli áthaladás****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengely-túlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei.**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése......Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozásHiba! A könyvjelző nem létezik.

5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek......Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.3. A részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás..**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.3.1. Vontörszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ...**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.5. Szolgáltatásadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8. Zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (MÁV-START Zrt.).Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig.

Nyíregyháza külső állomás a 116 sz. Nyíregyháza – Vásárosnamény mellékvonal egy vágányú, nem villamosított vonalon a 28+35 és 42+97 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

- Nyíregyháza állomás
- Ófehértó állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

- Oros megálló-rakodóhely a 84 sz. szelvényben, forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati hely,
- Napkor megállóhely a 136 sz. szelvényben,
- Apagy megállóhely a 185 sz. szelvényben,
- Levelek-Magy megállóhely a 227 sz. szelvényben.

Nyíregyháza – Nyíregyháza külső állomások közötti lejtési viszonyok:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
21+57	26+07	5	-
29+07	33+37	-	5

Nyíregyháza külső – Ófehértó állomások közötti lejtési viszonyok:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
36+87	43+07	5	-
53+27	56+77	-	5
107+23	111+23	6,5	-
159+70	166+47	6,5	-
169+16	173+16	-	6
188+16	190+66	5,6	-
231+81	235+31	6,5	-

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a táv-vezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson fényjelzővel kiegészített kulcsazonosító berendezés üzemel.

A biztosítóberendezés hatókörzete:

A kezdőpont felőli oldalon az állomás területét az „A” jelű bejárat jelző határolják, végpont felőli oldalon a „B” bejárat jelzőig terjed.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomás közönként bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Nyíregyháza – Nyíregyháza külső és Nyíregyháza külső - Ófehértó állomások között állomástávolságú közlekedés van.

Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.3. Állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fő-vágány (ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejt-viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Az állomás vágányain az M 32, M 44, M 43, M 47, M 41, M 62 remot, M 62, M 40 sz. mozdonyok közlekedhetnek.

Az állomási vágányok tengelyterhelése 20t.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejt-viszony kezdőpont felé [%]	Lejt-viszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	mellékvágány / rakodóvágány	193	-	vízszintes	vízszintes	Nincs	6	5	HU-15636-01-1	K	nyílt	-
2.	átmenő fő-vágány /vonat fogadó/indító	425	-	2,5‰	-	Nincs	8	3	HU-15636-01-2	F	nyílt	-
3.	fő-vágány/vonat fogadó/indító	409	-	2,5‰	-	Nincs	8	3	HU-15636-01-3	F	nyílt	-

Nyíregyháza és Nyíregyháza külső állomások között a tengelyterhelés 20 t.

Nyíregyháza külső és Ófehértó állomások között a tengelyterhelés 18,5t.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányok között	Hossza méterben	Szélessége méterben	Sínkorona feletti magassága	Burkolata
I-II.	70	3	sk 00	burkolatlan
II-III.	50	3	sk 00	burkolatlan

A peronok burkolatlan zúzott kő. Az utasok részére az eljutás szintben megközelítéssel a váróteremből járdán, a vágányok között pedig átjárón történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők, (fő-jelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyílt vonal)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jelölése	Rendeltetése
nyílt pálya	jobb	21+35	AEj	előjelző
állomás	jobb	28+35	A	bejárat jelző
állomás	jobb	32+20	K	fedező jelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyílt vonal)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jelölése	Rendeltetése
nyílpálya	jobb	49+97	BEj.	előjelző
állomás	jobb	42+97	B	bejárat jelző
állomás	jobb	37+62	V2	fedező jelző
állomás	jobb	37+62	V3	fedező jelző

Helyhez kötött jelzők és figyelmeztető jelek, jelzőeszközök:

Az állomást a kezdőpont felőli oldalon az "A" jelű, nem biztosított fény bejárat jelző fedezi, amely a 28+35 sz. szelvényben van, erre ad előjelzést a 21+35 sz. szelvényben lévő AEj jelű nem biztosított fény előjelző. A bejárat jelző szabványos állása, tovább haladást megtiltó állás.

Az állomást végpont felől a "B" jelű nem biztosított fény bejárat jelző fedezi, amely a 42+97 sz. szelvényben van, és amelyre előjelzést a 49+97 sz. szelvényben lévő BEj jelű nem biztosított fény előjelző ad. A bejárat jelző szabványos állása, tovább haladást megtiltó állás. A bejárat jelzők Hívójelzéssel vannak kiegészítve, Hívójelzés feloldása nincs.

Az állomás területét a 32+16 sz. szelvényben keresztező közút fedezését (SR 2) a K jelű (32+20) útátjárót fedező jelző végzi.

Az állomás területét a végponti oldalán a 37+75 sz. szelvényben keresztező közút fedezését (SR 1) a V2 (37+62) valamint a V3 (37+62) útátjárót fedező jelző végzi.

Figyelmeztető jel:

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van az állomás 1. sz. vágány melletti oldalrakodón felfestve /33+85,33+95/.

Hordozható jelzőeszközök:

A szolgálati helyen 5 db kitűzhető Megállj-jelző, és 5 db Megállj-jelző előjelzője van rendszeresítve és a kazánházban van tárolva.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző kezdőpont: 28+85

Tolatási határjelző végpont: 42+47

Kézi jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 2 db kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, középen piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db piros fényű jelzőlámpa

1.4.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampó zár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E			x	x			x		x		ÁF
2/1	E			x	x			x		x		ÁF
4	E			x	x			x		x		ÁF
6	E			x	x			x		x		ÁF
8	E			x	x			x		x		ÁF
10	K			x	x			x		x		ÁF
1	E			x	x			x		x		ÁF
3	E	x	x			x		x	E, K	x		ÁF
5	E			x		x		x		x		ÁF

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek ellátva.

40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok az állomáson nincsenek.

A 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 8, 10, 12, 1, 5, sz. nem biztosított helyszíni állítású váltók, melyeket az adott irányban váltózár rögzít.

Központi állítású váltó: a 3 sz. váltó, váltófűtő berendezés nincs.

Villamos retesszel felszerelt az 1-es, 2-es és a 4-es sz. váltók.

Minden váltó fényvisszaverő fóliával van ellátva, és ábralemezes kivitelben készült.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az állomás páratlan oldalán:

- 1. sz. kitérő után a KS1 (40+61) kisiklasztó saru és a VS1 (40+60) vágányzáró sorompó nyújt védelmet, amelyek kulcsos szerkezeti függésben vannak egymással és az állomási berendezéssel a PRIMAGÁZ sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazásnál.

- 5. sz. kitérőben a VS3 (35+17) mely kulcsos szerkezeti függésben van az állomási berendezéssel, vágányzáró sorompó védi az 1. sz. vágányt.

A páros oldalon:

- 12. sz. kitérő után a VS2 (33+50) mely kulcsos szerkezeti függésben van az állomási berendezéssel vágányzáró sorompó és tőle 10m-re vágányzáró földkúp van elhelyezve.

- 10. sz. kitérőben a VS4 (33+81) mely kulcsos szerkezeti függésben van az állomási berendezéssel, vágányzáró sorompó van elhelyezve az OSTIMPEX sajátcélú vasúti pályahálózat védelme érdekében.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás 1. sz. vágánya mellett 2000 mm-en belül oldalrakodó van építve, mely űrszelvénybe nyúlik /33+85-33+95/.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Nyíregyháza-Nyíregyháza külső állomások között:

Állomásközi telefon:

A vonatforgalom lebonyolítása céljából a forgalmi irodában 1 db telefon van rendszeresítve, amelybe Nyíregyháza állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője van bekapcsolva, és hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

Nyíregyháza állomás hívójele: .-

Nyíregyháza külső állomás hívójele: - . -

Nyíregyháza külső-Ófehértó állomások között:

Az értekezés biztosítására szolgál a forgalmi szolgálattevő asztalán elhelyezett rádiókészülék, amellyel az értekezés a vonal valamennyi állomásával lehetséges, és hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

Vasútüzemi távbeszélő vonalak:

- Forgalmi iroda: üzemi 03/44-60; mobil +36 30 465 8115
- Állomásfőnöki: üzemi 03/44-69; mobil +36 30 399 2465

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítővel van ellátva az engedélykérő telefon Nyíregyháza külső és Nyíregyháza viszonylatában, az engedélykérő rádió Nyíregyháza külső és Ófehértó viszonylatában.

A hangrögzítő berendezések meghibásodásáról a nyíregyházi távközlő felügyelet értesíti a főrendelkezőt, aki ezt a közleményt a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában beírja és értesíti a forgalmi szolgálattevőt, aki szintén beírja a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

vonat megnevezése	telefonszám	GSM-R hívószámok	E-mail
Záhony területi főüzemirányító	03/33-19 +36-30-610-3923	733-31990 095-06-38-888-1354 +36-38-888-1320	ukdb.zn@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A második és harmadik vágány melletti világító testek külön kapcsolhatók, a vágány jobb és bal oldalán. Az SR2 sorompónál és az állomás épülete mellett valamint az I. sz. vágány melletti világítótestek külön-külön kapcsolhatók. A kapcsolók a forgalmi iroda kapcsolószekrényében vannak.

A forgalmi szolgálattevő felelős a kifüggesztett Világítási naptár szerint, a körzetetek szükséges kivilágításáért vonatközlekedés és tolatások alkalmával.

A szolgálat megszakítás alatt a felvételi épületen körül felszerelt lámpákat és a térvilágítási lámpákat le kell kapcsolni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson a forgalmi szolgálattevő által előszavas utastájékoztatás van.

A késésekről, annak okáról a forgalmi szolgálattevő a Pályavasúti Informatikai Rendszeren keresztül szerezhet tudomást.

A vonatok késői adatainak lekérdezésre szolgáló informatika rendszerek:

- PASS2 FOR00 alrendszer,
- GVK alkalmazás,
- zárt csoportú e-mail rendszer.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utas peronok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Az utastájékoztatást előszóval és kihelyezett menetrendi hirdetésekkel történik.

A forgalmi szolgálattevő köteles a váróteremben és az épület előtt tartózkodó utasokat hangos szóval tájékoztatni a vágány számáról és a menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban.

A menetrend szerint induló vonatokról az indulási idő előtt 10 és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Érkező, induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról érkező vonatok esetében a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatknál a vonat menetrendszerinti indulási ideje előtt 10, de legkésőbb 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni.

Késéssel érkező, induló vonat esetén a tényleges érkezési vagy indulási idő előtt 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Valamennyi rendkívüli esetet, - beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is - a forgalmi szolgálattevő jelenteni köteles a területi fő-üzemirányítónak, aki a vonatkozó utasításokban foglaltak szerint gondoskodik az érintett szervezetek értesítéséről.

A rendkívüli események bekövetkeztekor a vonatkísérő személyzet értesítését a forgalmi szolgálattevő személyesen végzi.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Az állomáson a váróteremben és a külső falon fali hirdetéstartó van rendszeresítve. Az Érkező - induló menetrend a Vágányzári információk az Állomási rend és a Váróterem nyitva tartása és az Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések biztosítása az állomásfőnök feladata. A kihelyezését, pótlását, és eltávolítását a forgalmi szolgálattevők végzik.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzését szolgálatuk alkalmával a forgalmi szolgálattevők végzik, ha hiányosságot állapítanak meg akkor értesítik az állomásfőnököt vagy a forgalmi koordinátort, aki gondoskodik a hiányosság megszüntetéséről.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda
- szociális helyiség
- váróterem

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége.

Az EVIG elnök vezérigazgatói utasítás, valamint a debreceni Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztálya által a mindenkor hatályos rendelkezésben előírt „A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteménye” a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattevő számítógépén elérhetőek a:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz /forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx> hivatkozás alatt.

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- F.1. Jelzési utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás függelékei
- MÁV Zrt. KSZ

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyvet a mindenkor hatályos EVIG utasításnak megfelelően Iratrendező kivitelben egy munkakörre vonatkozó formátumban alkalmazzuk. Az állomásra vizsgával rendelkező vasútvállalati dolgozók részére külön Parancskönyv van felfektetve Iratrendező kivitelben több munkakörre vonatkozó formátumban.

A papír alapú parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában, az iratszekrényben van.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4400 Nyíregyháza Állomás tér 3.	03/43-51, +36 20 529 9260
Jósa András kórház	4400 Nyíregyháza Szent István út 68.	06/42-599-700
Ügyeletos orvos	4400 Nyíregyháza Szent István út 70	06/42-402-377
Vármegyei egységes ügyeleti telefon	-	1830

Elsősegélynyújtásnál a forgalmi irodában elhelyezett mentődoboz vehető igénybe.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Véralkohol ellenőrzéséhez szükséges doboz és az alkoholszondák a forgalmi irodában találhatóak.

Az alkoholteszt állandó jelleggel az állomásfőnöknél van.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Nyíregyházi Rendőrkapitányság	4400 Nyíregyháza Stadion út 1-5	06-42/524-600
Szabolcs-Szatmár-Bereg-vármegyei Rendőr- Főkapitányság	4400 Nyíregyháza Bujtos út 2.	06-42/524-600
Mentőállomás	4400 Nyíregyháza Szent István út 70.	06-42/465-643, 06-42/465-645
SZ.SZ.B.vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.	06-42/594-543
TVB Őrzésvédelem	Debrecen Piac utca 18.	03/29-40
B+N Referencia ZRt	3937 Komlóska Szkalka köz 1.	+36-20/469- 9474
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	4401.Nyíregyháza Kossuth tér 1.	06-42/524-524
Központi segélyhívó	-	112